

Ass. = Assemblage
E Palace = Eastern Palace
FR = französische Grabungen
Kat-Nr. = Katalognummer
Myc. = Mycenaean
n. b. = nicht bestimmt
S. = Schacht
schw. = schwarz
Verstr.spuren = Verstrichspuren
W. = Warengruppe

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q01.01.00Q						
	Q01.01.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
1	Q01.01.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.8	A2	viele weiße Kalkeinschlüsse	braun, rot, braun	Slip	-	keine	0	0
						Q01.03.00Q						
	Q01.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1333	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, dunkelbeige, pink	-	-	keine	380	0
2	Q01.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 818	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
						Q01.08.00Q						
	Q01.08.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, braun, hellrot	-	-	keine	320	0
	Q01.08.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	330	0
3	Q01.08.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.31	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	145	0
	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 106 Abb. 56.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	0
4	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.8	AB	viel Schamotte und Häcksel, etwas Kalk und Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	176	0
	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.5	AB	viel Häcksel, etwas Kalk und Kies	hellbraun, olive, hellbraun	-	-	keine	184	0
	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.9	AB	sehr viel Häcksel, etwas Sand und Kalk	rotbraun, dunkel-grau, rotbraun	-	-	keine	123	0
	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	0
5	Q01.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 88.1	B	Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	140	0
6	Q01.08.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	225	0
	Q01.08.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.19	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	275	0
7	Q01.08.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.14	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	0
8	Q01.08.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	0
9	Q01.08.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, blassbraun, beige	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
10	Q01.08.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.33	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
11	Q01.08.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.39	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
12	Q01.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 32.3	A2	viele sehr kleine schwarze Sand-, einige mittelgroße Flint-, wenige gelbe Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
12	Q01.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 32.3	A2	viele sehr kleine schwarze Sand-, einige mittelgroße Flint-, wenige gelbe Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
13	Q01.08.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
14	Q01.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 1.13	B	Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	239	0
15	Q01.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 87.7	AB	viel Sand und Häcksel, kaum Kalk	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	254	0
14	Q01.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 1.13	B	Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	239	0
	Q01.08.02A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	230	105
16	Q01.08.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.2	B	Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip	-	keine	258	56
17	Q01.08.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4E	A	rot-brauner Sand	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	129	90
18	Q01.08.04A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.9b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	48
						Q01.12.00Q						
	Q01.12.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.7	A2	viele kleine bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	244	0
19	Q01.12.01A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.23	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	167	53
						Q01.13.00Q						
	Q01.13.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q01.13.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.13.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.13.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.13.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.6	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	-	keine	250	0
	Q01.13.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.3	A	schwarze Einschlüsse	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.3	-	-	hellbeige, gelborange, pink	Slip	-	keine	270	0
	Q01.13.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.5	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	180	0
	Q01.13.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.15	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	308	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.10	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	pink	161	0
	Q01.13.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	195	0
	Q01.13.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
20	Q01.13.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
	Q01.13.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
21	Q01.13.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.7	A2	viele kleine bis mittelgroße weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.17	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	Slip auf Rand	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.16	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, rötlich-beige	Slip innen	-	keine	360	0
	Q01.13.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.5	A2	viele sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine Eisen-, Schamotte- und Kalkeinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	poliert	-	keine	235	0
22	Q01.13.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.13	A	sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine bis große Eisen, sehr kleine bis mittelgroße Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	210	0
	Q01.13.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.3	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	220	0
23	Q01.13.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.33	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	210	0
	Q01.13.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.8	A2	viele kleine Kristall-, mittelgroße kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	210	0
	Q01.13.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.4	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.6	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.2	A	kleine Flint- und braune Steineinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.15	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	281	0
	Q01.13.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.16	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n.b.	244	0
	Q01.13.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	orangerot, grau, hellrot	Slip innen	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.1	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	218	0
	Q01.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.10	AB	grober Sand und Häcksel	braun, grau, braun	-	-	keine	223	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.12	AB	sehr viel Sand, wenig Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	handverstrichen	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.2	A	feiner Sand	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	-	-	keine	236	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.11	AB	Häcksel, Kalkgrus	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	213	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.9	AB	sehr viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	braun, grau, dunkelbraun	-	-	keine	248	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.10	AB	Kalk, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	245	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Penner 2006: 106 Abb. 56.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	244	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.6	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	dunkelbraun	180	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.9	AB	viel Sand und Kies, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	219	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.6	A2	sehr viel Sand und Kalk, etwas Kies	rotbraun, graubeige, rotbraun	Slip	-	keine	439	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.3	A	Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, dunkel-grau, rotbraun	Slip	Schnurabdruck	keine	351	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	244	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 2.15	AB	Häcksel und kleine Steinchen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	270	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.1	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	325	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.2	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	verstrichen	-	keine	120	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.3	A	grober Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	geglättet	-	keine	230	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.2	AB	Häcksel, Kalkgrus	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	180	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 37 Abb. 7.10	AB	viel Quarz und Perlmutter, etwas Häcksel, wenig Schamotte	rotbraun, blassgelb, rotbraun	geglättet	-	keine	400	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 1.10	A1	wenige Sand und Schamotte	rot, grau, rot	-	-	keine	199	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 2.9	A	feiner Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	191	0
	Q01.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 95.1	AB	viel Kalk, Sand, Schamotte und wenig Häcksel	hellbraun, dunkelgrau/schwarz,	geglättet	-	keine	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
							hellbraun					
	Q01.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.10	AB	viel Quarz und Perlmutter, etwas Häcksel, wenig Schamotte	rotbraun, blassgelb, rotbraun	geglättet	-	keine	400	0
	Q01.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 23.5	AB	sehr viel Sand, kaum Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Wash innen	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.9	A	Sand, Kalkgrus	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	189	0
	Q01.13.00Q	Kataret as-Samra	outside site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Kataret as-Samra	western locus	Leonard 1981: 192 fig. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	205	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	395	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.4	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	360	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.3	-	-	rotbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.14	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	170	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.18	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	150	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.205	-	-	hell-beige, grau, pink	Slip außen	Bemalung	rot	0	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Temple VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.12	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0
	Q01.13.00Q	Laḥiṣ	Temple VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.5	-	-	hell-beige, n. b., hellbraun	-	-	keine	195	0
	Q01.13.00Q	Megiddo	Gate Assem	Finkelstein - Zimhoni	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	405	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			blage	2000: 226 fig. 10.2.18								
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6764	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6759	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6766	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6809	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6752	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6758	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6856	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6648	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6756	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6757	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6742	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6762	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6485	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
	Q01.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6498	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q01.13.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.3	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Selfslip	-	keine	128	0
	Q01.13.00Q	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 107 pl. 113.3	CW	mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	Bemalung	rot-braun	213	63
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 952	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 954	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 964	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 966	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1019	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1030	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1046	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1051	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1265	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1296	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1342	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1346	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelbbraun, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1361	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, hellbeige, hellbeige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1387	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	braun, schwarz, braun	ringbur nished, Slip	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 523	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 275	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, graubeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 465	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	E Palace 10	lamoni 2010: 347 fig. 7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	E Palace 10	lamoni 2010: 347 fig. 7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	E Palace 10	lamoni 2010: 347 fig. 7.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	182	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 6	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, blassbraun, pink	Oberfläche nicht erhalten	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	hellbeige, beige, hellbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	300	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0477: 2	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig feiner Quarz (Sand)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	300	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	J 10	lamoni	A	kleine Quarz- und	orangerot, n.	ge-	-	keine	231	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				2012: pl. 2.4		Kalkstein-einschlüsse	b., orangerot	glättet, Self Slip				
	Q01.13.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.6	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.10	A2	viel Basalt	rot, n. b., rot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	164	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.12	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	235	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.13	A2	viel Basalt	rot, n. b., rot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	262	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.8	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	außen ring-förmig poliert, innen ge-glättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.9	A	Quarz, Kalkstein	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	289	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 35.15	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	235	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 35.16	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	311	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 67.10	A	Quarz, Kalkstein	orangerot, n. b., hellbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 14.8	A2	viel Basalt	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 14.9	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 192	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 202	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 219	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 230	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 340	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 399	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 402	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 404	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip innen	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 410	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 413	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)						
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 423	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 429	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 444	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 451	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 453	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 460	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 478	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 482	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 484	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 489	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 494	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 495	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 497	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 507	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 509	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 514	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 515	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 520	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 529	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 536	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 541	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 552	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 553	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 554	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, orangerot, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 560	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 566	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 568	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 569	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, graubeige, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 573	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 574	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 575	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 577	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 588	A2	viel Kalk, wenig Kalkspat	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 590	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 591	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelblich-beige	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 592	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 594	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	pink, beige, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 596	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	pattern burnished	-	keine	140	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 597	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 607	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, hellbraun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 608	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 616	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 620	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 635	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 649	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 658	A	wenig Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 670	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 674	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 694	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	180	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 695	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 789	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 867	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grau, dunkelbraun, grau	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 42	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 45	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 46	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelborange, gelb-braun, gelborange	-	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 50	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 52	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 55	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	180	0
	Q01.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 58	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.13.00Q	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.6	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.6	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	360	0
	Q01.13.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.14	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	Bemalung	n. b.	0	0
	Q01.13.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.15	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	innen poliert	-	keine	155	0
	Q01.13.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.8	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	außen feucht ge-glättet, innen poliert	Bemalung	n. b.	285	0
	Q01.13.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.7	-	-	pink, n. b., blassbraun	außen feucht ge-glättet, innen poliert	-	keine	265	0
	Q01.13.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.10	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Sidon	layer	Doumet-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			1254	Serhal 2004: 68 pl. 4.37			b.					
	Q01.13.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	239	0
	Q01.13.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	239	0
	Q01.13.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.7	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.13.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	außen poliert, Slip	-	keine	320	0
	Q01.13.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.13.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.8	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	235	0
	Q01.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.5	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	315	0
	Q01.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.5	AB	mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte-, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, einige Hohlräume	rot, grau, rot	Slip	-	keine	255	0
	Q01.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze einige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.1	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze einige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	175	0
	Q01.13.00Q	Tel Miqne	Phase 12C	Killebrew 1996: pl. 1.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.13.00Q	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 101 fig. 8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.5	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	173	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 1	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 1	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	354	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	366	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q01.13.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 5	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q01.13.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	196	0
	Q01.13.00Q	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 11 2. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.13.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.3	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.13.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.7	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0
	Q01.13.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.96	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
24	Q01.13.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
25	Q01.13.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
26	Q01.13.00Q	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	154	0
27	Q01.13.00Q	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
28	Q01.13.00Q	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	0
	Q01.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 28.3	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige graue Flint-, wenige Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
29	Q01.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.1	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	hellgrau, grünlich-beige, hellgrau	Slip	-	keine	0	0
29	Q01.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 30.1	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	hellgrau, grünlich-beige, hellgrau	Slip	-	keine	0	0
29	Q01.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 30.1	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-,	hellgrau, grünlich-beige,	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						einige Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	hellgrau					
	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.593	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	290	0
30	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.601	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	370	0
31	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.606	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1639	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	100	0
	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.119	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	180	0
32	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.122	A2	viel fein und mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	220	0
33	Q01.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.148	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	280	0
34	Q01.13.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	0
	Q01.13.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
	Q01.13.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	55
35	Q01.13.01A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.1	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, dunkelgrau/schwarz, orangerot	-	-	keine	320	105
36	Q01.13.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 162	-	-	rotbraun, graubraun, rotbraun	Wash	-	keine	255	90
	Q01.13.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 467	-	-	braun, grau, braun	feucht ge- glättet	-	keine	190	50
	Q01.13.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.3	A	viele kleine Kristall- und Kalzit-, wenige große Schamotte- einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	210	65
37	Q01.13.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	277	92
	Q01.13.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.19	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	172	53
38	Q01.13.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.10	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, gelb, pink	-	-	keine	220	65
	Q01.13.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 37 Abb. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	56
	Q01.13.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	56
	Q01.13.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.108	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.01A	Laḥiṣ	Fosse Tem-	Tufnell 1940: pl.	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein,	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			ple III	XLIB.108		Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)						
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6355	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	202	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6760	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	304	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6765	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	304	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6489	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	290	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6493	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6494	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	Q01.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6499	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	366	0
39	Q01.13.01A	Sidon	Grab 15	Saidah 2004: 57 fig. 32.71	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
40	Q01.13.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.2	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	202	69
	Q01.13.01A	Tall al-'Aǧǧul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	68
41	Q01.13.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	93
	Q01.13.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	278	96
42	Q01.13.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	115
	Q01.13.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 382	-	-	braun, grau, braun	geglättet, außen poliert, Slip	Bemalung	rot	170	30
43	Q01.13.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.12	A	rote und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	268	92
	Q01.13.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.9	A2	viel Sand	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	207	0
	Q01.13.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.5	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	46
44	Q01.13.02A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.17	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	151	58
	Q01.13.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.12	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	162	58
	Q01.13.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.12	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	130	45
45	Q01.13.02A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 65.5	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	145	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf.83.635 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.13.02A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.13	A	kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	64
46	Q01.13.02A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.12	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	170	55
	Q01.13.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	88
	Q01.13.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	57
	Q01.13.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 77 fig. 12b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	66
	Q01.13.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 116 fig. 51b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	60
47	Q01.13.03A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.2a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
47	Q01.13.03A	Alalaj	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.2a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	Q01.13.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.3	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	237	0
48	Q01.13.03A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.4	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	151	0
49	Q01.13.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	234	0
	Q01.13.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	55
	Q01.13.04A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	273	79
50	Q01.13.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.16	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	70
	Q01.13.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.22	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	275	80
51	Q01.13.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.21	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	145	45
	Q01.13.04A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.17	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	pink, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	221	79
	Q01.13.04A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.3	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	350	110
	Q01.13.04A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.6	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	330	110
	Q01.13.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 83.4	AB	Kalk und Häcksel	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet	-	keine	220	80
	Q01.13.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.13	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	30
	Q01.13.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.110	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.04A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Aharoni 1975: pl.	A	kleine weiße und graue Einschlüsse,	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				39.10		große weiße Einschlüsse						
	Q01.13.04A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.1	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	162	70
	Q01.13.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6488	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q01.13.04A	Saidiyeh	Grab 107	Pritchard 1980: 47 fig. 10.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	vertikal poliert	-	keine	166	60
	Q01.13.04A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.20	-	-	pink, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet, geschabt	-	keine	245	125
52	Q01.13.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	60
	Q01.13.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.20	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	200	80
53	Q01.13.04A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	57
54	Q01.13.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.28	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	55
	Q01.13.04A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13P	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	255	100
	Q01.13.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	250	107
	Q01.13.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	185	69
	Q01.13.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	185	66
55	Q01.13.05A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 193	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	255	80
	Q01.13.05A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.15	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, dunkelbraun, hellbraun	-	-	keine	290	80
	Q01.13.05A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	330	106
56	Q01.13.05A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.15	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	255	80
	Q01.13.05A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.20	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	gelb, hellgrau, rot	Slip innen	-	keine	245	65
57	Q01.13.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.18	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rot, graubraun, rot	Slip	-	keine	275	75
	Q01.13.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.20	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	-	keine	245	75
	Q01.13.05A	Kāmid al-	Schatz	Miron	Ab	viel grober Kalk und	beige, grau,	-	-	keine	214	77

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Löz	haus Schicht P4	1990: Taf. 75.1		Häcksel, etwas Schamotte	beige					
58	Q01.13.05A	Kāmid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.11	AB	Kalk, Sand und wenig Häcksel	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	260	90
59	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	80
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	310	105
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.8	-	-	pink, schwarz, grau	kreisförmig poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.32	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.33	-	-	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.35	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.32	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.33	-	-	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.35	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.32	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.35	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
60	Q01.13.05A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.12	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	186	75
	Q01.13.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6651	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	286	40
	Q01.13.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6761	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	322	0
	Q01.13.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6492	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	Q01.13.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6495	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	296	110
	Q01.13.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6490	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	290	96

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.05A	Pella	Grab 20	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.3	A	White Slip, Einschlüsse	hellbeige, orange, hellbeige	Slip	-	keine	270	81
61	Q01.13.05A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
62	Q01.13.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	60
	Q01.13.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	90
	Q01.13.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen ge-glättet	-	keine	300	100
63	Q01.13.05A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.2	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	237	66
64	Q01.13.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.20	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	45
	Q01.13.05A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.6	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	270	89
	Q01.13.05A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	319	88
	Q01.13.06A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.9	A2	viele kleine Kristall- und Sand, wenige große Schamotte-einschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	poliert	-	keine	265	110
65	Q01.13.06A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.21	A	kleine schwarze Einschlüsse	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	240	115
	Q01.13.06A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.17	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rot, graubraun, rot	Slip	-	keine	180	95
	Q01.13.06A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.18	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	225	115
	Q01.13.06A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 74.4	AB	viel Häcksel und grober Schamotte, etwas Kalk	beige, hellgrau, beige	Slip	-	keine	209	99
	Q01.13.06A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.1	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, und kristalline Einschlüsse	rot, grau, rot	außen horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	235	90
	Q01.13.06A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.14	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	gelb, n. b., pink	Slip	-	keine	274	125
66	Q01.13.07A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.66	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
	Q01.13.08A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.1	AB	viel Häcksel und Kalk, etwas Schamotte und Glimmer	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Wash	Schnurabdruck	keine	372	0
67	Q01.13.08A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.5	-	-	rot, n. b., rot	innen poliert	-	keine	170	0
68	Q01.13.09A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	110

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q01.13.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 258.8327	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
69	Q01.13.11A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 87 fig. 24.536	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	70
70	Q01.13.12A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.68	B	organische Einschlüsse	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
71	Q01.13.13A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.581	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	ge-glättet	-	keine	360	0
72	Q01.13.14A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.516	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
73	Q01.13.15A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 15.14	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	290	110
74	Q01.13.16A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.7	A	weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	235	85
						Q01.14.00Q						
	Q01.14.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
75	Q01.14.00Q	Laḫiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	305	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 943	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 38	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 51	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 60	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 99	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 108	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 109	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 135	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 169	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 179	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 183	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 194	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 196	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, hell-beige, beige	-	-	keine	200	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 215	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 246	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 255	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 276	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 297	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	300	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 343	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 345	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
76	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 350	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 364	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 386	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 550	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 579	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, hell-beige, beige	-	-	keine	180	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 644	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 678	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 680	A1	wenig Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
77	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 693	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 722	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 4	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	-	-	keine	26	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 15	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 16	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	320	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 31	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	240	0
	Q01.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 39	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)						
						Q01.15.00Q						
78	Q01.15.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 68.4	A2	viel Quarz und Silex	grau, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	253	0
	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 80	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
79	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 89	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Behautung	-	dunkelbraun	240	0
80	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 103	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
81	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 138	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 220	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	dunkelbraun, braun, dunkelbraun	-	-	keine	280	0
	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 312	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 387	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Behautung	-	rotbraun	260	0
	Q01.15.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
						Q01.16.00Q						
	Q01.16.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.2	-	-	hellbeige, braun, hellbeige	Slip	-	keine	300	0
82	Q01.16.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.3	AB	viele sehr kleine und wenige mittelgroße Kristall-, wenige mittelgroße organische und große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	poliert	-	keine	260	0
	Q01.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6780	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
83	Q01.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1330	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, pink	Self-Slip	-	keine	280	0
84	Q01.16.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.3	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	250	0
85	Q01.16.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
86	Q01.16.01A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	60
						Q01.17.00Q						
87	Q01.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.12	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	324	0
	Q01.17.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
						Q01.18.00Q						
	Q01.18.00Q	Munbāqa	Phase	Werner	A2	viel Sand, kaum	grau, n. b.,	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
			II- Mbq- 5/4	2008: Taf. 93.6530		Glimmer	grau					
88	Q01.18.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.13	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	320	0
89	Q01.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 27.10	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint, einige orange Schamotte-, wenige schwarze Stein- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
90	Q01.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 27.9	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint und wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
89	Q01.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 27.10	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint, einige orange Schamotte-, wenige schwarze Stein- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
90	Q01.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 27.9	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint und wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
89	Q01.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 27.10	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint, einige orange Schamotte-, wenige schwarze Stein- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
Q01.20.00Q												
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q01.20.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
91	Q01.20.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath	A	weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, graubraun,	-	-	keine	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1993: 163 fig. 9.1			rotbraun					
92	Q01.20.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.1	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	320	0
93	Q01.20.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.4	A	grauer Spliss	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	190	0
94	Q01.20.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.8	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, dunkelbraun, orangerot	-	-	keine	215	0
	Q01.20.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.10	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	216	0
	Q01.20.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.11	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	227	0
	Q01.20.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.6	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	139	0
	Q01.20.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.8	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.9	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
95	Q01.20.00Q	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 5. Reihe, Mitte	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Beamlung	hellrot	130	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.4	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.5	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.9	BR	mineralische Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bema-lung	hellbeige	210	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.3	B	organische Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	230	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.4	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	380	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.11	B	organische Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	Slip	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.4	-	-	rot, grau, rot	Slip	-	keine	230	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 357 pl. 20.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse rötlich-gelb	rötlich-gelb, olivgrün, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.2	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
96	Q01.20.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.17	AB	Schamotte- und schwarze organische Einschlüsse	rötlich-beige, graubraun, rötlich-beige	-	-	keine	245	0
97	Q01.20.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.9	AB	kleine organische und sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine und mittelgroße Kalk- und mittelgroße Eiseneinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
98	Q01.20.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.3	A	sehr viele kleine Wadi Kies und viele sehr kleine Kristalleinschlüsse	hell-beige, hellbraun, hell-beige	-	-	keine	215	0
99	Q01.20.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.19	AB	sehr viele kleine Wadi Kies-, einige mittelgroße bis große organische, wenig mittelgroße bis große Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hell-beige, hellbraun, hell-beige	poliert	-	keine	345	0
100	Q01.20.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.1	A	kleine schwarze und graue Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	213	0
101	Q01.20.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.4	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	0
102	Q01.20.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.3	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	n. b.	268	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-	Schatz	Adler 1994:	A2	viel Sand, etwas	hellbraun,	ge-	Bema-	dunkel	186	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Löz	haus Schicht P4	172 Abb. 32.2		Schamotte	graugrün, rotbraun	glättet	lung	grau/schw.		
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 77.3	A	Sand, Kalk	braun, hellbraun, braun	-	-	keine	220	0
103	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.7	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.9	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	182	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.14	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, grau, rotbraun	Wash	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.11	AB	sehr viel Kalk und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	215	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.1	AB	sehr viel Häcksel und Schamotte	rotbraun, hellgrau, n. b.	außen handverstrichen	-	keine	344	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.6	AB	viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, dunkelbraun, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	444	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.2	AB	viel Sand, etwas Kies und Häcksel	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	249	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.3	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	252	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.5	AB	sehr viel Häcksel, viel Kalk, etwas Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Wash	-	keine	330	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.4	AB	sehr viel Häcksel und Kalk, viel Schamotte	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Wash	-	keine	327	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.2	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Kies und Quarz	rotbraun, graubraun, rotbraun	Wash	-	keine	330	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.3	AB	Häcksel, Quarzsand	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	134	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.1	AB	viel Sand, etwas Kies und Kalk, kaum Häcksel	hellbraun, graugrün, hellbraun	-	-	keine	213	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.11	AB	viel Sand und Kies, etwas Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	207	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.2	B	organisch	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.4	AB	viel Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	rötlich-gelb, graugrün, rötlich-gelb	-	-	keine	243	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.5	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	-	Bemalung	rotbraun	315	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner	A2	viel Sand, etwas Schamotte und	rötlich-gelb, grau, rötlich-	-	-	keine	198	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				2001: Taf. 71.8		Glimmer	gelb					
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.6	AB	viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	174	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	Wash	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.5	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, graugrün, rotbraun	Wash	-	keine	452	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.14	A2	viel Sand, etwas Glimmer und Schamotte	hellbraun, braun, gelbbraun	-	-	keine	219	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.10	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	219	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.13	AB	Sand, sehr wenig Glimmer und Häcksel	blassbraun, dunkelgrau, gelb-braun	-	-	keine	199	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.14	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	228	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.16	Ab	sehr viel Sand, wenig Häcksel und Schamotte	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	239	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies und Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	192	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.13	B	feiner Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	224	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	-	-	keine	267	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.4	AB	Häcksel, schwarzer Sand	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.7	AB	Häcksel, schwarzer Sand	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	186	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.11	Ab	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel, Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	203	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.12	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.9	A2	viel Schamotte	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.10	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte, wenig Kies	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	221	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf.	A2	sehr viel Sand, viel Kalk und Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	rot	208	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				21.7								
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.9	AB	sehr viel Häcksel, etwas Sand	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	208	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.5	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Schamotte und grober Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau, rotbraun	außen schräg, innen konzentrisch geglättet	Bemalung	dunkelbraun	330	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.8	AB	wenig Sand, organisches Material	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	396	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 91.16	A	weißer Steingrieß	blassgrau, blassgrau, blassgrau	verstrichen	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 94.13	AB	Sand, Häcksel, Kalkgrus	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.5	A2	viel Sand und Kalk	hellbraun, dunkelbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.7	A2	sehr viel Sand, wenig Schamotte und Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.8	A	Kalk	hell-beige, n. b., hell-beige	verstrichen, Slip	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 1.3	B	Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 1.4	AB	Häcksel und Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	162	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 2.1	A2	viel Sand, etwas Schamotte, Kies und Kalk	rot, hellbraun, rot	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 2.13	B	Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	209	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 90.6	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	170	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 90.7	A2	viel Schamotte und Kalk	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 93.11	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	190	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalkgrus	hell-beige, hellgrau, hell-beige	geglättet, Slip	Bemalung	kaminrot	225	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.1	A	feiner Sand	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Slip	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.4	AB	Häcksel und Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	162	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 2.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 2.13	B	Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	209	0
	Q01.20.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 2.5	A	Sand	hellrot, hellrot, hellrot	horizontal geglättet	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Kataret as-Samra	W locus	Leonard 1981: 187 fig. 4H	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Laḫiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Laḫiš	Area D	Ussishkin	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			VI	2004: 1237 fig. 20.33.12			b.					
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	370	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.3	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.10	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.15	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	hellrot	205	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.17	-	-	blassbraun, n. b., hellgrau	-	-	keine	155	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.19	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	140	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., n. b.	horizontal und vertikal poliert	Bemalung	rot	205	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	290	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	120	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.14	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.16	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	Bemalung	hellrot	170	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.3	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	130	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area	Clamer	-	-	hellbraun, n.	-	-	keine	165	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P-1	2004: 1225 fig. 20.26.6			b., hellbraun					
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.3	-	-	pink, n. b., pink	horizontal poliert	Bemalung	rot	220	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	kaminrot	145	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.1	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	245	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.7	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.8	-	-	hell-beige, n. b., hellgrau	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	185	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.10	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	345	0
	Q01.20.00Q	Lažiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.4	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	225	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.8	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	170	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.10	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	310	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	360	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	155	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	145	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	180	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	215	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
				fig. 19.7.2								
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.24	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.25	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot-braun	170	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.26	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot-braun	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	275	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	155	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., hell-beige	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.9	-	-	hellrot, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.23	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	140	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.24	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	145	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.25	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	185	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.26	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	145	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.29	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	200	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.13	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b:	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1341 fig. 21.8.14								
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.15	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	150	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.18	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	170	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.1	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.20.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6794	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	400	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6354	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-	Werner 2008: Taf.	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Mbq-3/1	94.6560								
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6562	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6580	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6619	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6620	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6621	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 82.6338	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6473	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6482	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase V	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase V	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.18	AB	wenige mittelgroße Flinteinschlüsse, etwas Häcksel	gelborange, grau, gelborange	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.6	A	Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	244	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.8	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	grünlich-beige, rötlich-gelb, grünlich-beige	Slip	-	keine	232	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.11	A	-	rot, hellbraun, rot	poliert, Slip	-	keine	294	0
	Q01.20.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.12	A	-	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	315	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.00Q	Pella	Area IIC Phase IV	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.14	A	-	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	243	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1159	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1235	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1238	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1245	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1277	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1287	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1380	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, n. b.	außen ringbur nished, Slip außen, Bedeckung mit Kalksinter innen	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1385	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, dunkelbeige, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 139	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, hellgrau, hellgrau	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1416	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1440	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	pink, pink, beige	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 353	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 359	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 376	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 408	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 417	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 478	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, blassbraun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 665	A	mittelviel feiner Quarz (Sand),	hell-beige, gelb-braun,	Verstr. spuren,	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
						mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige	Self-Slip außen				
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 670	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 681	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 682	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 690	A2	viel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 754	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, blassbraun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 756	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, beige, blassgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 766	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 768	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	blassgelb, hell-beige, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 773	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 808	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 837	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 845	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 850	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 855	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 866	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 888	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 945	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 958	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 968	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 7	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 27	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-	-	-	-	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				q1383: 28								
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 67	-	-	-	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 81	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 110	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 172	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 224	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 314	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	250	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 621	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 696	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1547: 21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	E Palace 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	E Palace 9	Iamoni 2010: 348 fig. 9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	182	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	G+	MSH00G-q0477: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, braun, pink	-	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	G+	MSH00G-q0533: 3	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.1	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	315	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	K 14	Iamoni 2012: pl. 33.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	258	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	T 10	Iamoni 2012: pl. 68.9	A2	viel Basalt	pink, n. b., orangerot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	249	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 27	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 339	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 367	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 411	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 469	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 526	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Qaţna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 584	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 586	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, beige, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 595	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 606	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, hell-beige, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 624	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 796	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 809	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 820	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 827	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 865	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 47	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 53	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, grau, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 71	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.12	-	-	blassbraun, n. b., pink	außen feucht ge-glättet, innen poliert	Bemalung	n. b.	155	0
	Q01.20.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.9	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet, innen geschabt	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Sidon	layer	Doumet-	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	261	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			1254	Serhal 2004: 68 pl. 4.22			b.					
	Q01.20.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organische Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.1	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.8	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.9	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.1	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-beige, braun, rötlich-beige	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.8	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.2	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	205	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.4	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.19	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	235	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.20	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.15	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins	AB	viele kleine schwarze, weiße,	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	195	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				2007: 515 pl. 63.11		Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume						
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	horizontal poliert, Slip	-	keine	295	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.2	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte, wenige sehr große weiße und Schamotte-einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	feucht geglättet	Bemalung	rot	215	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.10	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	Bemalung	rot	150	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	295	0
	Q01.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.3	CW	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	195	0
	Q01.20.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.12	AB	mittelgroße weiße Einschlüsse, Strohabdricke	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
	Q01.20.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.1	AB	weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	195	0
	Q01.20.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.3	AB	viele weiße Einschlüsse, Stroh	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.3	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	205	0
	Q01.20.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.1	A	schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	Bemalung	braun	195	0
	Q01.20.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 145 fig. 157.4	A	vielfarbige Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	210	0
	Q01.20.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 145 fig. 157.5	A	schwarze und wenige weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Slip	-	keine	270	0
	Q01.20.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 145 fig. 157.6	-	-	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	246	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.00Q	Tall Abu Hawam	XI Grab 4	Anati 1959: 101 fig. 8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q01.20.00Q	Tall Abu Hawam	XI Grab 5	Anati 1959: 101 fig. 8.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.20.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.4	AB	graue und schwarze Einschlüsse, Häcksel	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	216	0
	Q01.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
	Q01.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	364	0
	Q01.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.27	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.30	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.5	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.1	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	220	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.2	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.3	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.9	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.2	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.22	AB	Basaltsand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.34	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.3	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.20.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.75	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.1	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	113	0
	Q01.20.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.7	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	143	0
	Q01.20.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.1	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	0
	Q01.20.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 176 fig. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q01.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 176 fig. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q01.20.00Q	Tall Nabi	Phase	Bourke	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Mand	D	1993: 176 fig. 19.14			b.					
	Q01.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 176 fig. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q01.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 176 fig. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.582	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104 .1388	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	290	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.127	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	250	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.134	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	300	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.137	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	260	0
	Q01.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.155	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	260	0
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	55
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	55
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	80
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	80
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
	Q01.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	60
	Q01.20.01Q	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 98	A	weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	feucht ge-glättet	-	keine	225	60
	Q01.20.01Q	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 392	A	weiße und braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	155	55
	Q01.20.01Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.4	A	kleine braune und graue Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	206	94
	Q01.20.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.12	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	170	55
	Q01.20.01Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.9	A2	viele graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	65
	Q01.20.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.7	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellgrau, grau, hellgrau	-	Bemalung	rot	230	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.01Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	200	60
	Q01.20.01Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.11	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	180	60
	Q01.20.01Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.8	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	215	75
	Q01.20.01Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.9	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	55
	Q01.20.01Q	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.4	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rotbraun	-	Bemalung	hellrot	119	36
	Q01.20.01Q	Kataret as-Samra	W locus	Leonard 1981: 187 fig. 4F	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 27.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	286	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	150	40
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	40
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.2	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	160	50
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.16	-	-	n. b., n. b., rot	Slip innen	-	keine	150	30
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	50
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	155	40
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	55
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	50
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	45
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.30	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.7	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.30	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.7	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.30	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIIIB.7	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig.	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	155	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				21.6.1								
	Q01.20.01Q	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.4	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	244	75
	Q01.20.01Q	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.9	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	215	70
	Q01.20.01Q	Megiddo	Grab 37A	Guy 1938: pl. 39.12	-	-	kaminrot, n. b., braun	Slip außen	-	keine	255	99
	Q01.20.01Q	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.14	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	250	80
	Q01.20.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6356	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6598	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0053: 1	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	blassbraun, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	90
	Q01.20.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0139: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	90
	Q01.20.01Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0258: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, blassbraun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	90
	Q01.20.01Q	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	55
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.52	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 12	Saidah 2004: 54 fig. 26.61	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 14	Saidah 2004: 56 fig. 30.68	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 15	Saidah 2004: 57 fig. 32.74	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.92	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.93	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.94	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.97	-	-	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.01Q	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	200	95
	Q01.20.01Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	284	88
	Q01.20.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.19	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Scha-	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						motteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch						
	Q01.20.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.17	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	horizontal poliert, Slip	-	keine	190	85
	Q01.20.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.01Q	Tall Abu Hawam	XI Grab 5	Anati 1959: 101 fig. 8.6	-		n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	60
104	Q01.20.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.2	-		pink, n. b., pink	-	-	keine	201	55
105	Q01.20.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.12	-		rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	55
	Q01.20.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.11	-		rötlich-gelb, rötlich-gelb, n. b.	-	-	keine	200	60
106	Q01.20.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9e	-		n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	75
107	Q01.20.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21j	-		n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	213	69
	Q01.20.01Q	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22O	-		beige, n. b., beige	-	-	keine	199	48
108	Q01.20.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 191 fig. 77.7	-		beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01A	Alalakh	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 232 A03-R2081	-		pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	140	58
109	Q01.20.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.10	-		hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	273	48
110	Q01.20.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.1	A	große braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	195	65
111	Q01.20.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.1	A	große weiße und braune, kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	220	65
112	Q01.20.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.1	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	220	60
	Q01.20.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.15	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	195	70
	Q01.20.01A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.8	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Quarz und Häcksel	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	224	72
113	Q01.20.01A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.10	AB	Sand, organische Substanzen	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	238	0
	Q01.20.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.5	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	153	56

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	344	96
	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.3	B	Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	242	82
	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.6	AB	Kalkgrus und Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	56
	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.4	B	Häcksel	rot, hellgrau, rot	geglättet, Slip	-	keine	240	84
114	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.5	B	Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	20	80
115	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.15	AB	sehr viel Sand und Häcksel, vereinzelt Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	230	0
116	Q01.20.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 189 Abb. 110.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	72
	Q01.20.01A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.9	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	170	0
117	Q01.20.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	165	40
118	Q01.20.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	40
119	Q01.20.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	40
	Q01.20.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01A	Laḥiš	Temple VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.10	-	-	blassbraun, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	145	35
120	Q01.20.01A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	55
121	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.7	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	180	52
122	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.1	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	145	46
123	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.2	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	162	58
124	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.18	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, gelb-braun, gelb	-	-	keine	139	64
125	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.19	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	162	64
127	Q01.20.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.4	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	151	58
127	Q01.20.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.15	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	150	50
128	Q01.20.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.2	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	160	10
	Q01.20.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6408	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	124	0
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.1	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	208	76
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	225	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 1.2		Einschlüsse						
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.1	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	195	60
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.13	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	85
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.14	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	185	80
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.2	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	205	75
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.3	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	195	70
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.8	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	215	65
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.9	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	215	70
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	215	80
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.1	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	195	85
	Q01.20.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.2	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen feucht ge-glättet	-	keine	195	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume						
	Q01.20.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 38 fig. 234	A	große Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	184	60
	Q01.20.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 3	Anati 1959: 101 fig. 8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
	Q01.20.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.1	AB	organisch gemagert (Stroh oder Gräser) und mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	100
	Q01.20.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.3	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	52
	Q01.20.01A	Tall Bäzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 11 oben links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.20	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	60
	Q01.20.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.35	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	40
	Q01.20.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	66
	Q01.20.01A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.30	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	rotbraun	130	37
	Q01.20.01A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.20	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	197	63
	Q01.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.11	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	0
	Q01.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.112	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	179	59
	Q01.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.130	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	170	55
	Q01.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.131	A	fein und grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	183	58
	Q01.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.453	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	54
	Q01.20.02Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	65
	Q01.20.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	80
	Q01.20.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	75
	Q01.20.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 294 fig. 8.63.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	55
	Q01.20.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.02Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.6	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	154	39
	Q01.20.02Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.8	-	-	gelborange, rötlich-gelb, gelborange	Slip	Bemalung	gelbbraun	154	46
	Q01.20.02Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.9	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	154	46
	Q01.20.02Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	223	63
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	230	100
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 329 pl. 5.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	65
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	175	55
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	190	70
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.1	B	organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 357 pl. 20.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	55
	Q01.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	190	60
	Q01.20.02Q	Emar	FR	Caubet 1982: 1	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	40
	Q01.20.02Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.16	A2	viele große weiße Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	200	70
129	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 76.6	AB	viel Kalk und Schamotte, etwas Häcksel, Sand und Kies	hellbraun, grau, hellbraun	handverstrichen	-	keine	178	60
130	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.5	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	220	72
	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.2	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	braun, grau, braun	-	Bemalung	rotbraun	240	70
131	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 85.11	AB	Sand und Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	235	96
	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 83.7	AB	Sand, Kalk, Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	227	82
	Q01.20.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.8	A	Kalkgrus	blassgelb, hellbraun, blassgelb	Slip	-	keine	197	71

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.10	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	grob geglättet	-	keine	217	65
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.3	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	180	74
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.6	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	190	72
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.10	AB	viel Sand und Häcksel, etwas kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	0	65
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.11	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Kies	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	215	72
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.8	A	Kalkgrus	blassgelb, hellbraun, blassgelb	Slip	-	keine	197	71
	Q01.20.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 81.3	B	Häcksel	orangerot, hellbraun, hellbraun	verstrichen, Slip außen	-	keine	140	45
	Q01.20.02Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.11	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02Q	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.3	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	174	46
	Q01.20.02Q	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.9	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	157	52
	Q01.20.02Q	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.14	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	140	30
	Q01.20.02Q	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.6	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	140	40
	Q01.20.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6350	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6352	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02Q	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.1	A	kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	296	104
	Q01.20.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0425: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	200	80
	Q01.20.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0433: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	200	97
	Q01.20.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0442: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, graubeige, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	50
	Q01.20.02Q	Saidiyeh	Grab 119	Pritchard 1980: 63 fig. 24.1	A2	vieler gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	208	68
	Q01.20.02Q	Saidiyeh	Grab 119	Pritchard 1980: 63 fig. 24.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	205	68
	Q01.20.02Q	Saidiyeh	Grab 132	Pritchard 1980: 69 fig. 34.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	234	81

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.02Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.12	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	105	45
	Q01.20.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	66
	Q01.20.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.1	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	256	107
	Q01.20.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.3	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	243	108
	Q01.20.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	223	100
	Q01.20.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 170	A	feine, weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	feucht ge-glättet	-	keine	235	75
	Q01.20.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	193	60
	Q01.20.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	53
	Q01.20.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	193	63
	Q01.20.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	60
	Q01.20.02A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.22	B1	wenige mittelgroße schwarze organische Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	210	70
	Q01.20.02A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.2	A2	viele kleine Kristall(Quarz)einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	280	85
	Q01.20.02A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.1	A	kleine bis große Kalk-, wenige kleine bis große Schamotte-, wenige kleine Wadi Kies-Einschlüsse	hellrot, hellgrau, hellrot	-	-	keine	225	80
	Q01.20.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.9	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	215	62
	Q01.20.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 495	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	55
	Q01.20.02A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.1	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	300	75
	Q01.20.02A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.9	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	94	81
	Q01.20.02A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	206	81
	Q01.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.4	A	große und kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, dunkelgrau, grau	-	-	keine	220	55
	Q01.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.8	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	215	70
	Q01.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.18	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	190	50
	Q01.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.19	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	65
	Q01.20.02A	Hazor	Area D5 3	Yadin et al. 1958: pl.	A	kleine graue Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	240	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Cistern 9024	CXXII.3								
	Q01.20.02A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.6	A	kleine und große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	220	70
	Q01.20.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.14	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	185	75
	Q01.20.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	200	70
	Q01.20.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, gelb, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	260	85
	Q01.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.12	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	190	55
	Q01.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.17	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	260	90
	Q01.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.3	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	195	60
	Q01.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.6	A	kleine und große braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	205	55
	Q01.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	70
	Q01.20.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.11	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	200	75
	Q01.20.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.16	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	innen poliert, Slip	-	keine	81	35
	Q01.20.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 75.4	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte und Sand	graubraun, braun, graubraun	Slip	-	keine	179	67
	Q01.20.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.6	AB	viel Kalk, Sand, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	240	75
	Q01.20.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.3	A2	viel Kalk, etwas Sand	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	verstrichen	-	keine	211	93
	Q01.20.02A	Kämid al-Löz	Werkstatt P4	Penner 2006: 189 Abb. 110.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	80
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	175	50
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	55
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	50
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	55
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	50
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	50
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	40
	Q01.20.02A	Laḥiš	Area S-	Yannai	-	-	n. b., n. b., n.	innen	Bema-	rot	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			2	2004: 1081 fig. 19.12.8			b.	vertikal poliert	lung			
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.137	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.21	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.3	-	-	pink, n. b., pink	innen kreisförmig poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.9	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.137	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.17	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.19	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.21	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.24	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.9	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.39	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.52	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Grab 564	Tufnell 1958: pl. 70.590	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	205	75
	Q01.20.02A	Lažiš	Grab 1006	Tufnell 1958: pl. 70.591	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	135	40
	Q01.20.02A	Lažiš	Grab 564	Tufnell 1958: pl. 71.614	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	190	70
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII.B.137	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.19	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.21	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.9	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Lažiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl.	-	mittelviele Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-	Slip	Bemalung	rot	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			ple III	XXXVIII.B.52		(Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	gelb					
	Q01.20.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 71.622	-	-	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	kaminrot	130	45
	Q01.20.02A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.7	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	120	35
	Q01.20.02A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.2	-	-	Rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	55
	Q01.20.02A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Aharoni 1975: pl. 39.9	A	kleine und große weiße Einschlüsse	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	-	keine	145	55
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.4	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	191	75
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 8	Guy 1938: pl. 56.4	A	kleine helle Einschlüsse	gelbbraun, braun, gelbbraun	-	-	keine	220	58
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.18	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	284	104
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	226	75
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.10	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	157	64
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.10	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	226	75
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.9	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	267	81
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.4	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	innen ringförmig poliert	-	keine	238	81
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.1	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	238	81
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 45.5	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	innen ringförmig poliert	-	keine	290	99
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.5	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	innen ringförmig poliert	-	keine	290	99
	Q01.20.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.5	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	innen ringförmig poliert	-	keine	290	99
	Q01.20.02A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 65.21	A	sehr große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	230	85
	Q01.20.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.13	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	285	95
	Q01.20.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.18	A2	viele winzige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rot	170	75
	Q01.20.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.10	-	-	beige, n. b., beige	ge-glättet	-	keine	190	0
	Q01.20.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.5	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	Q01.20.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6615	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	122
	Q01.20.02A	Pella	Grab 20	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 107 pl. 113.4	CW	Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	222	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.7	A	White Slip, Einschlüsse	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	252	81
	Q01.20.02A	Pella	Grab 21	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.12	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	222	72
	Q01.20.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	75
	Q01.20.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	70
	Q01.20.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.2	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	225	72
	Q01.20.02A	Sidon	Grab 15	Saidah 2004: 57 fig. 32.72	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Sidon	Grab 16	Saidah 2004: 58 fig. 34.77	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.02A	Sidon	Grab 16	Saidah 2004: 58 fig. 34.78	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.02A	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.91	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.4	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	70
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	183	76
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	-	keine	208	63
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	208	44
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	233	57
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.2	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	233	76
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.10	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	315	107
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	277	76
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.4	A	schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	246	76
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	284	107
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.6	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	252	69
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.1	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte-, wenige	pink, grau, pink	-	-	keine	195	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume						
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	210	75
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	215	75
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	195	80
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.16	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, weiße, kristalline, Sand- und wenige sehr große weiße Einschlüsse, wenige Hohlräume	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	195	50
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	feucht geglättet	-	keine	240	85
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.9	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	85
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.8	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	geglättet	-	keine	245	80
	Q01.20.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	240	80
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.1	A	weiße und schwarze Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	-	keine	234	60
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.2	A	graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	195	54
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.5	A	weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	234	69
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.6	A	weiße, schwarze und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	60
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.7	A	graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	189	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.02A	Tall Abu al-Haraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.9	A	weiße, graue und schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	225	65
	Q01.20.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.6	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	200	100
	Q01.20.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.15	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	260	80
	Q01.20.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.6	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	260	96
132	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	260	90
	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	55
133	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.13	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	195	70
134	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.14	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	205	60
135	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.27	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	180	65
	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.32	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	130	60
	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.10	-	-	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	140	50
	Q01.20.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.9	-	-	pink, braun, pink	-	-	keine	160	70
	Q01.20.02A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.7	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	262	84
136	Q01.20.02A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.4	AB	Kalksand, Dung	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	233	85
137	Q01.20.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 67 fig. 4a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	84
138	Q01.20.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	222	78
	Q01.20.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	innen poliert	-	keine	294	118
	Q01.20.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.14	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	250	100
	Q01.20.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	300	75
	Q01.20.02A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21O	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	245	91
	Q01.20.02A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21R	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	131	103
	Q01.20.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.14	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
139	Q01.20.03Q	Qatna	DK	MSH03G-i0504: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, grau, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	214	88

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 2254 fig. 8.29.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	75
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	70
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	75
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	60
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	75
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	70
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	80
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	80
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	90
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	60
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	70
	Q01.20.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	70
140	Q01.20.04Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0484: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	rötlich-beige, graubeige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	100
	Q01.20.04A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.9	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	50
	Q01.20.04A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.4b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	85
	Q01.20.04A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CIX.4b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	85
	Q01.20.04A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CIX.4b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	85
	Q01.20.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl.	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				CIX.4b								
	Q01.20.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 82.27.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	65
	Q01.20.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 324	A	weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	feucht geglättet	-	keine	170	50
	Q01.20.04A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
	Q01.20.04A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.5	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	170	55
	Q01.20.04A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.6	A	graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	150	30
	Q01.20.04A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	155	25
	Q01.20.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.2	A2	viele kleine und wenige große Schamotte- und Kalziteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	220	70
	Q01.20.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.10	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	200	70
	Q01.20.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.4	A2	viele große Kalk- und Sand-, viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	150	45
	Q01.20.04A	Gibeon	Grab 10A-B	Pritchard 1963: 95 fig. 14.1	A	rote und weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	schw.	99	43
	Q01.20.04A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.8	A	große weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	schw.	101	44
	Q01.20.04A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.3	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, rot, hellbraun	-	-	keine	175	53
	Q01.20.04A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.13	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	81
	Q01.20.04A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.16	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	194	69
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	innen geglättet	-	keine	220	75
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.21	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.24	A	kleine weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	175	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.30	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.32	A	kleine braune und große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	145	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.36	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	75
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.10	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	konzentrisch poliert	-	keine	185	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.16	A	große weiße und graue Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	200	65
	Q01.20.04A	Hazor	Area	Yadin et al.	A	große weiße	rotbraun,	-	-	keine	180	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			D3 Cistern 9017	1958: pl. CV.19		Einschlüsse	rötlich-gelb, rotbraun					
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.2	A	kleine weiße und braune Einschlüsse	pink, gelb, pink	-	-	keine	275	100
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.20	A	große weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	190	65
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.21	A	große graue und braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.22	A2	viele große weiße und graue, kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.23	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), pink, grün (oliv)	-	-	keine	190	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.24	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, gelb, rotbraun	-	-	keine	205	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.25	A	große braune und weiße Einschlüsse	gelb, grau, gelb	-	-	keine	220	75
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.26	A	kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	innen gelätet	-	keine	175	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.27	A	große weiße und kleine dunkelgraue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.28	A1	wenige große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.30	A	große weiße Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	innen ge-glätet	-	keine	190	60
	Q01.20.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.7	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.13	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	rot	195	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.12	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.13	A2	große weiße und viele kleine graue Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.04A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.17	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	65
	Q01.20.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.13	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	245	75
	Q01.20.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.14	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	195	55
	Q01.20.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.15	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	195	70
	Q01.20.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 215 fig. 37.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	185	69
	Q01.20.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski	A	Kalkstein,	rot, n. b., rot	-	-	keine	217	67

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1986: 215 fig. 37.9		Schamotte						
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 75.6	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	188	74
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Penner 2006: 106 Abb. 56.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	80
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.10	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	219	81
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	80
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.2	AB	viel Kies, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	204	75
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.7	AB	Kalkgrus, Schamotte, sehr wenig Häcksel	rötlich-gelb, n. b., gelbbraun	-	-	keine	180	59
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.10	AB	sehr viel Kalkmehl, etwas Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	236	67
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.8	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	-	-	keine	220	77
	Q01.20.04A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 81.5	B	Häcksel	pink, n. b., pink	verstrichen	-	keine	250	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.3	-	-	hellrot, n. b., pink	-	Bemalung	rot	130	45
	Q01.20.04A	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	50
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.15	-	-	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.2	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII B.143	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIV B.175	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.2	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.47	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.48	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.50	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII B.143	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII B.145	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.2	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.25	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.47	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.48	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.50	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.20.04A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	45
	Q01.20.04A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.4	-	-	hellgrau, n. b., blassbraun	-	-	keine	150	40
	Q01.20.04A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.8	-	-	hellrot, n. b., hell-beige	-	-	keine	105	35
	Q01.20.04A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.1	-	-	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	210	63
	Q01.20.04A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.9	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	212	73
	Q01.20.04A	Megiddo	Grab 40	Guy 1938: pl. 59.17	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	122	52
	Q01.20.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.15	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	200	70
	Q01.20.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6407	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	116	0
141	Q01.20.04A	Sidon	Grab 12	Saidah 2004: 54 fig. 26.62	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
142	Q01.20.04A	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.98	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
143	Q01.20.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	60
	Q01.20.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.1	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
	Q01.20.04A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	55
	Q01.20.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	180	55
	Q01.20.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.17	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse,	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	210	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						sehr wenige Hohlräume						
	Q01.20.04A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.21	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	210	65
	Q01.20.04A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.8	A	weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	60
	Q01.20.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.17	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	155	50
	Q01.20.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.19	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	130	50
	Q01.20.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.29	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	50
	Q01.20.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	60
	Q01.20.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	70
144	Q01.20.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 104 fig. 39b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	69
	Q01.20.05Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	65
	Q01.20.05Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
	Q01.20.05Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
145	Q01.20.05Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0032: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	210	70
	Q01.20.05A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.13	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	145	45
	Q01.20.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.7	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	154	66
146	Q01.20.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.1	A2	viele kleine Kristall-, viele kleine und große Kalk- und Sand-, wenige große und kleine Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	225	120
	Q01.20.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.39	A	braune und weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	229	92
	Q01.20.05A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.4	A	Kalkstein, Flint	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	231	119
	Q01.20.05A	Kataret as-Samra	W locus	Leonard 1981: 187 fig. 4G	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.20.05A	Lahš	Grab 1006	Tufnell 1958: pl. 72.636	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen vertikal innen konzentrisch	Bemalung	kaminrot	135	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
								poliert, Slip				
	Q01.20.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.212	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.05A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.1	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	224	88
	Q01.20.05A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.2	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	208	72
	Q01.20.05A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 57.3	CW	-	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	Bemalung	braun	200	60
	Q01.20.05A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 58.1	CW	kleine und mittelgroße, meistens weiße Einschlüsse	hellbeige, blassgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	300	84
147	Q01.20.05A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - MacNicoll - Hennessy 1983: 52 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	75
148	Q01.20.05A	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.53	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	schw.	0	0
149	Q01.20.05A	Sidon	Grab 9	Saidah 2004: 51 fig. 20.47	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.20.05A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.16	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	221	107
	Q01.20.05A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.9	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	265	126
	Q01.20.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.16	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	250	115
150	Q01.20.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.17	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	230	95
151	Q01.20.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 497 pl. 54.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	195	80
152	Q01.20.05A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 145 fig. 157.1	A	schwarze und weiße Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	poliert, Slip	-	keine	216	99
153	Q01.20.05A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 43 fig. 263	A	weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	Slip	-	keine	160	100
	Q01.20.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 65 fig. 2.33.65	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	215	105
154	Q01.20.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.21	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	140	55
	Q01.20.05A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H1B	Fischer - Sadeq 2002: 114 fig. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	226	100

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.05A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11A	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	195	88
	Q01.20.05A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11C	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	60
	Q01.20.05A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11F	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	265	98
155	Q01.20.05A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19B	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	rot	199	106
156	Q01.20.06A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.4	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	170	65
	Q01.20.07A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.17	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert	Bemalung	rot	184	0
	Q01.20.08A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.20.08A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
157	Q01.20.08A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
158	Q01.20.08A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 77.1	AB	grober Sand und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	130	0
159	Q01.20.08A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.22	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	195	0
160	Q01.20.08A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.24	A	schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	195	0
	Q01.20.08A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.1	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
	Q01.20.08A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.13	AB	graue und weiße Einschlüsse, Häcksel	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	236	68
	Q01.20.08A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
161	Q01.20.08A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 38 fig. 233	AB	wenige Einschlüsse, Stroh	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	240	88
	Q01.20.08A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	210	0
162	Q01.20.08A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
163	Q01.20.08A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	167	0
164	Q01.20.09A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 215 fig. 93.1273	A	fein bis grob mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	305	0
	Q01.20.11A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 259.8331	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
165	Q01.20.11A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 189 fig. 76.7	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.20.12A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.183	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.20.12A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.183	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
166	Q01.20.12A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.14	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert	-	keine	75	0
	Q01.20.12A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.17	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	70	0
	Q01.20.12A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.18	-	-	kaminrot, grau, kaminrot	Wash	-	keine	64	0
167	Q01.20.12A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.16	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	75	0
168	Q01.20.13A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.213	-	-	braun, grau, braun	innen unregelmäßig poliert, Slip	-	keine	0	0
169	Q01.20.14A	Byblos	K1	Salles 1980: 86 pl. 18.5	A	weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	poliert	-	keine	173	83
170	Q01.20.15A	Sidon	Grab 3	Saidah 2004: 42 fig. 9.10	MY	SH IIIA2-B	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.20.15A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 172 fig. 18.74	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	129	36
171	Q01.20.16A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 65 fig. 2.33.66	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	210	0
	Q01.20.17A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 76.3	AB	viel Schamotte, Sand und Kies, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	handverstrichen, Slip	-	keine	233	87
	Q01.20.17A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.4	A	Sand	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	220	69
	Q01.20.17A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.5	AB	Sand und Häcksel	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	200	86
172	Q01.20.17A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 86.2	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Kies und Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	200	69
	Q01.20.17A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellbeige	130	55
	Q01.20.18A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	65
173	Q01.20.18A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	60
	Q01.20.19A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6799	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
174	Q01.20.20A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.20.21A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIVB.171	-	-	braun, graubraun, braun	poliert	-	keine	0	0
	Q01.20.21A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIVB.172	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Muschel, ggf. Gras)						
175	Q01.20.21A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.3	A1	wenige kleine schwarze und weiße Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	außen poliert	-	keine	130	0
176	Q01.20.22A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.59	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	kreisförmig poliert	-	keine	0	0
177	Q01.20.23A	Byblos	K0	Salles 1980: 86 pl. 18.2	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	256	100
						Q01.21.00Q						
	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 6	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 8	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	320	0
	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 29	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
178	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 104	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 362	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 366	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
						Q01.22.00Q						
	Q01.22.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	80
	Q01.22.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.22.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.22.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	140	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	220	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	230	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.14	A	mineralische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	190	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.5	A	mineralische Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	250	0
	Q01.22.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	275	0
179	Q01.22.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	369	0
180	Q01.22.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	Q01.22.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.14	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	140	0
181	Q01.22.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.22	A	kleiner bis großer Wadi Kies	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
182	Q01.22.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.34	A	kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.2	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	213	0
	Q01.22.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.8	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	0
183	Q01.22.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.7	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, n. b., dunkelgrau/schwarz	konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	205	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalkgrus	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	225	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 172 Abb. 32.4	A2	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Kalk	kaminrot, hellbraun, kaminrot	radial geglättet, Slip	-	keine	198	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.10	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	250	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht	Penner 2006: Taf. 10.5	A	Sand	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	128	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P4									
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	209	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.8	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Wash am Rand	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.4	AB	viel Sand, Kalkgrus und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	innen handverstrichen	-	keine	320	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.6	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	Slip	-	keine	394	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.7	AB	organische Substanzen, Sand, wenige grobe Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	218	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.8	AB	organische Substanzen, Sand	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	217	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.4	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte	hellbraun, graugrün, rötlich-gelb	-	-	keine	259	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.6	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	171	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.7	AB	viel Häcksel und Kalk, etwas Schamotte	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Wash	-	keine	203	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.10	AB	viel Kalk und Sand, etwas Häcksel und Kies	hellbraun, rötlich-gelb, hellbraun	-	-	keine	207	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	222	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 71.7	AB	Häcksel, Quarzsand	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	208	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.7	AB	sehr viel Häcksel, viel Sand und Schamotte, etwas Kies	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	189	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.12	AB	Kalkmehl, wenig Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	219	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.8	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	dunkelbraun, braun, dunkelbraun	Slip	-	keine	182	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.5	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies und Kalk	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	195	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	207	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.7	AB	viel Sand, etwas Kies, Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	209	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.11	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	189	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.10	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	168	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.2	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert, Slip	-	keine	195	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.5	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	blassgelb, hellbraun, blassgelb	Slip	-	keine	222	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.2	A	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	263	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.4	AB	Sand, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	grob verstrichen	-	keine	220	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.8	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	beige, gelbbraun, beige	geglättet	-	keine	179	61
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 89.9	AB	Sand, Kalk, Schamotte, Häcksel	orangerot, olive, orangerot	geglättet	-	keine	208	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.4	AB	viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	110	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 93.6	A	Sand	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	250	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 76.13	A2	sehr viel Kalk, etwas Sand und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	dunkelbraun	290	0
	Q01.22.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.1	-	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	schw.	270	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	425	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.7	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.12	-	-	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	230	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.5	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	245	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.4	-	-	hell-beige, n. b., blassbraun	-	-	keine	145	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	155	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	235	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.12	-	-	blassbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	245	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.22.00Q	Laḥiš	Tem-	Clamer	-	-	pink, n. b.,	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			pel VI	2004b: 1347 fig. 21.11.2			hell-beige					
	Q01.22.00Q	Megiddo	Schicht F-9	llan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 133	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1372	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1382	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 350	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 360	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 668	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 673	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 689	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 758	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 760	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	250	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 762	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 765	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 767	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	270	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 832	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 851	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 858	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 861	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 862	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-	A	mittelviel feiner	beige, hell-	Verstr.	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				q1091: 890		Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige	spuren				
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 16	-	-	-	-	-	keine	150	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0483: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	90
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 193	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 313	A	mittelviel Kalk	orangerot, rötlich-gelb, orangerot	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 342	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 343	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 46	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 462	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, dunkelbraun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 488	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	250	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 49	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	beige, beige, beige	Self-Slip	-	keine	190	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 500	A2	viel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 618	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 658	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 71	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	-	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 713	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 725	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 76	A	mittelviel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 792	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 796	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 90	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 991	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1545: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	K 12	lamoni 2012: pl. 32.9	A	Quarz, Kalkstein	rotbraun, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	K 12	lamoni 2012: pl. 33.14	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q01.22.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 64	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, rötlich-gelb, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.22.00Q	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.19	AB	große schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh, Glimmer	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	320	0
	Q01.22.00Q	Sidon	layer	Doumet-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			1254	Serhal 2004: 68 pl. 4.15			b.					
	Q01.22.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.13	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	Q01.22.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.3	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	Q01.22.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.5	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.2	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.22.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.6	CW	kleine und mittelgroße Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und organische Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, schwarz, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	300	0
	Q01.22.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.10	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	339	0
	Q01.22.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.3	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	170	0
	Q01.22.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.21	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.22.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.4	A2	viele kleine und einige große Kalk-, einige Flint- und wenige orange Schamotteinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 29.4	A2	viele kleine und einige große Kalk-, einige Flint- und wenige orange Schamotteinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1641	MY	sehr fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	120	0
	Q01.22.01Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath	A	weiße Einschlüsse	braun, schwarz,	-	-	keine	170	35

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1993: 165 fig. 10.3			braun					
	Q01.22.01Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.4	A2	viele kleine und große braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., rotbraun	Slip außen	-	keine	185	70
	Q01.22.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	rot	240	75
	Q01.22.01Q	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	-	keine	205	53
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	40
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	45
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	45
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.45	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.01Q	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.45	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6607	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	298	0
	Q01.22.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6609	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	304	0
	Q01.22.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 82.6342	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	166	140
184	Q01.22.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0131: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	grüngelb, grüngelb, grüngelb	Verstr. spuren	-	keine	260	90
185	Q01.22.01Q	Sidon	Grab 13	Saidah 2004: 55 fig. 28.66	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	-	keine	0	0
186	Q01.22.01Q	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	55
	Q01.22.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	87
187	Q01.22.01A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	210	75
	Q01.22.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 2929 fig. 8.61.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	75
	Q01.22.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.22.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	289	119
188	Q01.22.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.4	AB	einige bis viele sehr kleine Kristall- und Kalk-, kleine organische, wenig mittelgroße bis große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, pink	-	-	keine	285	100
	Q01.22.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.15	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	163	69
	Q01.22.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.17	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	188	63
	Q01.22.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.20	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	60
	Q01.22.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.18	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	60
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.10	A2	viele kleine und große weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	rot	245	80
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.10	A1	wenige kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	70
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.11	A2	viele große schwarze Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	170	65
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip auf Rand	-	keine	185	60
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.13	A1	wenige kleine schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	190	55
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.6	A2	viele kleine und große weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	180	60
	Q01.22.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.9	A2	viele große schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	190	60
	Q01.22.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.5	A1	wenige kleine schwarze Einschlüsse	rot, n. b., rot	innen konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	290	85
189	Q01.22.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.5	AB	sehr viel Sand, Häcksel und etwas Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	220	90
190	Q01.22.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.8	AB	viel Sand, Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	geglättet	-	keine	170	0
	Q01.22.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.2	AB	sehr viel Sand, grober kalk, etwas Häcksel	rötlich-beige, hellbraun, rötlich-beige	außen handverstrichen	-	keine	280	93
	Q01.22.01A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	225	90
	Q01.22.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	200	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 20.15.4								
	Q01.22.01A	Laḫiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
	Q01.22.01A	Laḫiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	50
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.18	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	Kreisförmig poliert	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.5	-	-	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.82	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.18	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	innen kreisförmig poliert	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Laḫiš	Grab 564	Tufnell 1958: pl. 70.600	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	255	85
	Q01.22.01A	Laḫiš	Grab 554	Tufnell 1958: pl. 70.601	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	255	90
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.82	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.22.01A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 70.610	B	Stroh	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	-	keine	190	45
	Q01.22.01A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.9	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	249	75
	Q01.22.01A	Pella	Grab 21	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	147
	Q01.22.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.1	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	geglättet, Slip innen	-	keine	240	83
	Q01.22.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.3	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Wash	-	keine	180	60
191	Q01.22.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	208	69
	Q01.22.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.4	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	214	69
192	Q01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	70
	Q01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	55
	Q01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.22.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q01.22.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.22.02Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	180	60
	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.13	AB	viel Kies, etwas Häcksel und Quarz	braun, dunkelgrau, braun	-	Bemalung	rotbraun	219	66
	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.11	AB	Kalk, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	182	78
193	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.11	AB	Häcksel und Kalkmehl	rötlich-gelb, dunkelgrau, hellbraun	feucht ge- glättet	-	keine	200	69
	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.1	AB	viel Sand, etwas Kalkgrus, Schamotte und Häcksel	rotbraun, graubraun, rotbraun	ge- glättet	-	keine	140	36
	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.11	AB	Kalk, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	ge- glättet	-	keine	182	78
	Q01.22.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 83.3	B	Häcksel	rot, n. b., rot	verstri- chen, Slip	-	keine	120	0
194	Q01.22.02Q	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.9	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge- glättet	-	keine	225	60
	Q01.22.02Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.7	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feucht ge- glättet	-	keine	115	55
	Q01.22.02Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	40
	Q01.22.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.22.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	80
	Q01.22.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	90
	Q01.22.02A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	70
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 166 Abb. 30.1	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	192	71
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 76.1	A2	sehr viel kalk, Sand und grober Kies	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	220	90
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 76.5	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Quarz und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	201	79
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 77.4	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	210	60
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht	Miron 1990: Taf. 77.5	AB	sehr viel Sand und Häcksel, vereinzelt Kalk	rotbraun, dunkelgrau/ schwarz,	Slip	-	keine	230	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P4				rotbraun					
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 83.3	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	240	0
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.21	AB	Häcksel, Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	144	51
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.16	A	Kalk, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	228	108
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.8	AB	Sand, Kies, organisches Material	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	189	0
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.9	AB	wenig Sand, sehr wenig organisches Material	rot, rötlich-beige, gelb-braun	-	-	keine	210	0
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.10	A	Schamotte, Sand	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	206	0
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.1	A2	viel Häcksel	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	246	93
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.6	B	Häcksel	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	255	69
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	104
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.7	AB	viel Häcksel, etwas Kies, Kalk und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	230	81
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.11	AB	feiner Kalkgrus, etwas Kies, viel Häcksel	hellbraun, schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	205	68
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 83.9	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Kalk, Schamotte	rot, grau, rot	geglättet	-	keine	240	79
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.9	AB	sehr viel Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	215	76
	Q01.22.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 81.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	grobgeglättet, Slip	-	keine	260	100
	Q01.22.02A	Laḫiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	35
195	Q01.22.02A	Laḫiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
	Q01.22.02A	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	40
	Q01.22.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.16	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feuchtgeglättet	-	keine	150	55
196	Q01.22.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.10	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	-	keine	145	50
	Q01.22.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.18	A2	viele große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	195	60
	Q01.22.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.1	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feuchtgeglättet	-	keine	145	55
	Q01.22.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3,	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Grab III									
	Q01.22.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6574	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.22.02A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.3	-	-	rot, rötlich-gelb, rot	außen geglättet, Slip	-	keine	235	0
197	Q01.22.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	42
198	Q01.22.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.151	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
	Q01.22.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0429: 1	AB	wenig Häcksel, mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	210	80
199	Q01.22.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0431: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	230	750
200	Q01.22.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0502: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rotbraun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	70
	Q01.22.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	220	80
	Q01.22.03A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	188	69
201	Q01.22.03A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.20	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	169	50
202	Q01.22.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler-Penner 2001: Taf. 70.11	AB	Häcksel, Stein	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	252	0
203	Q01.22.04A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.6	A	große braune einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	207	64
204	Q01.22.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	210	70
	Q01.22.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.33	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	75
	Q01.22.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.35	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	180	70
	Q01.22.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.38	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	245	65
205	Q01.22.04A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.3	A	große weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	245	75
	Q01.22.04A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	180	70
	Q01.22.04A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.28	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	175	65
	Q01.22.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.26	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
206	Q01.22.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.9	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	65
	Q01.22.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 45.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.22.05A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.10	A	schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	252	107
	Q01.22.05A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.11	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	252	88
	Q01.22.05A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.1	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	176	57
207	Q01.22.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.39	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	270	150
208	Q01.22.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	84
209	Q01.22.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	114
210	Q01.22.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1637	MY	sehr fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Slip	Bemalung	rot	240	0
	Q01.22.09A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 107.6817	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.22.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6610	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	130
211	Q01.22.10A	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	161	54
212	Q01.22.11A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 66.8	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	230	80
	Q01.22.12A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.22.12A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	60
213	Q01.22.12A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.3	A	große Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	151	0
						Q01.26.00Q						
	Q01.26.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q01.26.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.26.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.1	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.2	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	schwarz	190	0
	Q01.26.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	281	0
	Q01.26.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	Q01.26.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q01.26.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	291	0
214	Q01.26.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl.	A	sehr kleine Wadi Kies-, wenige sehr	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	235	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				16.24		kleine bis große Kalk-, kleine und mittelgroße Eisen-, sehr kleine Schamotte- und Kristalleinschlüsse						
	Q01.26.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.5	A2	viele kleine Schamotte-, mittelgroße Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	205	0
215	Q01.26.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.6	A2	viele kleine Schamotte-, wenige mittelgroße und große Kalkeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	205	0
	Q01.26.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.27	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	poliert am Rand, Slip am Rand	-	keine	170	0
	Q01.26.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.32	A2	viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	Bemalung	hellrot	200	0
	Q01.26.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.1	A2	viele kleine Kristall-, viele mittelgroße Sand- und Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	250	0
	Q01.26.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.2	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	306	0
	Q01.26.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. CXVII.1	A	große dunkelgrau Einschlüsse	hellrot, grau, gelb	poliert, Slip	-	keine	245	0
	Q01.26.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.13	-	-	orangerot, rötlich-gelb, orangerot	poliert, Slip	-	keine	255	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.1	AB	sehr viel grober Schamotte und Häcksel	beige, hellbraun, beige	Slip	-	keine	176	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.1	AB	Häcksel, schwarzer Sand	rot, gelbbraun, rot	-	-	keine	231	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.11	A	Schamotte, große Kalkstücke, Kies	braun, grau, braun	-	-	keine	199	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.15	AB	sehr viel Kalkgrus und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	198	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.6	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	159	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.8	AB	viel Sand, etwas Kalk, Häcksel und Kies	graugrün, graugrün, graugrün	-	-	keine	209	0
	Q01.26.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.12	A2	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	außen handverstrichen	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.13	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	150	0
	Q01.26.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	345	0
	Q01.26.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.26.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Laḥiṣ	Area S-	Yannai	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	325	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			3	2004: 1074 fig. 19.7.14			b.					
	Q01.26.00Q	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.210	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.26.00Q	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.27	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	310	0
	Q01.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6608	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	400	0
	Q01.26.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.20	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	gelborange, grau, gelborange	Selfslip	-	keine	152	0
	Q01.26.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.9	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	gelborange, grau, gelborange	geschabt	-	keine	372	0
	Q01.26.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.10	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	216	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1371	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	braun, gelbbraun, rotbraun	ringburnished, Slip	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 436	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 664	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 674	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 677	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	blassbraun, pink, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 749	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 804	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 843	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 924	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 137	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, pink, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 166	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	120	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 256	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 285	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	-	-	keine	180	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 311	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 327	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 360	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-	A	mittelviel Kalkspat,	pink,	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				q1487: 363		wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, pink					
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 521	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 649	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 701	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 758	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 999	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 105	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 174	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, grau, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 198	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 29	A2	viel Kalkspat, wenig Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 34	AB	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Häcksel	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 39	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 390	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 396	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 440	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 463	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 512	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 532	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 645	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 656	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 830	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 849	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 885	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tom-	MSH06G-	A	mittelviel Kalk,	hell-beige,	Verstr.	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			beau II	q0667: 93		mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige	spuren				
	Q01.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 59	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.15	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht geglättet	-	keine	230	0
	Q01.26.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.26.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	109	0
	Q01.26.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weinige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	235	0
	Q01.26.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.18	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	235	0
	Q01.26.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.26.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.14	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	176	0
	Q01.26.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.6	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	228	0
	Q01.26.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.15	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.26.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.4	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	250	0
	Q01.26.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.4	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	110	0
	Q01.26.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
	Q01.26.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 34.5	A2	viele kleine schwarze Stein-, einige Flint-, wenige rote Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	außen poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rot	innen poliert, Slip innen	-	keine	156	0
	Q01.26.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.13	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	188	0
	Q01.26.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.24	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	294	0
	Q01.26.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.120	A	fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	200	0
	Q01.26.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.128	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	horizontal poliert, Slip	-	keine	260	0
	Q01.26.01Q	Deir el-	Schicht	Killebrew	AB	mineralische und	rötlich-gelb,	-	-	keine	210	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Balah	VI	2010: 383 pl. 32.4		organische Einschlüsse	n. b., rötlich-gelb					
	Q01.26.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 491	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	175	45
	Q01.26.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.3	AB	Sand, organisches Material, Schamotte, vereinzelt größere Einschlüsse	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	207	81
	Q01.26.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.12	AB	Kalkgrus, Sand, Häcksel	orangerot, hellbraun, orangerot	Slip	-	keine	240	76
	Q01.26.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.8	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Slip	-	keine	215	74
	Q01.26.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.12	AB	Kalkgrus, Sand, Häcksel	orangerot, hellbraun, orangerot	Slip	-	keine	240	76
	Q01.26.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 30.5	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.26.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
216	Q01.26.01A	Sidon	Grab 5	Saidah 2004: 46 fig. 13.22	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
217	Q01.26.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 97 fig. 32i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	222	75
218	Q01.26.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.132	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	66
219	Q01.26.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.133	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	220	75
	Q01.26.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.221	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	186	50
220	Q01.26.02A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.3b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	130
220	Q01.26.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.3b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	130
220	Q01.26.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.3b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	130
	Q01.26.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	70
	Q01.26.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	60
	Q01.26.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	80
	Q01.26.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	75
	Q01.26.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	80
	Q01.26.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 466	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	300	90
221	Q01.26.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.39	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	260	80
	Q01.26.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl.	A	kleine braune und weiße Einschlüsse,	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				CXVII.17		große schwarze Einschlüsse						
222	Q01.26.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.3	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	175	70
	Q01.26.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	40
	Q01.26.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	40
	Q01.26.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	35
	Q01.26.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 70.586	B	Stroh	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	45
	Q01.26.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6357	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.26.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6614	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	304	54
223	Q01.26.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.3	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	195	78
	Q01.26.02A	Sidon	Grab 1	Saidah 2004: 40 fig. 5.3	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.26.02A	Sidon	Grab 15	Saidah 2004: 57 fig. 32.73	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	0	0
224	Q01.26.02A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.12	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	215	65
	Q01.26.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	55
	Q01.26.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	81
	Q01.26.03A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.5	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	230	70
	Q01.26.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	80
	Q01.26.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	70
	Q01.26.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	217	80
	Q01.26.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 380	-	-	rot, n. b., rot	teilweise poliert	-	keine	190	55
	Q01.26.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.10	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	73
	Q01.26.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.11	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	197	63
	Q01.26.03A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.3	A2	viele kleine, wenige große Schamotte-, viele kleine Kalziteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	220	60
	Q01.26.03A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl.	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				CLX.2								
	Q01.26.03A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	50
	Q01.26.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.23	A	klein schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	185	65
	Q01.26.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.7	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	195	0
	Q01.26.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.1	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellgrau, dunkelgrau, hellgrau	-	-	keine	350	100
	Q01.26.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 78.3	AB	viel Sand, Häcksel und Kalkgrus, wenig Schamotte	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	handverstrichen	-	keine	255	91
	Q01.26.03A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	100
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.20	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 72.631	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	60	35
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.20	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.23	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.20	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.23	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.11	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	186	70
	Q01.26.03A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.11	A	Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	Self-Slip	-	keine	246	81
	Q01.26.03A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.3	A2	White Slip, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	261	105
	Q01.26.03A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.8	A2	viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	249	75
	Q01.26.03A	Sidon	Grab 16	Saidah 2004: 58 fig. 34.79	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.26.03A	Sidon	Grab 2	Saidah 2004: 41 fig. 7.8	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	211	0
	Q01.26.03A	Sidon	Grab 9	Saidah 2004: 51 fig. 20.46	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.03A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	16

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 16.3		große graue und schwarze Einschlüsse						
	Q01.26.03A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	215	65
	Q01.26.03A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.5	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	214	69
	Q01.26.03A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.1	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	284	120
	Q01.26.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	205	70
	Q01.26.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.11	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	215	75
	Q01.26.03A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.6	CW	vorwiegend graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	braun	150	54
	Q01.26.03A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.1	A	schwarze und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	201	69
	Q01.26.03A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.8	A	graue und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	195	66
	Q01.26.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.3	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	70
	Q01.26.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	65
	Q01.26.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.51	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	130	50
	Q01.26.03A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.6	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	224	82
	Q01.26.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	72
	Q01.26.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4H	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	192	66
225	Q01.26.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5I	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	225	81
226	Q01.26.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12U	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	83
	Q01.26.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.9	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	-	keine	223	81
227	Q01.26.04A	Beth Šamaš	Grab 10	Grant 1929: 149 169	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	175	100
228	Q01.26.04A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	217	97
	Q01.26.04A	Byblos	K1	Salles	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	197	93

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1980: 87 pl. 19.2			b.					
229	Q01.26.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.6	A2	kleine Kristall-, viele kleine, wenig große Kalkeinschlüsse	rot, pink, rot	spiralförmig poliert, Slip	-	keine	175	100
	Q01.26.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 78.12	Ab	sehr viel Häcksel und Schamotte, wenig Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	konzentrisch geglättet	Bemalung	dunkelbraun	140	42
230	Q01.26.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 142.3	A2	viel Sand, etwas Kalkgrus	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	240	154
	Q01.26.04A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.6	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	220	70
	Q01.26.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 72.637	-	-	braun, grau, pink	innen poliert, Slip	Bemalung	rot	205	105
	Q01.26.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.207	-	-	pink, grau, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.26.04A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.15	A	gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	horizontal poliert	Bemalung	kaminrot	180	58
	Q01.22.04A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.9	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	225	70
	Q01.26.04A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 74 fig. 61.3	CW	Quarz, Sandstein, organisches Material, Mergel	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	158	66
	Q01.26.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 65 fig. 2.33.63	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	85
231	Q01.26.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.20	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	100
	Q01.26.04A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5K	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	228	90
	Q01.26.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.8	A	schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	157	110
	Q01.26.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
232	Q01.26.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.7	AB	viel Häcksel, wenig Kies und Kalkgrus	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	240	47
	Q01.26.05A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 65.16	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	130	40
	Q01.26.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6566	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.26.05A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 35 fig. 219	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	40
	Q01.26.06A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.5	A2	viele kleine Schamotte- und Kalzit-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	200	65
	Q01.26.06A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	255	75
	Q01.26.06A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.7	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	265	80
	Q01.26.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.22	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	65
	Q01.26.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.29	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	170	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.26.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.6	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	190	65
	Q01.26.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.17	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	geglättet	-	keine	185	50
	Q01.26.06A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.7	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	Q01.26.06A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.8	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	60
	Q01.26.06A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.2	A	kleine und große braune, kleine weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	175	50
	Q01.26.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.8	AB	Kalkgrus, Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	366	102
	Q01.26.06A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.28	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.06A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.118	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.06A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.28	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.06A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.118	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.26.06A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVII.B.28	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.26.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab VI	Schaeffer 1949: 157 fig. 60.6	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	220	0
233	Q01.26.06A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.16	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	220	85
	Q01.26.06A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 289	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	70
	Q01.26.06A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 45.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	60
	Q01.26.06A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	81
	Q01.26.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6624	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
	Q01.26.08A	Munbāqa	Phase II-	Werner 2008: Taf.	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Mbq-3/1	258.8329								
	Q01.26.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 258.8325	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	148	0
234	Q01.26.09A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab IV	Schaeffer 1949: 151 fig. 57.12	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	270	0
235	Q01.26.10A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.7	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	163	0
	Q01.26.10A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.9	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	186	60
	Q01.26.10A	Byblos	K2	Salles 1980: 85 pl. 17.8	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	143	60
	Q01.26.10A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 33.10	A	Schamotte, Sand	rot, rot, rot	-	-	keine	210	0
	Q01.26.10A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.10	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
236	Q01.26.10A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.10	A2	viele weiße Einschlüsse	rot, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet, Wash außen	Bemalung	rot	190	70
	Q01.26.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6346	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.26.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6351	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.26.11A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.26.11A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.3	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	236	72
237	Q01.26.11A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 89 fig. 27d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	75
238	Q01.26.12A	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.13	MY	SH IIIA2-B	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.26.12A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 172 fig. 18.75	-	-	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	264	72
239	Q01.26.13A	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
						Q01.27.00Q						
	Q01.27.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q01.27.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.2	A	mineralische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	140	0
	Q01.27.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.4	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.27.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.17	A2	viele kleine Kristall- und Schamotte-einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	225	0
	Q01.27.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Kies	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	243	0
	Q01.27.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.5	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, wenig Kies	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	261	0
240	Q01.27.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.3	A	Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	207	0
241	Q01.27.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.7	A2	viel Sand, etwas Kalk und Schamotte, wenig Glimmer	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip auf Rand	-	keine	195	0
	Q01.27.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.3	A	Sand, Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	210	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	240	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	220	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.5	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.5	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	275	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	160	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.27.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1263	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1283	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 118	A	mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 667	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
242	Q01.27.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 34.8	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 3	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 16	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, grau, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 25	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tom-	MSH06G-	A	mittelviel Kalk,	pink, gelb-	Verstr.	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			beau II	q0667: 32		wenig schwarzes Mineral (Basalt)	braun, pink	spuren				
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 33	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 36	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 56	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 64	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 66	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 69	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 74	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 83	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 84	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 85	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 858	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 86	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 92	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 95	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 100	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 111	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 112	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 116	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 118	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 122	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 125	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 126	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 130	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes	gelblich-beige,	Verstr. spuren	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige					
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 143	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, grau, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 187	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 195	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 224	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 225	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 228	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 229	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 237	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 241	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 248	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 251	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 252	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 253	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 261	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 263	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 267	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 270	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 272	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 273	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 274	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 277	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 283	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 284	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)						
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 285	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 290	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 294	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 295	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 315	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 324	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 326	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 335	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 357	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 360	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 363	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 368	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 378	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 391	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 421	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 457	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 468	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 730	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 887	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grüngelb, pink, grüngelb	-	-	keine	160	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 2	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 7	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 25	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner	beige, pink, beige	außen Verstr. spuren,	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)		Self-Slip				
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 30	A1	wenig Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip innen	-	keine	280	0
	Q01.27.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 32	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.27.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.10	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	außen feucht geglättet, innen poliert	-	keine	305	0
	Q01.27.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.9	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
	Q01.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.8	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	470	0
	Q01.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.10	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot	255	0
	Q01.27.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	104
	Q01.27.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0424: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	225	82
	Q01.27.01A	Laḥiš	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	40
	Q01.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6431	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	134	0
243	Q01.27.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	165	65
	Q01.27.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.2	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	60
244	Q01.27.03A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	292	99
	Q01.27.03A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
	Q01.27.03A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen -	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	275	82

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Mazar 2006: 365 pl. 16.2								
	Q01.27.03A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 51 fig. 5.5.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	180	70
245	Q01.27.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.16	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	180	60
246	Q01.27.05A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 141 fig. 11c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q01.27.06A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	55
	Q01.27.06A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	70
	Q01.27.06A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	60
	Q01.27.06A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.5	CW	weiße und Flinteinschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	nicht bestimmt	288	100
247	Q01.27.06A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.9	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	feucht ge- glättet	-	keine	230	85
						Q01.28.00Q						
	Q01.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.4	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Bemalung	rotbraun	310	0
248	Q01.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.2	AB	Häcksel und Kalkgrus	rotbraun, n. b., rot	innen ge- glättet, Slip außen	-	keine	255	0
	Q01.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 89.10	B	Häcksel	rotbraun, grau, hellbraun	ge- glättet, Slip	-	keine	215	0
	Q01.28.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	285	0
	Q01.28.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
249	Q01.28.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 66.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	355	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 5	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	260	0
250	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 40	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 372	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 382	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 434	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverun-	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						reinigungen						
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 923	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 931	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 974	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 6	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, beige, pink	-	-	keine	160	0
	Q01.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 9	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	0	0
	Q01.28.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.6	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	155	0
	Q01.28.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.587	A	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	340	0
251	Q01.28.01A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 332	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	50
252	Q01.28.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 543	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	50
253	Q01.28.01A	Hama	G3 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 557	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	50
254	Q01.28.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.19	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	63
255	Q01.28.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.21	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	63
256	Q01.28.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 43 fig. 264	AB	große graue und weiße Einschlüsse, Stroh	graubraun, grau, graubraun	Slip	-	keine	240	84
257	Q01.28.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.10	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	260	88
258	Q01.28.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	55
						Q01.29.00Q						
259	Q01.29.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 4	A2	viel dunkles Material (Basalt), mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	260	0
						Q01.30.00Q						
	Q01.30.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.221	A	sehr kleine bis kleine Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellbraun, pink, pink	Slip außen	-	keine	171	0
	Q01.30.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.7	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	204	0
	Q01.30.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.5	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	240	0
	Q01.30.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	Q01.30.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-	Werner 2008: Taf. 100.6653	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			3/1									
	Q01.30.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6654	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.30.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6656	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.30.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.2	A	winzige bis mittelgroße Flinteinschlüsse	gelborange, graubraun, gelborange	-	-	keine	288	0
	Q01.30.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
260	Q01.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 748	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	graubeige, dunkelgrau, graubeige	ringbur-nished	-	keine	320	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 934	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 960	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1042	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	0	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 9	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 182	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	-	-	keine	300	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 25	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, graubraun, rotbraun	ge-glättet, Slip	-	keine	140	0
	Q01.30.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 506	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q01.30.00Q	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.13	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	120	0
	Q01.30.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.1	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.30.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.9	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	378	0
	Q01.30.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	128	0
	Q01.30.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.16	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
261	Q01.30.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.28	A	große weiße und braune Einschlüsse	braun, n. b., hellrot	innen vertikal poliert, Slip innen	-	keine	0	0
262	Q01.30.02A	Beth Šamaš	Grab 10	Grant 1929: 147 346	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	205	60
	Q01.30.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	278	104
	Q01.30.02A	Laḥiš	Fosse	Tufnell	-	-	rötlich-gelb,	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Temple I	1940: pl. XXXVIII.B.6			n. b., rötlich-gelb					
263	Q01.30.02A	Tall Kazel	Area IV Temple Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	231	87
	Q01.30.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6368	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
264	Q01.30.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.19	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	220	100
	Q01.30.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.5	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	241	107
	Q01.30.04A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab VI	Schaeffer 1949: 157 fig. 60.13	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
265	Q01.30.05A	Alalāḥ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 236 A04-686	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	100	45
266	Q01.30.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.7	B	Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	357	96
						Q01.31.00Q						
	Q01.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.6997	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
						Q01.35.00Q						
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.11	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.22	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.5	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.6	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.7	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.35.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.8	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.35.00Q	Beirut	Glacis 2	Badre 1997: 52 fig. 22.18	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.13	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	200	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.14	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, hellgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	190	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.19	WS	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bemalung	dunkelbraun	175	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.10	WS	-	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	165	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.2	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	170	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.4	WS	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	170	0
	Q01.35.00Q	Deir el-	Schicht	Killebrew	WS	mineralische	hellbeige, n.	Slip	Bema-	braun	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Balah	VI	2010: 381 pl. 31.12		Einschlüsse	b., hellbeige		lung			
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.13	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	220	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.14	WS	mineralische Einschlüsse	blassbraun, rot, blassbraun	Slip	Bemalung	nicht bestimmt	280	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.16	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, dunkelgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	rötlich-gelb	200	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.17	WS	mineralisch eeinschlüsse	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	195	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.18	WS	mineralische Einschlüsse	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	dunkelbraun	195	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.19	WS	mineralische Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	rotbraun	130	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.16	WS	mineralische Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	Slip	Bemalung	rotbraun	130	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.18	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	180	0
	Q01.35.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.19	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, dunkelgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	210	0
	Q01.35.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.2	WS	viele sehr kleine weiße und graue Einschlüsse	grau, hellgrau, grau	-	Bemalung	braun	180	0
	Q01.35.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.15	WS	White Slip II, metallisch, viele sehr kleine und kleine Kalk-, kleine organische, wenige sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, grau, dunkelgrau	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	170	0
	Q01.35.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.24	WS	metallisch, viele sehr kleine und kleine Kalk-, kleine organische, wenige sehr kleine Kristalleinschlüsse	braun, grau, dunkelbraun	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	0	0
267	Q01.35.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.23	WS	White Slip II, kleine bis große Kalkeinschlüsse	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	rot	135	0
268	Q01.35.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.7	WS	viele sehr kleine Kristalleinschlüsse	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	Bemalung	rotbraun	145	0
269	Q01.35.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.17	WS	White Slip II	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rötlich-beige	130	0
270	Q01.35.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 197 pl. 13.7	WS	wenige kleine Kalkeinschlüsse	hellgrau, dunkelgrau, hellgrau	poliert, Slip	Bemalung	dunkelbraun	150	0
271	Q01.35.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 197 pl. 13.12	WS	viele kleine Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	rotbraun	110	0
272	Q01.35.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.27	WS	-	hell-beige, schwarz, rot	Slip	Bemalung	braun	188	0
273	Q01.35.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.28	WS	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	188	0
274	Q01.35.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.21	WS	kleine weiße Einschlüsse	weiß, schwarz, weiß	Slip	Bemalung	dunkelbraun	125	0
275	Q01.35.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.17	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	dunkelbraun	206	0
276	Q01.35.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.6	WS	White Slip II, kleine weiße Einschlüsse	gelb, dunkelgrau, gelb	Slip	Bemalung	braun	170	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
277	Q01.35.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.8	WS	White Slip II, kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	140	0
	Q01.35.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.22	WS	-	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	190	0
	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.5	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 16.11	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
278	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.9	WS	viel Sand	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	0	0
279	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 101 Abb. 52.4	WS	White Slip II, heller Steingrieß	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	Bemalung	dunkelbraun	210	0
	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.5	WS	White Slip II	hell-beige, n. b., grau	geglättet, Slip außen	Bemalung	rotbraun	225	0
280	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.6	WS	White Slip II	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Slip	Bemalung	rotbraun	170	0
281	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.7	WS	White Slip II	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	geglättet, Slip	Bemalung	dunkelbraun	230	0
	Q01.35.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 9.9	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkelbraun	191	0
	Q01.35.00Q	Lahjīš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.13	WS	kleine und große weiße und graue Einschlüsse	hell-beige, braun, hell-beige	innen poliert, Slip	Bemalung	rot	195	0
	Q01.35.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 217 fig. 9.13.18	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.35.00Q	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.6	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0
	Q01.35.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.23	WS	-	hellgrau, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	180	0
	Q01.35.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.24	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	155	0
	Q01.35.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.20	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	165	0
	Q01.35.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.21	WS	-	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	180	0
	Q01.35.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.22	WS	-	hellgrau, n. b., hellgrau	Slip	Bemalung	n. b.	160	0
	Q01.35.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 74 pl. 12.1	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.35.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.1	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.12	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen -	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Mazar 2006: 453 pl. 60.12								
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.16	WS	White Slip II spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.5	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.6	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 24.1	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 24.2	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 399 pl. 33.8	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.22	-	Imitation WS	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.24	WS	White Slip I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.18	WS	White Slip III, winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q01.35.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.12	WS	metallisch, sehr kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	Slip	-	keine	120	0
	Q01.35.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.12	WS	White Slip II, kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	150	0
	Q01.35.00Q	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.10	WS	White Slip II, kleine weiße Einschlüsse	weiß, grau, weiß	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.7	WS	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.13	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q01.35.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.8	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.35.00Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.2	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q01.35.00Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 9.3								
	Q01.35.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 130.21	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 130.24	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q01.35.00Q	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.10	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.9	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 74 fig. 2.42.115	WS	White Slip II	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	155	0
	Q01.35.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 85 fig. 2.53.43	WS	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	155	0
	Q01.35.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 85 fig. 2.53.44	WS	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	170	0
	Q01.35.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 121 fig. 2.90.37	WS	White Slip II	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	0
	Q01.35.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 331 fig. 54a	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.35.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.1	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q01.35.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.2	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
	Q01.35.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.3	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.35.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.4	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
	Q01.35.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 62.5	WS	viele sehr kleine Glimmer-, einige Kalk-, wenige graue Flinteinschlüsse	hell-beige, hellgrau, hell-beige	feucht geglättet, Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 124 fig. 5.1	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	183	0
	Q01.35.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 124 fig. 5.2	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	0
	Q01.35.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 124 fig. 5.3	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.1	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel grau	193	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.10	WS	-	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht	Bikai 1978:	WS	-	hellgrau, n.	Slip	Bema-	dunkel	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			XV	pl. XLIII.11			b., hellgrau		lung	braun		
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.14	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.15	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.16	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.17	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.2	WS	-	graubeige, n. b., graubeige	Slip	Bemalung	rot-braun	159	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.22	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.23	WS	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.24	WS	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	-	keine	181	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.25	WS	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.26	WS	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.27	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.28	WS	-	hellgrau, n. b., hellgrau	Slip	Bemalung	hellbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.29	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.3	WS	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	dunkelbraun	195	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.4	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	181	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.6	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	graubraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.7	WS	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.8	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.9	WS	-	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	dunkelgrau	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.21	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.22	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	180	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.23	WS	-	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	rot-braun	154	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.26	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	grau	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.27	WS	-	hellgrau, n. b., hellgrau	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.28	WS	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.29	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.30	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.31	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.32	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.13	WS	-	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.14	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.16	WS	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert	Bemalung	hellrot	146	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.2	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rötlich-gelb	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.4	WS	-	hellgrau, grau, hellgrau	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.8	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelgrau	158	0
	Q01.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.9	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	hellrot	188	0
	Q01.35.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 165 fig. 13.9	WS	White Slip II	beige, n. b., beige	-	Bemalung	n. b.	129	0
	Q01.35.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 285 fig. 30.22	-	Imitation WS, schwarzer Sand	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	Bemalung	schw.	185	0
	Q01.35.01Q	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 539	WS	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	rot	135	0
	Q01.35.01Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.15	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.35.01Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.10	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.35.01Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.12	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.35.01Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.13	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.35.01Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.22	WS	winzige weiße und schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	95	0
	Q01.35.01Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.10	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.12	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.3	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	220	0
	Q01.35.01Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.10	WS	-	hellbeige, dunkelgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	200	0
	Q01.35.01Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.11	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, blassbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	195	0
	Q01.35.01Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.15	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rötlich-gelb	250	0
	Q01.35.01Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.9	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	230	0
	Q01.35.01Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.16	WS	White Slip II, metallisch, viele sehr kleine und kleine Kalk-, kleine organische, wenige sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, grau, dunkelgrau	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	155	0
282	Q01.35.01Q	Gezer	Post Use	Seeger 1988: 191	MO	metallisch	rot, rötlich-gelb, rötlich-	Slip außen	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Sed.	pl. 10.20			gelb					
283	Q01.35.01Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.18	WS	White Slip II, wenige kleine Kalkeinschlüsse	hellgrau, dunkelgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	120	0
284	Q01.35.01Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.19	WS	White Slip II, viele kleine Kalkeinschlüsse	hellgrau, dunkelgrau, hellgrau	Slip	Bemalung	dunkel braun	200	0
	Q01.35.01Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.20	WS	White Slip II, viele kleine Kalkeinschlüsse	hell-beige, rot, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel grau/schw.	195	0
285	Q01.35.01Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.29	WS	-	hell-beige, rot, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	219	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.30	WS	kleine graue Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	163	0
286	Q01.35.01Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.18	WS	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	weiß, grau, weiß	Slip	Bemalung	dunkel braun	163	0
287	Q01.35.01Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.19	WS	-	weiß, n. b., weiß	Slip	Bemalung	dunkel braun	138	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.9	WS	kleine und große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	dunkel braun	175	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.16	WS	White Slip II, metallisch	graubeige, hellgrau, graubeige	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	160	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.20	WS	-	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	215	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.5	WS	White Slip II	dunkelgrau, dunkelgrau, hellgrau	Slip	Bemalung	braun	175	0
	Q01.35.01Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.14	WS	White Slip II, kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	blassgelb, dunkelgrau, hell-beige	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	165	0
288	Q01.35.01Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.1	WS	White Slip II	hell-beige, hellgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	175	0
	Q01.35.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.10	WS	Sand	blassbraun, grau, blassbraun	-	Bemalung	kaminrot	198	0
	Q01.35.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.1	WS	viel Sand, etwas Schamotte und Kalkgrus	rotbraun, olive, rotbraun	-	Bemalung	dunkel braun	279	0
	Q01.35.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.10	WS	White Slip II, viel Sand und Kalkgrus	dunkelbeige, dunkelbraun, dunkelbeige	handverstrichen	Bemalung	dunkel braun	190	0
	Q01.35.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.11	WS	White Slip II, Sand	beige, dunkelbraun, beige	geglättet, Slip	Bemalung	dunkel braun	175	0
	Q01.35.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 9.11	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.153	WS	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.35.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 82.911	-	Imitation WS	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	Q01.35.01Q	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.2	WS	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	braun	222	0
	Q01.35.01Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 217 fig. 9.13.20	WS	White Slip I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.35.01Q	Qaṭna	BU	MSH06G-i0386: 1	WS	White Slip II spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q01.35.01Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605	WS	-	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 25.25								
	Q01.35.01Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 74 pl. 12.2	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 74 pl. 12.3	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.35.01Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 74 pl. 12.4	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.35.01Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 70 pl. 7.1	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.10	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.9	WS	White Slip II spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen 2004: 332 fig. 10.2	WS	White Slip II spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 24.3	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 24.4	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.35.01Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 399 pl. 33.5	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q01.35.01Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 291 pl. 3.2	WS	White Slip III, metallisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.35.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.13	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q01.35.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.9	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q01.35.01Q	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.6	WS	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	150	0
	Q01.35.01Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H1B	Fischer - Sadeq 2002: 114 fig. 5.5	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	252	0
	Q01.35.01Q	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 49.7	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	225	0
	Q01.35.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 78 fig. 9.1	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.35.01Q	Tall Kazel	Area IV	Badre 2006: 83	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	191	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Tempel Schicht 5	fig. 13.1								
	Q01.35.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 144 fig. 12f	WS	White Slip I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	0
	Q01.35.01Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.19	WS	-	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q01.35.01Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLIII.20	WS	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	196	0
	Q01.35.01Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.25	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	203	0
	Q01.35.01Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.1	WS	-	hellgrau, n. b., hellgrau	Slip	Bemalung	braun	218	0
	Q01.35.01Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.5	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	227	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1507	WS	White Slip II, sehr fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1438	M O	sehr fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	horizontal geglättet, Slip	-	keine	150	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.517	WS	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	150	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.580	WS	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	300	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.519	WS	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.520	WS	fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	Slip	Bemalung	schw.	130	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.521	WS	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., gelb	Slip außen	Bemalung	graubraun	170	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.523	WS	fein und sehr grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	schw.	160	0
	Q01.35.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.524	WS	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	180	0
	Q01.35.01A	Akko	Grab A3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.12	WS	White Slip II	hell-beige, pink, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	130	0
	Q01.35.01A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.14	WS	White Slip II	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	145	0
	Q01.35.01A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.15	WS	White Slip II	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	175	0
	Q01.35.01A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.13	WS	White Slip II	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	130	0
	Q01.35.01A	Akko	Persian	Ben-Arieh - Edelstein	WS	White Slip IIA	hell-beige, kaminrot,	Slip	-	keine	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Garden	1977: 24 fig. 12.10			hell-beige					
	Q01.35.01A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.11	WS	White Slip II	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	125	0
	Q01.35.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.7	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q01.35.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 197 fig. 60.11	WS	WS II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.35.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 481	WS	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	140	0
	Q01.35.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 482	WS	-	braun, grau, braun	geglättet, Slip	Bemalung	rot	140	0
	Q01.35.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 77 pl. 9.8	WS	kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
	Q01.35.01A	Byblos	K6	Salles 1980: 77 pl. 9.7	WS	kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	151	0
	Q01.35.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.1	WS	White Slip II, Sand, etwas Kalk und Quarz	hell-beige, hellgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	180	0
	Q01.35.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.2	WS	White Slip II, Sand, etwas Kalk und Quarz	hell-beige, grau, hell-beige	grobgeglättet, Slip	Bemalung	dunkelbraun	168	0
	Q01.35.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.6	WS	White Slip II, Sand, etwas Kalk, Quarz und Schamotte	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	140	0
	Q01.35.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 140.8	WS	Sand, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet, Slip	Bemalung	dunkelbraun	192	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.154	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.155	WS	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.156	WS	White Slip II	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.165	WS	White Slip II	beige, grau, beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.156	WS	White Slip II	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.157	WS	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.161	WS	White Slip II	beige, schwarz, beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.165	WS	White Slip II	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII.B.166	WS	White Slip II	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII.B.157	WS	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII.B.166	WS	White Slip II	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 79.835	WS	White Slip II	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	170	0
	Q01.35.01A	Laḥiṣ	Fosse	Tufnell	WS	White Slip II	beige, n. b.,	Slip	Bemalung	braun	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Temple III	1940: pl. XLIIIB.165			beige		lung			
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.23	WS	White Slip I, wenige winzige helle Einschlüsse	grau, braun, grau	poliert	Bemalung	braun	180	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.3	WS	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	braun	189	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 62.9	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 48	Guy 1938: pl. 60.1	WS	-	gelb, grau, gelb	Slip	Bemalung	braun	128	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.3	WS	viele winzige gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	unregelmäßig poliert	Bemalung	braun	139	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.15	WS	winzige helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	horizontal poliert, Slip	Bemalung	braun	151	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.10	WS	winzige weiße Einschlüsse	hell-beige, schwarz, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	180	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.25	WS	weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	110	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.26	WS	winzige weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	140	0
	Q01.35.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.27	WS	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel grau/schw.	140	45
	Q01.35.01A	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.96	WS	White Slip II, Glimmer	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	braun	0	0
	Q01.35.01A	Sidon	Grab 8	Saidah 2004: 50 fig. 18.34	WS	White Slip II	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	braun	198	0
	Q01.35.01A	Tal Beth Sean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.11	WS	White Slip II, weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bemalung	dunkel braun	151	0
	Q01.35.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 95 fig. 2.66.80	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	poliert, Slip	Bemalung	braun	178	0
	Q01.35.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 152 fig. 164.1	WS	wenige schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	180	0
	Q01.35.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.1	WS	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	0
	Q01.35.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 103 fig. 2.72.74	WS	White Slip II	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	170	0
	Q01.35.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 121 fig. 2.90.38	WS	White Slip II	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	175	0
	Q01.35.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.2	-	zyprisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 128 fig. 6D	-	Imitation	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	grau-braun	145	0
289	Q01.35.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 128 fig. 6H	WS	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	141	0
290	Q01.35.01A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 169 fig. 16.44	WS	White Slip II	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	braun	126	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 285 fig. 30.20	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	190	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig.	WS	White Slip II, sehr fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	braun	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				107.1508								
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1511	WS	White Slip II, sehr fein mineralisch gemagert	grau, grau, grau	Slip	Bemalung	braun	180	0
291	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1512	WS	White Slip II, sehr fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	braun	165	0
292	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1513	WS	White Slip II, fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	Bemalung	braun	175	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1514	WS	White Slip II, sehr fein bis fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	180	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1516	WS	White Slip III, sehr fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	rotbraun	130	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1517	WS	White Slip III, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	150	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1518	WS	White Slip III, sehr fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1519	WS	White Slip III, fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	dunkel braun	190	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1520	WS	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	poliert, Slip	Bemalung	braun	350	0
	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.522	WS	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	Bemalung	schw.	160	0
293	Q01.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.24	WS	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.35.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.167	M O	-	braun, braun, braun	-	-	keine	0	0
	Q01.35.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.167	WS	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.35.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.167	WS	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
294	Q01.35.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 74 fig. 2.42.116	M O	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	120	50
295	Q01.35.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11L	WS	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	braun	149	61
296	Q01.35.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 78 fig. 9.2	WS	White Slip I-II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
297	Q01.35.04A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.11	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.35.04A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.1	WS	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	200	0
						Q01.38.00Q						
298	Q01.38.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.4	A	kleine und große weiße Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert	Bemalung	n. b.	219	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.38.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.5	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	260	0
						Q01.41.00Q						
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q01.41.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
299	Q01.41.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.2	A	weiße und schwarze Einschlüsse	graubraun, orangerot, graubraun	-	-	keine	260	0
	Q01.41.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.6	-	-	gelborange, pink, gelborange	Slip	-	keine	250	0
	Q01.41.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.3	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	146	0
	Q01.41.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.6	-	-	rot, rot, rot	-	-	keine	320	0
	Q01.41.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	243	0
	Q01.41.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.3	-	-	gelborange, grau, gelborange	Slip	-	keine	90	0
	Q01.41.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.1	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, olivgrün, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
300	Q01.41.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	332	0
	Q01.41.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.17	A1	wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.41.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl.29.16	A1	wenige mittelgroße und große Kalziteinschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	160	0
301	Q01.41.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 187 pl. 8.8	A2	viele kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, pink, kaminrot	poliert, Slip	-	keine	295	0
	Q01.41.00	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.7	A	kleine bis mittelgroße Sand- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, pink, rotbraun	Slip	-	keine	170	0
302	Q01.41.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.16	A2	viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	145	0
	Q01.41.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.17	A	einige bis viele kleine Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	Slip	-	keine	150	0
	Q01.41.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 197 pl. 13.8	A2	mittelgroße bis große Schamotte-, viele mittelgroße bis große Sand-	pink, pink, pink	-	Bemalung	rot	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						einschlüsse						
	Q01.41.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.7	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	-	keine	325	0
303	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.11	A	große graue und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, gelb	Slip außen	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.12	A	große graue Einschlüsse	pink, hellgrau, gelb	Slip außen	-	keine	315	0
	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.1	A	kleine weiße und braune Einschlüsse	hellrot, hellgrau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	260	0
304	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.2	A	große braune und weiße Einschlüsse	hellrot, graubeige, hellrot	Slip	-	keine	235	0
	Q01.41.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.5	A	kleine weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	innen poliert	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.10	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.10	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	pink, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	165	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	468	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.6	AB	viel grober Schamotte, etwas Sand und Häcksel	blassbraun, hellgrau, blassbraun	innen radial geglättet	-	keine	370	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.11	AB	Sand, Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.2	AB	viel Sand, Häcksel, Schamotte und Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	470	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.10	A	feiner Sand	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	-	Bemalung	n. b.	215	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.5	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Kies	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	294	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.7	A2	viel Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.6	A	Kalkgrus, Schamotte, Sand	dunkelgrau, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	325	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.1	AB	viel Kalkmehl, grober Schamotte und organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	250	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.7	AB	viel Sand, wenig Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	180	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.8	AB	viel Sand, Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	210	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.1	AB	viel Sand, Schamotte, etwas Kalkgrus und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet	-	keine	340	0
	Q01.41.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf.	AB	viel Kalk und Kies, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau/	geglättet	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				95.2			schwarz, braun					
	Q01.41.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 95.4	AB	Häcksel, Schamotte	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	380	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.8	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	375	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	260	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	495	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	305	0
	Q01.41.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.23	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	120	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6657	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6658	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6659	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6660	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6748	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6749	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-	Werner 2008: Taf. 104.6750	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			3/1									
	Q01.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6751	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Pella	Area III C Phase V	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q01.41.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.1	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Selfslip	-	keine	100	0
	Q01.41.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.1	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	168	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 925	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 927	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	250	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 257	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 640	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 817	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0445: 7	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassgelb, blassbraun, blassgelb	Slip	-	keine	190	0
	Q01.41.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 15.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	355	0
305	Q01.41.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 69.2	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	351	0
306	Q01.41.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.13	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	feucht ge-glättet	-	keine	295	0
307	Q01.41.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	205	0
	Q01.41.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.13	-	-	orangerot, n. b., orangerot	innen feucht ge-glättet	-	keine	340	0
308	Q01.41.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.35	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
309	Q01.41.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
310	Q01.41.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.8	A	wenige große rote Einschlüsse und Kies	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
311	Q01.41.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.17	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	225	0
312	Q01.41.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen -	A	wenige kleine weiße und schwarze,	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Mazar 2006: 435 pl. 51.2		mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse						
313	Q01.41.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.12	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.13	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.7	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.3	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	275	0
	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.6	-	ägyptisch	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	rot	215	0
314	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weinige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	340	0
315	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	440	0
316	Q01.41.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.3	AB	viele kleine und mittelgroße, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und Sandeinschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	295	0
317	Q01.41.00Q	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.11	AB	mittelgroße weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	Q01.41.00Q	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.1	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	240	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl.	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				4.10								
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	Q01.41.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
318	Q01.41.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.6	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.41.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.15	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	300	0
	Q01.41.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.58	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.41.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	0
	Q01.41.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.589	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	ge-glättet	Ritzver-zierung	n. b.	220	0
	Q01.41.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.1	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	162	131
319	Q01.41.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	84
	Q01.41.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	60
	Q01.41.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	65
	Q01.41.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	105
	Q01.41.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	65
320	Q01.41.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.23	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	300	80
	Q01.41.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.5	A	Kalkstein, Schamotte	hellbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	355	100
	Q01.41.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.6	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kies und Häcksel	gelb-braun, braun, gelb-braun	ge-glättet	-	keine	197	60
	Q01.41.02A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.109	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.41.02A	Sidon	Grab 6	Saidah 2004: 47 fig. 14.24	-	-	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	0	0
321	Q01.41.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	95

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.41.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	200	60
	Q01.41.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.7	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	60
322	Q01.41.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	300	95
	Q01.41.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.25	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	305	120
	Q01.41.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	80
	Q01.41.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	60
	Q01.41.03A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 99 fig. 23.44	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	138	60
323	Q01.41.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte-, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	horizontal poliert, Slip	-	keine	215	70
324	Q01.41.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.10	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	70
	Q01.41.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.141	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	153	53
	Q01.41.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.143	A	grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	175	42
325	Q01.41.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.144	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	56
326	Q01.41.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.146	A2	stark mittelgroß und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	65
	Q01.41.04A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.3	-	-	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	-	keine	166	78
327	Q01.41.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	201	99
	Q01.41.04A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5D	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	189	78
328	Q01.41.04A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5F	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	189	81
329	Q01.41.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 464	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge- glättet	-	keine	330	100
330	Q01.41.05A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.5	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	225	70
	Q01.41.05A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.3	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	315	105

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.41.05A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.5	A	große braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	kaminrot	288	92
	Q01.41.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.11	A	rote und weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	273	88
	Q01.41.05A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.28	A	kleine und große weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	70
	Q01.41.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.29	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, schwarz, pink	innen ge-glätet	-	keine	185	50
	Q01.41.05A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.9	AB	sehr viel Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge-glätet	-	keine	215	76
	Q01.41.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	49
	Q01.41.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.142	A2	mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	168	59
331	Q01.41.06A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.13	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glätet, geschabt	-	keine	205	90
332	Q01.41.06A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 127 fig. 7-9.2	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	0
333	Q01.41.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	0
334	Q01.41.07A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	60
	Q01.41.07A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	204	77
	Q01.41.07A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.1	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	196	92
335	Q01.41.07A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	369	125
	Q01.41.07A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.25	A	kleine dunkelgraue Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	195	65
	Q01.41.07A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.4	AB	viel Sand, Schamotte, Kalk und etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge-glätet	-	keine	255	73
	Q01.41.07A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	75
	Q01.41.07A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.43	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.41.07A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.43	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
336	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	110
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	240	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 1.14		graue Einschlüsse, viel organisches Material						
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.3	A1	wenige große rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	65
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.3	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	60
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	220	65
	Q01.41.07A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	105
	Q01.41.07A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.2	A	weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	220	70
	Q01.41.07A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.3	A	weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	75
	Q01.41.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	290	95
	Q01.41.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	310	105
	Q01.41.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	275	95
	Q01.41.07A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4J	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	237	84
	Q01.41.07A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5J	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	320	72
337	Q01.41.08A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 64 fig. 2.32.58	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	300	90
	Q01.41.09A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 64 fig. 2.32.60	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	280	75
338	Q01.41.09A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 64 fig. 2.32.61	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	255	65
339	Q01.41.10A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 65 fig. 2.33.67	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	195	0
340	Q01.41.11A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.21	A	braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	132	44
341	Q01.41.11A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	30
	Q01.41.12A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 258.8330	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
342	Q01.41.13A	Sarepta	Schicht	Anderson	-	-	pink, n. b.,	feucht	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			J	1988: 599 pl. 23.14			pink	geglättet				
343	Q01.41.14A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.8	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	beige, gelb-braun, beige	geglättet	-	keine	179	61
						Q01.43.00Q						
344	Q01.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1434	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Glimmer	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	80	0
						Q01.44.00Q						
	Q01.44.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.5	A	mineralische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	290	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 807	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	380	0
345	Q01.44.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1233	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1308	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
346	Q01.44.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1383	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rotbraun, beige, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	140	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1393	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, grau, gelb-braun	ringbur nished	-	keine	280	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 155	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 280	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 775	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0476: 4	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelborange, blassbraun, gelborange	Slip	-	keine	200	0
	Q01.44.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 5	A	mittelviel grober Quarz (Kies)	orangerot, gelb-braun, orangerot	außen Verstr. spuren	-	keine	140	0
347	Q01.44.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 459	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
348	Q01.44.01Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0476: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	200	0
						Q01.45.00Q						
349	Q01.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 902	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
						Q01.51.00Q						
350	Q01.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 87.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	126	0
	Q01.51.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6684	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.51.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6542	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
351	Q01.51.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1311	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 79	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-	MSH06G-	A	mittelviel Kalkspat,	gelb-braun,	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			beau II	q0667: 123		wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun					
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 622	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
352	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 708	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 715	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 728	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.51.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 739	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
353	Q01.51.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0494: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb, gelblich-beige, gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	135	0
354	Q01.51.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	45
355	Q01.51.02A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	40
						Q01.52.00Q						
356	Q01.52.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.8	A	graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	210	0
357	Q01.52.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 707	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
						Q01.53.00Q						
	Q01.53.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	190	0
358	Q01.53.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
359	Q01.53.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
360	Q01.53.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.53.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6535	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	Q01.53.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 570	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, grau	Verstr. spuren	-	keine	140	0
361	Q01.53.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 810	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.53.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1268	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
362	Q01.53.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
						Q01.54.00Q						
363	Q01.54.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 431	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
364	Q01.54.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 752	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
365	Q01.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.586	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	300	0
Q01.55.00Q												
366	Q01.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 1	AB	viel Häcksel, wenig Kalk	gelborange, graubeige, gelb	Self-Slip	-	keine	340	0
367	Q01.55.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 776	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	-	-	keine	320	0
Q01.56.00Q												
368	Q01.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 225	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	braun, dunkelbeige, braun	Verstr. spuren	Abdruck, Ritzung, Kammstrich	keine	300	0
369	Q01.56.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.10	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	110
Q01.57.00Q												
	Q01.57.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.5	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q01.57.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	Q01.57.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.4	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	220	0
	Q01.57.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.7	AB	viel Häcksel und Sand	rotbraun, schwarz, rotbraun	horizontal geglättet	-	keine	300	0
	Q01.57.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1328	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
370	Q01.57.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.5	A2	viele kleine schwarze Sand-, Kalk-, und Quarz-, einige Flint-, wenige braune Steineinschlüsse	braun, graubraun, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
371	Q01.57.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.421	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
Q01.58.00Q												
	Q01.58.00Q	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 53 fig. 23.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 23.3	AB	Sand, wenig organisches Material, einzelne größere Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	246	0
	Q01.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 2.7	MY	-	blassbraun, rotbraun, blassbraun	geglättet	Bemalung	rot	102	0
372	Q01.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 92.4	B	Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	verstrichen, Slip	-	keine	260	0
	Q01.58.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6528	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	260	0
	Q01.58.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1153	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	orangerot, pink, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	200	0
373	Q01.58.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.6	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	239	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
374	Q01.58.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 83.1	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	285	73
						Q01.59.00Q						
	Q01.59.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.59.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.11	A	mineralische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	210	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.11	B	organische Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	130	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.14	B	organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	230	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	210	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	270	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n., b., rotbraun	-	-	keine	255	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	390	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 383 pl. 32.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, pink, rot	-	-	keine	260	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	280	0
	Q01.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.3	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.1	AB	viel Häcksel, Sand und Kalk, wenig Schamotte	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Wash	-	keine	254	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.10	AB	Häcksel, Kalkgrus	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	284	0
375	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.13	AB	wenig Häcksel und Kalkmehl	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	132	0
376	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies und kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	237	0
377	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.3	B	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	246	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.4	AB	Häcksel, Kalkgrus	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	270	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 88.9	AB	Sand und Häcksel	orangerot, dunkelgrau, orangerot	verstrichen	-	keine	200	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-	Schicht	Metzger	AB	Häcksel und Sand	rotbraun,	ge-	-	keine	460	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Löz	T1	1993: Taf. 88.11			schwarz, rotbraun	glättet				
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.2	AB	viel Häcksel, etwas Schamotte, wenig Kies	braun, gelbbraun, braun	geglättet, Slip	-	keine	300	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.3	AB	sehr viel Häcksel, viel Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	grobgeglättet	-	keine	160	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.6	AB	Häcksel und Kies	braun, schwarz, braun	verstrichen	-	keine	200	0
378	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.8	AB	Schamotte, Sand und viel Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	390	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.9	AB	Sand und Häcksel	orangerot, dunkelgrau, orangerot	verstrichen	-	keine	200	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.10	B	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet	-	keine	210	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.11	AB	Häcksel und Sand	rotbraun, schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	460	0
	Q01.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.10	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	235	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
379	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.2	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	285	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.1	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	230	0
380	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.11	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	215	0
381	Q01.59.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
382	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	225	0
383	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.1	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	265	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	220	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.5	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	240	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.6	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	-	-	keine	215	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	Q01.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer	-	-	rötlich-gelb,	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			pel VI	2004b: 1345 fig. 21.10.15			n. b., rötlich-gelb					
	Q01.59.00Q	Megiddo	Schicht F-9	llan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 10	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 10	-	-	-	-	-	keine	140	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 2	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 44	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q01.59.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 736	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.59.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.19	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	180	0
	Q01.59.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.12	A2	kleine und winzige weiße, viele mittelgroße beige, wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.59.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.24	A2	kleine und winzige weiße, viele mittelgroße beige, wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.10	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q01.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.9	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.6	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.15	CW	viele sehr kleine und kleine, wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	135	0
384	Q01.59.00Q	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.2	A	weiße Einschlüsse	kaminrot, grau, kaminrot	Slip	-	keine	240	0
385	Q01.59.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.13	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	220	0
	Q01.59.00Q	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 27.8	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein, einige Flint, wenige rote Steineinschlüsse	grünlich-beige, graubraun, grünlich-beige	Slip	-	keine	0	0
	Q01.59.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.19	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.59.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 8.49.19								
	Q01.59.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	60
	Q01.59.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	75
	Q01.59.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb-rötlich-gelb	-	-	keine	210	75
386	Q01.59.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	40
387	Q01.59.01A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	40
388	Q01.59.01A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.6	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	40
389	Q01.59.01A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	190	40
	Q01.59.01A	Saidiyeh	Grab 121	Pritchard 1980: 65 fig. 26.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	205	55
390	Q01.59.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	66
391	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.279	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	143	53
	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.282	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	151	46
	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.283	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	155	47
	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.347	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	145	45
392	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.417	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	187	67
393	Q01.59.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.425	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	187	55
	Q01.59.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.59.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
394	Q01.59.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: N 991	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	48
395	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 87.10	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Kalk	rotbraun, grau, rotbraun	innen handverstrichen	-	keine	280	0
396	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 37	B	Häcksel	hellbraun, schwarz,	geglättet	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Abb. 7.9			hellbraun					
	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 87.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	320	0
396	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 37 Abb. 7.9	B	Häcksel	hellbraun, schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	230	0
	Q01.59.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 87.6	A2	viel Sand, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	220	0
	Q01.59.02A	Saidiyeh	Grab 137	Pritchard 1980: 73 fig. 38.4	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	196	0
397	Q01.59.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 186 fig. 39k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	249	0
	Q01.59.03A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	230	80
	Q01.59.03A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.1	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	190	75
	Q01.59.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.90	-	-	pink, rötlich-gelb, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.59.03A	Saidiyeh	Grab 139	Pritchard 1980: 75 fig. 39.2	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	225	75
	Q01.59.03A	Saidiyeh	Grab 141	Pritchard 1980: 75 fig. 41.1	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	220	80
398	Q01.59.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.25	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	140	40
399	Q01.59.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., hellgrau	-	-	keine	75	0
	Q01.59.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.181	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.59.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.182	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.59.04A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.10	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	0
	Q01.59.04A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.15	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	145	0
	Q01.59.04A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 67.7	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	-	keine	140	0
400	Q01.59.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.10	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	-	keine	145	0
401	Q01.59.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
402	Q01.59.05A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	55
	Q01.59.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6635	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.59.05A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.17	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	258	69
	Q01.59.06A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1124	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 19.41.5								
403	Q01.59.06A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	215	45
404	Q01.59.06A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	35
405	Q01.59.07A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.113a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	170
406	Q01.59.07A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.7	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
						Q01.60.00Q						
	Q01.60.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	Q01.61.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.60.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.13	B	kleine organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.60.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 77.7	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	263	0
407	Q01.60.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.3	B	Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	324	0
	Q01.60.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 95 Abb. 49.2	MY	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	rotbraun	120	0
	Q01.60.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 3.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, kaum Schamotte	hellrot, hellbraun, hellrot	Wash	-	keine	316	0
	Q01.60.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6683	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6724	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6638	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 631	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 813	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, blassbraun	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	220	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1227	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1324	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0509: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, pink, beige	Slip außen	Ritzung	hellbraun	360	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0510: 1	AB	wenig Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Slip außen, Self-Slip innen	Ritzung	hellbraun	300	0
	Q01.60.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	400	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				q1487: 697			b.					
	Q01.60.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 767	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
408	Q01.60.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.11	-	-	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	155	0
409	Q01.60.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
410	Q01.60.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.5	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	200	0
411	Q01.60.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
	Q01.60.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	106	0
	Q01.60.01Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.16	A	kleine und große braune Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	n. b.	268	53
412	Q01.60.01Q	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.1	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	116	52
	Q01.60.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0193: 1	AB	mittelviel Häcksel, wenig Tonverunreinigungen	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	70
413	Q01.60.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.241	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	55
	Q01.60.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	35
414	Q01.60.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.6	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	170	57
	Q01.60.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	35
	Q01.60.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.16	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	65
415	Q01.60.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	123	40
	Q01.60.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	40
	Q01.60.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.119	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.60.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.97	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.60.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.119	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.60.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.120	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q01.60.02A	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.95	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
416	Q01.60.03A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.10	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	210	60
	Q01.60.03A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	45
	Q01.60.03A	Laḥiš	Area	Clamer	-	-	hellrot, n. b.,	-	-	keine	140	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P-1	2004: 1212 fig. 20.17.10			hellrot					
	Q01.60.03A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	347	136
417	Q01.60.04A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 43	Schaeffer 1949: 139 fig. 51.1	MY	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	100	0
418	Q01.60.05A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.24	A	helle Einschlüsse	kaminrot, n. b., kaminrot	unregelmäßig poliert, Wash	Bemalung	braun	249	0
	Q01.60.06A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	55
	Q01.60.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.11	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	65
	Q01.60.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.3	AB	viel Häcksel und Sand, etwas Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	215	77
	Q01.60.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 78.4	A2	sehr viel Sand, grober Kalk, etwas Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	handverstrichen	-	keine	195	77
419	Q01.60.06A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	195	70
420	Q01.60.07A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 57.3	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	197	0
421	Q01.60.08A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.14	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	215	99
422	Q01.60.09A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 65.12	A2	viele grobe Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	170	50
						Q01.61.00Q						
423	Q01.61.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.61.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 455	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	rotbraun, braun, gelbbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
						Q01.62.00Q						
	Q01.62.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.5	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, schwarz, orangerot	-	-	keine	240	0
	Q01.62.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.303	A	kleine Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	rotbraun, rotbraun, kaminrot	-	-	keine	216	0
	Q01.62.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.340	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	225	0
	Q01.62.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.15	AB	wenige kleine Wadi Kies-, Kalk- und organische, sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert	Bemalung	dunkel braun	210	0
	Q01.62.00Q	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 486	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.2	AB	Sand und etwas Häcksel	braun, hellgrau, braun	poliert	-	keine	280	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.1	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	225	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.10	AB	Häcksel, Kalkgrus, Kies	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	207	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.11	AB	Häcksel, Kalkmehl	braun, gelb-braun, braun	Slip	-	keine	201	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.15	B	Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	207	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.8	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	210	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.12	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip auf Rand	-	keine	36	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 94.7	B	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	185	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 94.11	AB	viel Sand und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	130	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.15	A2	viel Kalk und Schamotte	beige, beige, beige	-	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.11	A	Sand, Schamotte, Kalk, Glimmer	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	-	keine	220	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	175	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.6	-	-	hellrot, n. b., pink	-	Bemalung	rot	305	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	190	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	320	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	265	0
	Q01.62.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6662	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6663	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Anteile	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-	Werner 2008: Taf.	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			Mbq-3/1	100.6665								
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6667	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6668	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6672	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6673	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6674	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6675	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6682	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6366	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6367	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6617	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6487	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q01.62.00Q	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.62.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.6	A	winzige bis mittelgroße und einige große Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	368	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 445	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 458	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, grau, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 559	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 923	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 942	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverun-	rot, rot, rot	Verstr. spuren	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						reinigungen						
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 947	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 956	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 969	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	ringbun nished, Behau tung	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1043	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1168	A2	viel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, dunkelbeige, gelblich-beige	Verstr. spuren	Applika tionen	n. b.	240	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1253	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1297	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rot, rot, rot	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1307	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	-	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1343	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1367	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1394	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	ringbun nished, Slip	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 16	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 17	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip außen	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 18	A2	mittelviel Kalk, viel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	130	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 19	A2	mittelviel Tonverunreinigungen, viel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	150	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 24	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	130	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 33	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 15	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	90	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 17	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassgelb, blassbraun, blassgelb	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0579: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, blassbraun, pink	Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	100	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	J 10	lamoni 2012: pl.	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet,	-	keine	222	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				15.6				Self Slip				
	Q01.62.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 3.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.14	A	Quarz, Kalkstein	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	115	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.2	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink.	ge-glättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge-glättet, Self Slip	-	keine	151	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.4	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	ge-glättet, Self Slip	-	keine	165	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	191	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge-glättet, Self Slip	-	keine	142	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.5	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	258	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 37.6	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Self Slip	-	keine	182	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 66.5	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 67.12	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	173	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.8	A2	viel Basalt	grau, n. b., grau	poliert, Slip	-	keine	315	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.9	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert, Slip	-	keine	226	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 45	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 426	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 516	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 517	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 522	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 531	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 549	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 557	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 559	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 570	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 628	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)						
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 629	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 639	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 666	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 668	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 672	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 684	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grüngelb, gelb-braun, grüngelb	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 718	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 773	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 781	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 783	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	240	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 784	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, rötlich-gelb, beige	-	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 792	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 797	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 811	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grüngelb, rötlich-gelb, grüngelb	-	-	keine	140	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 819	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	180	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 972	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 43	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 93	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q01.62.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 105	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	160	0
	Q01.62.00Q	Šiyuḡ Taḫtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
	Q01.62.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.5	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material						
424	Q01.62.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.8	A	weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	148	0
425	Q01.62.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
426	Q01.62.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 1	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
427	Q01.62.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	372	0
428	Q01.62.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	384	0
429	Q01.62.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	372	0
430	Q01.62.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
431	Q01.62.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 28.2	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige kleine Quarz-, wenige kleine Flinteinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.3	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige Kalk-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rotbraun, grau, rötlich-beige	außen poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 28.2	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige kleine Quarz-, wenige kleine Flinteinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 30.3	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige Kalk-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rotbraun, grau, rötlich-beige	außen poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.2	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige kleine Quarz-, wenige kleine Flinteinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.2	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige kleine Quarz-, wenige kleine Flinteinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.62.01Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	166	66
432	Q01.62.01Q	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.5	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	173	0
433	Q01.62.01Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht	Miron 1990: Taf. 83.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P4									
434	Q01.62.01Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	68
	Q01.62.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.2	AB	Häcksel, Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	73	25
435	Q01.62.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	207	66
	Q01.62.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.2	AB	Häcksel, Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	73	25
	Q01.62.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6364	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6365	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6487	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
436	Q01.62.01Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-i0390: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	20
437	Q01.62.01Q	Tall Bāzi	-	Einweg-Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 11 oben rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
438	Q01.62.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.1	AB	Sand, grober Kalk und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	handverstrichen	-	keine	184	80
	Q01.62.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.1	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	innen poliert	Bemalung	rot	0	0
	Q01.62.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 57.5	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	209	75
	Q01.62.01A	Tall Abu al-ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 106 fig. 111.5	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	255	69
	Q01.62.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1979: 136 fig. 24.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	369	121
	Q01.62.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0497: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.62.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0448: 1	A1	wenig Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	116	58
	Q01.62.03A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.14	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	200	81
	Q01.62.03A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	55
	Q01.62.03A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	50
	Q01.62.03A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	260	0
	Q01.62.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.22	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Muschel, ggf. Gras)						
	Q01.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6666	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6681	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	110
	Q01.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6740	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6814	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	70
	Q01.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6500	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	158	54
439	Q01.62.03A	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	80
	Q01.62.04Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.2	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	130	36
	Q01.62.04Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6363	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.62.04Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0450: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	104	39
440	Q01.62.04Q	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.18	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	110	40
	Q01.62.04Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	99
441	Q01.62.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 141 fig. 11f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	45
	Q01.62.04A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 83.4	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	197	0
	Q01.62.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 87.3	AB	viel Sand, Kalkgrus, etwas Schamotte, und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	geglättet	-	keine	190	0
442	Q01.62.04A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.13	-	-	braun, braun, kaminrot	Wash innen	-	keine	220	0
443	Q01.62.05A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.12	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	200	75
	Q01.62.05A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	190	40
	Q01.62.06A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.2	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	Bemalung	n. b.	225	75
444	Q01.62.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 87 fig. 24.528	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
445	Q01.62.07A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.67	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
446	Q01.62.09A	Tall Deir	Phase	Franken	-	-	n. b., n. b., n.	-	Bema-	kamin-	175	125

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		'Alla	E	1992: 54 fig. 4-14.11			b.		lung	rot		
447	Q01.62.10A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	85	0
						Q01.63.00Q						
	Q01.63.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.6	A	kleine und große schwarze, kleine weiße Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	poliert, Slip	-	keine	306	0
	Q01.63.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6792	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.63.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6793	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.63.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6361	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q01.63.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 83.6343	A	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	296	0
	Q01.63.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 575	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.63.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 920	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.63.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 74 fig. 61.1	CW	mittelgroße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	poliert, Slip	-	keine	180	0
	Q01.63.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	234	0
	Q01.63.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 5	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	372	0
448	Q01.63.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.7	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige rote Schamotte-, wenige Quarz- und schwarze Sandeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	vertikal poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
448	Q01.63.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.7	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige rote Schamotte-, wenige Quarz- und schwarze Sandeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	vertikal poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
449	Q01.63.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	223	0
	Q01.63.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6376	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	150	70
						Q01.64.00Q						
450	Q01.64.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
451	Q01.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1018	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
						Q01.65.00Q						
	Q01.65.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 26.8								
	Q01.65.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	135	0
	Q01.65.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.7	-	-	gelborange, n. b., gelborange	-	Bemalung	rot	146	0
452	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.223	AB	sehr klein bis kleine Kalk- und Basalteinschlüsse, Hohlräume organischer Magerung	rotbraun, braun, rotbraun	stark scheibengeglättet	-	keine	225	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.224	A	kleine bis große Kalk- und Basalteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	stark scheibengeglättet	-	keine	252	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.337	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, kleine Basalt- und Schamotteinschlüsse, feine Hohlräume durch Häcksel	pink, pink, pink	feucht geglättet	-	keine	234	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.194	AB	fein geschlämmt, Quarzeinschlüsse, Hohlräume von Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.196	-	-	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	195	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.197	AB	Kalkexplosionen, organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	231	0
	Q01.65.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 76 pl. 22.276	A	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse	pink, pink, hellbraun	-	-	keine	228	0
	Q01.65.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
	Q01.65.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	0
	Q01.65.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 71 Abb. 11b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	287	0
	Q01.65.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.8	A2	viele kleine bis große Einschlüsse, metallisch	pink, grau, pink	-	-	keine	140	0
	Q01.65.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.18	A2	viele kleine Kristall- und Keramik, wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	195	0
	Q01.65.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.17	-	-	hellgrau, hellgrau, hellgrau	poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.18	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.9	A2	viele kleine schwarze Stein- und weiße Kalk-einschlüsse, einige orange Schamotteinschlüsse	grünlich-beige, rötlich-gelb, grünlich-beige	Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.5	A2	viele kleine weiße Kalk- und graue Flinteinschlüsse	orangerot, dunkelbraun, orangerot	poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXIX.10	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht	Penner 2006: Taf. 12.3	AB	Sand, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	innen geglättet	-	keine	314	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P4									
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.4	AB	Sand, etwas Häcksel	blassbraun, hellgrau, blassbraun	-	-	keine	48	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.12	A2	viel Schamotte und Sand, etwas Kalk	hell-beige, hellgrau, hell-beige	innen radial geglättet	-	keine	207	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.8	AB	Kalk, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	207	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.8	A	viel Schamotte und Kies, etwas Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.4	AB	Häcksel, Kalkmehl, Steinchen	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	geglättet	-	keine	150	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 95.5	A2	sehr viel Sand, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	275	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 1.6	AB	Häcksel und Kalkmehl	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	149	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.14	AB	sehr viel Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	braun, dunkelgrau, braun	geglättet	-	keine	230	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.6	AB	Häcksel und Kalkmehl	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	149	0
	Q01.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 29.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rot	210	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	250	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q01.65.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6664	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Anteile	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6676	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6677	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6678	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Magerung						
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6679	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6680	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6703	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6706	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6707	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6709	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	400	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6716	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6712	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6770	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6771	A	Sand, mehr dunkel als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6774	A	Sand, mehr dunkle als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6791	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6796	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6797	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6798	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 83.6344	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6484	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-	Werner 2008: Taf. 91.6508	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			5/4									
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6516	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6517	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	322	0
	Q01.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6524	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.5	CW	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	hellbeige, hellbraun, hellbeige	poliert, Slip	Bemalung	braun	200	0
	Q01.65.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.4	CW	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	196	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1029	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, graubeige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1031	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1035	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1040	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	beige, dunkelgrau/schwarz, beige	geglättet	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1048	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1052	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	100	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1224	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1313	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1366	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 141	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Glimmer	hellbraun, braun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 390	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	braun, verschiedene Brauntöne, braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 492	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 932	AB	wenig Häcksel, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 939	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-	A	mittelviel Kalk,	rötlich-gelb,	Verstr.	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				q1091: 951		wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb	spuren				
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 955	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 957	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 962	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	graubeige, dunkelbeige, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 963	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 965	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 967	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 5	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 292	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	90	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 6	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	100	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0445: 5	A2	viel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, blassbraun, blassgelb	Slip	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 16	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, beige	-	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 20	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	170	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 52	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.2	A	Quarz, Kalkstein	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.12	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.3	A	Quarz, Kalkstein	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	182	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	195	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.4	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Slip	-	keine	271	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 36.12	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Self Slip	-	keine	182	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 14.14	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl.	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet,	-	keine	213	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				15.3				Self Slip				
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 15.4	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 15.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 8.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 8.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	195	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	T 9	lamoni 2012: pl. 37.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge-glättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 144	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 176	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 213	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 28	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 313	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 336	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 394	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 407	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 422	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	190	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 461	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 475	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 49	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 496	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	320	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 500	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 501	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 518	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 538	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 548	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	160	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 561	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 580	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 600	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 604	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 605	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 611	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 638	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 650	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 673	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 677	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 698	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 813	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, pink, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 843	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 864	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 914	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	graubeige, grau, graubeige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 973	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	rötlich-gelb, dunkelbeige, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 61	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.1	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.65.00Q	Rifa'at	H5 (14)	Matthers 1981: 385 fig. 223.1	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	170	0
	Q01.65.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.40	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	293	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.65.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.13	-	Grey Burnished Ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q01.65.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	179	0
	Q01.65.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.13	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.65.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.16	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	Q01.65.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.10	A	kleine weiße und wenige kleine schwarze und rote, wenige mittelgroße weiße und runde beige Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	295	0
	Q01.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.11	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	325	0
	Q01.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 62.12	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	205	0
	Q01.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	235	0
	Q01.65.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.65.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	178	0
	Q01.65.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 2	McClellan 1984-85: 47 fig. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
	Q01.65.00Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.11	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Hadīdi	Area C	Dornemann 1979: 130 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	241	0
	Q01.65.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.65.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.31	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.65.00Q	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
	Q01.65.00Q	Tall	Area L	Dorne-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	134	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
		Hadidi	II	mann 1979: 131 fig. 20.22			b.					
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 29.11	A2	viele sehr kleine schwarze Stein- und rote Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 28.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große schwarze Stein-, Kalk-, und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.11	A2	viele sehr kleine schwarze Stein- und rote Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 30.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, Kalk-, einige kleine Flint und wenige gelbe Steineinschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 170 fig. 13.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	208	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große schwarze Stein-, Kalk-, und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 29.11	A2	viele sehr kleine schwarze Stein- und rote Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große schwarze Stein-, Kalk-, und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.5	A2	viele kleine schwarze Stein-, wenige Kalk- und wenige rote Steineinschlüsse	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.65.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.6	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und schwarze Stein-, einige Flint- und wenige rote Steineinschlüsse	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	0	0
453	Q01.65.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	309	0
	Q01.65.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.65.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.608	A	mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	360	0
	Q01.65.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.659	A	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	450	0
	Q01.65.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 307 fig. 127.1693	RL	sehr fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	poliert	-	keine	240	0
	Q01.65.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig.	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				11.161		gemagert						
	Q01.65.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	209	0
	Q01.65.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 70.608	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	185	35
454	Q01.65.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0444: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, dunkelgrau, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	88	32
	Q01.65.01Q	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	40
455	Q01.65.01Q	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	181	54
	Q01.65.01Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 97 fig. 32j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	45
	Q01.65.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.6	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	266	89
	Q01.65.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 136	-	-	rot, n. b., rot	feucht geglättet	Bemalung	rot	315	75
	Q01.65.02A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert, Slip	-	keine	157	50
456	Q01.65.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.15	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	258	66
	Q01.65.02A	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	47
	Q01.65.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 75.5	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	pink, pink, pink	außen horizontal geglättet	-	keine	182	67
	Q01.65.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.4	AB	viel Kalk und Häcksel, wenig Kies und Glimmer	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	208	69
	Q01.65.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 80.10	AB	sehr viel Sand, etwas Quarz, Perlmutt und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	handverstrichen	-	keine	138	58
	Q01.65.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.12	AB	Häcksel, Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	200	82
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6741	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	264	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6778	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	230	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6369	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	306	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6470	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	230	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6481	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6510	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	286	116
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6512	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6518	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	126
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6519	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	338	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6521	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
	Q01.65.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6522	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	356	0
457	Q01.65.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	148	64
458	Q01.65.04A	Alalalḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 219 A03-R1408	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	90	40
459	Q01.65.04A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.22	A2	viele weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	167	53
460	Q01.65.04A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.24	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	157	50
	Q01.65.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6435	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	86	0
	Q01.65.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6587	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
	Q01.65.05Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.5	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	195	74
	Q01.65.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 80.1	AB	viel Schamotte, Sand, etwas Kies, Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	225	61
	Q01.65.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.41	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q01.65.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.53	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6767	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	124	100
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6773	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	96
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6486	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	302	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6511	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	116

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6513	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	90
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6514	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6515	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	308	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6520	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	294	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6523	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	339	0
	Q01.65.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 92.6525	A	grobkörniger Sand, größere Kalkpartikel, kein Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	310	0
	Q01.65.05A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.3	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	252	82
	Q01.65.05A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	309	126
461	Q01.65.05A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.16	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	284	88
	Q01.65.05A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.1	A	schwarze und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	277	100
	Q01.65.05A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.11	A	weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	195	66
	Q01.65.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	281	125
	Q01.65.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.23	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	155	95
	Q01.65.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.26	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	0	0
462	Q01.65.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.4	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	Q01.65.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6549	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q01.65.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6550	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
463	Q01.65.06A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.40	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	130	140
464	Q01.65.07A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	225	0
	Q01.65.07A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Applikationen	n. b.	255	0
	Q01.65.07A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Applikationen	n. b.	260	0
	Q01.65.07A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 19.51.6								
	Q01.65.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6445	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	0
	Q01.65.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6391	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	132	0
	Q01.65.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6392	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	150	0
	Q01.65.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6556	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.65.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6557	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	208	0
465	Q01.65.09A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.30	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	Q01.65.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6526	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	360	0
	Q01.65.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 91.6509	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	380	0
	Q01.65.11A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.69	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
466	Q01.65.11A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 15.15	A2	viele große helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	261	104
	Q01.65.12A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 107.6816	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
467	Q01.65.13A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	65
468	Q01.65.14A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 82.910	-	Imitation WS	rötlich-gelb, n. b., pink	Slip	Bemalung	kaminrot	100	0
469	Q01.65.15A	Byblos	K2	Salles 1980: 86 pl. 18.4	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	70
470	Q01.65.16A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.5	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	195	60
471	Q01.65.17A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.518	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
	Q01.65.18A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 167 fig. 14.34	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	0	0
472	Q01.65.18A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.594	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	300	0
473	Q01.65.19A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.16	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
						Q01.66.00Q						
474	Q01.66.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kies, Glimmer und Kalk	hellbraun, olive, hellbraun	-	-	keine	316	0
	Q01.66.00Q	Laḥiṣ	Area S	Yannai	-	-	n. b., n. b., n.	innen	Bema-	rot	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			VI	2004: 1125 fig. 19.42.5			b.	poliert	lung			
	Q01.66.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 500	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
						Q01.67.00Q						
	Q01.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.2	A	Sand, Kalk, Schamotte	rötlich-beige, hellbraun, rötlich-beige	-	-	keine	199	0
	Q01.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.6	A	Sand	gelb, n. b., gelb	horizontal geglättet	-	keine	210	0
	Q01.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.14	B	Häcksel	rotbraun, graubraun, rotbraun	geglättet	-	keine	210	0
475	Q01.67.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	Q01.67.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 371	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blässgelb, gelblich-beige, blässgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q01.67.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 525	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.67.00Q	Qaṭna	G+	MSH07G-q0488: 1	A1	wenig Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	260	0
	Q01.67.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.16	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Slip	-	keine	325	0
476	Q01.67.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.20	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., graubraun, n. b.	-	-	keine	265	0
	Q01.67.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.20	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	256	0
	Q01.67.01A	Akko	Grab A3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	55
477	Q01.67.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.7	A	große braune und weiße Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	175	80
						Q01.68.00Q						
478	Q01.68.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 366	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blässgelb, gelb-braun, blässgelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
						Q01.69.00Q						
	Q01.69.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	570	0
479	Q01.69.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1355	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, hellgrau, pink	Verstrichspuren	-	keine	340	0
	Q01.69.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1453	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blässgelb, blässgelb, blässgelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
						Q01.70.00Q						
	Q01.70.00Q	Kataret as-Samra	out. site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
480	Q01.70.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.8	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	150	0
	Q01.70.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q01.70.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q01.70.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 69.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
481	Q01.70.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 139	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.70.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 618	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	0
	Q01.70.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 632	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.70.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 646	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.70.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 682	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.70.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.2	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.70.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.11	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.70.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.24	AB	Basaltsand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.70.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.31	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
482	Q01.70.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 486	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	45
483	Q01.70.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.17	A2	viel Sand, Kalkgrus und Kies	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	195	79
484	Q01.70.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	76
485	Q01.70.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	40
486	Q01.70.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.11	-	-	gelborange, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	203	70
	Q01.70.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.4	A2	viele große helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	139	46
487	Q01.70.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.13	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	195	75
						Q01.71.00Q						
	Q01.71.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	75
488	Q01.71.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.2	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
489	Q01.71.00Q	Beth Samaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.17	A	kleine weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	90	0
490	Q01.71.00Q	Byblos	K12	Salles 1980: 79 pl. 11.9	-	-	gelb, gelb, gelb	Slip	Bemalung	schw.	160	0
	Q01.71.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q01.71.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	Q01.71.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	220	0
	Q01.71.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.1	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	175	0
491	Q01.71.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.18	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Kalk- und Schamotte-einschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q01.71.00Q	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.2	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, blassbraun, rotbraun	-	-	keine	124	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.6	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	172	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.14	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Wash	-	keine	250	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.8	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Wash	-	keine	180	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.9	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	außen handverstrichen	-	keine	250	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.4	AB	Häcksel, Quarzsand	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	140	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.4	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	331	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.1	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	230	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.3	AB	Häcksel, Kalkmehl	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	-	keine	272	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.5	AB	wenig Sand und organisches Material	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	372	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.4	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Schamotte	hellbraun, graugrün, hellbraun	-	-	keine	198	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.4	AB	sehr viel Sand, Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	246	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.7	AB	Schamotte, Häcksel	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	153	0
	Q01.71.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf.	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Sand	rot, grüngelb, rot	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				14.10								
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.11	AB	wenig Kies, Sand und Häcksel	rot, n. b., rot	handverstrichen	-	keine	189	0
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.12	AB	viel Häcksel, etwas Kalk und Kies	hellbraun, olive, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	207	0
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 1.2	A1	wenige graue Steine	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	150	0
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.3	AB	Häcksel und Kalkgrus	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	230	0
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.4	B	Häcksel	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.7	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	-	keine	145	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.18	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	195	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1198 fig. 20.8.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	schw.	280	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.71.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.3	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	-	keine	180	0
	Q01.71.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.111	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.71.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6568	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1009	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 88	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 90	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 59	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 254	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 325	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-	MSH06G-	A	mittelviel Tonverun-	rötlich-gelb,	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			beau II	q0667: 408		reinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, rötlich-gelb					
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 409	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 442	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 474	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 502	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 503	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 52	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.17.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 523	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 585	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 603	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 621	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 655	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 661	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 838	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 844	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	300	0
	Q01.71.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 44	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.71.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.7	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q01.71.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.4	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.71.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen -	AB	kleine graue und weiße/pink-beige	rötlich-gelb, n. b., rötlich-	-	-	keine	255	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Mazar 2009: 301 pl. 8.6		Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	gelb					
	Q01.71.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.14	CW	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, hellbeige	poliert, Slip innen	Bemalung	rot	315	0
	Q01.71.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.2	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen geucht geglättet	Bemalung	rot	195	0
	Q01.71.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.2	A2	viele weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	245	0
	Q01.71.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.2	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	144	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.12	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.52	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	189	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.11	AB	Basaltsand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.12	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.23	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.71.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.24	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Kalkeinschlüsse						
	Q01.71.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 31.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q01.71.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.6	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	167	0
	Q01.71.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.11	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	rot, braun, rot	-	-	keine	219	75
	Q01.71.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.3	AB	viel Sand und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	226	69
	Q01.71.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.1	A2	viele Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	125	40
	Q01.71.01A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 51 fig. 14.1	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	222	72
	Q01.71.01A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 51 fig. 14.2	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	217	0
	Q01.71.01A	Saidiyeh	Grab 137	Pritchard 1980: 73 fig. 38.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	226	77
	Q01.71.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	185	65
492	Q01.71.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	65
	Q01.71.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.34	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	130	50
493	Q01.71.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 141 fig. 11d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	72
	Q01.71.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	70
	Q01.71.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	35
494	Q01.71.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.2	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	ge-glättet	-	keine	210	65
495	Q01.71.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.49	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	65
496	Q01.71.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	60
	Q01.71.02A	Ugarit	Ugarit Récent	Monchambert 2004:	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-	-	-	keine	143	36

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			3	63 fig. 10.135			beige					
	Q01.71.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	60
497	Q01.71.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.1	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	248	50
	Q01.71.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	50
	Q01.71.03A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	233	57
498	Q01.71.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze Einschlüsse, Sand und Schamotte, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	80
499	Q01.71.03A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.5	AB	Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	226	74
500	Q01.71.04A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	211	81
501	Q01.71.04A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.11	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	180	55
	Q01.71.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.8	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Schamotte	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	206	68
	Q01.71.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.12	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	140	45
502	Q01.71.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.3	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	175	55
	Q01.71.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	60
503	Q01.71.04A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	27
504	Q01.71.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.114	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	56
	Q01.71.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q01.71.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.71.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.9	A	Kies und Sand	rot, dunkelgrau, rot	ge-glättet	-	keine	220	65
	Q01.71.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6567	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	0
505	Q01.71.05A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig.	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	164	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				40.18								
	Q01.71.05A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.3	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q01.71.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.13	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	139	66
	Q01.71.06A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	254	112
	Q01.71.06A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.3	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	-	keine	251	92
	Q01.71.06A	Pella	Area III C Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.5	A	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	207	72
	Q01.71.06A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	271	107
	Q01.71.06A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.4	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	231	90
	Q01.71.06A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.5	A	vorwiegend graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	poliert, Slip	-	keine	255	105
506	Q01.71.06A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 127 fig. 7-9.4	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	241	94
	Q01.71.06A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5H	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	174	96
						Q01.72.00Q						
	Q01.72.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q01.72.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.72.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.222	A	mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	204	0
507	Q01.72.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.72.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.9	A2	viele kleine Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	270	0
	Q01.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.6	AB	viel Sand, etwas Häcksel, wenig Kalk und Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	rötlich-gelb	336	0
	Q01.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.4	AB	Kies, organisches Material	braun, grau, braun	-	Bemalung	rot-braun	324	0
	Q01.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.6	AB	sehr viel Häcksel, viel Kalk, etwas Kies und Schamotte	rotbraun, grünlich-beige, rotbraun	-	Bemalung	rot	360	0
	Q01.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.7	AB	viel Häcksel, etwas Kies, Kalk und Sand	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	Bemalung	kaminrot	390	0
508	Q01.72.00Q	Laḡiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
509	Q01.72.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1301	A	mittelviel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.72.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-	A	mittelviel Kalk,	pink,	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				q1487: 29		mittelviel Tonverunreinigungen	orangerot, pink					
	Q01.72.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.3	AB	mittelgroße und große weiße, Schamotte, Sand, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, wenige Hohlräume	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	220	0
	Q01.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 28.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Flint-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
						Q01.73.00Q						
	Q01.73.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
510	Q01.73.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.3	A	Flint- und weiße Stein-, wenige braune Stein- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.73.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.13	A	kleine Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	276	0
511	Q01.73.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 921	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.73.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1037	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.73.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1050	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	180	0
	Q01.73.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.7	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	170	0
	Q01.73.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 33.9	A2	viele kleine und mittelgroße gelbe und graue Stein-, einige Kalk-, wenige Flint und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.73.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 33.9	A2	viele kleine und mittelgroße gelbe und graue Stein-, einige Kalk-, wenige Flint und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.73.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 33.9	A2	viele kleine und mittelgroße gelbe und graue Stein-, einige Kalk-, wenige Flint und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.73.00Q	Ugarit	Ugarit Récent	Monchambert 2004:	BR	sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, grau, schwarz	Slip	-	keine	135	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			3	262 fig. 105.1467								
512	Q01.73.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.604	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	430	0
Q01.74.00Q												
513	Q01.74.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 133	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.74.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 168	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.74.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 182	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
514	Q01.74.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 203	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.74.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 259	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
Q01.75.00Q												
515	Q01.75.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 501	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
Q01.76.00Q												
516	Q01.76.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 53 fig. 23.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6633	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 103	A	mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 123	A	mittelviel Kalkspat, wenig Kalk	graubeige, hellbraun, graubeige	-	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 129	A	mittelviel Kalkspat, wenig Kalk	pink, graubeige, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 149	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	230	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 162	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	pink, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 184	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	außen poliert, innen ringbur-nished	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 186	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 199	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 203	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 206	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	schwarz, graubeige, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 211	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
517	Q01.76.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 213	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 291	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, dunkelbeige, graubeige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 305	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	160	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 326	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 346	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 351	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 358	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, dunkelgrau, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 359	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 103	A	mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 123	A	mittelviel Kalkspat, wenig Kalk	graubeige, hellbraun, graubeige	-	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 129	A	mittelviel Kalkspat, wenig Kalk	pink, graubeige, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 291	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, dunkelbeige, graubeige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 305	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	160	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 326	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 346	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 351	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 358	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, dunkelgrau, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 359	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 376	A	mittelviel Kalkspat	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	280	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 458	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	-	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 460	A	mittelviel Kalkspat	graubeige, pink, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 484	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 505	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	innen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 510	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 533	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 60	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	250	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 663	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
				q1487: 668			b.					
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 681	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 69	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverun- reinigungen	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 699	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 707	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 709	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 738	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 776	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 783	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 80	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	graubeige, gelb-braun, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 85	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverun- reinigungen	graubeige, hellbraun, graubeige	Self-Slip	-	keine	190	0
	Q01.76.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 92	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverun- reinigungen	graubeige, wenig graubeige, graubeige	-	-	keine	280	0
	Q01.76.01Q	Qatna	DK	MSH07G- i0096: 1	A	mittelviel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	hell-beige, beige, hell- beige	Verstr. spuren	-	keine	280	115
						Q01.77.00Q						
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q01.77.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.1	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	innen poliert, Slip	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.10	A	weiße Einschlüsse	grau, dunkelgrau/ schwarz, grau	Slip	-	keine	190	0
	Q01.77.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.4	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	225	0
	Q01.77.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95	-	-	pink, gelborange, pink	Slip	-	keine	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 21.10								
	Q01.77.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.9	-	-	pink, graubraun, pink	Slip	Bemalung	schwarz	210	0
	Q01.77.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	223	0
	Q01.77.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.9	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	239	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	330	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	380	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.2	B	organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.15	B	organische Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	-	-	keine	250	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	290	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.15	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rotbraun, hellrot	-	-	keine	275	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	330	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.2	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	270	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, gelb, hellrot	-	-	keine	310	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.8	A	kleine bis mittelgroße Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	360	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.23	A	kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.24	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field II	Dever	A2	viele kleine	pink,	-	-	keine	170	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			13	1974: pl. 24.25		Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, pink					
	Q01.77.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.26	A	wenige bis einige sehr kleine und wenige mittelgroße und große Kalk-, wenige mittelgroße und große Wadi Kies-, und sehr kleine und mittelgroße Kristalleinschlüsse	hellrot, hellgrau, hellrot	-	-	keine	270	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.15	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	sporadisch poliert	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.16	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	290	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.2	A2	viele kleine bis mittelgroße Schamotteinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	275	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.8	A	einige bis viele Kristall- und Schamotteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	360	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.5	A	große Kalk- und Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	Q01.77.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 17.7	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	210	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.7	AB	Sand, Glimmer, Schamotte, Kalk und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	Slip	-	keine	177	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.1	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	222	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.7	B	Häcksel	grau, n. b., grau	-	-	keine	281	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.10	AB	wenig Sand, wenig organisches material	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	349	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.3	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Häcksel	blassbraun, hellbraun, blassbraun	-	-	keine	264	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.1	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	219	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas grober Schamotte	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	216	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.10	A	Sand	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	-	-	keine	236	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 141.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	braun	200	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.7	AB	viel Sand, Häcksel und grober Schamotte	dunkelbraun, dunkelgrau/schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.10	B	Häcksel	graubraun, graubraun, graubraun	verstrichen	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-	Schicht	Penner	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	198	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Löz	T3	2006: Taf. 1.14			b.					
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.2	AB	viel Schamotte, Quarz, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	horizontal geglättet	-	keine	300	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.4	AB	Häcksel, Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Kämid al-Löz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 20.2	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.24	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	350	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.16	-	-	hell-beige, n. b., blassbraun	-	-	keine	140	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	285	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	255	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	195	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	335	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.14	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	140	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.15	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.16	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	375	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	hell-beige	240	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	295	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	210	0
	Q01.77.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b:	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	205	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				1347 fig. 21.11.21								
	Q01.77.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q01.77.00Q	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q01.77.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.9	A2	viele kleine Einschlüsse, vorwiegend Flint	braun, grau, braun	-	-	keine	320	0
	Q01.77.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.13	A2	viele kleine und wenige große Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 15	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 173	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 189	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 197	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 226	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 317	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 341	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 344	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 35	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 351	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 352	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 379	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 403	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 415	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 432	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 443	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 544	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 551	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 571	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 578	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, gelblich-beige	-	-	keine	180	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 59	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 675	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 676	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 691	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 692	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 782	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 81	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 816	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grau, grau, grau	ge-glättet	-	keine	140	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 868	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 920	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, hellbraun, hellbraun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	260	0
	Q01.77.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 96	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.77.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	außen ge-glättet, innen feucht ge-glättet	-	keine	185	0
	Q01.77.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
	Q01.77.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	166	0
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.4	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	rot, n. b., n. b.	poliert, Slip außen, Self Slip innen	-	keine	235	0
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen -	AB	kleine und mittelgroße weiße und	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	295	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Mazar 2006: 365 pl. 16.15		beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material						
518	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
519	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.18	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	170	0
520	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.25	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	180	0
521	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.8	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	205	0
522	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.9	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.14	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	horizontal poliert, Wash	-	keine	310	0
523	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.2	AB	metallisch, kleine weiße, wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., graubraun, hell-beige	Slip innen	-	keine	255	0
524	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.4	A	rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.5	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar	AB	metallisch, kleine weiße und schwarze Einschlüsse, wenig	n. b., graubraun, n. b.	-	-	keine	258	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				2006: 351 pl. 9.7		organisches Material						
	Q01.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.9	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	290	0
	Q01.77.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.77.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q01.77.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.77.00Q	Tel Miqne	Phase 12C	Killebrew 1996: pl. 1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	70
	Q01.77.00Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
525	Q01.77.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	0
	Q01.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 28.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue bis braune Stein-, Flint-, einige gelbe Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 28.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue bis braune Stein-, Flint-, einige gelbe Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.77.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.588	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	220	0
	Q01.77.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1642	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	240	0
	Q01.77.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	75
	Q01.77.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	80
	Q01.77.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	223	77
	Q01.77.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	254	104
	Q01.77.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	231	112
	Q01.77.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	212	108
526	Q01.77.01A	Beth	Grab	Grant	-	-	rötlich-gelb,	feucht	-	keine	310	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Šamaš	11	1929: 189 465			grau, rötlich-gelb	geglättet				
	Q01.77.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	255	60
	Q01.77.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	270	80
	Q01.77.01A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	245	85
527	Q01.77.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.16	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	304	93
528	Q01.77.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	251	73
	Q01.77.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.2	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	beige, hellrot, beige	Slip	-	keine	125	41
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.4	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	45
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.3	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	305	100
529	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.8	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	85
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	65
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	80
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.1	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	65
	Q01.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.2	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	315	85
530	Q01.77.02A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.14	A1	wenige mittelgroße weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	60
531	Q01.77.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	224	75
	Q01.77.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.22	A	braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	176	62
	Q01.77.02A	Tal Bataš	Schicht	Panitz-	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	205	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			VII	Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.7			b.					
	Q01.77.03A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.11	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	255	80
532	Q01.77.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.370	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	181	70
	Q01.77.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1636	MY	ehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	180	0
533	Q01.77.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 113 fig. 36.637	A	fein bis sehr grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	430	0
						Q01.78.00Q						
	Q01.78.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
534	Q01.78.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 404	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.78.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1024	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hellgrau, gelb-braun, hellgrau	außen Verstr. spuren, innen	-	keine	240	0
						Q01.79.00Q						
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 922	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 930	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	280	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 935	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 941	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 970	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1021	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1033	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.79.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1038	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	graubeige, gelb-braun, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
535	Q01.79.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.2	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
536	Q01.79.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 305	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	260	0
	Q01.79.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 395	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q01.79.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 462	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.79.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 537	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q01.79.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 587	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	280	0
	Q01.79.00Q	Qatna	Tom-	MSH06G-	A	mittelviel Tonverun-	pink, gelb-	außen	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			beau II	q0667: 665		reinigungen, wenig Kalkspat	braun, pink	Verstr. spuren				
537	Q01.79.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.24	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, graubraun, rot	Slip	-	keine	315	100
538	Q01.79.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.13	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	315	120
						Q01.80.00Q						
	Q01.80.00Q	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 53 fig. 23.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.10	-	-	braun, grau, braun	-	Bemalung	rot	0	0
	Q01.80.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Byblos	K2	Salles 1980: 87 pl. 19.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	270	0
	Q01.80.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	Q01.80.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	Slip	-	keine	270	0
	Q01.80.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.10	A1	wenige große und kleine weiße Einschlüsse	pink, graubraun, pink	-	-	keine	335	0
	Q01.80.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.11	AB	wenige kleine und große organische, wenige sehr kleine und kleine Kalk-, kleine Schamotte und sehr kleine Wadi Kies- und Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.21	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalzit-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	170	0
	Q01.80.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.1	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.5	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Ğudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.5	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.3	A	kleine weiße Einschlüsse	rot, rot, rot	Slip	-	keine	288	0
	Q01.80.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.6	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	331	0
	Q01.80.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.3	AB	viel Sand und Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	228	0
	Q01.80.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.7	AB	sehr viel Sand und Häcksel, vereinzelt Kalk und Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	239	0
	Q01.80.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und	rotbraun, braun,	-	-	keine	204	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				2001: Taf. 72.12		Häcksel	rotbraun					
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.12	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.9	AB	feiner Sand, wenig Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	330	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.1	A	Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	198	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.11	B	Häcksel	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	Slip	-	keine	402	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.2	AB	Häcksel, schwarzer Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	198	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.8	AB	viel Kalk und Sand, etwas Perlmutter und Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	168	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.10	A2	viel Kalk und Schamotte, etwas Sand	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen horizontal geglättet	-	keine	159	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 93.10	AB	feiner Sand, Häcksel	orangerot, graubraun, orangerot	verstrichen	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 93.12	AB	viel Häcksel und Sand, etwas Kies	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	260	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.7	B	Häcksel	braun, n. b., braun	verstrichen	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.8	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	verstrichen	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.13	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 3.4	A	feiner Sand	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	231	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	135	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	235	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	195	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.1	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.22	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	245	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.1	-	-	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	245	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.5	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	215	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.1	-	-	blassbraun, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	240	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.5	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	175	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.12	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	285	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.10	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.8	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	165	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen horizontal poliert	Bemalung	rot	330	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.89	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.89	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.22	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	hellrot	195	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.17	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b:	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1335 fig. 21.5.12								
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	220	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.4	-	-	hellbraun, n. b., pink	-	-	keine	215	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	245	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.10	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	260	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.17	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.2	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rotbraun	235	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.5	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	220	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.6	-	-	pink, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	220	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.7	-	-	pink, n. b., hellrot	-	Bemalung	hellrot	200	0
	Q01.80.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.9	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q01.80.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.8	A	kleine und mittelgroße Einschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.12	A2	viele kleine Flint- und Kalksteineinschlüsse, Spuren von Eisenoxid	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	232	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 106	-	-	-	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 108	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 11	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 14	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 15	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 22	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 34	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 37	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 39	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 47	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 55	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 57	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 73	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 75	-	-	-	-	-	keine	210	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 79	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 89	-	-	-	-	-	keine	250	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 99	-	-	-	-	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 10	-	-	-	-	-	keine	320	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 6	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 42	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 107	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 119	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, pink, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 122	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 639	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 715	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 784	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.8	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q01.80.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.14	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht ge-glättet	-	keine	290	0
	Q01.80.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.18	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	185	0
	Q01.80.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.16	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	280	0
	Q01.80.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	feucht ge-glättet	-	keine	295	0
	Q01.80.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				2004: 72 pl. 8.16								
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.14	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.3	AB	graue, wenige kleine eckige beige Einschlüsse, wenige vertikale oder runde Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.4	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.5	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.7	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.14	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.14	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
539	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.6	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
540	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.7	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rot, blassbraun, rot	Slip	-	keine	235	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.9	-		n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	145	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	feucht ge-glättet	-	keine	295	0
	Q01.80.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 477 pl. 44.1	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	150	0
541	Q01.80.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.80.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.9	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	240	0
	Q01.80.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	148	0
542	Q01.80.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	180	0
543	Q01.80.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.23	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	196	0
	Q01.80.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.4	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.21	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.10	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.57	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.60	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.61	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.62	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.80.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.80.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.7	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	219	0
	Q01.80.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.8	-	-	rot, n. b., n. b.	10	-	keine	231	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 173 fig. 19.84	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	183	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 173 fig. 19.85	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	216	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1640	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	100	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1644	MY	SH IIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	80	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1645	MY	SH IIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	100	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1646	MY	SH IIIA2, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	130	0
	Q01.80.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.412	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	140	0
544	Q01.80.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0467: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	250	83
545	Q01.80.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0485: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-beige, dunkelgrau, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	210	80
546	Q01.80.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	72
547	Q01.80.01A	Tall Kazel	Area IV	Badre - Gubel	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Tempel Schicht 5	1999-2000: 183 fig. 37c								
	Q01.80.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	75
	Q01.80.02Q	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	177	63
	Q01.80.02Q	Emar	FR	Caubet 1982: 4	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	48
	Q01.80.02Q	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	318	110
	Q01.80.02Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.6	Ab	viel Sand, Kalk und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	innen handverstrichen, Slip	-	keine	260	80
	Q01.80.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 37 Abb. 7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	212	76
	Q01.80.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	212	76
	Q01.80.02Q	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.6	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	40
	Q01.80.02Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	rotbraun	205	40
	Q01.80.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0468: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, graubeige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	76
	Q01.80.02Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.12	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	205	45
	Q01.80.02Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.7	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	235	55
	Q01.80.02Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.8	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	210	55
	Q01.80.02Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.1	A	weiße und Schamotte-einschlüsse, Strohabdrücke	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	235	70
	Q01.80.02Q	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 36 fig. 220	A	große Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	228	64
	Q01.80.02Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.2	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	248	88
	Q01.80.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	279	66
	Q01.80.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 89 fig. 27c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	90
	Q01.80.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	48

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Schicht 5									
	Q01.80.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	78
	Q01.80.02Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.12	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	219	63
	Q01.80.02Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	213	75
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.101	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	175	50
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.175	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	162	51
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.1789	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	168	54
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.193	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	171	56
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.199	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	177	47
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.200	A	grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	178	47
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.211	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	54
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.213	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	60
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.219	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	185	66
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.229	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	190	54
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.273	A	grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	135	45
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.277	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	45
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.278	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	142	48
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.284	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	158	54
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.293	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	170	60
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.301	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	178	54
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit	Moncham-	A	grob mineralisch	rötlich-beige,	-	-	keine	178	47

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Récent 3	bert 2004: 67 fig. 14.302		gemagert	n. b., rötlich-beige					
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.303	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	178	61
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.326	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	198	60
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.334	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	206	56
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.338	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	230	66
548	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.358	A2	stark fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	178	59
549	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.375	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	186	56
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.381	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	189	55
	Q01.80.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.402	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	198	52
	Q01.80.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	70
	Q01.80.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	73
	Q01.80.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.2	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	Slip auf Rand	-	keine	165	55
550	Q01.80.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.7	AB	viel Kalk, etwas Kies, Schamotte und Häcksel	grünlich-beige, hellgrau, grünlich-beige	innen handverstrichen	-	keine	196	61
	Q01.80.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.7	AB	viel Kalk, Sand, etwas Schamotte und Häcksel	beige, hellgrau, beige	geglättet	-	keine	235	71
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	60
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., blassbraun	-	-	keine	190	45
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	55
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	40
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	40
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	55
551	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	50
	Q01.80.02A	Laḥiṣ	Fosse	Tufnell	-	mittelviele	rötlich-gelb,	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Temple III	1940: pl. XLB.93		Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	n. b., rötlich-gelb					
	Q01.80.02A	Lahjš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 71.621	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	kaminrot	200	65
552	Q01.80.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.2	-	-	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	203	75
553	Q01.80.02A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.10	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	215	67
	Q01.80.02A	Megiddo	Grab 37A	Guy 1938: pl. 39.11	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	197	70
	Q01.80.02A	Megiddo	Grab 48	Guy 1938: pl. 60.2	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	186	67
	Q01.80.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.3	A	winzige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	170	60
	Q01.80.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.5	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	261	84
	Q01.80.02A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	225	65
	Q01.80.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	50
	Q01.80.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.5	A1	wenige große rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	65
	Q01.80.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	85
	Q01.80.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.4	A	große Kieseinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außengeglättet	-	keine	205	55
	Q01.80.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.18	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	246	69
	Q01.80.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.15	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	60
	Q01.80.02A	Tal Dan	Schicht VII B-VIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.14	AB	kleine und mittelgroße weiße und Schamotte-einschlüsse, Strohabdrücke	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	220	80
	Q01.80.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 36 fig. 224	-	-	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	232	72
	Q01.80.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.17	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	224	0
	Q01.80.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4I	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	210	75
	Q01.80.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5L	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	204	75
554	Q01.80.03Q	Beth	Grab	Grant	A	große, weiße	rot,	poliert	Bemalung	rot	175	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Šamaš	11	1929: 189 379		Einschlüsse	hellbraun, rot		lung			
	Q01.80.03Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.17	A	kleine, weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	geglättet, Slip	Bemalung	rotbraun	165	55
555	Q01.80.03Q	Byblos	K1	Salles 1980: 95 pl. 17.16	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	157	53
	Q01.80.03Q	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.20	A	sehr große braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	268	70
	Q01.80.03Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.16	A	kleine schwarze, rote und graue Einschlüsse	gelb, hellgrau, gelb	-	-	keine	188	69
	Q01.80.03Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.13	A2	viele weiße Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	170	45
	Q01.80.03Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.14	A2	viele große graue Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	200	75
	Q01.80.03Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.19	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	275	80
	Q01.80.03Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.1	A	kleine und große weiße, kleine braune Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	175	75
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.3	A	kleine und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	220	55
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.4	A	kleine und große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	165	40
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	40
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	160	45
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.4	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	185	40
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.5	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	hellrot	205	50
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.9	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	40
	Q01.80.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	225	65
	Q01.80.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0426: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	800
	Q01.80.03Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0037: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	220	90
	Q01.80.03Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.2	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	65
	Q01.80.03Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	90
	Q01.80.03Q	Tall Kazel	Area II,	Capet	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	72

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Schicht 6	2003: 83 fig. 20k			b.					
	Q01.80.03Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	57
	Q01.80.03Q	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4D	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	147	45
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.167	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	138	43
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.178	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	167	51
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.180	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	168	66
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.182	A	grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	169	49
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.189	A	fein, grob bis sehr grob mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	170	59
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.190	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	170	50
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.214	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	182	55
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.222	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	186	60
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.233	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, rötlich-beige, n. b.	-	-	keine	191	64
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.234	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	192	56
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.235	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	191	64
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.237	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	196	55
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.286	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	168	53
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.296	A	grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	175	64
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.304	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	178	59
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.311	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	187	64
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent	Monchambert 2004:	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	189	56

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			3	67 fig. 14.312								
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.313	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	189	52
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.315	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	190	53
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.323	A	grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	193	70
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.328	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	53
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.329	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	63
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.330	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	53
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.332	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	201	58
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.353	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	173	58
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.357	A	grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	178	62
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.360	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	56
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.369	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	58
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.372	A	grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	183	60
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.379	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	188	57
556	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.392	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	192	62
557	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.403	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	59
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.442	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	158	54
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.444	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	200	50
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.449	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	49
	Q01.80.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig.	A	grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				18.451								
	Q01.80.03A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.20	A2	viele weiße Kalkeinschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	137	0
558	Q01.80.03A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 87.5	AB	Häcksel und Kies	rotbraun, braun, rotbraun	geglättet	-	keine	335	60
559	Q01.80.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.11	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, rot, rot	außen feucht ge- glättet, Wash innen	-	keine	265	0
	Q01.80.03A	Saidiyeh	Grab 121	Pritchard 1980: 65 fig. 26.2	A2	viele mittelgroße schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	185	0
	Q01.80.03A	Tal Beth Sean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.15	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q01.80.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.409	A	mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	217	61
560	Q01.80.04A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.14	-	-	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	52	0
561	Q01.80.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	23
	Q01.80.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	91	0
	Q01.80.05A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 189	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	205	110
	Q01.80.05A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.12	A	Kalkstein, Schamotte	pink, graubraun, rotbraun	-	Bemalung	rot-braun	149	79
562	Q01.80.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	66
	Q01.80.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	72
	Q01.80.05A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5C	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	144	63
563	Q01.80.06A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	45
564	Q01.80.06A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 42 fig. 253	A	sandige Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	200	56
565	Q01.80.06A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	55
	Q01.80.06A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4F	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	225	66
566	Q01.80.06A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4G	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	198	60
	Q01.80.07A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	69
	Q01.80.07A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	48
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.210	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	66

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.216	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	183	60
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.262	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	113	41
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.271	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	132	47
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.324	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	195	61
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.335	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	208	61
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.336	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	209	67
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.361	A	grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	180	56
567	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 68 fig. 15.363	A2	stark fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	57
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.377	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	187	59
568	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.246	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	60
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.248	A	mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	202	66
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.250	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	205	54
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.297	A	grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	56
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.298	A	fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	175	54
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.300	A2	mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	178	54
	Q01.80.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 67 fig. 14.317	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	55
569	Q01.80.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.4	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	154	58
						Q01.81.00Q						
570	Q01.81.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.198	A	Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	258	0
571	Q01.81.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 835	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
572	Q01.81.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 481	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q01.82.00Q						
573	Q01.82.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 310	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
574	Q01.82.01A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 11 2. von oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						Q01.83.00Q						
	Q01.83.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
575	Q01.83.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 86.5	AB	Sand, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	108	0
576	Q01.83.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	145	0
	Q01.83.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6456	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	202	0
	Q01.83.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 542	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.83.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 679	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
577	Q01.83.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 912	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
578	Q01.83.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.3	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.83.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.18	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q01.83.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.83.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.16	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	188	56
	Q01.83.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	46
	Q01.83.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	42
579	Q01.83.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	36
	Q01.83.02A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, grau, rot	-	Bemalung	rot	205	0
580	Q01.83.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.12	A2	sehr viel feiner Sand	hellrot, hellrot, hellrot	geglättet, Slip	-	keine	148	0
	Q01.83.02A	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
581	Q01.83.02A	Tall	Tablett	Dorne-	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Hadīdi	Builing	mann 1981: 35 fig. 5.2			b.					
582	Q01.83.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	54
583	Q01.83.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	45
	Q01.83.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6424	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	154	0
	Q01.83.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	60
						Q01.84.00Q						
	Q01.84.00Q	Alalāḥ	Area 2, Phase 1	Kozal 2010: 79 fig. 4.3.23	M O	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	109	0
	Q01.84.00Q	Alalāḥ	Area 2, Phase 2	Kozal 2010: 79 fig. 4.3.27	M O	-	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	126	0
	Q01.84.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q01.84.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
584	Q01.84.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.14	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	150	0
585	Q01.84.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.2	A	weiße Einschlüsse	pink, orangerot, pink	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.20	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bemalung	hellrot	150	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.1	B	organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	Bemalung	hellrot	155	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.1	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	hellrot	140	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	-	-	keine	130	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbeige, blassbraun, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	Q01.84.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	Slip	-	keine	155	0
586	Q01.84.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9l	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	177	0
	Q01.84.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.13	A	kleine Kristalleinschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.28	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.29	A	einige bis viele Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.26	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellrot, hellgrau, hellrot	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.84.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.24	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	dunkelbraun	240	0
	Q01.84.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.27	A	große weiße und braune Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	dunkelbraun	295	0
	Q01.84.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.29	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	n. b.	185	0
	Q01.84.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.30	M O	-	rot, pink, rot	Slip	-	keine	95	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 86.4	AB	sehr viel Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	horizontal geglättet	-	keine	130	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.4	A	feiner Sand	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	150	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.5	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	Bemalung	rotbraun	190	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.6	AB	Häcksel, Kalkgrus, schwarzer Sand	rot, gelbbraun, rot	-	-	keine	171	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.7	-	-	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	194	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.8	A	Kalkgrus	rotbraun, grau, graubraun	-	-	keine	168	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.4	AB	sehr viel Häcksel und Sand, etwas Schamotte und Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	291	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.8	A	grober Kalkgrus	rot, graubraun, rot	-	-	keine	225	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.4	A2	viel Sand, etwas Kalk und Kies	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	129	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.5	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	149	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.9	A2	sehr viel Sand, wenig Schamotte und Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	horizontal geglättet	-	keine	141	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 128.1	Ab	viel Sand, Schamotte, etwas Häcksel	beige, beige, beige	geglättet	Bemalung	braun	115	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 142.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Slip	Bemalung	braun	120	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.3	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	260	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 154.9	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	165	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 94.8	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Glimmer	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	190	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 150.3	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	260	0
	Q01.84.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 154.9	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	165	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.84.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.2	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	poliert, Slip	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 29.12	A	Sand	rotbraun, rotbraun, hellbraun	-	-	keine	170	0
	Q01.84.00Q	Kataret as-Samra	out. site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.4	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.5	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.6	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.16	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., hell-beige	-	-	keine	155	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.6	-	-	pink, n. b., pink	poliert	Bemalung	rotbraun	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.13	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	150	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.15	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	horizontal poliert	Bemalung	n. b.	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rot	260	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.5	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	150	0
	Q01.84.00Q	Laḥiṣ	Area	Clamer	-	-	rötlich-gelb,	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			P-1	2004: 1230 fig. 20.29.7			n. b., rötlich-gelb					
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.9	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.8	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	175	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	220	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	185	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LXI.4	-	-	braun, grau, braun	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.16	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.17	-	-	hell-beige, n. b., gelb-braun	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.18	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	125	0
	Q01.84.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.19	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	155	0
	Q01.84.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6872	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-	Werner 2008: Taf.	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			Mbq-3/1	110.6876		Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung						
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6394	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6412	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6414	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6415	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6425	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	135	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6429	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6430	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6563	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6564	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6573	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6583	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	Q01.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6448	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.2	A	winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Self-Slip	Bema-lung	rot	152	0
	Q01.84.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.8	A2	viele winzige und einige mittelgroße bis große Flint- und Kalkeinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	256	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1260	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1415	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1435	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1436	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 415	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverun-	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						reinigungen						
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 490	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 561	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassbraun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 584	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0496: 1	AB	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0512: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	graubeige, graubeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0513: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 1	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 18	-	-	-	-	-	keine	130	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 59	-	-	-	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 9	-	-	-	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 11	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	gelb-braun, pink, pink	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 13	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 22	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	100	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 23	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, pink	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 25	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	170	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 27	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 30	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 32	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	111	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 34	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 4	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 7	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 742	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 8	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	gelb-braun, pink, pink	-	-	keine	100	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 846	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 847	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 8	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner	orangerot, orangerot, orangerot	außen glasiert	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Quarz (Sand)						
	Q01.84.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 13.3	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 69.4	A2	viel vulkanisches Glas	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.1	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.2	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.4	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	182	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.6	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	151	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 64.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 13.2	A	kleine Quarz- und Kalksteineinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
	Q01.84.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 13.4	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
	Q01.84.00Q	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.5	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q01.84.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.16	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
	Q01.84.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.4	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	Q01.84.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 519 pl. 65.5	WS	metallisch, sehr kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, dunkelgrau, grau	Slip	-	keine	200	0
	Q01.84.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.1	CW	grobe weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	195	0
	Q01.84.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.2	CW	-	blassgelb, hellgrau, blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	210	0
	Q01.84.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.12	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	232	0
	Q01.84.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.14	AB	weiße und graue Einschlüsse, Häcksel	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	148	0
	Q01.84.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.5	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
	Q01.84.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 131.4	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	148	0
	Q01.84.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	295	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 7-3.21								
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.25	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.1	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.4	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.6	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.1	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.7	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.11	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.15	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.17	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.21	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.22	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.25	AB	Schiefer, wenig Kalksand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.72	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q01.84.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q01.84.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 35.3	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk- und wenige gelbe Steineinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	131	0
587	Q01.84.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.455	A2	stark fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	140	0
	Q01.84.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.716	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	260	0
588	Q01.84.01Q	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	142	54
	Q01.84.01Q	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	194	246
	Q01.84.01Q	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	75
589	Q01.84.01Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.6	AB	Kalk, Sand, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	166	72
589	Q01.84.01Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf.	AB	Kalk, Sand, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	166	72

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				149.6								
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.7	-	-	rotbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	140	40
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.11	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	45
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	40
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	45
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	50
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	35
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
	Q01.84.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	35
	Q01.84.01Q	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.8	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	145	46
	Q01.84.01Q	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.8	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	145	46
	Q01.84.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6439	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	130	30
	Q01.84.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6468	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q01.84.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0051: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	80
	Q01.84.01Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	177	51
	Q01.84.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.33	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	130	50
	Q01.84.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.50	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	115	45
	Q01.84.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	57
	Q01.84.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	243	99
	Q01.84.02Q	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 541	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	poliert	Bemalung	rot	120	0
590	Q01.84.02Q	Byblos	K11	Salles 1980: 85 pl. 17.12	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	117	0
	Q01.84.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 329 pl. 5.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q01.84.02Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	0
591	Q01.84.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.16	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, braun, rot	Slip	-	keine	160	0
	Q01.84.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.10	AB	Kalkmehl, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	153	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.84.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 110 Abb. 59.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6395	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	142	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6396	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6397	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6398	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6409	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6410	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6411	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6413	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6416	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	131	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6417	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6420	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6421	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6426	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	122	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 94.6558	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	166	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 94.6559	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6384	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	141	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6385	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	152	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-	Werner 2008: Taf. 84.6386	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	134	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			5/4									
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6447	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6449	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	165	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6450	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6451	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6453	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	162	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6454	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	Q01.84.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6458	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	Q01.84.02Q	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.12	A	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	168	64
	Q01.84.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0493: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	Q01.84.02Q	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.3	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	141	0
	Q01.84.02Q	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.4	A2	wenige mittelgroße weiße, viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	136	0
	Q01.84.02Q	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.5	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	149	0
	Q01.84.02Q	Saidiyeh	Grab 104	Pritchard 1980: 45 fig. 7.3	A2	viele mittelgroße und kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	149	0
	Q01.84.02Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 oben links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02Q	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
	Q01.84.02Q	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q01.84.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
	Q01.84.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 533	A1	wenig sehr große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	140	0
	Q01.84.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	60
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf.	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Häcksel,	hellbraun, hellbraun,	geglättet	-	keine	155	71

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				103.4		wenig Kalk	hellbraun					
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.11	AB	Kalkgrus, feiner Häcksel, Steinchen	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	133	0
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.13	AB	Sand, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	150	68
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.8	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, wenig Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	240	0
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	72
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.8	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, grün (oliv), rotbraun	geglättet	-	keine	115	51
	Q01.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 156.11	AB	Kalkgrus, feiner Häcksel, Steinchen	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	133	0
	Q01.84.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.38	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	Q01.84.02A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.20	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	46
	Q01.84.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.13	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	110	30
	Q01.84.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6427	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
	Q01.84.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6457	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	70
	Q01.84.02A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.6	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	145	47
592	Q01.84.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.15	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	136	6
	Q01.84.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	44
	Q01.84.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	63
593	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	57
	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	45
	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	39
	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 24b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	0
	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 100 fig. 34e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	33
594	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	42
595	Q01.84.02A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	57
596	Q01.84.03A	Kāmid al-	Schicht	Penner	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	176	84

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
		Löz	P1/2	2006: 106 Abb. 56.4			b.					
	Q01.84.03A	Kāmid al-Löz	Schicht P3	Penner 2006: 106 Abb. 56.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	84
	Q01.84.03A	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	84
	Q01.84.03A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.10	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.84.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6577	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.84.03A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	131	50
597	Q01.84.04A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CX.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	85
597	Q01.84.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	85
597	Q01.84.04A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CX.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	85
597	Q01.84.04A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CX.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	feucht ge-glättet	-	keine	200	85
	Q01.84.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 221	-	-	beige, kaminrot, beige	feucht ge-glättet	-	keine	145	50
598	Q01.84.04A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.20	-	-	rötlich-beige, pink, rötlich-beige	-	-	keine	150	55
	Q01.84.04A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.22	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	225	0
	Q01.84.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	30
	Q01.84.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	35
	Q01.84.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	30
	Q01.84.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.51	-	-	pink, graubraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.51	-	-	rötlich-gelb, graubraun, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.84.04A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.19	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	174	58
	Q01.84.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6459	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
	Q01.84.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.4	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	50
599	Q01.84.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 2.67.16								
	Q01.84.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.22	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	55
	Q01.84.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	60
	Q01.84.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	50
	Q01.84.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 191 fig. 77.6	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.84.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.457	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	165	53
600	Q01.84.05A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
601	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.24	A2	viele große schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	tw. geglättet	-	keine	140	0
	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.25	A2	viele kleine graue Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	155	0
602	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.26	A2	viele kleine weiße und braune Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	145	0
	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.27	A	kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	0
603	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.28	A	große braune und kleine graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	160	0
604	Q01.84.06A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.29	A	kleine graue Einschlüsse	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	Slip	-	keine	150	0
	Q01.84.06A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.164	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
605	Q01.84.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 72.4	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feucht geglättet	Bemalung	rot	190	0
	Q01.84.07A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	60
606	Q01.84.07A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 oben rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
	Q01.84.07A	Byblos	K2	Salles 1980: 87 pl. 19.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	77
607	Q01.84.07A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 485	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	50
608	Q01.84.07A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.6	A	große braune und weiße Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	170	55
	Q01.84.07A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL2	CW	kleine braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	170	55
	Q01.84.07A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.8	AB	viel Schamotte und Kalk, kaum organische Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	206	0
	Q01.84.07A	Laḥiṣ	Area S	Yannai	-	-	n. b., n. b., n.	-	-	keine	140	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			VIIA	2004: 1101 fig. 19.25.8			b.					
	Q01.84.07A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	35
	Q01.84.07A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.40	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	Q01.84.07A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 70.606	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	180	55
	Q01.84.07A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.49	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.84.07A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.7	A	winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	168	64
	Q01.84.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6466	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	44
	Q01.84.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6467	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	236	0
609	Q01.84.07A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	50
610	Q01.84.07A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
	Q01.84.07A	Tal Beth Sean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.38	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	176	57
	Q01.84.07A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21N	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	171	66
611	Q01.84.08A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.9	A	klein weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	135	0
612	Q01.84.10A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.10	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	310	120
613	Q01.84.10A	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.84.10A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 179 fig. 71.7	-	-	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	150	0
614	Q01.84.10A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 70 fig. 17.433	A	mittelgroß bis groß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	220	67
	Q01.84.11A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	30
615	Q01.84.11A	Laḥiš	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 72.625	-	-	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	rot	165	0
616	Q01.84.12A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.243	AB	viele mittelgroße Kalk- und Basalt-einschlüsse, organische Hohlräume, einige zeigen Häckseleinschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	231	0
	Q01.84.12A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	110	0
	Q01.84.12A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig.	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				20.15.14								
	Q01.84.12A	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.15	-	-	grau, schwarz, grau	Slip	-	keine	160	0
	Q01.84.12A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 70 fig. 17.432	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	200	0
617	Q01.84.13A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.26	A	große schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	dunkelbraun	265	0
	Q01.84.13A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.21	-	Imitation WS	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert	-	keine	160	0
	Q01.84.13A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.31	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q01.84.13A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.715	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	250	0
618	Q01.84.14A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.18	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	263	0
	Q01.84.15A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
619	Q01.84.15A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
620	Q01.84.15A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	165	0
621	Q01.84.16A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.14	A1	wenige helle Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	poliert, Wash	-	keine	220	0
622	Q01.84.17A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 66.6	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	175	0
623	Q01.84.18A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.14	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rotbraun	90	0
	Q01.84.19A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 65.17	A2	viele große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	140	45
	Q01.84.19A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6400	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.84.20A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6443	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						Q01.85.00Q						
	Q01.85.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q01.85.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 510	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q01.85.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.8	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	0
624	Q01.85.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
624	Q01.85.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
624	Q01.85.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
624	Q01.85.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q01.85.01Q	Munbāqa	Phase II-	Werner 2008: Taf.	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	182	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			Mbq-5/4	90.6503								
	Q01.85.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0052: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	80
	Q01.85.01Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.7	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	265	76
625	Q01.85.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	272	104
626	Q01.85.01A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	43
	Q01.85.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6418	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
627	Q01.85.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 92.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	ge-glättet, Slip	-	keine	240	0
	Q01.85.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6442	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
628	Q01.85.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 215 fig. 93.1272	A	fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	ge-glättet, Slip	-	keine	130	0
629	Q01.85.05A	Laḥiš	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 70.609	-	-	braun, n. b., braun	-	Bema-lung	rot	250	90
						Q01.86.00Q						
630	Q01.86.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1002	AB	viel Häcksel, mittelviel Kalk	gelblich-beige, hellgrau, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1003	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1006	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	50	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1012	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 2001	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 21	AB	viel Tonverun-reinigungen, mittelviel Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 5	A	mittelviel Tonverun-reinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.86.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 834	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
631	Q01.86.01Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0098: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverun-reinigungen	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Ober-fläche nicht erhal-ten	-	keine	0	40
	Q01.86.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0195: 1	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, blassbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	40
	Q01.86.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0452: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, grau, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	114	40
632	Q01.86.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0451: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	graubeige, grau, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	160	70
	Q01.86.02Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-i0028: 1	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grau, grau, grau	-	-	keine	110	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
633	Q01.86.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0501: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	96
						Q01.87.00Q						
	Q01.87.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.10	A2	viele kleine Flint-, einige orange Schamotte-, braunen Stein- und weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.87.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.11	A	kleine Flint-, Quarz- und weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	Q01.87.00Q	Laḡiṣ	Area S VII B	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
634	Q01.87.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0265: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, beige, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	420	0
635	Q01.87.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.5	-	-	blassbraun, n. b., pink	innen feucht ge-glättet, außen geschabt	-	keine	220	0
	Q01.87.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q01.87.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q01.87.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
636	Q01.87.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.82	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
637	Q01.87.01A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	61
	Q01.87.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	201	72
	Q01.87.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 193 fig. 53.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	259	94
638	Q01.87.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	272	98
639	Q01.87.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5E	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	195	87
640	Q01.87.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.19	A2	viele kleine Kristall-, viele kleine und große Kalk- und Sandeinschlüsse	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	220	110
641	Q01.87.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.675	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
						Q01.88.00Q						
	Q01.88.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.88.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.8	-	-	schwarz, schwarz, schwarz	horizontal poliert, Slip	-	keine	240	0
	Q01.88.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q01.88.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.88.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, blassbraun, pink	-	-	keine	270	0
	Q01.88.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.14	A	mineralische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	380	0
	Q01.88.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	-	keine	350	0
	Q01.88.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.10	A	große braune und weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	Q01.88.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.2	B	Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	233	0
	Q01.88.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.4	AB	Kalk, Häcksel	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	321	0
642	Q01.88.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	355	0
	Q01.88.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	horizontal poliert	Bemalung	rot	255	0
	Q01.88.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0533: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, blassbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.88.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.81	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
643	Q01.88.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.83	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.88.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.85	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.88.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.86	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
644	Q01.88.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.11	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	95	0
645	Q01.88.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVI.8	A1	wenig weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	220	80
646	Q01.88.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.19	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	170	65
647	Q01.88.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.6	A	weiße Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	Slip	-	keine	126	54
648	Q01.88.03A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.4	A2	viele kleine Kristall- und Kalzit-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	220	65
649	Q01.88.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.4	AB	viel Häcksel und Sand, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	245	78
	Q01.88.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	außen ge- glättet	-	keine	350	95
	Q01.88.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	311	95

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 60.22		schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse						
	Q01.88.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen 2004: 332 fig. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	95
650	Q01.88.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.11	A	feiner Sand, wenig Kalkgrus	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Slip	-	keine	215	69
651	Q01.88.05A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	205	100
652	Q01.88.06A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.1	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	300	80
	Q01.88.06A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.18	A1	wenig weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	225	70
653	Q01.88.06A	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.16	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	0	0
654	Q01.88.07A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.42	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
						Q01.89.00Q						
	Q01.89.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	385	0
	Q01.89.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.18	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	-	-	keine	180	0
	Q01.89.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 14	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	rot, grau, rot	-	-	keine	140	0
655	Q01.89.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 32.11	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
656	Q01.89.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q01.89.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.28	BR	-	rot, n. b., dunkelgrau	poliert, Slip	Bemalung	hellbeige	110	0
	Q01.89.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
657	Q01.89.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q01.89.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
657	Q01.89.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q01.89.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
658	Q01.89.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 215 fig. 93.1275	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	335	0
659	Q01.89.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 74.5	AB	viel Sand, Häcksel und Kalk	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	224	104
						Q01.93.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.93.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.4	-	-	gelborange, hellbraun, gelborange	Slip	-	keine	200	0
	Q01.93.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 53 fig. 23.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.220	A	sehr kleine bis kleine Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	153	0
660	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.304	AB	kleine bis große Kalk- und Basalt-einschlüsse, viele Kalkeexplosionen und Hohlräume von Häcksel	hellrot, hellrot, hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	234	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.335	A	kleine bis große Kalk-, wenige mittelgroße Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, pink, pink	-	-	keine	213	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.192	A	kleine Schamotte- und Quarz-einschlüsse, Kalkeinschlüsse, vulkanische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	126	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.193	A	kleine Schamotte-einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	180	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.195	AB	Schamotte- und organische Einschlüsse	rotbraun, hellrot, rotbraun	-	-	keine	201	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.285	A	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	feucht ge-glättet	-	keine	252	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.286	A	kleine bis sehr große Kalk-, Basalt- und selten Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	feucht ge-glättet	-	keine	288	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.177	B2	viele Hohlräume organischer Magerung	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	177	0
	Q01.93.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 76 pl. 22.276	A	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse	pink, pink, hellbraun	-	-	keine	228	0
	Q01.93.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 37.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	250	0
	Q01.93.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	385	0
	Q01.93.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.19	A1	wenige große Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	210	0
	Q01.93.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.12	A	kleine schwarze und braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	238	0
	Q01.93.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.4	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	225	0
	Q01.93.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.18	A	groß weiß und graue Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	225	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.1	AB	viel Kalk, etwas Schamotte und Häcksel, wenig Quarz und Glimmer	beige, hellgrau, beige	-	-	keine	220	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.12	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	250	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus	Penner 2006: Taf.	AB	Sand, Häcksel	n. b., dunkelgrau,	-	Kerbschnitt	keine	393	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			Schicht P4	13.3			n. b.					
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.1	AB	Quarzsand, Häcksel, Kalkmehl	rot, gelbbraun, rot	-	-	keine	219	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.5	AB	viel Häcksel und Kalk	hellbraun, schwarz, hellbraun	Wash am Rand	-	keine	354	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.7	A	schwarze Partikel (Kohle?), Schamotte	kaminrot, schwarz, kaminrot	geglättet	-	keine	175	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.2	B	Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	402	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.13	A	feiner Sand, wenige größere Einschlüsse	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	-	-	keine	441	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.1	AB	viel Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	267	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.3	AB	viel Sand, Kies, Häcksel m, etwas Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip auf Rand	Schnurabdruck	keine	339	0
	Q01.93.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.17	AB	sehr viel Sand, viel Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	330	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	280	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	225	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	145	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., pink	-	-	keine	325	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.211	-	-	braun, grau, braun	-	Bemalung	rot	0	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.30	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	190	0
	Q01.93.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.32	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6650	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6779	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6613	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6616	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 82.6339	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	260	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6504	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q01.93.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6506	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	317	0
	Q01.93.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.8	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	gelborange, graubraun, gelborange	-	-	keine	196	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 189	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 374	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	100	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 688	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 752	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 763	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 805	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 822	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 825	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 846	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 946	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 20	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	verschiedene Brauntöne, gelb-braun, verschiedene Brauntöne	-	-	keine	200	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b. pink	geglättet, Self Slip	-	keine	258	0
	Q01.93.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.4	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b. pink	geglättet, Self Slip	-	keine	280	0
	Q01.93.00Q	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				1993: 84 fig. 7.15								
	Q01.93.00Q	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.20	AB	große weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	360	0
	Q01.93.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet, Slip	-	keine	200	0
	Q01.93.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.19	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	außen ge- glättet	-	keine	500	0
	Q01.93.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.2	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenig Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	ge- glättet, Slip	Bema- lung	rot	175	0
	Q01.93.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze einige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	Q01.93.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 55 fig. 5.8.5	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	-	Bema- lung	rot	330	0
	Q01.93.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 106 fig. 111.1	A	einige weiße und graue Einschlüsse	blassgelb, hellgrau, blassgelb	Self Slip	Bema- lung	braun	216	0
	Q01.93.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 106 fig. 111.4	A	graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Self Slip	-	keine	221	0
	Q01.93.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.13	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	184	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.2	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.24	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.6	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.7	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.9	AB	Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	240	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.16	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.10	AB	Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	160	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.103	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q01.93.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q01.93.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dorne- mann 1979: 131 fig. 20.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	154	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 28.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße gelbe Schamotte-,	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						einige dunkelbraune bis graue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse						
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 28.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße gelbe Schamotte-, einige dunkelbraune bis graue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 29.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz-, einige kleine schwarze Steine, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 28.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße gelbe Schamotte-, einige dunkelbraune bis graue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz-, einige kleine schwarze Steine, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße gelbe Schamotte-, einige dunkelbraune bis graue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 29.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz-, einige kleine schwarze Steine, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße gelbe Schamotte-, einige dunkelbraune bis graue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz-, einige kleine schwarze Steine, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.6	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	231	0
	Q01.93.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.118	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	160	0
661	Q01.93.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.154	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	260	0
	Q01.93.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.607	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	240	0
	Q01.93.01Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance -	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				Wright 1970: pl. 28.13								
662	Q01.93.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Wash	-	keine	222	0
	Q01.93.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 86.12	Ab	Kies und viel Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	oben verstrichen	-	keine	200	64
	Q01.93.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.12	Ab	Kies und viel Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	oben verstrichen	-	keine	200	64
	Q01.93.01Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVII B.12	-	-	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.01Q	Laḥiṣ	Temple VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.33	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	40
	Q01.93.01Q	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab IV	Schaeffer 1949: 151 fig. 57.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.93.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6576	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.93.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6507	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	410	0
	Q01.93.01Q	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.2	A	kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	280	88
	Q01.93.01Q	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.3	A	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, blassgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	272	84
	Q01.93.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	215	85
663	Q01.93.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.1	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	50
	Q01.93.01Q	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	107	40
	Q01.93.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 87 pl. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
664	Q01.93.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.11	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	175	75
665	Q01.93.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	45
	Q01.93.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6359	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	90
	Q01.93.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6360	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q01.93.01A	Munbāqa	Phase	Werner	A2	viel Sand, kaum	grau, n. b.,	-	-	keine	350	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			II-Mbq-5/4	2008: Taf. 88.6476		Glimmer	grau					
	Q01.93.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	20
666	Q01.93.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.9	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	170	69
666	Q01.93.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.9	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	170	69
667	Q01.93.02Q	Megiddo	Grab 1122 oben	Guy 1938: pl. 5.4	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	145	64
	Q01.93.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6358	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.93.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q01.93.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6813	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	158	0
668	Q01.93.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	112
669	Q01.93.03Q	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 3. Reihe rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
670	Q01.93.03Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 83.2	AB	viel Sand, Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	220	78
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.7	-	-	blassbraun, n. b., pink	-	-	keine	200	70
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.31	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.16	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.31	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.31	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.16	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q01.93.03Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.27	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
671	Q01.93.03Q	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.17	A2	viele winzige schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	230	95
	Q01.93.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6611	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	308	0
	Q01.93.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6612	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q01.93.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6501	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	306	0
	Q01.93.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6502	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	356	134
	Q01.93.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 90.6505	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	106
	Q01.93.03Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.7	A	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geschabt	-	keine	200	60
	Q01.93.03Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.10	A2	viele kleine bis mittelgroße Flin- und KALKEINSCHLÜSSE	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	-	keine	232	72
	Q01.93.03Q	Qatna	BU	MSH07G-i0113: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	pink, beige, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	90
	Q01.93.03Q	Qatna	DK	MSH07G-i0074: 1	A2	viel dunkles Material (Basalt), mittelviel Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	90
	Q01.93.03Q	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	55
	Q01.93.03Q	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
	Q01.93.03Q	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	183	63
	Q01.93.03Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.10	A	graue und schwarze Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	-	keine	225	72
	Q01.93.03Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.3	A	vorwiegend weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	195	40
	Q01.93.03Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 144 fig. 156.4	A	schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	189	69
672	Q01.93.03A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.10	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	188	75
673	Q01.93.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.1	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	gelborange	85	0
674	Q01.93.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.16	A	große schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	180	70
675	Q01.93.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.19	A2	viele große weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	190	70
	Q01.93.03A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.14	A	große weiße und braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	45
676	Q01.93.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.2	AB	Sand, Häcksel, Kies	orangerot, dunkelgrau, orangerot	geglättet	Bemalung	rotbraun	375	115
	Q01.93.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6432	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q01.93.03A	Munbāqa	Phase	Werner	AB	Sand, sowohl dunkle	rot, n. b., rot	-	-	keine	151	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
			II-Mbq-5/4	2008: Taf. 87.6464		als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung						
677	Q01.93.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.139	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
						A01.01.00A						
	A01.01.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 83.6345	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
678	A01.01.01A	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	154	0
						A01.02.00A						
	A01.02.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	455	0
679	A01.02.00A	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.9	A	braune und kleine weiße Einschlüsse	braun, schwarz, braun	Slip	-	keine	340	0
						A01.03.00A						
	A01.03.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.4	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	277	0
680	A01.03.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 71 Abb. 11d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
681	A01.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	156	0
682	A01.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.6	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	150	0
683	A01.03.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 17.5	AB	sehr viel Sand und Häcksel, vereinzelt Kalk	hellrot, hellbraun, hellrot	-	Bemalung	rot	0	0
	A01.03.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	170	0
684	A01.03.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
	A01.03.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.12	-	-	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	255	0
685	A01.03.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0
	A01.03.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	145	0
	A01.03.00A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.19	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	168	0
686	A01.03.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 62.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self Slip	Bemalung	rot	195	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.03.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 62.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
687	A01.03.00A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
688	A01.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22s	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	0
	A01.03.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.11	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	-	keine	262	96
	A01.03.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	150	66
	A01.03.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.3	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	304	139
689	A01.03.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	60
690	A01.03.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.15	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A01.03.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 11	Anati 1959: 101 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	55
691	A01.03.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 2	Anati 1959: 101 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	95
	A01.03.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.1	A	große weiße, kleine graue und schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	235	0
692	A01.03.03A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.8	M O	wenige winzige gemischte Einschlüsse	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	133	52
	A01.03.03A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.9	M O	zyprisch, wenige winzige dunkle Einschlüsse	rot, braun, rot	Wash	-	keine	122	46
	A01.03.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.13	M O	helle Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	Wash	-	keine	139	52
	A01.03.03A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 58.4	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	52
	A01.03.03A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.11	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	schw.	144	34
	A01.03.03A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	138	50
693	A01.03.04A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	90
	A01.03.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 64 fig. 2.32.56	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	245	110
	A01.03.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
	A01.03.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.03.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	135	31
	A01.03.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.2	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	162	58
	A01.03.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	289	112
	A01.03.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.2	A2	viele kleine und wenige große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	170	55
694	A01.03.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.3	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	158	53
	A01.03.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.15	A	kleine und große weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	245	85
	A01.03.06A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.9	BR	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	200	0
	A01.03.06A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.7	M O	sehr wenige winzige weiße Einschlüsse	rotbraun, rot, rotbraun	Slip	-	keine	120	0
695	A01.03.06A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 122 fig. 13.4	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
	A01.03.06A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	-	keine	125	0
	A01.03.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1434	M O	sehr fein mineralisch gemagert	braun, n. b., rot	Slip	Bemalung	schw.	160	0
	A01.03.07A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 16.3	AB	sehr viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	konzentrisch ge-glättet	-	keine	0	0
696	A01.03.07A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.15	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A01.03.08A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
	A01.03.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6469	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	53
697	A01.03.08A	Tall Abu Hawam	XIII Grab 1	Anati 1959: 101 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	75
698	A01.03.09A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.7	MY	SH IIIB/C	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	92	0
	A01.03.10A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.5	-	-	blauschwarz, hellrot, blauschwarz	Slip	-	keine	92	0
699	A01.03.10A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.2	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	75	40
	A01.03.10A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	66

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
700	A01.03.11A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.21	A2	viele winzige blaue und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert, Wash	-	keine	225	75
						A01.04.00A						
	A01.04.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.3	-	-	pink, pink, pink	Slip	-	keine	160	0
	A01.04.01A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.4	-	-	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	145	99
701	A01.04.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.10	A	helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	151	116
702	A01.04.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	120	90
						A01.05.00A						
	A01.05.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	A01.05.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A01.05.00A	Byblos	K2	Salles 1980: 87 pl. 19.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
703	A01.05.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.21	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	155	0
704	A01.05.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.30	A	wenige kleine Sand-, kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-beige, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	A01.05.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.16	A	wenige große Eisen-, sehr kleine bis große Kalk-, sehr kleine bis mittelgroße Schamotte-, sehr kleine und kleine Wadi Kies-, und sehr kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	140	0
705	A01.05.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.3	-	-	grau, grau, grau	feucht ge-glättet, Self-Slip	-	keine	0	0
706	A01.05.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.12	A	einige kleine weiße Kalk-, wenige orange Schamotte- und schwarze Steineinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
707	A01.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.9	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	202	0
708	A01.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.5	A	vorwiegend Kalk	braun, n. b., braun	-	-	keine	138	0
	A01.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 94.9	AB	Sand, Häcksel	gelb-braun, braun, gelb-braun	ge-glättet	-	keine	160	0
	A01.05.00A	Laḡiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	205	0
	A01.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6581	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	A01.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6772	A	Sand, mehr dunkel als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.05.00A	Tal Beth Sean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.4	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	100	0
	A01.05.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	Bemalung	rot	205	0
	A01.05.00A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.26	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.28	AB	Basaltsand und Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	160	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.4	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.5	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.6	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.93	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.94	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.262	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A01.05.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.6	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk-, wenige gelbe Steineinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 177 fig. 20.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A01.05.00A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 167 fig. 14.32	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
	A01.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1647	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	140	0
	A01.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 307 fig. 127.1692	RL	sehr fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	140	0
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
709	A01.05.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CIX.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
710	A01.05.02A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CIX.4c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	33
710	A01.05.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.4c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	33
711	A01.05.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	40
712	A01.05.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.19	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	50
713	A01.05.02A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	150	45
714	A01.05.02A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	50
715	A01.05.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 538	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	innen feucht ge- glättet	-	keine	165	55
	A01.05.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.1	A	kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	176	106
716	A01.05.03A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.3	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	180	64
717	A01.05.03A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	50
	A01.05.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	48
718	A01.05.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	78
719	A01.05.04A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXIV.162	-	-	graubraun, n. b., graubraun	feucht ge- glättet	-	keine	143	0
719	A01.05.04A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXIV.162	-	-	graubraun, n. b., graubraun	feucht ge- glättet	-	keine	143	0
	A01.05.05A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.15	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	214	82
720	A01.05.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.1	CW	wenige sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze und Schamotte-, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr kleine Hohlräume	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	245	70
721	A01.05.06A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.26	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	143	33
722	A01.05.06A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.8	AB	viele kleine Kristall-, wenige kleine bis große Kalk-, wenige kleine Wadi Kies-, wenige mittelgroße Schamotte- wenige kleine und große organische Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	135	55
	A01.05.06A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.8	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	140	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
723	A01.05.06A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	45
	A01.05.06A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	35
	A01.05.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6462	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	160	0
	A01.05.06A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 290	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	136	56
	A01.05.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	296	116
724	A01.05.07A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	90
725	A01.05.07A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.27	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	137	38
726	A01.05.08A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.18	A	kleine schwarze und braune Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	206	0
727	A01.05.08A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
728	A01.05.09A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIV.163b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
728	A01.05.09A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXIV.163b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
729	A01.05.10A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.17	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	231	0
730	A01.05.11A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 44	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	150	70
731	A01.05.12A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 547	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glätet	-	keine	180	50
	A01.05.12A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6463	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	0
732	A01.05.13A	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
733	A01.05.14A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.8	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
734	A01.05.15A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.158	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
						A01.06.00A						
735	A01.06.01A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
736	A01.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	51
						A01.07.00A						
737	A01.07.01A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.7	A2	viele große helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	319	93

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
737	A01.07.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.7	A2	viele große helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	319	93
	A01.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6644	AB	Sand, Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
						A01.09.00A						
	A01.09.00A	Akko	Grab B3	Hankey 1977: 51 fig. 24.3	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	0	0
738	A01.09.00A	Akko	Grab B3	Hankey 1977: 51 fig. 24.4	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	116	0
	A01.09.00A	Akko	Persian Garden	Hankey 1977: 51 fig. 24.5	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	0	0
739	A01.09.00A	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.5	MY	kleine graue Einschlüsse	rot, pink, rot	Slip	-	keine	195	0
740	A01.09.00A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 62 fig. 30.5	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
741	A01.09.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 103.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkel braun	20	0
742	A01.09.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 103.8	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	dunkel braun	120	0
743	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	185	0
744	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.9	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area S VIIIB	Hankey et al. 2004: 1401 fig. 22.8.4	MY	SH IIIA2-B1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area S VIIIB	Hankey et al. 2004: 1401 fig. 22.8.5	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Hankey et al. 2004: 1405 fig. 22.10.4	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A01.09.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
745	A01.09.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.11	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	kaminrot	165	0
746	A01.09.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
747	A01.09.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
748	A01.09.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
749	A01.09.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	0
	A01.09.00A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
750	A01.09.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	183	0
751	A01.09.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34b	-	mykenisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A01.09.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LA.7	-	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	165	0
752	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Courtois 1978: 283 fig. 30.1	WS	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
753	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Courtois 1978: 291 fig. 32.4	WS	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 137 fig. 50.15	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	rot	0	0
754	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.7	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	dunkelbraun	0	0
755	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.9	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	0	0
	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.14	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.17	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	A01.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 303 fig. 126.1674	A	Minoisch, sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	orange rot	176	0
756	A01.09.01A	Akko	Grab B3	Hankey 1977: 51 fig. 24.2	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	120	32
	A01.09.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
757	A01.09.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 62 fig. 30.6	MY		n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
758	A01.09.01A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.5	-	-	gelb, gelb, gelb	Slip	Bemalung	schw.	103	30
759	A01.09.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 128 fig. 6B	MY	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rotbraun	119	30
760	A01.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 295 fig. 119.1619	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	Slip	Bemalung	rot	120	36
761	A01.09.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 295 fig. 119.1623	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	orange rot	140	90
762	A01.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 215 fig. 93.1271	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	76	0
763	A01.09.04A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.4	C	ohne Magerung	gelb, braun, gelb	poliert, Slip	Bemalung	schw.	197	60
764	A01.09.05A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.7	-	-	gelb, gelb, gelb	Slip	Bemalung	rot	180	53
765	A01.09.06A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.6	-	-	gelb, gelb, gelb	Slip	Bemalung	rot	127	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
766	A01.09.07A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	innen poliert	-	keine	219	56
						A01.10.00A						
	A01.10.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A01.10.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.10	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	243	0
	A01.10.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.14	-	-	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	204	0
	A01.10.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.9	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	235	0
	A01.10.00A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 3. Reihe, 5. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.10.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.38	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.10.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.39	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
767	A01.10.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.10	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	208	0
	A01.10.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.92	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., hell-beige	Slip innen	-	keine	360	0
768	A01.10.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.97	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
769	A01.10.00A	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	214	0
770	A01.10.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 186 fig. 39h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	48
771	A01.10.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 493	-	-	gelbgrün, n. b., gelbgrün	feucht ge-glättet	-	keine	130	45
	A01.10.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	48
	A01.10.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.17	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
	A01.10.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.591	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	290	85
772	A01.10.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.129	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	163	50
	A01.10.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.8	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	212	62
	A01.10.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.13	-	-	gelborange, n. b., gelborange	-	-	keine	200	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
773	A01.10.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.14	AB	Häcksel, Kalkgrus	gelb-braun, n. b., gelb-braun	feucht ge-glättet	-	keine	200	71
	A01.10.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.42	-	-	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	0	0
	A01.10.03A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 65.9	A	graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	205	70
	A01.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6655	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	112
	A01.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6661	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	288	0
	A01.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6669	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.10.03A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	60
774	A01.10.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	81
	A01.10.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	60
	A01.10.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	60
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.11	-	-	blaugelb, gelborange, blaugelb	Slip	Bemalung	hellrot	131	58
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.12	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	223	119
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.7	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	235	96
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 107 fig. 27.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	246	92
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 109 fig. 28.5	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	154	66
	A01.10.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.7	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	243	96
	A01.10.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.6	A	kleine Schamotte-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	210	70
	A01.10.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.7	A2	viele kleine Schamotte-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	220	65
	A01.10.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.18	AB	Sand, Schamotte, organisches Material	rot, rotbraun, rotbraun	Slip außen	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
775	A01.10.04A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	50
776	A01.10.05A	Byblos	K2	Salles 1980: 85 pl. 17.21	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	A01.10.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6446	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
777	A01.10.06A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.7	A2	viele graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	355	205
778	A01.10.07A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.5	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	0
	A01.10.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 259.8332	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	348	0
	A01.10.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 258.8326	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
779	A01.10.09A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	135	54
780	A01.10.10A	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.8	A	weiße Einschlüsse	blassbraun, schwarz, blassbraun	-	-	keine	180	0
	A01.10.10A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.592	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	ge-glättet	-	keine	280	0
781	A01.10.11A	Tall Abu Hawam	XI Grab 3	Anati 1959: 101 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	100
						A01.11.00A						
	A01.11.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	A01.11.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	290	0
	A01.11.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.2	A2	viele klein Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	225	0
	A01.11.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.4	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	195	0
	A01.11.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.7	A	kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	180	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.10	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	handverstrichen	-	keine	0	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.8	A2	sehr viel Sand und etwas Kalk	hell-beige, dunkelbraun, hell-beige	-	-	keine	210	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.3	Ab	viel Kalk, Kies und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht verstrichen	-	keine	232	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.6	AB	Kalk, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	267	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.5	AB	Sand, organisches Material, gröbere Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	313	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.11	AB	sehr viel Häcksel und grober Schamotte, wenig Kalk	hell-beige, hellgrau, hell-beige	Slip	-	keine	258	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.3	AB	viel Sand, viel Kies, etwas Kalk und Schamotte und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	0	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 88.5	AB	Sand und Häcksel	orangerot, schwarz, orangerot	geglättet	-	keine	200	0
	A01.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 2.2	A	feiner Sand und Kalkgrus	gelb, blassbraun, gelb	-	-	keine	220	0
	A01.11.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	0
	A01.11.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.1	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	0
	A01.11.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	190	0
	A01.11.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rötlich-gelb	110	0
	A01.11.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.6	A	Quarz, Kalkstein	grau, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	A01.11.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.10	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge- glättet	-	keine	190	0
	A01.11.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.33	-	-	pink, n. b., orangerot	feucht ge- glättet	-	keine	155	0
	A01.11.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.9	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	0
	A01.11.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	220	0
782	A01.11.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen ge- glättet	-	keine	225	0
	A01.11.00A	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.6	A	weiße und Schamotte-einschlüsse	rot, pink, rot	poliert	-	keine	295	0
	A01.11.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.7	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	322	0
	A01.11.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A01.11.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.78	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A01.11.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.8	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	245	0
	A01.11.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.11.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	70
	A01.11.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.7	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	219	81
	A01.11.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.3	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	65
783	A01.11.01A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	253	99
	A01.11.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	219	57
784	A01.11.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 85 fig. 22h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	60
	A01.11.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.168	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	138	49
785	A01.11.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 70 fig. 17.431	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	220	69
	A01.11.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	70
	A01.11.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.7	-	-	rot, pink, rot	poliert, Slip	-	keine	248	70
786	A01.11.02A	Beirut	Brunnen	Badre 1997: 49 fig. 21.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.11.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 75.7	AB	viel Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	202	86
	A01.11.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	201	72
	A01.11.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.16	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	230	85
	A01.11.02A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.3	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	165	70
	A01.11.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	331	113
	A01.11.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	A01.11.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	230	0
787	A01.11.03A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	211	0
	A01.11.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	72

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
788	A01.11.04A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.17	A2	viele graue Quarzeinschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	45
789	A01.11.05A	Lahjīš	Tem-pel VI	Aharoni 1975: pl. 39.5	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	145	40
790	A01.11.06A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.16	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	150	80
791	A01.11.07A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.8	A	Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	60
	A01.11.07A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.17	-	-	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	155	60
	A01.11.07A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.11	A	kleine und große graue Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	200	75
	A01.11.07A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.9	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	213	63
	A01.11.07A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.16	A	große graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., rot	innen konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	180	60
	A01.11.07A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.11	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	65
	A01.11.07A	Lahjīš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.84	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
	A01.11.07A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 193 fig. 53.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	338	125
	A01.11.07A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 85 fig. 22f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	72
792	A01.11.08A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	69
	A01.11.08A	Lahjīš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.92	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A01.11.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 65 fig. 12.163	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	93	32
	A01.11.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 329 fig. 44.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	167	48
793	A01.11.09A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1638	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	120	0
794	A01.11.10A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 93 Abb. 48.2	-	griechisch	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkelbraun	210	53
						A01.12.00A						
	A01.12.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicol et al. 1992: pl. 35.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A01.12.00A	Pella	Schicht 9	MacNicol et al. 1992: pl. 28.9	A	kleine Flint- und wenige große Kalksteineinschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	136	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
795	A01.12.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.77	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
796	A01.12.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 323 fig. 48c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	30
	A01.12.02A	Laḥiṣ	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.2	A	kleine und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	210	50
797	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.9	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	ringförmig poliert, Slip	-	keine	186	58
798	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.10	CW	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	außen ringförmig poliert	-	keine	197	52
799	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.11	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	ringförmig poliert	-	keine	186	64
799	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 45.11	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	ringförmig poliert	-	keine	186	64
797	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.9	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	ringförmig poliert, Slip	-	keine	186	58
798	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.10	CW	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	außen ringförmig poliert	-	keine	197	52
799	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.11	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	ringförmig poliert	-	keine	186	64
798	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.10	CW	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	außen ringförmig poliert	-	keine	197	52
799	A01.12.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.11	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	ringförmig poliert	-	keine	186	64
800	A01.12.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 504	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge- glättet	-	keine	165	65
						A01.13.00A						
	A01.13.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.6	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	246	0
801	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.7	AB	Häcksel, Kalkgrus	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	146	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.8	B	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/ schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	258	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.9	A	Kalkmehl	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	318	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.10	B	Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau/ schwarz, dunkelbraun	Slip	-	keine	393	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.1	AB	Häcksel, Kalkmehl	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	247	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.7	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	168	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.4	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	240	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.6	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Kalk und Glimmer	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	266	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.7	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Kies	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	271	0
	A01.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.4	B	Häcksel	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	230	0
	A01.13.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A01.13.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.11	A	kleine und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	poliert	Bemalung	rot	235	0
	A01.13.00A	Tall Arqa	K 11	Thalman 2006: pl. 118.1	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	132	0
802	A01.13.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.6	AB	Häcksel, Quarzsteinchen	kaminrot, n. b., kaminrot	Slip	-	keine	144	60
803	A01.13.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	205	50
	A01.13.02A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	40
	A01.13.02A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.16	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	150	40
	A01.13.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.12	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	310	100
	A01.13.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.37	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	70
	A01.13.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.17	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	außen ge- glättet	-	keine	165	60
A01.14.00A												
804	A01.14.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	60
805	A01.14.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 4. Reihe rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	45
806	A01.14.02A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
A01.15.00A												
807	A01.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.6	A	Sand	rotbraun, hellgrau, olive	Slip außen	-	keine	0	0
808	A01.15.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.8	A	weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	374	0
809	A01.15.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
809	A01.15.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 170 fig. 13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
						A01.16.00A						
	A01.16.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.10	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Kalk-, einige graue Flint- und orange Schamotte-einschlüsse, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A01.16.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.16	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6804	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6805	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
810	A01.16.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.7	AB	weiße und graue Einschlüsse, wenig Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	396	0
	A01.16.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.25	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.16.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.35	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
811	A01.16.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.598	A2	sehr stark fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
	A01.16.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.605	A2	sehr stark mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	420	0
						A01.17.00A						
	A01.17.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	A01.17.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	330	0
	A01.17.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.7	A	mineralische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	190	0
	A01.17.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	dunkelgrau, blassbraun, dunkelgrau	-	-	keine	370	0
812	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.5	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	366	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 28.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Kies	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	399	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 28.5	AB	viel Sand, etwas Kalk, Kies, Schamotte und Häcksel	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	450	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.11	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip auf Rand	Schnurabdruck	keine	138	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.5	Ab	viel Häcksel und Sand, etwas Kalk	braun, braun, braun	Slip auf Rand	-	keine	345	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.8	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	Slip auf Rand	Schnura b-druck	keine	423	0
813	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.5	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Schamotte und kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip auf Rand	-	keine	371	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.6	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip auf Rand	-	keine	393	0
814	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.7	AB	viel Sand, Kalk und Häcksel, etwas Kies	rotbraun, grau, rotbraun	-	Schnura b-druck	keine	435	0
815	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.8	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Slip auf Rand	-	keine	417	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.1	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Kies	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Bemalung	hellrot	252	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.2	AB	organisches Material, Kalkgrus, Kies	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	Bemalung, Schnura brücke	rot	267	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.3	AB	viel Kies, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	-	Bemalung	rot	285	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 3.3	B1	etwas Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	340	0
	A01.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 3.3	B1	etwas Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	340	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.20	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	330	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.18	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	370	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.12	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A01.17.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A01.17.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6979	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.17.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6644	AB	Sand, Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.17.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.5	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	305	0
	A01.17.00A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 51 fig. 5.5.1	A	kleine und große weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	390	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.10	AB	Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	180	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.18	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.37	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.9	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.100	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.102	A	Schamotte, Quarz, wenig Kalk und Quarzsand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.107	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.108	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A01.17.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.6	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	75
	A01.17.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.2	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	55
816	A01.17.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.14	A2	viele kleine und große Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	170	60
817	A01.17.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.17	A2	viele große helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	191	70
818	A01.17.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.25	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	213	0
819	A01.17.03A	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.1	AB	viel Häcksel und Kalk, etwas Kies und Schamotte	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Schnurabdruck	keine	279	78
	A01.17.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	hellrot	308	0
820	A01.17.06A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	75
821	A01.17.07A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.1	AB	Sand, Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	345	120
821	A01.17.07A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.1	AB	Sand, Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	345	120
						A01.18.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.18.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.18.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.5	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	kreisförmig poliert, Slip	-	keine	190	0
	A01.18.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.9	A	kleine Kalk-, wenige große Sandeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	200	0
	A01.18.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.3	AB	viel Häcksel und kalk, etwas kies und Quarz	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	-	Schnurabdruck	keine	460	0
	A01.18.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	0
	A01.18.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	190	0
	A01.18.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.20	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	125	0
	A01.18.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	A01.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6723	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.18.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.1	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenig Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	195	0
822	A01.18.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.9	A	schwarze und graue Einschlüsse	orangerot, pink, orangerot	-	-	keine	256	0
	A01.18.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 25.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelrot-graue Stein-, einige Flint-, wenige Kalk- und Quarzeinschlüsse	kaminrot, pink, kaminrot	poliert, Slip	-	keine	0	0
	A01.18.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.6	AB	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse, Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.18.01A	Tall Arqa	L 12	Thalman 2006: pl. 106.2	AB	organisch gemagert (Stroh oder Gräser) und mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	72
823	A01.18.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.156	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	125	54
824	A01.18.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.272	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	134	51
	A01.18.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.79	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	A01.18.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.46	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
825	A01.18.02A	Megiddo	Grab 37K 4	Guy 1938: pl. 40.7	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	168	70
	A01.18.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.1	A	White Slip, Einschlüsse	hellbeige, n. b. orange	poliert, Slip außen	-	keine	309	102
826	A01.18.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.1	A	graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	219	60
	A01.18.03A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.3	A	kleine bis mittelgroße Schamotte-, wenige kleine Kalziteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	200	70
	A01.18.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 254 fig. 8.29.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	80
	A01.18.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas kalk	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	230	86
	A01.18.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.2	AB	viel Häcksel, wenig Kies und Kalkgrus	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	250	76
	A01.18.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.4	AB	viel Häcksel, etwas Kies	braun, dunkelgrau/ schwarz, braun	geglättet	-	keine	260	100
827	A01.18.03A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	190	35
828	A01.18.03A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	195	60
	A01.18.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6694	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.18.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6629	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	316	0
	A01.18.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6529	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	310	0
	A01.18.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 543	A2	viele große, weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	55
829	A01.18.04A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	45
830	A01.18.05A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 75 fig. 7.2	MY	SH IIIB früh	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	0
	A01.18.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1634	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	160	0
831	A01.18.06A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge- glättet	-	keine	200	70
832	A01.18.07A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab V	Schaeffer 1949: 153 fig. 58.3	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	190	0
	A01.18.07A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.105	-	SH IIIB	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	167	56

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.18.07A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.106	MY	weiße Einschlüsse, SH IIIB	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	181	58
A01.19.00A												
	A01.19.00A	Lahjīš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
833	A01.19.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.19	MO	-	rotbraun, n. b., dunkelgrau	außen poliert, Slip	-	keine	110	0
834	A01.19.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	136	0
	A01.19.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.1	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	136	48
835	A01.19.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	33
836	A01.19.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.20	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Wash	-	keine	155	55
837	A01.19.03A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 131.5	MO	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
A01.20.00A												
838	A01.20.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.79	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
839	A01.20.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.88	AB	Kalzit, Kalk, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
840	A01.20.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.6	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	198	0
841	A01.20.01A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.12	AB	kleine bis mittelgroße organische, wenige bis einige sehr kleine bis kleine Kristall- und Kalk-, wenige mittelgroße Schamotte-einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	145	45
A01.21.00A												
842	A01.21.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	72
843	A01.21.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.14	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	200	60
A01.22.00A												
	A01.22.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.22.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	A01.22.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.22.00A	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.9	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self Slip	-	keine	240	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.10	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	154	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.11	-	-	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	166	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.15	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	150	62
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.17	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	139	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.18	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	150	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	119	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.6	-	-	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	123	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.12	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	166	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.7	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	hellrot	143	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.10	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	243	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.3	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	243	0
	A01.22.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.10	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	246	0
	A01.22.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.8	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	A01.22.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.21	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	250	0
	A01.22.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A01.22.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., pink	-	-	keine	290	0
	A01.22.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.22	A	Wadi Kies	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	A01.22.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.12	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	190	0
	A01.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.1	AB	Häcksel, Kalkmehl	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	207	0
	A01.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	231	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.2	AB	viel Kalk, Sand und Häcksel	braun, graugrün, braun	-	-	keine	273	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.4	AB	viel Häcksel und Kalkgrus, etwas Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	279	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.5	A2	viel Sand	gelb, gelbbraun, gelb	-	-	keine	286	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Glimmer	braun, gelbbraun, braun	-	-	keine	240	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 31.8	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	-	-	keine	411	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.9	A	Sand, Kalk	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.3	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	198	0
	A01.22.00A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 91.17	AB	Sand, Kalk und etwas Häcksel	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	grob verstrichen	-	keine	260	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.9	-	-	hell-beige, n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	395	0
	A01.22.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.21	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
	A01.22.00A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A01.22.00A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicollet al. 1992: pl. 43.14	CW	sehr wenige winzige Einschlüsse	hellbeige, hellbraun, hellbeige	poliert, Slip	Bemalung	braun	220	0
	A01.22.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.5	AB	kleine schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	300	0
	A01.22.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.3	Ab	weiße Einschlüsse, Stroh, Sand oder Glimmer	pink, n. b., pink	-	-	keine	260	0
	A01.22.00A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.1	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	226	0
	A01.22.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.16	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	225	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.22.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	263	0
	A01.22.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.10	MY	SH IIIC früh?	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.5	A2	viele kleine und winzige weiße, viele mittelgroße beige, wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	249	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.7	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., graubraun, n. b.	-	-	keine	270	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.8	A1	wenige große Kieseinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.10	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	innen ge-glätet	-	keine	210	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.11	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.15	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	0
	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
844	A01.22.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.11	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
845	A01.22.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.4	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	255	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.22.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	A01.22.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.22.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.15	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-, wenige große weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	245	0
846	A01.22.00A	Tall Abu Hawam	III Grab 1	Anati 1959: 101 fig. 8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
847	A01.22.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.7	AB	organisch und mineralisch, Stroh oder Graser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	252	0
	A01.22.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.14	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.22.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.98	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A01.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.652	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	450	0
	A01.22.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	70
	A01.22.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.11	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	243	81
	A01.22.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	189	81
	A01.22.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 312	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht geglättet	-	keine	265	90
848	A01.22.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 542	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	190	60
849	A01.22.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 80.2	Ab	sehr viel Sand und etwas Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	handverstrichen	-	keine	220	95
850	A01.22.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	90
851	A01.22.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	90
852	A01.22.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.1	A	weiße Einschlüsse und Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	240	80
	A01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.13	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	70
	A01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	51

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.22.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	275	95
	A01.22.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	220	81
	A01.22.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	227	104
	A01.22.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	223	92
	A01.22.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.11	-	-	beige, grau, beige	Slip	-	keine	290	65
	A01.22.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.6	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	190	0
	A01.22.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.15	A	rote und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	Bemalung	n. b.	273	101
	A01.22.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.16	A	Kalk, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	228	108
853	A01.22.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.3	AB	viel Häcksel, wenig Kies und Kalkgrus	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	257	85
854	A01.22.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4K	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	201	69
	A01.22.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	70
855	A01.22.03A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	70
	A01.22.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.6	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	139	29
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.12	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	150	50
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.13	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	139	46
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.14	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	150	39
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.16	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	150	54
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.10	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	189	69
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.11	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	154	66
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.12	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	150	43
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	150	66

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				fig. 25.2								
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	158	42
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.4	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	158	58
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	123	54
	A01.22.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	185	54
	A01.22.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.4	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	178	62
	A01.22.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	218	75
856	A01.22.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.5	AB	viel Häcksel, wenig Sand	hellbraun, hellgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	243	86
857	A01.22.04A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.108	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	0	0
858	A01.22.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.13	A1	wenige mittelgroße rote Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	85
859	A01.22.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.16	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	280	95
	A01.22.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.14	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse, wenige Kieseinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	200	95
	A01.22.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	50
	A01.22.04A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 383 pl. 25.1	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	50
	A01.22.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	76
	A01.22.05A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.13	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	135	0
860	A01.22.05A	Byblos	K11	Salles 1980: 85 pl. 17.10	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	153	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
861	A01.22.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	50
	A01.22.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	70
	A01.22.06A	Akko	Grab A3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	60
	A01.22.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	143	54
	A01.22.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.4	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	200	69
	A01.22.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	196	66
	A01.22.06A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.1	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	201	74
	A01.22.06A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
	A01.22.06A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.6	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	250	65
862	A01.22.06A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.2	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	85
	A01.22.06A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	60
863	A01.22.07A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.12	A2	viele braune und schwarze kleine Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	270	75
						A01.23.00A						
864	A01.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.11	AB	Kalkmehl, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	117	0
	A01.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 103 Abb. 55.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
865	A01.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 89.11	AB	viel Häcksel, etwas Schamotte und Kies	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	260	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	235	0
866	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.2	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	110	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.17	-	-	hell-beige, n. b., blassbraun	-	Bemalung	hellrot	245	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
867	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
868	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.9	-	-	blassbraun, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
869	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
870	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.7	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	145	0
871	A01.23.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A01.23.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
872	A01.23.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.7	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	168	0
873	A01.23.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	55
	A01.23.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	40
874	A01.23.03A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.4	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	125	45
	A01.23.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6470	A	Sand, dunkle und helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	163	0
A01.24.00A												
875	A01.24.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 27.13	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	240	0
	A01.24.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.5	AB	Sand, Häcksel	graubraun, graubraun, graubraun	geglättet	-	keine	200	0
876	A01.24.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.11	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	355	0
	A01.24.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.678	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	285	0
877	A01.24.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.679	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	310	0
A01.25.00A												
878	A01.25.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 109	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	A01.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 92.3	AB	Häcksel und Sand	rot, dunkelgrau, rot	geglättet	-	keine	220	0
	A01.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 92.3	AB	Häcksel und Sand	rot, dunkelgrau, rot	geglättet	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.25.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.16	A	kleine weiße und wenige kleine schwarze und rote, wenige mittelgroße weiße und runde beige Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	290	0
879	A01.25.01A	Lašiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.177	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
A01.26.00A												
880	A01.26.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.9	AB	Kalk, Sand, wenig Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Bemalung	rot	153	0
881	A01.26.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 95.8	AB	viel Häcksel und Schamotte, etwas Kalk	graubraun, grau, graubraun	grob geglättet	-	keine	150	0
882	A01.26.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.261	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
883	A01.26.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 3	Anati 1959: 101 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	110
	A01.26.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6584	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	30
A01.27.00A												
884	A01.27.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.13	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	75	0
A01.28.00A												
885	A01.28.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.6	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	150	0
886	A01.28.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	178	111
A01.29.00A												
887	A01.29.00A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.18	B	kleine schwarze organische Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	200	0
888	A01.29.00A	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.18	AB	große schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh, Glimmer	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	260	0
	A01.29.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	308	0
	A01.29.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
A01.30.00A												
	A01.30.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.4	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	469	0
	A01.30.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.13	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	263	0
	A01.30.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.29	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	350	0
	A01.30.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.30	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, schwarz, rot	-	Ritzverzierung	n. b.	350	0
	A01.30.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 161 Abb. 27.1	AB	sehr viel Kalk, Schamotte und Quarz, etwas Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	510	0
	A01.30.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 85.8	AB	sehr viel Schamotte, etwas Sand, Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	horizontal geglättet	-	keine	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.7	AB	Kies, organische Substanzen	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	462	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.8	AB	viel Sand und Häcksel	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	-	Schnua b-druck	n. b.	294	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.3	AB	sehr viel Kalk, viel Schamotte und Kies, vereinzelt Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	412	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.8	AB	Häcksel, Kalkmehl	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	411	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.9	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Schamotte, etwas Kies	hellbraun, grau, hellbraun	-	Schnua b-druck	n. b.	429	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.1	AB	Sand und organisches material	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	-	Schnua b-druck	n. b.	460	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	388	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.5	AB	Häcksel, Kalkgrus, Quarzsteinchen	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	Slip	Schnua b-druck	n. b.	548	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.6	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	-	Schnua b-druck	n. b.	540	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.10	AB	viel Kalk und Schamotte, etwas Sand und Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	435	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	19	0
	A01.30.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.3	AB	sehr viel Häcksel und grober Schamotte, etwas Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	außen feucht verstrichen	-	keine	303	0
	A01.30.00A	Laḫiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	465	0
	A01.30.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	395	0
	A01.30.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6377	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	300	0
	A01.30.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.7	A	mittelgroße Einschlüsse, vorwiegend Flint	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	184	0
	A01.30.00A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 110 fig. 7.2	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	153	0
	A01.30.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.1	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	520	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.30.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	335	0
	A01.30.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.1	A	metallisch, kleine beige und wenige kleine schwarze und rote Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A01.30.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.2	A1	wenige Kieseinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	A01.30.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	410	0
	A01.30.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.4	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	395	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint-, sehr wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 25.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige Flint- und wenige orange Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint-, sehr wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 25.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige Flint- und wenige orange Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint-, sehr wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 35.11	A2	viele kleine braune und graue Stein-, einige weiße Muschel- und Flint, wenige orange Schamotte-einschlüsse	grünlich-beige, blassbraun, grünlich-beige	Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 25.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige Flint- und wenige orange Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint-, sehr wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 25.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige Flint- und wenige orange Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint-, sehr wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 34.10	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint- und wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
889	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 35.10	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige orange Schamotte-, wenige Flinteinschlüsse	dunkelgrau, graubraun, dunkelgrau	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 177 fig. 20.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
890	A01.30.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.3	A	große graue, kleine weiße und braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	innen ge-glättet	-	keine	200	65
	A01.30.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.55	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A01.30.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.56	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	Schnubbdruck	n. b.	0	0
891	A01.30.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 547 pl. 79.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	185	70
	A01.30.02A	Megiddo	Grab 40	Guy 1938: pl. 59.13	-	-	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	133	0
	A01.30.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.9	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelbbraun	-	-	keine	128	99
	A01.30.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.17	-	-	gelb-braun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	133	99
	A01.30.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.12	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	125	90
892	A01.30.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 110 fig. 7.1	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	159	102
	A01.30.03A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	400	150
893	A01.30.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
894	A01.30.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.3	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	265	65
						A01.31.00A						
895	A01.31.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.10	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	330	160
896	A01.31.02A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.13	A2	viele weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bemalung	rot	131	40
						A01.32.00A						
897	A01.32.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 140 fig. 10g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	75
						A01.33.00A						
	A01.33.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A01.33.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.4	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A01.33.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	162	0
	A01.33.00A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.33.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.3	-	-	pink, n. b., blassbraun	-	-	keine	330	0
898	A01.33.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A01.33.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 2. Reihe rechts	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	185	0
899	A01.33.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 10. Reihe links	-	-	braun, grau, braun	feucht ge-glättet	-	keine	224	0
	A01.33.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 8. Reihe rechts	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	innen feucht ge-glättet	-	keine	166	110
900	A01.33.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.5	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	A01.33.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	hellbraun	148	91
						A01.34.00A						
901	A01.34.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.34.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.12	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	281	0
	A01.34.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.19	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	219	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.34.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.8	A2	viele kleine orange Schamotte- und braune Stein-, wenige kleine weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	rot-braun	0	0
	A01.34.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.9	-	-	hell-beige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen feucht geglättet, Slip außen	-	keine	0	0
	A01.34.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.3	AB	Kies, organisches Material	rot, hellbraun, gelb-braun	-	-	keine	270	0
	A01.34.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.5	A2	viel Schamotte	hell-beige, dunkelgrau/schwarz, hell-beige	Slip	-	keine	208	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.3	-	-	hellrot, n. b., hellrot	unregel mäßig poliert	Bemalung	rot	190	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.2	-	-	hellrot, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	225	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	305	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	grün (oliv)	0	407
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	A01.34.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.34.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
	A01.34.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A01.34.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A01.34.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.31	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	145	0
	A01.34.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6623	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.34.00A	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.2	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	234	0
	A01.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	205	0
902	A01.34.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.17	AB	schwarze Einschlüsse, Strohabdrücke	braun, schwarz, braun	-	-	keine	425	0
	A01.34.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.17	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.34.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	133	0
	A01.34.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
	A01.34.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
	A01.34.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
	A01.34.01A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.17	A	kleine rote, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	206	69
	A01.34.01A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.3	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	n. b.	263	81
903	A01.34.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.4	-	-	hell-beige, grün (oliv), hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	250	95
904	A01.34.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.7	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	181	69
905	A01.34.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.8	A	kleine schwarze, rote und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	175	81
906	A01.34.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 79.14	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	orangerot, grau, orangerot	horizontal geglättet	-	keine	260	85
	A01.34.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.72	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A01.34.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.72	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A01.34.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 71.617	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	210	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.34.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 71.618	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	175	55
907	A01.34.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
	A01.34.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.34	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	205	70
908	A01.34.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.15	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	70
	A01.34.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	45
909	A01.34.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	45
910	A01.34.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	65
	A01.34.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	55
	A01.34.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.95	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A01.34.02A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 70.588	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	355	125
	A01.34.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.95	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
911	A01.34.02A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.34	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	40
912	A01.34.02A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.35	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	45
	A01.34.02A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.1	A	weiße und schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, graubraun, rötlich-beige	Slip	Bemalung	braun	120	48
913	A01.34.03A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.8	A	kleine weiße Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	Bemalung	n. b.	200	80
914	A01.34.03A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.23	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	95	60
915	A01.34.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 94 fig. 30d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
916	A01.34.05A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	48
						A01.35.00A						
	A01.35.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.7	B	organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	210	0
	A01.35.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	220	0
917	A01.35.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.4	A2	viel Basalt	hellgrau, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
918	A01.35.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.24	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	180	0
919	A01.35.00A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 173 fig. 19.87	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	221	0
A01.36.00A												
	A01.36.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A01.36.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
920	A01.36.00A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 4. Reihe, 4. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
921	A01.36.00A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	n. b.	163	0
	A01.36.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.7	AB	sehr viel Häcksel, wenig Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Bemalung	rot	393	0
	A01.36.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.5	AB	viel Häcksel und Kies, etwas Schamotte und Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	Bemalung	rot	333	0
	A01.36.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 92.6	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	verstrichen	Schnurabdruck	keine	340	0
	A01.36.00A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.5	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	-	keine	120	0
	A01.36.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.6	A2	viele winzige und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	-	Bemalung	rot	136	0
	A01.36.00A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 110 fig. 7.3	A	weiße Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	Slip	-	keine	144	0
922	A01.36.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.22	-	metallisch	n. b., n. b., n. b.	außengeglättet	-	keine	155	0
923	A01.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.17	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
924	A01.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.18	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
925	A01.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.19	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rot, braun, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	195	0
926	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.38	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
927	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.40	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.101	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., hell-beige	Slip innen	-	keine	200	0
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.104	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.105	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	360	0
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
928	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A01.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
929	A01.36.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.9	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	133	56
	A01.36.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6711	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	104
930	A01.36.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 95 fig. 13.78	A	schwarze und weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	88	65
931	A01.36.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 110 fig. 7.4	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	132	57
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	118
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	110
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	194	110
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	116
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	116
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	167	110
	A01.36.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	116
932	A01.36.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 181	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	250	80
						A01.37.00A						
933	A01.37.00A	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 39.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0
						A01.38.00A						
934	A01.38.00A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIB.215	-	-	braun, grau, braun	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
935	A01.38.01A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIB.271	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
						A01.39.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.39.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6497	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
936	A01.39.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab VI	Schaeffer 1949: 157 fig. 60.13	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A01.40.00A												
937	A01.40.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.1	AB	sehr viel Sand und grobe Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	191	0
A01.41.00A												
938	A01.41.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 159 fig. 183.1	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	orangerot, graubraun, orangerot	poliert, Slip	-	keine	342	0
939	A01.41.01A	Alalaḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 236 A04-R685	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	100	38
940	A01.41.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12T	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	297	123
941	A01.41.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 97 fig. 32e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	105
A01.42.00A												
942	A01.42.00A	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.14	-	-	braun, blassbraun, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
A01.43.00A												
943	A01.43.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 272	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	40
A01.44.00A												
	A01.44.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.1	B	organische Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	255	0
	A01.44.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.18	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	385	0
944	A01.44.00A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
A01.46.00A												
	A01.46.00A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 6. Reihe rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.46.00A	Ḡudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.4	A2	viele kleine schwarze Stein- und orange Schamotte-, wenige weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.46.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.3	AB	viel Sand, etwas Kies und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	249	0
945	A01.46.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	kaminrot	305	0
946	A01.46.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	280	0
	A01.46.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.31	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.46.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.74	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A01.46.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A01.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 28.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein-, wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 28.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein-, wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein-, wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 28.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein-, wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
947	A01.46.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.2	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	-	keine	175	45
948	A01.46.02A	Laḥiṣ	Grab 543	Tufnell 1958: pl. 71.623	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	145	45
949	A01.46.03A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.6	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	200	55
						A01.47.00A						
	A01.47.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	A01.47.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.14	A	einige große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	305	0
	A01.47.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.18	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	195	0
	A01.47.00A	Ḡudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.6	A1	wenige kleine weiße Kalkeinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen poliert	Bemalung	rot	0	0
	A01.47.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
	A01.47.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.21	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	350	0
	A01.47.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.22	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	195	0
	A01.47.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A01.47.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6704	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6713	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6538	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A01.47.00A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.6	AB	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse, einige Kalkeinschlüsse, wenig Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	256	0
950	A01.47.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 69.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	235	0
	A01.47.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.9	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
	A01.47.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.4	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	195	0
	A01.47.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
	A01.47.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 497 pl. 54.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bema-lung	rot	205	0
	A01.47.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
	A01.47.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.89	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A01.47.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.90	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig 7-21.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A01.47.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 170 fig. 13.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
	A01.47.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
	A01.47.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.9	A2	viele klein weiße Muschel-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotte- und schwarze Steineinschlüsse	blassbraun, braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.47.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 170 fig. 13.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.47.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.623	A	fein und grob mineralisch gemagert	rot, n. b., beige	Slip außen	-	keine	240	0
	A01.47.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.644	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
951	A01.47.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.1	AB	Schamotte, Häcksel	rot, schwarz, rot	-	Bemalung	rot-braun	325	87
952	A01.47.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.19	A2	viele winzige schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet, Wash auf Rand	-	keine	240	75
953	A01.47.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.6	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	50
954	A01.47.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	252	76
955	A01.47.03A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 27.7	AB	Sand, wenig Kalkgrus	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	-	-	keine	205	0
956	A01.47.04A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
						A01.48.00A						
957	A01.48.00A	Ğudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.11	A2	viele kleine weiße Kalk-, einige orange Stein- und graue Flint-, wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
						A01.49.00A						
958	A01.49.00A	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
959	A01.49.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
	A01.49.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.2	AB	viele sehr kleine Kristall-, wenige kleine Schamotte- und organische und mittelgroße Wadi Kies-Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	325	0
	A01.49.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.6	A	kleine bis große Sandeinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	230	0
	A01.49.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.1	AB	Häcksel, Kalkmehl	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	ge-glättet	-	keine	190	0
	A01.49.00A	Laḫiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.49.00A	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 33.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellgrau.	ge-glättet, Self Slip	-	keine	293	0
960	A01.49.00A	Rifa'at	H5 (14)	Matthers 1981: 385 fig. 223.2	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, einige davon groß, Stroh	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	370	0
961	A01.49.00A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.13	-	-	pink, n. b., pink	außen feucht ge-glättet, innen poliert	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.49.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.9	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-e und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	Self Slip	Bemalung	rotbraun	300	0
962	A01.49.00A	Tall Abu Hawam	XIII Grab 1	Anati 1959: 101 fig. 8.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
963	A01.49.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
964	A01.49.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.17	A	kleine graue und schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, grau, braun	innen konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	215	120
	A01.49.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	70
965	A01.49.02A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.4	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	220	75
	A01.49.02A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.5	A	große graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	245	80
966	A01.49.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	90
967	A01.49.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 222	-	-	beige, kaminrot, beige	feucht ge-glättet	-	keine	130	50
968	A01.49.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.31	A	kleine braune und große weiße Einschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	175	60
969	A01.49.03A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	70
	A01.49.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.78	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A01.49.03A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.78	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A01.49.03A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.8	A	große gemischte Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	319	87
	A01.49.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.9	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	195	60
	A01.49.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	85
	A01.49.04A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.3	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	220	81
970	A01.49.04A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.4	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	275	80
	A01.49.04A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 45.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	60
						A01.50.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.50.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 484	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A01.50.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6810	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A01.51.00A						
971	A01.51.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.131	-	-	pink, hellrot, pink	-	-	keine	288	0
						A01.52.00A						
972	A01.52.00A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 6. Reihe, 3. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
	A01.52.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen poliert	Bemalung	rot	310	0
	A01.52.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	270	0
	A01.52.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	A01.52.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
973	A01.52.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen unregelmäßig poliert	Bemalung	rot	325	95
	A01.52.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	295	90
974	A01.52.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.22	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	390	95
						A01.53.00A						
	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 29.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße graue Stein-, einige Kalk-, und rote Schamotte-einschlüsse, wenige dunkelbraune Steineinschlüsse	blassbraun, braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
975	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 29.2	A2	viele kleine und mittelgroße hellgraue Flint-, einige rote und gelbe Stein-, wenige Glimmer Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	kaminrot	0	0
975	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.2	A2	viele kleine und mittelgroße hellgraue Flint-, einige rote und gelbe Stein-, wenige Glimmer Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	kaminrot	0	0
	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 27.3	A2	viele kleine und mittelgroße Flint, einige schwarze Stein- wenige rote Schamotte-, Kalk- und Glimmer-Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 27.4	A2	viele kleine und wenige mittelgroße dunkelgraue Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 27.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk, einige schwarze Stein- und wenige Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
975	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.2	A2	viele kleine und mittelgroße hellgraue Flint-, einige rote und gelbe Stein-, wenige Glimmer Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	kaminrot	0	0
976	A01.53.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
977	A01.53.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	72
A01.54.00A												
	A01.54.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.14	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	275	0
978	A01.54.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A01.54.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 107.6815	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine, schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
979	A01.54.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIB.218	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
980	A01.54.03A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.15	A	große braune Einschlüsse	rotbraun, n. b., braun	Slip innen	-	keine	200	55
981	A01.54.03A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.16	A	große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	185	70
982	A01.54.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11E	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	205	84
	A01.54.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.81	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A01.54.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.81	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
983	A01.54.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.21	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	305	90
A01.55.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
984	A01.55.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	220	50
						A01.56.00A						
	A01.56.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6639	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.56.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6640	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.56.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6532	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A01.56.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6533	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	A01.56.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6534	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A01.56.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.2	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	poliert, Slip	-	keine	260	0
	A01.56.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.46	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A01.56.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.46	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
985	A01.56.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.16	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen ringförmig poliert	-	keine	284	93
	A01.56.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6641	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A01.57.00A						
986	A01.57.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.6	AB	organische Substanzen, Sand	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	Bemalung	rotbraun	390	0
987	A01.57.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	250	0
	A01.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6645	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6646	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A01.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6645	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.57.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 28.1	B	Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	379	120
988	A01.57.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 28.3	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	405	99
	A01.57.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 28.4	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip auf Rand	-	keine	412	165
	A01.57.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.5	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	208	57
989	A01.57.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.4	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	185	56
990	A01.57.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.8	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	210	85
991	A01.57.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.96	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
991	A01.57.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.96	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	A01.57.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6642	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	156	0
						A01.58.00A						
992	A01.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.2	AB	viel Schamotte, etwas Kalk und organisches Material	dunkelgrau, rotbraun, dunkelbraun	-	-	keine	300	0
993	A01.58.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 494	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	280	100
994	A01.58.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.8	AB	viel Kalk und wenig Häcksel	rotbraun, graubraun, rotbraun	ge-glättet	-	keine	225	74
						A01.60.00A						
995	A01.60.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Ritzver-zierung	keine	150	0
						A01.61.00A						
996	A01.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 25.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße dunkelbraune Stein- und Flint, wenige orange Schamotte- und Kalkeinschlüsse	hell-beige, blassbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	A01.61.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 215 fig. 93.1274	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	Ritzver-zierung	keine	320	0
						A01.62.00A						
	A01.62.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.13	A2	viele kleine schwarze Stein- und orange Schamotte-, wenige weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.1	AB	Häcksel, ganz wenig Kalkmehl	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	255	0
997	A01.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.1	Ab	Quarz, Häcksel	braun, n. b., braun	-	Bemalung	braun	264	0
	A01.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.5	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	264	0
	A01.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.12	A	Schamotte, Sand	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	-	keine	200	0
998	A01.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.5	AB	viel große Schamotte, wenige Häcksel und Sand	blassbraun, graubraun, blassbraun	horizontal geglättet	-	keine	250	0
999	A01.62.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.24	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	170	0
	A01.62.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6628	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.62.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6695	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.62.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6842	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A01.62.00A	Qatna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	94	0
1000	A01.62.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.14	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
1001	A01.62.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.15	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze, wenig organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
1002	A01.62.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 92 fig. 28e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A01.62.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6472	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	162	0
1003	A01.62.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	60
1004	A01.62.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
1004	A01.62.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
1004	A01.62.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A01.62.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.4	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	205	60
1005	A01.62.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.12	A	große schwarze Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	225	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1006	A01.62.04A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.94	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
1007	A01.62.05A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.8	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	95	40
1008	A01.62.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.16	A2	viele große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	160	0
1009	A01.62.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	45
A01.63.00A												
1010	A01.63.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 82.6	A2	viel Sand und einige grobe Einschlüsse	gelb, braun, gelb	geglättet	-	keine	200	61
1010	A01.63.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.6	A2	viel Sand und einige grobe Einschlüsse	gelb, braun, gelb	geglättet	-	keine	200	61
A01.64.00A												
1011	A01.64.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 59	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A01.64.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A01.64.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.662	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelgrün, n. b., beige	Slip außen	-	keine	280	0
A01.65.00A												
1012	A01.65.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.9	A2	viel Kalk	hell-beige, rot, hell-beige	Slip	-	keine	230	0
1013	A01.65.01A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.1	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	215	80
	A01.65.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.15	A2	viele große weiße und kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	175	65
	A01.65.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 80.13	AB	kalk, Kies, Häcksel, viel Schamotte	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	235	68
	A01.65.01A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.73	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
A01.66.00A												
1014	A01.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.410	A	fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	217	61
A01.67.00A												
	A01.67.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.5	AB	sehr viel Kalkgrus und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	330	0
	A01.67.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.4	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	250	0
1015	A01.67.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.10	-	-	pink, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	260	0
A01.68.00A												
1016	A01.68.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 34.11	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige gelbe Schamotte- und wenige rote Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.68.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6548	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	155	0
						A01.69.00A						
1017	A01.69.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.150	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	260	0
						A01.70.00A						
1018	A01.70.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.422	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
						A01.71.00A						
1019	A01.71.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0
						A01.72.00A						
1020	A01.72.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	230	0
						A01.73.00A						
1021	A01.73.01A	Alalaḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CX.22	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	290	155
1021	A01.73.01A	Alalaḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CX.22	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	290	155
1021	A01.73.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.22	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	290	155
1021	A01.73.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CX.22	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	290	155
	A01.73.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	280	0
	A01.73.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
	A01.73.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.102	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A01.73.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.20	AB	viele große weiße Einschlüsse und Stroh	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	305	120
	A01.73.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.60	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	außen poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
1022	A01.73.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.18	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	183	50
	A01.73.03A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.3	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	139	50
1023	A01.73.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	180	75
1024	A01.73.04A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.7	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	rot-braun	145	0
	A01.73.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.19	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	schw.	105	0
1025	A01.73.05A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.18	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet, Slip außen	-	-	115	45
1026	A01.73.06A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.912	-	Imitation WS	rot, n. b., rot	poliert, Slip	Bemalung	rot	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A01.74.00A						
	A01.74.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.27	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	0
	A01.74.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.12	AB	viele sehr kleine und wenige große Wadi Kies-, wenige mittelgroße und große organische, wenige sehr kleine und kleine Eisen- und Kristall- und kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	poliert	-	keine	280	0
	A01.74.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.12	A	kleine Schamotteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	poliert	-	keine	195	0
	A01.74.00A	Ğudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.7	A2	viele kleine orange Schamotte-, braune und schwarze Stein-, einige weiße Kalkeinschlüsse	grünlich-beige, braun, grünlich-beige	Slip	-	keine	0	0
1027	A01.74.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.5	A	kleine schwarze und weiße Einschüsse	hellrot, schwarz, hellrot	poliert, Slip	-	keine	231	0
1028	A01.74.00A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.10	A	kleine braune und weiße Einschüsse	hellrot, rot, hellrot	poliert, Slip	-	keine	244	0
1029	A01.74.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.20	A	kleine schwarze Einschüsse	hellrot, braun, hellrot	poliert, Slip	Bemalung	braun	240	0
1030	A01.74.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.2	A	kleine und große schwarze Einschüsse	hellrot, pink, hellrot	poliert, Slip	-	keine	320	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 166 Abb. 30.3	AB	viel Quarz, Schamotte und etwas Kalk und Häcksel	braun, braun, braun	grob geglättet	-	keine	270	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 70.3	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	194	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.2	AB	Häcksel, Steinchen	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	276	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.4	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	252	0
1031	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.5	A	Sand, etwas Kalk	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	309	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 95.7	A	weißer und grauer Steingries	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	verstrichen	-	keine	220	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 95.6	AB	sehr viel Schamotte, etwas Sand und Häcksel	graubraun, hellgrau, graubraun	verstrichen	-	keine	380	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 95.9	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Häcksel und Kalkgrus	hellbraun, olive, hellbraun	geglättet	-	keine	260	0
	A01.74.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.1	AB	sehr viel grober Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	konzentrisch geglättet	-	keine	258	0
	A01.74.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A01.74.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.74.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A01.74.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A01.74.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	220	0
	A01.74.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A01.74.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A01.74.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.14	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	-	-	keine	355	0
	A01.74.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6790	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A01.74.00A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A01.74.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.5	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
	A01.74.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.14	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	außen feucht ge- glättet, innen poliert	-	keine	230	0
	A01.74.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.74.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.11	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	A01.74.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.7	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, weiße, Schamotte- und Sandeinschlüsse, wenige Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	A01.74.00A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.20	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	160	0
	A01.74.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.12	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0
	A01.74.00A	Tall Hadīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
	A01.74.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.153	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	220	0
	A01.74.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.162	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.74.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.19	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	255	110
1032	A01.74.01A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19A	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	162	82
1033	A01.74.02A	Alalakh	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	115
1033	A01.74.02A	Alalakh	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CIX.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	115
	A01.74.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	110
	A01.74.03A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	413	175
1034	A01.74.03A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A01.74.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.16	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	0
1035	A01.74.04A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.25	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rot, graubraun, rot	-	-	keine	325	132
1036	A01.74.05A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 313	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	265	90
1037	A01.74.05A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 345	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	155	50
	A01.74.05A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.19	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	300	110
	A01.74.05A	Laḫiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	470	105
	A01.74.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.12	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	220	85
	A01.74.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	350	120
1038	A01.74.06A	Byblos	K11	Salles 1980: 86 pl. 18.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
						A01.75.00A						
	A01.75.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	450	0
	A01.75.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	470	0
	A01.75.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	330	0
	A01.75.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	425	0
	A01.75.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	355	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.16	-	-	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	300	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	235	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	355	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	450	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.16	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	Bemalung	n. b.	370	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	390	0
1039	A01.75.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1198 fig. 20.8.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	445	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	405	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	0
1040	A01.75.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
1041	A01.75.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	395	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	240	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A01.75.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A01.75.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.5	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	225	0
1042	A01.75.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.8	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	315	0
1043	A01.75.01A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	450	0
	A01.75.01A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	445	0
A01.76.00A												
1044	A01.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.4	A1	wenig Sand und Kalkgrus	schwarz, schwarz, rot	-	-	keine	290	0
A01.77.00A												
	A01.77.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6801	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1045	A01.77.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.9	A	mittelgroße und große schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	200	0
A01.78.00A												
1046	A01.78.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	74
A01.79.00A												
1047	A01.79.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 69.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	164	0
A01.80.00A												
	A01.80.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
1048	A01.80.00A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.21	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	225	0
1049	A01.80.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 544	-	-	braun, n. b., braun	feucht ge-glättet	-	keine	155	45
A01.81.00A												
	A01.81.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6378	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
A01.82.00A												
1050	A01.82.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXX.114	-	-	rot, n. b., rot	horizontal poliert	-	keine	170	125
A01.83.01A												
1051	A01.83.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
Q02.01.00Q												
	Q02.01.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q02.01.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.3	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	285	0
	Q02.01.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.1	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Slip	-	keine	320	0
	Q02.01.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 53 fig. 23.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.336	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume durch Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	231	0
	Q02.01.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 357 pl. 20.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, pink, rot	-	-	keine	210	0
	Q02.01.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	278	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.15	A2	viele Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	am Rand poliert, Slip am Rand	-	keine	320	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.16	A	kleine Kristall-, wenige große Sandeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	210	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.19	AB	wenige sehr kleine Kristall- und wenige mittelgroße schwarze organische Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.1	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	285	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.3	A	große Kalk- und Sandeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	250	0
	Q02.01.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.10	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	255	0
1052	Q02.01.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.35	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	270	0
1053	Q02.01.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.20	A2	viele kleine Sand-, wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	345	0
1054	Q02.01.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.4	A	kleine schwarze, braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	450	0
1055	Q02.01.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	450	0
	Q02.01.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.3	A	große braune und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	Slip	-	keine	205	0
	Q02.01.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, hellrot	Slip innen	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 85.4	AB	viel Sand, Häcksel und grober Schamotte	hellbraun, hellgrau, hellbeige	geglättet	Bemalung	kaminrot	280	0
	Q02.01.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.7	AB	Sand, Kalk, wenig Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	0	0
1056	Q02.01.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.6	B	grober Häcksel	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	202	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1057	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.7	AB	viel Kalk, Schamotte, Häcksel und etwas Glimmer	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	324	0
1058	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.8	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte und Glimmer	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet	-	keine	156	0
1059	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 89.9	A2	viel Sand und Schamotte	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	199	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.10	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, grau, rotbraun	schräg ge- glättet	-	keine	242	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.10	A	Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	198	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 27.11	AB	sehr viel Schamotte, etwas Häcksel und Sand	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	horizontal ge- glättet	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 34.1	AB	viel Häcksel und Glimmer	gelb-braun, braun, gelb- braun	-	-	keine	261	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 91.15	AB	Sand, wenig Kalk, Schamotte und Häcksel	gelb-braun, braun, gelb- braun	grob verstri- chen	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.1	AB	sehr viel Sand, wenig Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	konzen- trisch ge- glättet	-	keine	290	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.2	A2	viel Kalkgrus und Schamotte	braun, dunkelbraun, braun	verstri- chen	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Werk- statt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 24.3	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Quarz und Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	390	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 103.6738	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 103.6739	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 104.6743	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 104.6744	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 104.6747	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 100.6652	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 104.6753	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6755	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6775	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6783	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6496	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 312	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rot, blassbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 565	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 686	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 937	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1032	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1041	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1298	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1354	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1403	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 176	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 323	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, rötlich-gelb, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 651	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 785	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 34.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.12	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.6	A2	viel vulkanisches Glas	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 14.6	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 14.7	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	364	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 68.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 11	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 51	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, dunkelbeige, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 54	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 60	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 79	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 389	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 392	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 414	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 416	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 417	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 418	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, hell-beige, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 419	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 424	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 428	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 433	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 438	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 441	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, hell-beige, pink	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 445	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 452	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 456	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 472	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 480	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 483	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 485	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 486	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 490	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 491	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 508	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 528	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 533	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 540	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 564	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 565	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 582	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 593	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 599	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 601	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 609	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 631	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 641	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 642	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 643	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 654	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 660	A1	wenig Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 664	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 667	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 689	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 787	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 799	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 803	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 805	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 821	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 835	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, dunkelbeige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 836	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 839	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.16	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	0
	Q02.01.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.31	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.01.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q02.01.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.1	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q02.01.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.14	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
	Q02.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.6	A1	wenige sehr kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	feucht ge-glättet	-	keine	360	0
	Q02.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 497 pl. 54.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q02.01.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 51 fig. 5.5.3	A	kleine graue Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.01.00Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 61 fig. 2.29.22	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellbeige	210	0
	Q02.01.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	0
	Q02.01.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.28	A	fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	220	0
1060	Q02.01.01A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.11	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	300	138
	Q02.01.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6434	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	131	38
1061	Q02.01.03A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.21	A1	wenige mittelgroße Kalziteinschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	65
	Q02.01.04Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	70
	Q02.01.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	65
	Q02.01.04A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	60
	Q02.01.04A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	60
1062	Q02.01.04A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.1	-	-	kaminrot, gelb-braun, kaminrot	-	-	keine	183	64
	Q02.01.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6474	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	390	128
	Q02.01.04A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 106 fig. 111.2	A	vielfarbige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self Slip	-	keine	221	81
1063	Q02.01.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.8	A	Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	212	76
	Q02.01.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	282	75
1064	Q02.01.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	63
						Q02.02.00Q						
	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 449	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
1065	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 450	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 498	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1066	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 499	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	beige, gelbbraun, beige	Self-Slip	-	keine	320	0
	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 696	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 852	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, gelblich-beige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	220	0
						Q02.03.00Q						
	Q02.03.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.7	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q02.03.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	208	0
	Q02.03.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.1	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	294	0
	Q02.03.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.9	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	301	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.1	A	gerundetes vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet	-	keine	133	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.2	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	blassbraun, n. b., hellrot	geglättet	-	keine	172	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	197	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	197	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0
1067	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rot, n. b., rot	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
1068	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.11	A2	viel Kalzit	braun, n. b., braun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 14.13	-	-	blassgelb, n. b., oliv	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.5	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	182	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q02.03.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 36.8	-	-	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.03.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.3	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q02.03.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.26	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.03.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.6	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	320	0
1069	Q02.03.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
1069	Q02.03.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 170 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
1069	Q02.03.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 170 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
1069	Q02.03.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 170 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
						Q02.07.00Q						
	Q02.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 479	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
1070	Q02.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 751	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 961	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1290	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1325	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	160	0
1071	Q02.07.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 822	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
1072	Q02.07.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 860	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	240	0
						Q02.09.00Q						
	Q02.09.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.09.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q02.09.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.09.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
1073	Q02.09.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.2	A	graue und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	195	0
	Q02.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	245	0
1074	Q02.09.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 27 Abb. 4a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
1075	Q02.09.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 27 Abb. 4c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.09.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 71 Abb. 11a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	344	0
	Q02.09.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.31	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	170	0
	Q02.09.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCl.3	A1	wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, rot	Slip innen	-	keine	275	0
	Q02.09.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot-braun	270	0
	Q02.09.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.6	-	-	rötlich-gelb, grün (oliv), dunkelgrau/schwarz	innen konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	270	0
1076	Q02.09.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.15	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	n. b.	331	0
1077	Q02.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.4	AB	viel Sand und Kalk, etwas Kies und Häcksel	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	324	0
	Q02.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.9	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kies	gelb-braun, graugrün, gelb-braun	-	-	keine	252	0
	Q02.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.9	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Häcksel und grobe Schamotte	dunkelbraun, dunkelgrau, braun	geglättet	-	keine	232	0
	Q02.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.2	AB	viel Kalk und Sand, etwa Häcksel und Schamotte	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Slip	-	keine	309	0
	Q02.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 93.9	B	Häcksel	gelb, n. b., gelb	verstrichen	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	205	0
	Q02.09.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Calmer 2004b: 1335 fig. 21.5.34	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	145	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.32	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	205	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.18	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	215	0
	Q02.09.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.19	-	-	rötlich-beige, n. b., pink	-	-	keine	185	0
	Q02.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6605	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	420	0
	Q02.09.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.9	A1	wenige winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	288	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 186	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 191	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 330	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 419	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 420	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 671	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 678	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 680	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 683	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 747	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, gelblich-beige, blassgelb	Self-Slip außen	-	keine	380	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 759	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 769	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 774	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 817	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 819	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	hell-beige, blassgelb, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 820	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 827	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 839	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 840	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 852	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 854	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 863	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 871	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1158	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1239	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1370	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbraun, grau, rotbraun	innen ringbur nished, Slip	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0459: 1	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0527: 1	A2	viel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0533: 1	AB	viel Häcksel, mittelviel Kalkspat	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-i0535: 1	AB	wenig Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelborange, beige, gelborange	innen Verstr. spuren, Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	340	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 105	-	-	-	-	-	keine	150	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 147	-	-	-	-	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 20	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 23	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 26	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 3	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 36	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 41	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 45	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 50	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 61	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 74	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 76	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 77	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 84	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 9	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 92	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 95	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 1	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 3	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 7	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 43	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 45	A	mittelviel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	pink, pink, pink	Bedeckung mit Kalksinter außen	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 54	A2	viel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	Self-Slip innen	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 55	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassgelb, gelblich-beige, blassgelb	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 56	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	-	-	keine	270	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 57	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, graubeige, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 66	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 67	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, dunkelbeige, beige	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 68	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	100	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 77	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 79	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 84	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 98	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 101	A	mittelviel Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 102	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 108	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalk	pink, dunkelbeige, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 111	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	kaminrot, pink, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 116	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 124	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 131	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellbraun, pink	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 132	A2	viel Kalk, viel grober Quarz (Kies)	beige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 138	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	dunkelgrau, beige, dunkelgrau	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 144	A	mittelviel Kalk, mittelviel Kalkspat	graubeige, dunkelbeige, graubeige	innen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 148	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, graubeige	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 150	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, dunkelgrau, pink	Self-Slip außen	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 151	AB	viel Kalkspat, mittelviel Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 154	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 161	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, gelb-braun, graubeige	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 165	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 173	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 174	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	beige, beige, beige	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 177	A2	viel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, hellbraun, hellbraun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 178	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, gelb-braun, graubeige	innen Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 179	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	250	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 181	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, grau, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 188	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), 0 Glimmer	pink, pink, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 200	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 205	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-beige, rötlich-gelb, rötlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 208	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	innen Verstr. spuren	-	keine	170	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 209	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelborange, gelb-braun, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	230	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 210	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, graubeige, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	250	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 215	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 216	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	160	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 223	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	230	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 226	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 233	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 246	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 248	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 249	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rotbraun, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 250	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	130	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 259	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 268	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	160	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 269	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelborange, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 271	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 274	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 288	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, graubeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 290	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 296	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 304	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	graubeige, dunkelgrau, graubeige	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 307	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 315	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 317	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 321	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 330	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, orangerot, orangerot	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 340	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelblich-beige, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 349	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 350	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 355	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	graubeige, graubeige, hellrot	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 366	A	mittelviel Kalk	gelblich-beige, graubeige, gelblich-beige	-	-	keine	150	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 374	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 457	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 459	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 461	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 464	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 466	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 47	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 473	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 476	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 477	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 480	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 490	AB	mittelviel Kalkspat, mittelviel Häcksel	gelb-braun, blassbraun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 493	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 495	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 506	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 512	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, blassbraun, gelb-braun	-	-	keine	360	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 527	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, hellrot	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 534	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 626	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 630	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 635	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 642	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 643	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 647	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 652	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 653	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 656	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 682	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 685	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 693	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 700	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 708	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 711	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 721	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 728	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 731	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 736	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 744	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 746	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 750	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 765	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 769	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 774	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 780	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 789	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 803	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 807	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 808	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 812	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 814	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 827	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 841	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 845	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1487: 997	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1489: 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1489: 5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1489: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1489: 13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1489: 17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1545: 4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1545: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1545: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1545: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1546: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1546: 4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1546: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1547: 5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G- q1547: 14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	E Palace 9	lamoni 2010: 348 fig. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	194	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	G+	MSH00G- q0290: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	G+	MSH00G- q0342: 3	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	G+	MSH00G- q0395: 7	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelborange, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	G+	MSH99G- q0144: 14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	Grube Inst. 2016	MSH05G- q0198: 36	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig dunkles Material (Basalt)	grau, grau, grau	-	-	keine	204	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	Grube Inst. 2016	MSH05G- q0198: 38	A2	viel Kalkspat, mittelviel dunkles Material (Basalt)	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	318	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	Grube Inst. 2016	MSH05G- q0255: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaţna	Grube Inst. 2016	MSH05G- q0314: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	266	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.5	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.6	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	315	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 34.6	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.17	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 34.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., gelb	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 34.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 34.4	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 34.5	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 34.2	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 398	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hellbeige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.09.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 505	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.09.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.1	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.09.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.18	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q02.09.00Q	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.16	A1	wenige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.09.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q02.09.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.5	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	256	0
	Q02.09.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.11	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	244	0
	Q02.09.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.16	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	252	0
	Q02.09.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.18	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	288	0
	Q02.09.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.19	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	224	0
	Q02.09.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.14	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	70
	Q02.09.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.6	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	185	55
	Q02.09.01Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.5	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	210	70
	Q02.09.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.11	A	kleine und große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	270	85
1078	Q02.09.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.12	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	230	70
1079	Q02.09.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.6	AB	Kalkgrus und Häcksel	orangerot, beige, orangerot	-	-	keine	230	69
	Q02.09.01Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	55
	Q02.09.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	55
	Q02.09.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	45
1080	Q02.09.01Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	55
	Q02.09.01Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.8	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	160	45
	Q02.09.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6604	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
	Q02.09.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6630	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.09.01Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0111: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	250	100
	Q02.09.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0306: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	224	65
	Q02.09.01Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0038: 1	A2	mittelviel grober Quarz (Kies), viel Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-beige, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	230	98
	Q02.09.01Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0039: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	95
1081	Q02.09.01Q	Sidon	Grab 5	Saidah 2004: 46 fig. 13.20	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	0	0
1082	Q02.09.01Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 141 fig. 11e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	75
1083	Q02.09.01Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	209	63
1084	Q02.09.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.11	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.01Q	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 32.1	A	feiner Sand	gelb, pink, gelb	-	-	keine	282	102
1085	Q02.09.02Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.1	A	große graue und weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	Bemalung	rot	235	70
1086	Q02.09.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.4	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	190	55
	Q02.09.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXVIII.5	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	dunkelgrün, n. b., dunkelgrün	-	-	keine	195	65
	Q02.09.02Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	225	69
	Q02.09.02Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	55
	Q02.09.02Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	45
	Q02.09.02Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.29	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.09.02Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0060: 1	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	120
1087	Q02.09.02Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.10	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	63
	Q02.09.02Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.13	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	256	92
1088	Q02.09.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.30	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	230	0
1089	Q02.09.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	60
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	80
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	60
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	55
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	100
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	80
	Q02.09.03Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	100

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.03Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	230	80
1090	Q02.09.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0434: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	225	102
1091	Q02.09.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0458: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	244	80
1092	Q02.09.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0475: 1	A2	viel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, graubeige, graubeige	Bedeckung mit Kalksinter außen	-	keine	210	96
1093	Q02.09.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0505: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, grau, dunkelbeige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	100
	Q02.09.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 455	A1	wenig Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	80
1094	Q02.09.04Q	Alalaḥ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 232 A03-R2067	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	240	90
	Q02.09.04Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 85.9	B	Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	230	74
1095	Q02.09.04Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 83.5	AB	viel Sand, Kalk und etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	240	72
	Q02.09.04Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 96.1	AB	sehr viel Kalk, Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	innen horizontal handverstrichen	-	keine	210	0
1096	Q02.09.04Q	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.3	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	240	0
	Q02.09.04Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6588	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	125	88
	Q02.09.04Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0438: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	211	70
	Q02.09.04Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.10	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	225	70
	Q02.09.04Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.11	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	205	55
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	78
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	297	96
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	414	96
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	78
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 85 fig. 22a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	306	54
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	222	57
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	246	72
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	81
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	57
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	312	75
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	282	60
	Q02.09.04Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	57
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.12	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.10	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	220	0
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.33	A2	viel fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	45
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.36	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	61
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.37	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	58
	Q02.09.04Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.42	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	69
	Q02.09.05Q	Byblos	K9	Salles 1980: 85 pl. 17.5	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	60
	Q02.09.05Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.9	A	große schwarze, graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	75
	Q02.09.05Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.3	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	260	0
	Q02.09.05Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.05Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	50
	Q02.09.05Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.71	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.09.05Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.71	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.09.05Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.91	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.09.05Q	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.20	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	175	55
	Q02.09.05Q	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab V	Schaeffer 1949: 153 fig. 58.2	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	270	0
	Q02.09.05Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0481: 1	AB	wenig Häcksel, wenig grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	Slip	-	keine	222	92
	Q02.09.05Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0488: 1	A2	viel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	90
	Q02.09.05Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0503: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	70
	Q02.09.05Q	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 293	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	56
	Q02.09.05Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	209	75
	Q02.09.05Q	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11H	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	205	74
	Q02.09.05Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.6	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
1097	Q02.09.05Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.8	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	207	0
1098	Q02.09.05Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.441	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	157	48
	Q02.09.05Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.443	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	160	54
	Q02.09.05Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.445	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	150	50
1099	Q02.09.05A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.17	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	190	105
	Q02.09.05A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.113c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	110
1100	Q02.09.05A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5G	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	174	84
1101	Q02.09.06Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0470: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	230	86

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.09.06Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0471: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, graubeige, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	230	90
	Q02.09.06Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0478: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, graubeige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	230	90
	Q02.09.07Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0435: 1	AB	wenig Häcksel, viel Kalk	rötlich-gelb, beige, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	204	72
	Q02.09.07Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0464: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	90
	Q02.09.07Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0040: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	210	75
	Q02.09.07A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 333 pl. 8.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	235	80
1102	Q02.09.07Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20I	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	252	75
	Q02.09.07Q	Tall Kazel	Area IV Temple Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	57
1103	Q02.09.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1104	Q02.09.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.15	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	140	0
	Q02.09.08A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.19	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	0
1105	Q02.09.08A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., hellgrau	-	-	keine	70	0
	Q02.09.08A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.179	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.09.08A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.179	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.09.08A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.180	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1106	Q02.09.08A	Megiddo	Grab 1122 oben	Guy 1938: pl. 5.5	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelbbraun	-	-	keine	145	0
1107	Q02.09.08A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 67.8	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	130	0
	Q02.09.08A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 67.9	A2	viele Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	145	0
1108	Q02.09.09A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.216	-	-	hellbraun, schwarz, hellbraun	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
1109	Q02.09.10A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 57.4	-	-	braun, n. b., brau	-	-	keine	197	70
						Q02.12.00Q						
	Q02.12.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.3	A	kleine graue und große weiße Einschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.20	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	hellrot	140	0
	Q02.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, pink, blassbraun	-	-	keine	170	0
	Q02.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.6	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	170	0
	Q02.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	275	0
	Q02.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	175	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.15	A1	wenige kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung auf Rand	hellrot	145	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.27	AB	wenige mittelgroße Schamotte- und organische Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	Slip	Bemalung	hellrot	220	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.2	AB	große, kleine und mittelgroße organische, sehr kleine und wenige kleine bis große Kalk-, wenige große Eisen- und sehr kleine und mittelgroße Kristalleinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.20	AB	viele sehr kleine und wenige große Wadi Kies-, sehr kleine Kristall-, wenige kleine bis mittelgroße Kalk- und kleine organische Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	245	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 187 pl. 8.9	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Schamotteinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	225	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.11	A2	viele kleine Sand-, wenige große Kalk- und Schamotteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.3	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	325	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.9	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	268	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.1	A	große weiße und braune Einschlüsse	hell-beige, braun, hell-beige	-	-	keine	245	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.2	A1	wenige große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., rot	innen poliert, Slip innen	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.1	A	große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., hellrot	poliert, Slip	-	keine	310	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.1	A	kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.2	A	kleine graue Einschlüsse	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	konzentrisch poliert, Slip	-	keine	290	0
	Q02.12.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	konzentrisch poliert, Slip	-	keine	255	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 86.9	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Wash	-	keine	225	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 91.3	B	feiner Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	332	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.12	AB	viel Kalk und Sand, etwas Häcksel und Kies	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	-	-	keine	212	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.13	A2	sehr viel Sand und Glimmer, kaum Schamotte	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Wash	-	keine	222	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.20	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, graugrün, rotbraun	Slip	-	keine	138	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.13	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.3	AB	sehr viel Sand, wenig Kalk, Schamotte und Häcksel	hell-beige, hellbraun, hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	270	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.4	-	-	gelbgrün, n. b., gelbgrün	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., hell-beige	-	-	keine	185	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	205	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	165	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	290	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.3	-	-	blassbraun, n. b., hellgrau	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	225	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.1	-	-	hellgrau, n. b., hell-beige	-	-	keine	180	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.4	-	-	hellgrau, n. b., pink	-	-	keine	265	0
	Q02.12.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.1	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	185	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1197 fig. 20.7.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	355	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.209	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.29	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	170	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.30	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	145	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.27	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	145	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.20	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.25	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	175	0
	Q02.12.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.8	A	gemischte Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q02.12.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6569	AB	viel Sand, wenig Kalkstein und Schamotte, eventuell organische Magerung	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6591	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6625	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.3	CW	kleine bis mittelgroße Flint- und Sandeinschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	Bemalung	pink	252	0
	Q02.12.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.8	A	winzige Flint und größere kalkeinschlüsse	rotbraun, pink, rotbraun	Slip	-	keine	252	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 137	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 184	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 188	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 418	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 444	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 502	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 663	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 667	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 669	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 672	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 675	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, pink	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 676	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 684	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 771	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 803	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 812	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 823	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 824	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 830	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 833	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 834	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 836	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 848	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 853	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 865	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 868	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 870	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 916	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 950	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1000	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1049	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1250	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1270	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1291	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1295	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1376	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1378	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	kaminrot, gelb-braun, kaminrot	ringbur nished, Slip	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1381	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1384	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1402	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1420	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-i0528: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	gelborange, rötlich-beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip außen	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-i0531: 1	A2	viel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, graubeige, hell-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 100	-	-	-	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 101	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 102	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 103	-	-	-	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 104	-	-	-	-	-	keine	270	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 12	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 13	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 143	-	-	-	-	-	keine	100	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 17	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 25	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 29	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 31	-	-	-	-	-	keine	140	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 38	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 4	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 5	-	-	-	-	-	keine	250	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 52	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 58	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 6	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 60	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-	-	-	-	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
				q1383: 62								
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 65	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 72	-	-	-	-	-	keine	180	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 78	-	-	-	-	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 8	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 82	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 87	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 91	-	-	-	-	-	keine	190	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 96	-	-	-	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 97	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 11	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 2	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1387: 8	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 105	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, grau, beige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 114	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 120	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 127	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	250	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 152	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Glimmer	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 156	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 170	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 175	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 189	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, rötlich-gelb, hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 212	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 219	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, graubeige, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 229	A1	wenig Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	130	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 231	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	graubeige, hellgrau, graubeige	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 251	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 260	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 267	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 3	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalkspat	pink, gelbbraun, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	130	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 301	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	pink, beige, beige	innen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 357	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 365	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 470	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	290	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 474	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelbbraun, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	290	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 479	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 525	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 531	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 631	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 645	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 669	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 70	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	270	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 724	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 754	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 764	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 771	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 782	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 806	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 81	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 835	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 842	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 99	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1489: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1545: 5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1545: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 16	A2	viel Kalk, wenig feiner Quarz (Sand)	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 17	A2	viel Kalk, wenig feiner Quarz (Sand)	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 7	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, blassbraun, blassbraun	Self-Slip innen	Ritzung	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 19	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig dunkles Material (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	182	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 24	A	mittelviel dunkles Material (Basalt), mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	243	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 15.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.15	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.7	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.9	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 34.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	247	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.13	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.16	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.18	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 17	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 446	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 546	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 610	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 647	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 657	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 669	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 800	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelblich-beige, blassgrau, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 817	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 62	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.3	A	schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	ringförmig poliert	-	keine	220	0
	Q02.12.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.12.00Q	Tal Beth Sean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.10	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
1110	Q02.12.00Q	Tal Beth Sean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.12	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1111	Q02.12.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.7	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	430	0
1112	Q02.12.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	200	0
1113	Q02.12.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.1	A1	wenige große vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	219	0
1114	Q02.12.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	317	0
1115	Q02.12.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.12	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	164	0
1116	Q02.12.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.3	AB	Quarzsand, Dung	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	240	0
	Q02.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 34.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige kleine schwarze und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
	Q02.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q02.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 34.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige kleine schwarze und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
	Q02.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 34.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige kleine schwarze und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
	Q02.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 34.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige kleine schwarze und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
	Q02.12.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	80
	Q02.12.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	55
1117	Q02.12.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC VII.5	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	65
	Q02.12.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.15	A2	viele große graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	rot	165	65
	Q02.12.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.19	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	275	90

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1118	Q02.12.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.8	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	225	70
1119	Q02.12.01Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.17	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	70
1120	Q02.12.01Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.18	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	201	75
	Q02.12.01Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.10	A	kleine schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	205	70
	Q02.12.01Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.6	A2	viele große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	65
	Q02.12.01Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.9	A	große weiße und graue Einschlüsse	gelb, hellgrau, gelb	-	-	keine	235	80
1121	Q02.12.01Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.3	-	-	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	275	70
1122	Q02.12.01Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
1123	Q02.12.01Q	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.6	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	220	75
	Q02.12.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6595	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	386	0
	Q02.12.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6600	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.12.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6601	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	124
	Q02.12.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6603	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	104
	Q02.12.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6626	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	110
	Q02.12.01Q	Qaṭna	BU	MSH06G-i0293: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	81
	Q02.12.01Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0112: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	100
	Q02.12.01Q	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	55
	Q02.12.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	70
	Q02.12.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	75
	Q02.12.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 248 fig. 8.23.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.1	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	70
	Q02.12.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.26	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	70
	Q02.12.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.27	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	200	65
	Q02.12.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.9	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	200	50
	Q02.12.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.2	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	195	55
	Q02.12.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.14	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	238	88
	Q02.12.01A	Lahjš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	50
	Q02.12.01A	Lahjš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 70.592	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	210	75
	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.6	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	325	93
	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.4	A	helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	innen horizontal poliert	-	keine	296	93
	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.14	A	gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	horizontal poliert	Bemalung	kaminrot	157	64
	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.1	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	191	64
	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.3	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	232	75
1124	Q02.12.01A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.4	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	232	58
1125	Q02.12.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.22	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen feucht geglättet, innen ringförmig poliert	-	keine	190	60
	Q02.12.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.12	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht geglättet	-	keine	195	65
	Q02.12.01A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.21	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	208	72
	Q02.12.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.4	A	kleine und mittelgroße Flitn- und Kalkeinschlüsse	hellbeige, blassgrau, hellbeige	Slip	-	keine	320	92
	Q02.12.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	65
1126	Q02.12.01A	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.90	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	215	85
	Q02.12.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	225	95
	Q02.12.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 294	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	270	83
	Q02.12.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.12	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	292	92
	Q02.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	55
	Q02.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.6	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	70
	Q02.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	65
	Q02.12.01A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21P	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	217	86
	Q02.12.02Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	40
	Q02.12.02Q	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	63
	Q02.12.02Q	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.4	-	-	hellrot, n. b., hellrot	Slip	-	keine	163	50
	Q02.12.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.12	B	organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	225	55
	Q02.12.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	90
	Q02.12.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	55
	Q02.12.02Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.3	A	kleine und große graue Einschlüsse	rotbraun, grün (oliv), rotbraun	-	-	keine	195	60
	Q02.12.02Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.4	A2	viele große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	215	75
	Q02.12.02Q	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 215 fig. 37.4	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	45
	Q02.12.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 85.10	AB	sehr viel Sand, grobe Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	handverstrichen	-	keine	215	55
	Q02.12.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.9	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	187	59
	Q02.12.02Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 155.9	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	187	59

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.02Q	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.18	A2	viele helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	191	70
	Q02.12.02Q	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.5	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	186	67
	Q02.12.02Q	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.5	-	-	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	186	64
	Q02.12.02Q	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.2	A2	viele große helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	151	58
	Q02.12.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6347	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	56
	Q02.12.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6393	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
	Q02.12.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6575	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.12.02Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0259: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, pink, blassbraun	Oberfläche nicht erhalten	-	keine	240	80
	Q02.12.02Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0261: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	graugrün, orangerot, graugrün	Verstr. spuren	-	keine	260	50
	Q02.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 504	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q02.12.02Q	Saidiyeh	Grab 104	Pritchard 1980: 45 fig. 7.1	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	247	98
	Q02.12.02Q	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.3	A2	viele gemische schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	243	98
	Q02.12.02Q	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.5	A2	einige große schwarze und viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	222	81
	Q02.12.02Q	Saidiyeh	Grab 107	Pritchard 1980: 47 fig. 10.1	A2	viele gemische schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	243	85
	Q02.12.02Q	Sidon	Grab 15	Saidah 2004: 57 fig. 32.75	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	0	0
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.20	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	164	57
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.21	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	164	57
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.1	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	195	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.10	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	190	65
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.11	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	190	65
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.5	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	215	80
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.6	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	220	80
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.1	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	80
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.2	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	ge-glättet	-	keine	200	80
	Q02.12.02Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	185	60
1127	Q02.12.02Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	75
1128	Q02.12.02Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.7	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	207	66
	Q02.12.02Q	Tall al-Qitar	Gebäude 10	McClellan 1984-85: 62 fig. 12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	48
	Q02.12.02Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	64
	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 116 fig. 51c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	78
1129	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 82 fig. 18a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	72
1130	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20n	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1131	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	90
	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	66
	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	336	99
1132	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	75
	Q02.12.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20l	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	267	135
1133	Q02.12.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.27	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
1134	Q02.12.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.16	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
1135	Q02.12.02Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.110	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	64
1136	Q02.12.02A	Alalaj	Schicht II	Woolley 1955: pl. CIX.1	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	245	0
1137	Q02.12.03Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.1	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	185	55
1138	Q02.12.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	150	40
	Q02.12.03Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.28	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	55
1139	Q02.12.03Q	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.10	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	191	52
	Q02.12.03Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0114: 1	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	110
	Q02.12.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0436: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	212	83
1140	Q02.12.03Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.3	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	175	60
	Q02.12.03Q	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.6	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	150	45
	Q02.12.03Q	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.7	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	195	75
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.19	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	115	0
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.84	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	109	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.85	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	114	49
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.86	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	120	63
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.87	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	65
	Q02.12.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.88	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	105	52
1141	Q02.12.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.13	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q02.12.04Q	Qaţna	DK	MSH03G-i0479: 1	A2	mittelviel Tonverunreinigungen, viel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	80
1142	Q02.12.04Q	Qaţna	DK	MSH03G-i0500: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	100
1143	Q02.12.04A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.13	-	-	hellrot, schwarz, hellrot	-	-	keine	307	87
1144	Q02.12.06A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.19	A2	viele mittelgroße graue und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	170	50
1145	Q02.12.07A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.25	A2	viele graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	145	0
						Q02.13.00Q						
1146	Q02.13.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q02.13.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.5	AB	Sand, etwas Häcksel	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	315	0
	Q02.13.00Q	Qaţna	G+	MSH00G-q0342: 6	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	gelborange, blassbraun, gelborange	Slip	-	keine	260	0
1147	Q02.13.01Q	Qaţna	G+	MSH00G-i0255: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelb-braun, pink	Oberfläche nicht erhalten	-	keine	260	100
	Q02.13.01Q	Qaţna	G+	MSH99G-q0144: 32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	90
	Q02.13.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.6	AB	Kalkmehl, Schamotte, wenig Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	ge-glättet	-	keine	125	41
	Q02.13.02Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.3	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	126	52
1148	Q02.13.02Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.2	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	248	93
						Q02.14.00Q						
	Q02.14.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
1149	Q02.14.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 27 Abb. 4b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
1150	Q02.14.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.10	A2	viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	265	0
1151	Q02.14.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.4	A	kleine braune, rote und weiße Einschlüsse	gelb, braun, gelb	-	-	keine	219	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.6	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	graubraun, schwarz, graubraun	-	-	keine	213	0
1152	Q02.14.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.1	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	200	0
	Q02.14.00Q	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.1	A	große braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	unregelmäßig konzentrisch poliert	Bemalung	n. b.	290	0
1153	Q02.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.9	AB	sehr viel Sand und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Schnurabdruck	keine	370	0
	Q02.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.8	AB	sehr viel Sand und Häcksel	blassbraun, blassbraun, hell-beige	Wash innen	-	keine	230	0
1154	Q02.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.5	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Kerbschnitt	keine	317	0
	Q02.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 89.8	A2	sehr viel Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.1	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.5	-	-	pink, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	325	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.1	-	-	pink, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	305	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.1	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	155	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	0
	Q02.14.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	Q02.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6597	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.1	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	poliert	-	keine	320	0
	Q02.14.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.4	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellbeige, rot, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	252	0
	Q02.14.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.23	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kielseinschlüsse	hellbraun, rötlich-gelb, hellbraun	ringförmig poliert	-	keine	272	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 381	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 562	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 764	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 772	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 814	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 821	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 859	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 869	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 926	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 936	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1292	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1326	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	320	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 1	-	-	-	-	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 148	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 24	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 35	-	-	-	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 51	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 54	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 64	-	-	-	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 68	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 69	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 71	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 98	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 20	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 44	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 50	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 51	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, dunkelbeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 53	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellgrau, gelb-braun	-	Bemalung	orange rot	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 58	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	210	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 61	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 65	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, hellbraun, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 72	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	graubeige, blassbraun, graubeige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 74	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 83	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 86	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 87	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 91	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 93	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hellbraun, hellbraun, hellbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 94	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	graubeige, gelb-braun, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 100	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 104	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	400	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 109	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, grau, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 115	A	mittelviel Kalkspat	pink, dunkelbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 125	A	mittelviel Kalk, mittelviel Kalkspat	pink, pink, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 128	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 134	A	mittelviel Kalk, mittelviel Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 135	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 140	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 142	A	mittelviel Kalk, mittelviel Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 145	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 153	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 157	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 159	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 160	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 167	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 168	A2	viel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 171	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 180	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 183	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 190	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 191	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 194	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 196	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 197	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 202	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 204	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	190	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 217	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 220	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 230	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 239	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	pink, dunkelgrau, pink	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 242	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	graubeige, graubraun, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 245	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 247	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	170	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 253	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, graubeige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 258	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	160	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 263	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 270	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 272	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 273	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 279	A	mittelviel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	pink, graubraun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 281	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	rotbraun, graubeige, rotbraun	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 282	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	pink, graubeige, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 284	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 286	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 287	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 289	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 293	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 294	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 298	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 300	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 316	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 322	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 348	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 352	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, gelb-braun, graubeige	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 353	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 356	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 361	AB	mittelviel Kalkspat, mittelviel Häcksel	dunkelbeige, graubeige, dunkelbeige	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 362	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 364	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 467	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 468	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, gelb-braun	Self-Slip innen	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 469	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 471	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 472	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	-	-	keine	290	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 478	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 482	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 483	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, grau, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 485	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 486	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 491	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 492	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, graubraun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 494	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 496	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 497	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	pink, graubeige, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 498	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 501	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 502	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 503	A	mittelviel Kalkspat	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 507	A2	viel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 508	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 511	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, blassbraun, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 513	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 514	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 517	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 519	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 522	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	pink, gelb-braun, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 524	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 526	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellrot, gelbbraun, hellrot	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 528	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, graubeige, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 529	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 530	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 532	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, graubeige, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 535	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 536	A	mittelviel Kalkspat, wenig Kalk	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 538	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 539	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 540	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 622	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 625	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 633	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 634	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 636	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 644	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 646	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 650	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 655	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 660	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 662	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 664	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 666	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 672	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 675	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 676	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 678	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 684	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 690	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 691	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 704	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 710	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 716	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 729	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 732	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 735	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 740	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 743	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 745	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 749	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 752	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 753	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 757	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 759	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 760	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 761	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 770	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 772	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 773	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 777	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 778	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 786	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 790	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 794	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 801	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 802	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 804	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 805	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 810	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 811	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 816	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 819	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 831	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 839	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 843	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1490: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1490: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1545: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 68.8	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.13	A	Quarz, Kalkstein	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 33.8	A2	viel Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 34.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	320	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 33.4	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 165	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	grüngelb, grüngelb, grüngelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 437	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hellbeige, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 527	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 598	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 56	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, grau, pink	Self-Slip außen	-	keine	180	0
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 65	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, grau, dunkelbeige	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 76	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.2	AB	weiße Einschlüsse, Stroh	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	0
	Q02.14.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.4	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	270	0
	Q02.14.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.3	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	200	0
	Q02.14.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.17	AB	schwarze Einschlüsse, Häcksel	pink, pink, pink	-	-	keine	368	0
	Q02.14.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.18	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	332	0
	Q02.14.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.19	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	260	0
	Q02.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 24.1	AB	viele kleine schwarze Stein-, einige Kalk- und gelbe Stein-, wenige mittelgroße rote Steineinschlüsse, Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q02.14.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.138	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	270	0
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0440: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	220	90
1155	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0441: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	100
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0460: 1	AB	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Häcksel	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren, Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	254	110
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0462: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-beige, graubeige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	92
1156	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0463: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	230	90
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0466: 1	A2	viel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	120	80
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0480: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	210	76
	Q02.14.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0482: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, graubeige, pink	außen Verstr. spuren, Bedeckung mit Kalksinter außen	-	keine	220	90

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1157	Q02.14.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0489: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, beige, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	240	106
	Q02.14.03Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	70
	Q02.14.03Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	60
	Q02.14.03Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	55
	Q02.14.03Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	55
1158	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 76.4	AB	viel Sand, Kalk und Häcksel	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	188	78
1159	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 83.6	A2	viel Kies und Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	210	88
	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 96.10	AB	viel Sand, etwas Kies, Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	verstrichen	-	keine	240	0
	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.6	AB	Kalkgrus und Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	56
1160	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.6	A	Sand, Kies	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	205	67
1161	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.7	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	195	75
1161	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 82.5	AB	Häcksel und Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	149	55
1162	Q02.14.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 155.7	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	195	75
1163	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0437: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	gelborange, beige, gelborange	innen Verstr. spuren, Slip	-	keine	192	76
1164	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0474: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	230	85
1165	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0476: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, dunkelgrau, graubeige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	186	80
1166	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0486: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	220	100
	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0487: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	70
	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0491: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	90
	Q02.14.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0499: 1	A1	wenig grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, rot-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	90
1167	Q02.14.03Q	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.8	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	198	76

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1168	Q02.14.03Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.7	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	195	60
	Q02.14.03Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	feucht ge-glättet	-	keine	205	65
	Q02.14.03Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H1B	Fischer - Sadeq 2002: 114 fig. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	291	100
1169	Q02.14.03Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.1	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	268	88
1170	Q02.14.03Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	209	65
1171	Q02.14.04Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0506: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	rotbraun, grau, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	210	90
	Q02.14.04Q	Qaṭna	DK	MSH04G-i0036: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	190	73
1172	Q02.14.04A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.8	A	kleine und große braune, graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	200	69
	Q02.14.04A	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.12	A	große braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	195	75
	Q02.14.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6348	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	230	100
	Q02.14.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6592	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q02.14.04A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.2	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	239	76
1173	Q02.14.05Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0461: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	beige, grau-beige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	90
	Q02.14.05Q	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.4	A2	viele mittelgroße und kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	234	90
1174	Q02.14.05Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	273	84
	Q02.14.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.15	AB	Häcksel, Kalkgrus	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	196	72
1175	Q02.14.05A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.20	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	191	81
	Q02.14.05A	Megiddo	Schicht F-9	llan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	120
	Q02.14.05A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.10	A	Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	Self-Slip	-	keine	249	62

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1176	Q02.14.05A	Tal Beth Sean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.1	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	239	82
	Q02.14.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.21	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	105	35
	Q02.14.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	65
1177	Q02.14.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.4	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	205	70
1178	Q02.14.05A	Ugarit	Ugarit Récent 2 Grab XXVII	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.26	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	0
	Q02.14.06Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	63
	Q02.14.06Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.13	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	156	50
1179	Q02.14.06Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.14	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelb, dunkelbraun, gelb	-	-	keine	194	75
	Q02.14.06Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.6	A	kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	206	81
	Q02.14.06Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.7	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	75
1180	Q02.14.06Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.8	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	75
1181	Q02.14.06Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVII.13	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	65
1182	Q02.14.06Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.8	A	große weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	200	55
	Q02.14.06Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.5	A	kleine und große graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	65
1183	Q02.14.06Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.7	A	große graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	210	80
	Q02.14.06Q	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.44	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q02.14.06Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0490: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	60
1184	Q02.14.06Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	81
	Q02.14.06Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.18	A	grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	111	0
	Q02.14.06Q	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 53.6	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	324	96
1185	Q02.14.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	52
						Q02.15.00Q						
	Q02.15.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	Slip außen	-	keine	210	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	-	-	keine	230	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	275	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	250	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	190	0
	Q02.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Ritzverzierung	keine	290	0
	Q02.15.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.5	A	kleine braune, rote und graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	225	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.9	AB	Sand, wenig Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	poliert, Slip	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.4	AB	sehr viel Sand und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	268	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.1	Ab	viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte	blassbraun, hellbraun, blassbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.9	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	verstrichen	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 2.3	A	feiner Sand	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	308	0
	Q02.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 90.8	AB	viel Quarz und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	verstrichen	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	Q02.15.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	245	0
	Q02.15.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	415	0
	Q02.15.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q02.15.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.28	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6627	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6634	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 185	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 349	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 352	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	290	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 354	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 428	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellrot, beige, hellrot	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 429	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 685	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 687	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 750	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, hell-beige, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 757	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 815	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 829	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 849	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 860	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 867	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 887	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 938	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1254	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1337	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1444	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0529: 1	A	mittelviel Kalkspat, wenig grober Quarz (Kies)	gelborange, gelborange, gelborange	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0530: 1	AB	viel Häcksel, mittelviel Kalkspat	beige, beige, beige	innen Verstr. spuren, Slip	-	keine	230	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0534: 1	A2	viel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 64	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 82	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, gelbbraun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 88	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 95	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	graubeige, hellgrau, graubeige	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 106	A	mittelviel Kalkspat	rotbraun, gelbbraun, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 113	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	pink, gelbbraun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 117	AB	mittelviel Häcksel, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 147	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 158	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 192	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, pink, beige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 198	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, blassgrau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	230	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 207	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	innen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 221	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 225	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 228	A	mittelviel Kalkspat	pink, pink, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 232	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	graubeige, hellgrau, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	170	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 261	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	braun, graubraun, braun	-	-	keine	140	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 264	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 265	A2	viel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 276	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 303	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 344	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 368	A2	viel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 456	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 475	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 489	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 515	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, graubeige, gelblich-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 516	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 520	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 537	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	schwarz, gelb-braun, schwarz	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 620	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 623	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 629	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 632	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 641	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 654	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 657	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 661	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 665	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 671	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 683	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 688	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 689	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 694	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 698	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 703	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 706	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 712	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 717	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 720	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 722	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 733	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 734	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 737	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 748	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 755	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 762	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 763	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 788	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 791	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 800	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 828	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 829	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 832	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 998	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1545: 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 11	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 19	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	0	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 31	A2	viel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	pink, blassbraun, pink	-	-	keine	282	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 3	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	orangerot, beige, orangerot	-	-	keine	279	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 68.2	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 393	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 401	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 412	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 427	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 436	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 439	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 464	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 467	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 476	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 479	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 481	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 488	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 492	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 521	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 524	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 525	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 530	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 535	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 543	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 545	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 558	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 562	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 583	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 615	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 619	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 623	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 626	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	300	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 636	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 637	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 640	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 648	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 671	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 726	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 802	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 812	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, n. b., hell-beige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 41	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 48	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, beige, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 98	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q02.15.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.22	-	-	pink, n. b. pink	-	-	keine	0	0
	Q02.15.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
	Q02.15.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.5	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	223	0
	Q02.15.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.10	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
	Q02.15.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.15	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	205	80
	Q02.15.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.8	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	Bemalung	rot	150	0
	Q02.15.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	195	0
	Q02.15.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1186	Q02.15.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
1187	Q02.15.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.1	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.59	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.15.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.29	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	220	0
1188	Q02.15.01Q	Qatna	DK	MSH03G-i0472: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	176	70
	Q02.15.01Q	Qatna	DK	MSH07G-i0073: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel dunkles Material (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	50
	Q02.15.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	70
	Q02.15.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	70
1189	Q02.15.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL13	A	kleine und große braune Einschlüsse	rot, braun, rot	poliert, Slip	-	keine	275	81
	Q02.15.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	45
	Q02.15.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	50
1190	Q02.15.01A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	50
1191	Q02.15.01A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	60
	Q02.15.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.6	A2	White Slip, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	240	75
	Q02.15.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.9	A2	viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	252	75
1192	Q02.15.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	70
1193	Q02.15.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	225	60
	Q02.15.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	245	85
	Q02.15.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.8	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	201	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.02Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	65
	Q02.15.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	180	50
	Q02.15.02Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	Slip	-	keine	175	50
	Q02.15.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0428: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	pink, rötlich-gelb, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	200	66
1194	Q02.15.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0469: 1	A2	viel Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	240	80
1195	Q02.15.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0477: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	80
	Q02.15.02Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0495: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel grober Quarz (Kies)	rötlich-beige, beige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	200	80
	Q02.15.02Q	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	222	90
1196	Q02.15.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 87 fig. 9.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	374	101
	Q02.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6590	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	308	0
	Q02.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6593	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6596	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	90
	Q02.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6599	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	305	106
	Q02.15.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.8	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	240	91
1197	Q02.15.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	205	70
	Q02.15.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self Slip	Bemalung	rot	180	55
1198	Q02.15.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.22	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	134	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1199	Q02.15.03Q	Alalaḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIV.167c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	65
	Q02.15.03Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 252 fig. 8.27.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	50
1200	Q02.15.03Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	45
	Q02.15.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6349	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	70
	Q02.15.03Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 96.6589	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	80
1201	Q02.15.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0430: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	80
	Q02.15.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0432: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	210	75
1202	Q02.15.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0453: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	129	39
1203	Q02.15.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0465: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	gelborange, rötlich-gelb, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	220	80
	Q02.15.03Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0492: 1	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	-	-	keine	240	86
1204	Q02.15.03Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.23	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.465	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	172	60
1205	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.2	A	mittegroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
1206	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.16	A	grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	100	0
1207	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.113	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	60
1208	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 66 fig. 13.258	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	247	71
	Q02.15.03Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.31	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	226	53
	Q02.15.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11D	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	209	84
1209	Q02.15.03A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21Q	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	239	97
1210	Q02.15.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.2	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
1211	Q02.15.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 191 fig. 77.4	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.15.04A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
1212	Q02.15.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.2	A	große braune und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	200	70
1213	Q02.15.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.3	A	große braune und weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	170	50
	Q02.15.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.13	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	180	0
	Q02.15.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.14	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	258	0
	Q02.15.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.15	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	270	0
						Q02.18.00Q						
1214	Q02.18.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.178	AB	einige große Basalteinschlüsse, Hohlräume von Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	273	0
	Q02.18.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.10	AB	sehr viel Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6440	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						Q02.20.00Q						
1215	Q02.20.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.4	A	kleine Kristall- und Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	210	0
	Q02.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.6	A	Sand	blassgelb, grau, blassgelb	geglättet, Slip	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q02.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.33	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	210	0
	Q02.20.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.21	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	195	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 383	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 474	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 755	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 841	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 842	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 844	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1039	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 201	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, graubeige	außen Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 252	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, graubeige, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 637	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 638	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 795	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 24	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 37	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 54	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 57	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 58	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 61	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, pink, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 67	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 68	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 72	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 75	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 77	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 88	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 97	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 101	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 107	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 117	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 120	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 128	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 131	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 132	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 137	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 140	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 142	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 149	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 151	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 152	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 153	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 154	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 155	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 157	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 159	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 160	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 162	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 164	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	420	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 171	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 172	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 186	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 190	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, orangerot, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 191	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 199	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 201	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 204	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 207	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 210	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 212	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 214	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 217	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 231	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	-	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 240	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 244	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, hellbeige, beige	-	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 247	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 256	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 257	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 262	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 264	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 266	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 269	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 275	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 279	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 281	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 286	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 288	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 299	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 304	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 318	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 319	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 323	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graubeige, gelb-braun, graubeige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 346	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 348	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 353	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 354	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 356	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 358	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 361	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 383	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 448	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 465	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 617	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hell-beige, pink	innen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 652	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 686	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 814	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	grüngelb, pink, grüngelb	-	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 815	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 879	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 5	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 10	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 11	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 13	A1	wenig Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 18	A	wenig schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 22	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelbbraun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 23	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 28	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 35	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, beige, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 38	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 40	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 57	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	160	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 63	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	200	0
	Q02.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 90	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	160	0
	Q02.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.2	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q02.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.2	AB	ägyptisch?, viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	295	0
	Q02.20.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 250 fig. 8.25.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	70
	Q02.20.02Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	195	70
						Q02.21.00Q						
	Q02.21.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.5	AB	viel Sand, Häcksel, wenig Kies	rotbraun, n. b., rotbraun	innen ge-glättet, Slip	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.21.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 89.7	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	250	0
	Q02.21.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.4	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	245	0
	Q02.21.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 356	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 666	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	hell-beige, hellrot, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 806	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 838	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 112	A	mittelviel Kalk, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 266	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, pink, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 318	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 319	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 692	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0194: 1	A	mittelviel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	gelblichbeige, gelblichbeige, gelblichbeige	-	-	keine	250	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 34.11	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	191	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 63	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 90	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 91	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 119	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 121	A	wenig Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 141	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 167	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 178	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 205	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 222	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 232	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	240	0
1216	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 233	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1217	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 293	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
1218	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 300	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
1219	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 301	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
1220	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 302	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelb-braun, grau, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	300	0
1221	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 307	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 311	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 370	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 420	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 581	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, pink, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 794	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	160	0
1222	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 921	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelborange	-	-	keine	260	0
1223	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 926	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 17	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 27	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
1224	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 34	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q02.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 36	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, dunkelbeige, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.21.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	0
						Q02.22.00Q						
	Q02.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 809	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1225	Q02.22.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1252	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 328	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalkspat	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
1226	Q02.22.00Q	Qaṭna	E Palace 9	lamoni 2010: 348 fig. 9.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	406	0
1227	Q02.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 602	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
1228	Q02.22.01Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH07G-i0105: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	280	100
1229	Q02.22.01A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	70
						Q02.23.00Q						
	Q02.23.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 795	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	dunkelbeige, rötlich-gelb, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	120	0
1230	Q02.23.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 832	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Self-Slip	-	keine	160	0
						Q02.24.00Q						
	Q02.24.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
1231	Q02.24.00Q	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.15	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.5	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Slip auf Rand	Schnurabdruck	keine	310	0
1232	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.7	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	401	0
1233	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.7	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	Wash auf dem Rand	-	keine	360	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.4	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, graugrün, rotbraun	Wash	Schnurabdruck	keine	480	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.1	A	Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	195	0
1234	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.4	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	Bemalung	rot	345	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	138	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	Slip auf Rand	Schnurabdruck	keine	303	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.2	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rotbraun	321	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.4	B	Häcksel	n. b., n. b., n. b.	Slip auf Rand	-	keine	333	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.7	AB	viel Sand, Kalkgrus, wenig organisches Material	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip auf Rand	Schnurabdruck	keine	417	0
	Q02.24.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 92.8	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, graugrün, hellbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	400	0
1235	Q02.24.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	Q02.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6710	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	360	0
	Q02.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6714	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	0	0
	Q02.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6715	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6781	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	Q02.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6836	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q02.24.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.19	CW	viele kleine bis mittelgroße Flitneinschlüsse	hellbeige, graubraun, hellbeige	poliert, Slip	Bemalung	braun	500	0
	Q02.24.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1388	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, hellbraun, rotbraun	ringbur-nished, Slip	-	keine	220	0
	Q02.24.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q02.24.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.14	A2	viel Basalt	hellbraun, n. b., blassbraun	geglättet, innen Slip, außen Self Slip	-	keine	108	0
1236	Q02.24.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 7.14	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q02.24.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 33	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
1237	Q02.24.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.12	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	blassbraun, grau, blassbraun	-	Kammstrich	n. b.	330	0
1238	Q02.24.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.109	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1239	Q02.24.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1240	Q02.24.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	235	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1241	Q02.24.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.5	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	255	105
Q02.26.00Q												
1242	Q02.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 345	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, rot, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 446	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, braun, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
1243	Q02.26.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.2	A	weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	136	0
Q02.27.00Q												
1244	Q02.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 949	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, grau, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
1245	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 13	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
1246	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 18	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1247	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 62	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
1248	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 136	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
1249	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 161	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
1250	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 170	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	270	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 223	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 234	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
1251	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 260	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1252	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 287	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
1253	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 289	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	220	0
1254	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 291	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	320	0
1255	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 303	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 314	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 327	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 371	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 377	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 359	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.27.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 887	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grüngelb, pink, grüngelb	-	-	keine	160	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 932	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 937	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 20	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
						Q02.28.00Q						
	Q02.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1256	Q02.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.1	A2	viel Sand, etwas Schamotte und Kies	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	237	0
1257	Q02.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.4	A	feiner Kalkgrus, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	250	0
	Q02.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 26.9	AB	viel Kalkgrus, wenig Häcksel und Schamotte	graubraun, braun, graubraun	-	-	keine	198	0
1258	Q02.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.6	AB	viel Schamotte, etwas Kalk, Häcksel und Kies	kaminrot, n. b., rotbraun	-	Bemalung	hell-beige	552	0
1259	Q02.28.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.2	-	-	pink, n. b., blassbraun	-	-	keine	380	0
1260	Q02.28.00Q	Megiddo	Grab 94/F/8 9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q02.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6543	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1261	Q02.28.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 67.8	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
1262	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 129	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
1263	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 158	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1264	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 200	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 296	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	340	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 309	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	220	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 321	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 385	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 37	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelborange, gelb-braun, gelborange	-	-	keine	240	0
	Q02.28.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.2	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q02.28.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.5	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1265	Q02.28.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 60 fig. 2.28.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	255	80
1266	Q02.28.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 81.10	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, beige, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	220	62
1267	Q02.28.03A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.1	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	200	65
1268	Q02.28.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.4	AB	Kalkmehl, wenig Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	280	94
1269	Q02.28.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	75
						Q02.29.00Q						
1270	Q02.29.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 53 fig. 23.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						Q02.30.00Q						
	Q02.30.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	330	0
	Q02.30.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.20	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	Q02.30.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.21	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	530	0
1271	Q02.30.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.23	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	185	0
	Q02.30.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6374	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	Q02.30.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6375	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
1272	Q02.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 94	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 510	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
						Q02.31.00Q						
1273	Q02.31.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.13	A	große gelbe Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	0	0
1274	Q02.31.00Q	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q02.31.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 394	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1275	Q02.31.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 933	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.31.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 14	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	beige, blassbraun, beige	Self-Slip	-	keine	218	0
	Q02.31.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
1276	Q02.31.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 818	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	innen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.31.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 941	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.31.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 170 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	Q02.31.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	Q02.31.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 170 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	Q02.31.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 170 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	Q02.31.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 170 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
						Q02.32.00Q						
1277	Q02.32.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
1278	Q02.32.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
1279	Q02.32.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.5	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
1280	Q02.32.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 39.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
	Q02.32.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 39.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellgrau, n. b., hellgrau	poliert, Self Slip	-	keine	213	0
						Q02.33.00Q						
	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
1281	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, blassbraun, pink	-	-	keine	210	0
	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.2	B	organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	225	0
1282	Q02.33.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.4	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	238	0
	Q02.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 19.5	A	Sand, Kalk	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q02.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6636	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	Q02.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1962	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
1283	Q02.33.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 768	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
1284	Q02.33.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 32.10	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
1285	Q02.33.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.17	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	165	30
						Q02.34.00Q						
1286	Q02.34.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 361	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
1287	Q02.34.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1251	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.34.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1421	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.34.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 32	-	-	-	-	-	keine	380	0
1288	Q02.34.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 889	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	280	0
						Q02.35.00Q						
1289	Q02.35.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.2	A2	viele sehr kleine und wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	Bemalung	rötlich-gelb	345	0
	Q02.35.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 840	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.35.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q02.35.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.25	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	300	0
1290	Q02.35.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 44	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	214	112
						Q02.37.00Q						
1291	Q02.37.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 907	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
1292	Q02.37.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.13	-	-	orangerot, hell-beige, orangerot	-	-	keine	288	0
						Q02.39.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.39.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.7	A	Quarz, Kalkstein	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1293	Q02.39.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1294	Q02.39.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 3.4	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q03.39.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.3	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet	-	keine	183	0
	Q02.39.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 39.4	A2	viel Quarz und Basalt	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
						Q02.41.00Q						
	Q02.41.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
	Q02.41.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q02.41.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.5	AB	viel Sand, Kalk und Schamotte, wenig Häcksel	beige, beige, beige	geglättet	-	keine	210	0
	Q02.41.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1417	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, grau, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.41.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 357	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.41.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 770	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
1295	Q02.41.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.11	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	284	0
1296	Q02.41.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	78
	Q02.41.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 73.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Schamotte	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	405	111
1297	Q02.41.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.159	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	125	54
	Q02.41.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 89.6483	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q02.41.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.13	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	konzentrisch poliert, Self Slip	-	keine	395	130
1298	Q02.41.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	395	130
						Q02.43.00Q						
1299	Q02.43.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 898	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
						Q02.45.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1300	Q02.45.00Q	Qaṭna	E Palace 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	183	0
1301	Q02.45.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 2.8	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
Q02.52.00Q												
1302	Q02.52.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.9	AB	viel Kalkgrus, Häcksel und Schamotte	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	198	0
	Q02.52.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.7	B	Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	140	0
	Q02.52.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6373	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6687	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.52.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6688	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6689	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q02.52.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6690	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0532: 1	A2	viel Tonverunreinigungen, wenig grober Quarz (Kies)	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 80	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 93	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	E Palace 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	182	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.4	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rot, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 69.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 2	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 4	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 10	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 12	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 14	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 22	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1303	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 30	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 31	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 41	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 55	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 65	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 70	AB	mittelviel Kalk, wenig Häcksel	rötlich-gelb, grau, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 71	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 76	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 82	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelbbraun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 87	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 98	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 102	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 113	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 115	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 124	A	wenig Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 134	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 156	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 163	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 175	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 177	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 180	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 181	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 184	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 185	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 208	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 209	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 216	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 218	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 221	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 227	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 235	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 236	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 238	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 239	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 242	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 243	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 254	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 258	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 265	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 268	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 271	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 280	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 282	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 298	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 306	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 308	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	hell-beige, grau, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 320	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 322	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 328	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 329	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 331	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 333	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 334	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 337	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 338	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 342	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 347	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 349	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 355	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 375	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 380	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 384	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 400	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 405	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 430	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 431	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 435	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelbbraun, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 470	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 471	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 473	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 513	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 539	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 542	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 563	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	300	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 614	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 633	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 663	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, gelbbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 785	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 823	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	innen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 826	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 854	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, grau, gelbbraun	-	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 872	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	220	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 873	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	dunkelbeige, dunkelbeige, gelbbraun	-	-	keine	160	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 8	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	-	-	keine	180	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 12	A	wenig schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 19	A	wenig Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelbbraun, grau, gelbbraun	Self-Slip	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 21	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 26	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, hellbeige, beige	-	-	keine	260	0
1304	Q02.52.00Q	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.3	A	schwarze und kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
1305	Q02.52.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.8	AB	Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	240	0
1306	Q02.52.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.16	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
1307	Q02.52.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.20	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	200	0
1308	Q02.52.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
1309	Q02.52.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 70 fig. 17.427	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	Q02.52.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6444	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						Q02.53.00Q						
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 126	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelgrau, beige, dunkelgrau	-	-	keine	200	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 244	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
1310	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 237	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, rötlich-gelb, graubeige	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 308	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 463	A2	viel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelbbraun, beige	innen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 487	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 73	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hellbraun, hellbraun, hellbraun	innen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 818	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 996	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q02.53.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
						Q02.54.00Q						
	Q02.54.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	155	0
1311	Q02.54.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
1312	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 84.9	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.11	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	138	0
1313	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.13	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Sand und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	128	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.13	AB	viel Schamotte, etwas Häcksel	hellrot, grau, hellrot	Slip	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 87.8	AB	organische Substanzen, Sand	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	217	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.8	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel, wenig Quarz	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	geglättet, Slip	-	keine	171	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.13	AB	Häcksel, feiner Kalkgrus	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	212	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.6	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	180	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 18.3	B	Häcksel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	258	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.11	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	braun, braun, braun	-	-	keine	219	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 19.12	AB	viel Sand und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	236	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 21.5	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	330	0
	Q02.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 94.12	A	grauer Steingries	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	270	0
	Q02.54.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.1	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	210	0
	Q02.54.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	0
	Q02.54.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1215 fig. 20.19.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	155	0
	Q02.54.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0
	Q02.54.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.20	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	125	0
	Q02.54.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6670	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6671	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.54.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6570	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 290	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 520	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	-	-	keine	140	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 944	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 959	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 292	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 466	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 477	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 572	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 612	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	200	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 613	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 634	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 653	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 791	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 9	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.54.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.1	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q02.54.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.10	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q02.54.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.23	A	fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	180	0
	Q02.54.01A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.3	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, n. b., blassbraun	-	-	keine	210	62

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 166 Abb. 30.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas grober Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	216	83
1314	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 20.2	B	Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	254	102
1315	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 149.10	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	47
	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 155.5	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	141	58
	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 86.6	AB	viel Häcksel und wenig Kies	grünlich-beige, grau, hellbraun	-	-	keine	138	49
1315	Q02.54.01A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 149.10	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	180	47
	Q02.54.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.22	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	210	70
1316	Q02.54.02A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	70
	Q02.54.02A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.18	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	geschabt	-	keine	210	60
1317	Q02.54.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 97 fig. 2.67.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	70
1318	Q02.54.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.466	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	68
						Q02.59.00Q						
1319	Q02.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 89.12	AB	viel Häcksel und Schamotte, etwas Sand	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	konzentrisch ge-glättet	-	keine	400	0
1320	Q02.59.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 363	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
1321	Q02.59.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 21	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
1322	Q02.59.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 397	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q02.59.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 589	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	pink, beige, pink	-	-	keine	260	0
						Q02.60.00Q						
1323	Q02.60.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	187	0
	Q02.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6691	A	Sand mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6692	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
1324	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 20	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 114	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
1325	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 145	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1326	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 148	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
1327	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 188	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
1328	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 193	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.60.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 316	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	260	0
						Q02.61.00Q						
1329	Q02.61.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 662	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
						Q02.63.00Q						
1330	Q02.63.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1034	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
						Q02.64.00Q						
1331	Q02.64.00Q	Qaṭna	E Palace 9	Iamoni 2010: 348 fig. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q02.64.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 66	-	-	-	-	-	keine	100	0
1332	Q02.64.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 67.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1333	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 7	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	400	0
1334	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 110	A	wenig Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
1335	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 245	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 249	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	300	0
1336	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 250	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	280	0
	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 330	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	280	0
	Q02.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 332	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
						Q02.65.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1337	Q02.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.284	AB	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und sehr kleine Schamotte-einschlüsse, einige Hohlräume von Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	177	0
1338	Q02.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 831	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.65.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 4	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	gelborange, blassbraun, gelborange	Slip	-	keine	400	0
1330	Q02.65.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1340	Q02.65.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.2	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalleine, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	195	0
						Q02.66.00Q						
	Q02.66.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
1341	Q02.66.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 804	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
						Q02.67.00Q						
1342	Q02.67.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 458	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
						Q02.68.00Q						
1343	Q02.68.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 190	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q02.68.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 388	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
						Q02.74.00Q						
1344	Q02.74.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 166	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0
1345	Q02.74.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 278	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	300	0
						Q02.77.00Q						
1346	Q02.77.00Q	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 rechts von 351	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.146	A	Kalkexplosionen	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	339	0
1347	Q02.77.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	297	0
1348	Q02.77.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.20	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	190	0
1349	Q02.77.00Q	Laḫiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6745	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6754	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6763	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6768	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6769	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.77.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6795	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1028	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
1350	Q02.77.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1045	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
1351	Q02.77.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1163	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 185	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelblich-beige, grüngelb, gelblich-beige	-	-	keine	300	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1352	Q02.77.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 35.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
1353	Q02.77.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 35.14	A2	viel Basalt	kaminrot / dunkelrot, n. b., kaminrot / dunkelrot	poliert, Self Slip	-	keine	315	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 425	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 454	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	-	-	keine	220	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 487	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 493	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 511	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	innen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 519	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	rötlich-gelb, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 534	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	pink, hell-beige, pink	-	-	keine	240	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 547	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 555	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 556	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 625	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 630	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 798	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, dunkelbeige, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 882	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, dunkelbeige, gelblich-beige	Self-Slip	Ritzung	n. b.	220	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 14	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	240	0
	Q02.77.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 49	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graubeige, grau, rotbraun	-	-	keine	240	0
	Q02.77.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.7	CW	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	Bemalung	braun	153	0
1354	Q02.77.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.6	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	154	0
1355	Q02.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 170 fig. 13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1355	Q02.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 170 fig. 13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1355	Q02.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 170 fig. 13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1355	Q02.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 170 fig. 13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1356	Q02.77.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.3a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	60
1356	Q02.77.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.3a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	60
1357	Q02.77.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 337 fig. 59a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	57
1358	Q02.77.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.3	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze Einschlüsse, Sand und Schamotte, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	95
						Q02.81.00Q						
1359	Q02.81.00Q	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.254	A	kleine bis sehr kleine Kalk- und Basalteinschlüsse	pink, pink, pink	feucht geglättet	-	keine	162	0
	Q02.81.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.332	AB	kleine Basalt- und wenige kleine Schamotteinschlüsse, Hohlräume von Häcksel	hell-beige, pink, hell-beige	feucht geglättet	-	keine	141	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.81.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.333	AB	kleine bis große Kalk-, Basalt- und mittelgroße Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume durch Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	201	0
	Q02.81.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.334	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume durch Häcksel	pink, pink, pink	-	-	keine	213	0
	Q02.81.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 76 pl. 22.277	A	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	306	0
	Q02.81.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.22	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, blassbraun, pink	-	Schnura bdruck	keine	545	0
	Q02.81.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.4	A	mittelgroße bis große Kalk- und Sandeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	250	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.8	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Schnua b-druck	n. b.	374	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.8	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	0	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.5	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Kerbschnitt	n. b.	0	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.7	AB	Sand, Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Kerbschnitt	n. b.	0	0
1360	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.3	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Wash auf Rand	Schnua b-druck	n. b.	300	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.6	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Wash auf Rand	-	keine	310	0
	Q02.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 90.9	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	Schnua b-druck	n. b.	420	0
	Q02.81.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.81.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q02.81.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	345	0
	Q02.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6649	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6786	A	Sand, mehr dunkel als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6787	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6788	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0
	Q02.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6602	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q02.81.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.20	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	orangerot, n. b., gelborange	Selfslip	-	keine	208	0
	Q02.81.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.6	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	gelborange, n. b., gelborange	-	-	keine	280	0
	Q02.81.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 9	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	260	0
	Q02.81.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 4	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	280	0
	Q02.81.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 406	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	260	0
1361	Q02.81.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 567	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	innen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q02.81.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 738	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	0	0
1362	Q02.81.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.5	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	Q02.81.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.17	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
1363	Q02.81.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.4	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, weiße, kristalline und Sand-, wenige sehr große weiße Einschlüsse, wenige Hohlräume	hellgrau, grau, hellgrau	feucht geglättet	-	keine	350	0
	Q02.81.00Q	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q02.81.01Q	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.2	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	228	66
1364	Q02.81.01Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	50
	Q02.81.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6477	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	310	0
	Q02.81.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6478	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	110
	Q02.81.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6479	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q02.81.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6480	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	440	0
	Q02.81.01Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0264: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	130
1365	Q02.81.01Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 168 fig. 195.1	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	216	63
1366	Q02.81.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.9	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	224	76
1367	Q02.81.01A	Alalaḥ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 226 A03-R1851	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot-braun	380	80
1368	Q02.81.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.8	-	-	blassbraun, n. b., blassgelb	-	-	keine	210	55
1369	Q02.81.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	40
	Q02.81.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 100.6647	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	356	0
	Q02.81.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6784	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	380	0
	Q02.81.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6785	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.81.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 97.6606	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q02.81.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 88.6475	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	270	0
1370	Q02.81.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.3	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	Bemalung	braun	240	58
1371	Q02.81.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	30
1372	Q02.81.02Q	Alalaḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.14a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
	Q02.81.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6433	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	144	0
	Q02.81.02Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6465	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	170	68
1373	Q02.81.02Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0115: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	45
Q02.82.00Q												
1374	Q02.82.00Q	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.145	-	-	hellrot, n. b., rotbraun	-	-	keine	282	0
	Q02.82.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 98.6622	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q02.82.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6776	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.82.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6777	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q02.82.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 825	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	240	0
1375	Q02.82.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 63 fig. 10.140	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	260	0
	Q02.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6388	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	84	0
Q02.83.00Q												
1376	Q02.83.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0257: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	innen Verstr. spuren	Ritzung	rot-braun	420	0
Q02.84.00Q												
1377	Q02.84.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 33.1	AB	Häcksel, Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	238	0
	Q02.84.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6632	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1378	Q02.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 659	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 756	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	Q02.84.01Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	40
1379	Q02.84.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0427: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren, Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	230	75
Q02.85.00Q												
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 83	-	-	-	-	-	keine	220	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 62	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 240	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
1380	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 324	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
1381	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 354	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 518	A1	wenig Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, graubeige, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 686	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 702	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q02.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 739	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
Q02.86.00Q												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1382	Q02.86.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.1	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	265	0
1383	Q02.86.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0473: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	rötlich-beige, graubeige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	250	75
1384	Q02.86.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 337 fig. 59b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	249	75
1385	Q02.86.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 7	Badre et al. 1994: 343 fig. 62a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	85
Q02.87.00Q												
	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0511: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, pink, hell-beige	Slip	-	keine	300	0
1386	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 121	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	innen geglättet	-	keine	240	0
	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 677	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 687	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 727	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q02.87.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 741	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
1387	Q02.87.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0445: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, rotbraun, hell-beige	außen Verstr. spuren, Slip außen, Bedeckung mit Kalksinter innen	-	keine	400	120
A02.01.00A												
1388	A02.01.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.2	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	Ritzverzierung	n. b.	0	0
1389	A02.01.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 94.10	A	Sand	n. b., rotbraun, n. b.	geglättet, Slip	-	keine	270	0
1390	A02.01.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.1	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
1391	A02.01.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.2	-	-	rot, n. b., n. b.	innen geglättet, Slip außen	-	keine	245	0
1392	A02.01.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.20	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
1393	A02.01.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
1394	A02.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
1394	A02.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
1394	A02.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1394	A02.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
1395	A02.01.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	125
1395	A02.01.01A	Alalaj	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	125
1395	A02.01.01A	Alalaj	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CIX.6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	125
1396	A02.01.02A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	50
1397	A02.01.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkelbraun	190	106
1398	A02.01.04A	Emar	FR	Caubet 1982: 3	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	30
A02.02.00A												
1399	A02.02.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
1400	A02.02.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
A02.03.00A												
1401	A02.03.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.1	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	240	80
	A02.03.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	60
	A02.03.01A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.1	A2	einige mittelgroße weiße und viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	217	81
1402	A02.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.83	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	227	69
A02.04.00A												
1403	A02.04.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.8	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige rote Schamotte-, wenige gelbe Stein- und Flinteinschlüsse	orangerot, dunkelgrau, orangerot	Slip	Ritzverzierung	keine	0	0
A02.05.00A												
1404	A02.05.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A02.05.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	poliert, Slip	-	keine	190	0
	A02.05.00A	Kamid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.6	B	organisch	graubraun, n. b., graubraun	-	Schnuabdruck	keine	538	0
1405	A02.05.00A	Kamid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 92.9	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	435	0
	A02.05.00A	Laḫiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1406	A02.05.00A	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 51 fig. 5.5.2	A	kleine weiße Einschlüsse	orangerot, schwarz, orangerot	-	-	keine	285	0
	A02.05.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
1407	A02.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	48
						A02.06.00A						
	A02.06.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.12	A	mineralische Einschlüsse	rotbraun, n. b., grau	-	-	keine	210	0
1408	A02.06.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.23	A	kleine Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
1409	A02.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 25.4	AB	viel Sand, Häcksel, etwas Kies	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	240	0
	A02.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.6	B	Häcksel	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	verstrichen	-	keine	220	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	240	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.7	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	220	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	250	0
	A02.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1345 fig. 21.10.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	235	0
	A02.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	A02.06.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.35	A2	viel fein, mittelgroß und grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
	A02.06.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.416	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	0
	A02.06.01A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.11	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	130	50
	A02.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 14.8	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Schamotte	braun, dunkelgrau, braun	-	Bemalung	rotbraun	144	54
	A02.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.4	AB	viel Häcksel, wenig Kies und Sand	hellbraun, graubeige, hellbraun	geglättet	-	keine	207	75
	A02.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.5	AB	viel Häcksel und Sand, etwas Kalk und Glimmer	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	-	keine	215	79

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	225	80
	A02.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	50
	A02.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	195	45
	A02.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	210	50
	A02.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	40
	A02.06.01A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	70
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.5	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	70
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.13	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	215	55
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.9	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	65
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.23	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	225	65
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 499 pl. 55.24	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	225	85
	A02.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.1	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	210	70
	A02.06.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	75
	A02.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	219	66

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	57
	A02.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	69
	A02.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	237	87
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.20	A	grob bis mittelgrob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	115	0
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.21	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	116	0
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.26	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	192	0
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.45	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	117	49
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.47	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	118	40
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.50	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	51
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.52	A	grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	158	46
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.56	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	62
1410	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.57	A	mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	180	50
1411	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.58	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	186	52
1412	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.62	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	205	65
1413	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.64	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	222	64
1414	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.74	A	mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	185	55
1415	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.75	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	195	68
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.108	A	grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	223	78
1416	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.111	A	mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	172	62
1417	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.116	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	190	52
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.77	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	100	38

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.78	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	108	37
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.81	A2	viel fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	182	53
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.82	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	227	70
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.92	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	46
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.97	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	133	45
	A02.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 69 fig. 16.411	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	121	44
1418	A02.06.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	40
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	225	80
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	220	90
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.4	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	220	90
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.5	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	245	90
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.6	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	245	90
	A02.06.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.7	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	235	90
1419	A02.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.63	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	217	63
1420	A02.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.65	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	65
1421	A02.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.68	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	142	46
1422	A02.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 61 fig. 8.69	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	146	48
1423	A02.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.115	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	64
	A02.06.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.06.03A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.2	A2	einige mittelgroße weiße, viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	230	72
1424	A02.06.03A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.4	-	-	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	215	65
1425	A02.06.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	231	66
1426	A02.06.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	81
	A02.06.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 160 fig. 20h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	48
1427	A02.06.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 515 pl. 63.9	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	245	75
1428	A02.06.04A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 161 fig. 21g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	246	84
1429	A02.06.05A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.14	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	145	80
1430	A02.06.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.79	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	44
1431	A02.06.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 62 fig. 9.80	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	121	47
1432	A02.06.07A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	51
A02.07.00A												
1433	A02.07.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.11	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze, wenig organisches Material	n. b., graubraun, beige	Slip innen	-	keine	435	0
	A02.07.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	A02.07.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.11	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	172	0
	A02.07.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.10	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	240	0
	A02.07.01A	Saidiyeh	Grab 103	Pritchard 1980: 45 fig. 6.1	-	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	234	90
	A02.07.01A	Saidiyeh	Grab 103	Pritchard 1980: 45 fig. 6.2	-	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	234	90

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.07.01A	Saidiyeh	Grab 103	Pritchard 1980: 45 fig. 6.3	-	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	230	90
	A02.07.01A	Saidiyeh	Grab 103	Pritchard 1980: 45 fig. 6.4	-	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	222	47
	A02.07.01A	Saidiyeh	Grab 104	Pritchard 1980: 45 fig. 7.2	A2	viele mittelgroße und kleine schwarze und weiße Einchlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	222	81
1434	A02.07.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.4	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	220	68
A02.08.00A												
	A02.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6686	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
A02.09.00A												
	A02.09.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 17.3	A2	viele kleine Schamotte-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	230	0
1435	A02.09.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	230	0
1436	A02.09.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A02.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6631	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
1437	A02.09.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
1438	A02.09.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.2	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotteinschlüsse, viele Hohlräume, ägyptisch	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	215	0
1439	A02.09.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.10	A	schwarze und weiße Einschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	236	0
1440	A02.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.7	AB	viel Häcksel und wenig Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	horizontal geglättet	-	keine	208	71
	A02.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 96.8	AB	viel Häcksel, etwas Kalk und Sand	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	220	70
	A02.09.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
1441	A02.09.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	68
1442	A02.09.03A	Tell Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	222	57

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A02.11.00A						
1443	A02.11.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
						A02.12.00A						
1444	A02.12.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 85.5	A	Kalk, Schamotte, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	312	0
1445	A02.12.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A02.12.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
						A02.13.00A						
1446	A02.13.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20m	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	327	78
						A02.14.00A						
1447	A02.14.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	160	0
1448	A02.14.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	180	0
	A02.14.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	51
1449	A02.14.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.8	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	75
1450	A02.14.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 123 fig. 14.3	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	69
1451	A02.14.02A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.4	A	weiße und braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	70
1452	A02.14.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	63
						A02.15.00A						
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 77.8	AB	Häcksel, Sand	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	innen handverstrichen	-	keine	350	0
1453	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 12.4	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Wash außen	-	keine	310	0
1454	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 90.2	B	Häcksel	braun, grau, braun	-	-	keine	288	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies und Kalk	rot, gelbbraun, rot	Slip	-	keine	333	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.5	AB	Häcksel, Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	327	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Schnua b-druck	n. b.	375	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.8	AB	viel Sand, Häcksel, etwas kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Slip auf Rand	-	keine	408	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 29.10	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Kies und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	380	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 30.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	braun, grau, braun	Slip auf Rand	Schnua b-druck	n. b.	378	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 32.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	Schnua b-druck	n. b.	259	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 3.2	A	feiner weißer Steingrieß	blassbraun, dunkelgrau/schwarz, blassbraun	-	-	keine	258	0
	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 92.7	AB	sehr viel Kalkgrus und Häcksel, etwas Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	320	0
1455	A02.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 1.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	274	0
1456	A02.15.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	290	0
1457	A02.15.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	195	0
1458	A02.15.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A02.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 156 Abb. 88.7	Ab	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, wenig Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	264	96
1459	A02.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 106 Abb. 56.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	96
1459	A02.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	96
	A02.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 37 Abb. 7.7	B	Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	380	108
	A02.15.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.6	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	51
1460	A02.15.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.5	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	296	112
						A02.17.00A						
	A02.17.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 258.8328	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1461	A02.17.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	170	0
						A02.18.00A						
	A02.18.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.2	A2	viele kleine Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	205	0
	A02.18.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.3	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A02.18.00A	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.4	AB	weiße Einschlüsse, Strohabrücke	kaminrot, n. b., kaminrot	Slip	-	keine	245	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1462	A02.18.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
1463	A02.18.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 106.14	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	288	92
	A02.18.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 169 fig. 66.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	210	0
A02.19.00A												
1464	A02.19.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	Bema- lung	rot	295	0
	A02.19.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 177 fig. 20.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
A02.20.00A												
1465	A02.20.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
A02.21.00A												
	A02.21.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	Bema- lung	n. b.	319	0
	A02.21.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.18	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bema- lung	n. b.	231	0
1466	A02.21.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.7	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	200	0
1467	A02.21.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	235	0
	A02.21.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
	A02.21.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A02.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6544	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	280	0
1468	A02.21.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 32.2	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink.	ge- glättet, Self Slip	-	keine	324	0
1469	A02.21.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.6	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	231	81
1470	A02.21.02A	Qubei- beh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	70
A02.22.00A												
1471	A02.22.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	feucht ge- glättet	-	keine	138	0
1472	A02.22.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.1	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze Einschlüsse, Sand und Schamotte, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen ge- glättet	Bema- lung	rot	195	50
A02.23.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.3	A	Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Schnua b-druck	n. b.	240	0
1473	A02.23.00A	Laḥiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A02.23.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.4	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	295	0
	A02.23.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
1474	A02.23.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.16	A	weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	360	0
	A02.23.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 143 fig. 5.6	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, grau, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	188	0
1475	A02.23.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 60 fig. 7.30	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	280	0
1476	A02.23.01A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.7	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	40
1477	A02.23.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	46
1478	A02.23.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	55
1479	A02.23.03A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.8	A	große graue Einschlüsse	gelb, grau, gelb	-	-	keine	215	95
						A02.24.00A						
1480	A02.24.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	85
1480	A02.24.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CIX.6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	85
1480	A02.24.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	85
1480	A02.24.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	85
1481	A02.24.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: N 989	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	6
	A02.24.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 104.6746	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	55
						A02.25.00A						
	A02.25.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A02.25.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.14	B	organische Einschlüsse	gelbbraun, hellgrau, gelbbraun	-	Ritzverzierung	keine	330	0
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371 pl. 27.20	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	Bemalung	hellbeige	555	0
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 371. pl. 27.29	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	505	0
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Schnurabdruck	keine	490	0
	A02.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	425	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.6	Ab	viel Sand, Häcksel, etwas Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	360	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Penner 2006: 106 Abb. 56.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	524	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 72.4	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies	hell-beige, grau, hell-beige	Wash	Schnurabdruck	n. b.	412	0
1482	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.3	B	große Häckselstückchen	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	524	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.4	B	Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Einstiche	n. b.	411	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 36.7	AB	viel Sand und grober Häcksel, wenig Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	Schnurabdruck	n. b.	443	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 106 Abb. 56.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	524	0
	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 90.10	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig kalk	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	geglättet	Schnurabdruck	n. b.	458	0
1483	A02.25.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 37 Abb. 7.11	AB	viel Häcksel, etwas Quarz und Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	geglättet	Schnurabdruck	n. b.	460	0
1484	A02.25.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
1485	A02.25.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1087 fig. 19.16.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A02.25.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1087 fig. 19.16.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1486	A02.25.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	A02.25.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.9	AB	vorwiegend graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	480	0
1487	A02.25.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.1	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand-, und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	Self Slip	-	keine	395	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A02.25.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
A02.26.00A												
1488	A02.26.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.3	A	Schamotte, etwas Kalk und Glimmer	beige, beige, beige	geglättet	-	keine	180	0
A02.27.00A												
1489	A02.27.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.225	A	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	318	0
A02.28.00A												
1490	A02.28.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 84.1	AB	viel Häcksel und Sand, etwas Schamotte und kalk	gelb-braun, braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	310	81
Q03.01.00Q												
	Q03.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6540	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
1491	Q03.01.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0
1492	Q03.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 842	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q03.01.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.8	A	weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	374	0
Q03.02.00Q												
	Q03.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 14	A1	wenig feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	120	0
1493	Q03.02.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 69.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b. pink	geglättet, Self Slip	-	keine	333	0
Q03.04.00Q												
	Q03.04.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.16	-	-	pin, rötlich-gelb, pink	Slip	-	keine	170	0
1494	Q03.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1266	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelbbraun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
Q03.05.00Q												
	Q03.05.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
1495	Q03.05.00Q	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.10	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
Q03.07.00Q												
	Q03.07.00Q	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.3	A2	viele kleine, mittelgroße und große weiße Kalk-, graue Flint- und orange Schamotte- und wenige schwarze Steineinschlüsse	blassbraun, graubraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
1496	Q03.07.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.8	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
Q03.08.00Q												
	Q03.08.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.19	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q03.08.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6441	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	G+	MSH07G-q0139: 1	A2	viel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	pink, hell-beige, pink	-	-	keine	100	0
1497	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 142	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 511	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 948	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 953	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1264	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	-	-	keine	140	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1304	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1314	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1341	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.10	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.12	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.13	A	Quarz, Kalkstein	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 37.15	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 36.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Self Slip	-	keine	209	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 731	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 769	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 770	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 771	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 772	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 774	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 775	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 807	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 824	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 829	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 834	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 841	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 847	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	-	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 863	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 971	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 80	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 87	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q03.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 103	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	100	0
1498	Q03.08.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.95	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 35.1	A2	viele kleine weiße Muschel-, einige dunkelbraune Schamotte-, wenige graue Flinteinschlüsse	dunkelgrau, rotbraun, dunkelgrau	Slip	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 29.7	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein, wenige schwarze Sandeinschlüsse	orangerot, gelb-braun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 35.1	A2	viele kleine weiße Muschel-, einige dunkelbraune Schamotte-, wenige graue Flinteinschlüsse	dunkelgrau, rotbraun, dunkelgrau	Slip	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 29.7	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein, wenige schwarze Sandeinschlüsse	orangerot, gelb-braun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 169 fig. 12.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 29.7	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und rote Stein, wenige schwarze Sandeinschlüsse	orangerot, gelb-braun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q03.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
	Q03.08.01Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	50
1499	Q03.08.01Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH07G-i0118: 1	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	80	0
1500	Q03.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 16.1	AB	Schamotte, Häcksel	blassbraun, hellgrau, blassbraun	geglättet	-	keine	89	0
						Q03.10.00Q						
	Q03.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6705	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
1501	Q03.10.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1502	Q03.10.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.3	A	weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	136	0
						Q03.14.00Q						
1503	Q03.14.01Q	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1504	Q03.14.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.6	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
						Q03.16.00Q						
	Q03.16.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q03.16.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	dunkelgrau, rot, dunkelgrau	-	Bemalung	rot	285	0
	Q03.16.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.3	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	460	0
1505	Q03.16.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.19	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	370	0
1506	Q03.16.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q03.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6728	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	0
	Q03.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6729	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
1507	Q03.16.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q03.16.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.11	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	209	0
1508	Q03.16.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
1508	Q03.16.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
1509	Q03.16.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bema- lung	rot	150	66
Q03.18.00Q												
	Q03.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 1014	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverun- reinigungen	gelblich- beige, gelblich- beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q03.18.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G- q1487: 14	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverun- reinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Bema- lung	rot- braun	90	0
1510	Q03.18.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 861	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, mittelviel Kalk	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
Q03.20.00Q												
	Q03.20.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
1511	Q03.20.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.338	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte- einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	231	0
1512	Q03.20.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.10	AB	wenige klein bis große Kalk-, mittelgroße Wadi Kies- und Eisen-, kleine organisch und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	290	0
1513	Q03.20.00Q	Kāmid al- Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 33.8	A	Kies, Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	216	0
	Q03.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 1234	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
1514	Q03.20.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 15.10	-	-	orangerot, n. b., orangerot	ge- glättet, Self Slip	-	keine	204	0
Q03.24.00Q												
	Q03.24.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.3	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	166	0
	Q03.24.00Q	Baqah	Umm ad- Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.11	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	220	0
	Q03.24.00Q	Kāmid al- Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 13.9	AB	viel Sand und Schamotte, wenig Häcksel	rotbraun, grau, grau	Wash	-	keine	0	0
	Q03.24.00Q	Kāmid al- Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 23.8	A2	viel Sand, etwas Kies und Kalk	rotbraun, braun, blassbraun	-	-	keine	328	0
1515	Q03.24.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 528	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverun- reinigungen	gelblich- beige, gelblich- beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1516	Q03.24.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 889	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q03.24.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 9	A2	viel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	außen Oberfläche nicht erhalten, innen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q03.24.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.2	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	127	0
	Q03.24.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.9	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	150	96
1517	Q03.24.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	209	137
	Q03.24.01A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-6.11	AB	Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	159	67
1518	Q03.24.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.3	A2	viele kleine, vorwiegend helle Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	ringförmig poliert	-	keine	191	64
	Q03.24.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	116
1519	Q03.24.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 75.2	AB	viel grober Kalk und Schamotte, etwas Quarz und Kies	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	handverstrichen, Slip	-	keine	239	90
1520	Q03.24.04A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
						Q03.25.00Q						
	Q03.25.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 318	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	poliert, Self-Slip	-	keine	160	0
1521	Q03.25.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 398	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	geglättet, Self-Slip	-	keine	110	0
	Q03.25.00Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1522	Q03.25.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.4	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	kaminrot, pink, pink	Slip außen	-	keine	125	0
						Q03.26.00Q						
	Q03.26.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.11	A	mineralische Einschlüsse	rot, hellrot, rot	-	-	keine	175	0
1523	Q03.26.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.5	A1	wenige mittelgroße weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	0
1524	Q03.26.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.20	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	255	0
1525	Q03.26.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q03.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7116	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q03.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7407	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q03.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 864	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q03.26.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0476: 3	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelborange, blassbraun, beige	Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	240	0
1526	Q03.26.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 301 pl. 8.17	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	Q03.26.00Q	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	144	0
1527	Q03.26.01A	Megiddo	Grab 989 S.	Guy 1938: pl. 15.11	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	215	70
1528	Q03.26.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.11	A2	viele graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	horizontal poliert	-	keine	195	55
1529	Q03.26.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.2	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	174	70
						Q03.27.00Q						
	Q03.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6380	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	Q03.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7127	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q03.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0604: 2	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, grünlich-beige, pink	-	-	keine	120	0
1530	Q03.27.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 946	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
1531	Q03.27.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.4	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	160	0
	Q03.27.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.19	A1	metallisch, wenige kleine schwarze und graue, wenige kleine weiße und Glimmereinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
1532	Q03.27.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 365 pl. 16.18	A	wenige große rote Einschlüsse wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	305	100
	Q03.27.01A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	189	57
1533	Q03.27.02A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22M	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	149	58
1534	Q03.27.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 292 fig. 8.61.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
						Q03.28.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q03.28.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.14	-	-	hellgrau, pink, hellgrau	Slip	Bemalung	hellrot	210	0
	Q03.28.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.7	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	Slip	Bemalung	braun	240	0
	Q03.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.1	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	195	0
1535	Q03.28.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q03.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6702	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	270	0
	Q03.28.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.2	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	hellrot	130	48
1536	Q03.28.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.8	-	-	hellrot, pink, hellrot	poliert, Slip	-	keine	192	78
1337	Q03.28.01Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-i0029: 1	C	keine Magerung	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	80	32
	Q03.28.01Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-i0030: 1	A	mittelviel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	-	-	keine	80	30
						Q03.29.00Q						
	Q03.29.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 155 fig. 5.10	A	weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Ritzverzierung	n. b.	195	0
1538	Q03.29.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-i0266: 1	A2	viel grober Quarz (Kies)	hellbraun, orangerot, rot	innen Verstr. spuren, Self-Slip	Ritzung	rotbraun	240	0
						Q03.30.00Q						
	Q03.30.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.10	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	146	0
1539	Q03.30.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 187	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, grau, hellbraun	Self-Slip	-	keine	80	0
						Q03.31.00Q						
1540	Q03.31.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.5	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	130	0
						Q03.32.00Q						
1541	Q03.32.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 797	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
						Q03.33.00Q						
	Q03.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.16	AB	sehr viel Häcksel, etwas Kalk	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	140	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	J7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.5	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	kaminrot, n. b., kaminrot	geglättet	-	keine	156	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1542	Q03.33.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.6	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	239	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.7	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	dunkelgrau, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	128	0
1543	Q03.33.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 42.2	A	Quarz, Kalkstein	gelborange, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.2	A2	viel Quarz und Silex	dunkelrot / kaminrot, n. b., dunkelrot / kaminrot	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.4	A2	viel Basalt	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
1544	Q03.33.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.6	A2	viel Quarz und Silex	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
1545	Q03.33.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 66.4	A	Quarz, Kalkstein	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	289	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 5.8	A2	viel Quarz und Silex	gelborange, n. b., rot	geglättet, Self Slip	-	keine	186	0
1546	Q03.33.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 42.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
	Q03.33.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 67.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	195	0
	Q03.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.158	A	fein bis sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	0
1547	Q03.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 64 fig. 11.160	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	280	0
1548	Q03.33.01Q	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.6	A	große gemischte Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	157	70
1549	Q03.33.01A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.12	A	große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	157	0
1550	Q03.33.02A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 41	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	100
						Q03.39.00Q						
1551	Q03.39.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
						A03.01.00A						
	A03.01.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A03.01.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.13	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	hellrot	150	0
	A03.01.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 119 fig. 33.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	158	0
1552	A03.01.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.14	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	195	0
1553	A03.01.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 172 Abb. 32.1	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und grober Schamotte	hellbraun, braun, hellbraun	handverstrichen	-	keine	138	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A03.01.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A03.01.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6696	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6697	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6725	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6726	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6727	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6737	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A03.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6546	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	120	0
	A03.01.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.9	A2	viele mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Selfslip	-	keine	168	0
1554	A03.01.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.4	A1	wenige winzige schwarze und weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0
1555	A03.01.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.33	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
1556	A03.01.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.73	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1557	A03.01.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
1558	A03.01.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A03.01.00A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.8	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	194	0
1559	A03.01.01A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.18	-	-	grün (oliv), grau, grün (oliv)	-	-	keine	325	156
	A03.01.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.12	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	hellrot	170	74
1560	A03.01.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 101 fig. 24.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	gelbbraun	150	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A03.01.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.5	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bema- lung	rot	158	58
						A03.02.00A						
	A03.02.00A	Deir el- Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.22	BR	mineralische Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	Bema- lung	hellbei- ge	175	0
1561	A03.02.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer- Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.6	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
1562	A03.02.00A	Laḥiṣ	Area S- 2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
1563	A03.02.00A	Laḥiṣ	Tem- pel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.4	-	-	pink, n. b., pink	-	Bema- lung	rot	205	0
1564	A03.02.00A	Megiddo	Gate Assem- blage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A03.02.00A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 106.6802	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.02.00A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 146.7131	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.02.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicol et al. 1992: pl. 35.18	A	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	rot, braun, rot	poliert, Slip	-	keine	192	0
1565	A03.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.32	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
1566	A03.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.36	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A03.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.39	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A03.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.40	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A03.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.41	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A03.02.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.12	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	156	0
1567	A03.02.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.23	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, gelb- braun, gelb	-	-	keine	186	81
1568	A03.02.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	48
1569	A03.02.02A	Megiddo	Schicht VIA	Loud 1948: pl. 69.6	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	feucht ge- glättet	-	keine	190	75
	A03.02.03A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.22	A	große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	220	75
1570	A03.02.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 15.16	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	244	81
1571	A03.02.04A	Laḥiṣ	Fosse Tem- ple I	Tufnell 1958: pl. 72.638	B	Stroh	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	155	90
	A03.02.04A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 84.6389	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.02.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6553	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	150	0
1572	A03.02.05A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
1573	A03.02.06A	Tall Arqa	K 11	Thalman 2006: pl. 130.13	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	0
1574	A03.02.07A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.3	A2	viele große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	100	60
1575	A03.02.08A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
						A03.03.00A						
	A03.03.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A03.03.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A03.03.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A03.03.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A03.03.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.18	A	kleine bis mittelgroße Kristalleinschlüsse	hellrot, hellbraun, rötlich-gelb	horizontal poliert, Slip außen	-	keine	275	0
	A03.03.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.19	A	kleine Sandeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	Bemalung	rot	280	0
	A03.03.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.30	A	kleine Sandeinschlüsse	rötlich-beige, pink, pink	-	-	keine	225	0
	A03.03.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.21	AB	sehr kleine Wadi Kies-, wenige sehr kleine, kleine und große Kalk- und Schamotte-, mittelgroße organische und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
1576	A03.03.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A03.03.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	320	0
1577	A03.03.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	295	0
	A03.03.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.125	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.03.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.12	A2	viele mittelgroße Einschlüsse, überwiegend Kalk	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	424	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1578	A03.03.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.8	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0
1579	A03.03.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.7	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	Bemalung	n. b.	220	0
	A03.03.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.9	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	190	0
1580	A03.03.00A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.38	-	-	braun, schwarz, braun	-	Bemalung	rot	310	0
	A03.03.00A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.11	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert, Slip	-	keine	150	0
1581	A03.03.01A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	110
1582	A03.03.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.15	-	-	pink, schwarz, pink	-	Bemalung	rot	230	60
	A03.03.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 82	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	0	0
1583	A03.03.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 178	A	feine, graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	165	65
	A03.03.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 99	-	-	braun, beige, braun	gut ge-glättet	-	keine	145	50
	A03.03.03A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.117	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A03.03.03A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.121	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.03.03A	Laḫiš	Grab 527	Tufnell 1958: pl. 69.555	-	-	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	braun	325	95
	A03.03.03A	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., hellrot	-	-	keine	305	75
	A03.03.03A	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	70
1584	A03.03.03A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.9	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	174	58
	A03.03.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	290	90
1585	A03.03.03A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	70
1586	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 243	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	155	60
1587	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 3. Reihe, 2. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	110
1588	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 3. Reihe, 3. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	183	0
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 311	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	feucht ge-glättet	-	keine	150	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 342	A	Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	150	50
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 343	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	160	60
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 357	A	weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	135	50
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 4. Reihe, 2. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	60
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 5. Reihe, 2. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	157	105
	A03.03.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 6. Reihe, 2. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	110
	A03.03.04A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.9	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	ringförmig poliert	-	keine	203	52
	A03.03.05A	Laḫiš	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 68.522	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	200	50
	A03.03.05A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.21	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	186	64
1589	A03.03.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.55	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	85	45
1590	A03.03.06A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 128 fig. 6E	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	214	78
1591	A03.03.07A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.152	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	außen poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
1592	A03.03.08A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 3097	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	70
	A03.03.08A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 495	A	große, weiße Einschlüsse	beige, hellbraun, beige	Slip	-	keine	270	100
1593	A03.03.08A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 234	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	feucht ge-glättet	-	keine	180	75
	A03.03.08A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.141	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
1594	A03.03.09A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.10	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	138	63
1595	A03.03.10A	Tall Hadīdi	Area D	Dornemann 1979: 130 fig. 19.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	154
						A03.04.00A						
1596	A03.04.00A	Laḫiš	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	245	0
	A03.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1451	BR	Base Ring I, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	ge-glättet, Slip	-	keine	165	0
1597	A03.04.01A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.1	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	48
						A03.05.00A						
1598	A03.05.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
						A03.06.00A						
1599	A03.06.01A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
1600	A03.06.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.9	BR	Base Ring II	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	176	0
						A03.07.00A						
1601	A03.07.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.6	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bema- lung	rot	195	0
1602	A03.07.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.21	BR	-	rot, pink, rot	Slip	-	keine	110	0
1603	A03.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 91.12	AB	viel Sand, Schamotte und etwas Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	verstri- chen	-	keine	260	0
1604	A03.07.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6399	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6401	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	140	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6402	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	100	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6405	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6404	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	96	82
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6422	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6423	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6578	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
	A03.07.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 70 pl. 7.2	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A03.07.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.17	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A03.07.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.4	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	140	0
	A03.07.00A	Tal Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.14	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A03.07.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.14	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A03.07.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.35	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A03.07.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
1605	A03.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104.1387	BL	sehr fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., rot	Slip innen	Bemalung	rotbraun	135	0
1606	A03.07.01A	Laḫiš	Grab 538	Tufnell 1958: pl. 72.627	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	115	30
1607	A03.07.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 87.4	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Schamotte, wenig Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	174	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6403	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6419	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6438	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 84.6383	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 86.6452	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	172	0
	A03.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6455	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	A03.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.24	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume, organisches Material	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	125	75
1608	A03.07.03A	Alalaḫ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 219 A03-1453	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	110	50
	A03.07.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6460	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	164	0
	A03.07.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6461	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	176	0
1609	A03.07.03A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 100 fig. 5-19.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	42
1610	A03.07.04A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.28	A	große weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	172	62
1611	A03.07.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
1612	A03.07.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CX.8	BR	-	dunkelbraun, rötlich-gelb, dunkelbraun	Slip	-	keine	175	0
	A03.07.05A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.11	A1	wenige winzige schwarze und graue, wenige kleine weiße und Glimmereinschlüsse, Imitation BR	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	A03.07.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.16	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
						A03.08.00A						
	A03.08.00A	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.4	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	horizontal poliert	-	keine	230	0
	A03.08.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	Schnurabdruck	keine	360	0
	A03.08.00A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.12	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	hellbraun, rötlich-gelb, hellbraun	Selfslip	-	keine	140	0
	A03.08.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.14	A	winzige bis mittelgroße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Selfslip	-	keine	240	0
	A03.08.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.11	A	Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
1613	A03.08.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.2	A	Quarz, Kalkstein	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	220	0
1614	A03.08.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.4	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	261	0
1615	A03.08.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	183	0
1616	A03.08.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.8	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, b. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	239	0
	A03.08.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	161	0
1617	A03.08.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
1618	A03.08.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.7	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	219	77
						A03.09.00A						
1619	A03.09.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.5	A2	viele kleine Kristall-, wenige Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	poliert	-	keine	190	0
1620	A03.09.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.22	A2	viele kleine Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
1621	A03.09.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.18	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	180	0
1622	A03.09.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	175	0
1623	A03.09.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A03.10.00A						
1624	A03.10.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.8	A2	viele kleine Sand- und Kalkeinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	140	0
1625	A03.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.2	A2	viel feiner Kalkgrus und Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	247	0
1626	A03.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 24.7	AB	Kalkgrus, organisches Material	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	366	0
1627	A03.10.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	A03.10.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.20	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	280	0
	A03.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6698	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.670	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6731	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	260	0
	A03.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6734	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1628	A03.10.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.1	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	302	0
	A03.10.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.8	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	A03.10.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.11	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
1629	A03.10.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	298	0
1630	A03.10.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.5	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	195	0
1631	A03.10.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.8	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh?	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
1632	A03.10.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	304	0
	A03.10.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 114.1	AB	graue Einschlüsse; Ton, organisches Material, Basalt, Kalkstein, Sand	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	Bemalung	rot	117	0
	A03.10.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.6	CW	vorwiegen weiße Einschlüsse, Mergel, Kalkstein, Basalt, Quarz, Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	135	0
1633	A03.10.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CX.23a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	28
	A03.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6545	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	0
1634	A03.10.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 72.640	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	60	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6547	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	185	140
	A03.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6554	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	158	0
	A03.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6555	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	185	0
A03.11.00A												
1635	A03.11.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.6	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	275	0
1636	A03.11.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 449 pl. 58.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	außen poliert	-	keine	225	0
A03.12.00A												
	A03.12.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.10	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	150	0
1637	A03.12.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
	A03.12.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6693	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
1638	A03.12.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 552	A	große, weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	feucht geglättet	-	keine	130	45
A03.13.00A												
1639	A03.13.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 76 pl. 22.273	A	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	156	0
1640	A03.13.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.7	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	grau, pink, pink	Slip außen	-	keine	205	0
1641	A03.13.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	255	0
	A03.13.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A03.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6732	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	A03.13.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A03.13.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.37	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A03.13.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.38	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A03.13.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
1642	A03.13.00A	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	161	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
1643	A03.13.00A	Tall Hadidi	Area L II	Dorne- mann 1979: 131 fig. 20.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
1644	A03.13.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 551	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge- glättet	-	keine	140	40
	A03.13.01A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 102.6700	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
1645	A03.13.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: N 999	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	55
1646	A03.13.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
	A03.13.04A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 93.6531	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	334	0
1647	A03.13.05A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1219 fig. 20.22.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
						A03.14.00A						
	A03.14.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.2	A	kleine Quarz- und Kalksteineinschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	ge- glättet, Self Slip	-	keine	200	0
	A03.14.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 4.3	A2	viel Quarz und Silex	hellbraun, n. b., hellbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	231	0
1648	A03.14.00A	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	226	0
1649	A03.14.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
1650	A03.14.00A	Tall al- Qitar	Gebäu de 14- 15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
						A03.15.00A						
	A03.15.00A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.3	A	graue Einschlüsse	dunkelbraun, dunkelgrau/ schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	220	0
	A03.15.00A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.7	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, dunkelgrau/ schwarz, orangerot	-	-	keine	170	0
1651	A03.15.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.4	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, graubeige, rötlich-beige	-	-	keine	335	0
1652	A03.15.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 71 Abb. 11c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A03.15.00A	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXIX.15	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bema- lung	n. b.	200	0
1653	A03.15.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CX.6	-	-	grau, n. b., grau	Slip am Rand	-	keine	115	0
	A03.15.00A	Kāmid al- Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 2.8	A	Schamotte, Sand	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	237	0
	A03.15.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.12	-	-	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	220	0
	A03.15.00A	Laḫiš	Tem- pel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.14	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.15.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.16	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	130	0
	A03.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6585	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	152	0
	A03.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 101.6685	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A03.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 82.6341	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	0
1654	A03.15.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.5	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1655	A03.15.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.6	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
1656	A03.15.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.7	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1657	A03.15.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
1658	A03.15.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A03.15.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A03.15.00A	Tall Abu al-ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 145 fig. 157.3	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	270	0
	A03.15.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.13	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	220	0
	A03.15.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.32	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
1659	A03.15.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1632	MY	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	240	0
1660	A03.15.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.7a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
1660	A03.15.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.7a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
1660	A03.15.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.7a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
	A03.15.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 2	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	48
1661	A03.15.01A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.10	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	197	64
	A03.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6586	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	155	0
1662	A03.15.02A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.19	A2	viele kleine Kristall- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	175	55
1663	A03.15.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.8	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	209	70
1664	A03.15.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.5	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	175	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1665	A03.15.03A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 501 pl. 56.7	AB	metallisch, sehr viele kleine, mittelgroße, große und wenige sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	braun, grau, braun	-	-	keine	195	70
1666	A03.15.04A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 39 fig. 238	A	schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	245	0
1667	A03.15.05A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.108	MY	SH IIIB, kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	138	0
1668	A03.15.05A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.20	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	176	0
1669	A03.15.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 295 fig. 119.1620	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	135	0
1670	A03.15.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 295 fig. 119.1629	MY	sehr fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rotbraun	150	0
	A03.15.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1631	MY	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	orange rot	210	0
	A03.15.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1633	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	180	0
1671	A03.15.07A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	267	113
1672	A03.15.08A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXI. 36	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	160	40
1673	A03.15.09A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.14	A	kleine und große graue Einschlüsse	braun, n. b., braun	innen konzentrisch poliert, Slip innen	-	keine	310	0
1674	A03.15.10A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.21	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, dunkelbraun, pink	-	-	keine	215	115
	A03.15.11A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 94.6561	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A03.16.00A						
	A03.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7006	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
1675	A03.16.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.11	A	kleine schwarze Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	180	0
	A03.16.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 33.8	A2	viele kleine weiße Muschel-, einige gelbe Stein-, wenige Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, rot, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
1676	A03.16.01A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 11 unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.16.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6551	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
A03.17.00A												
1677	A03.17.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.4	A	Imitation Chocolate-on-White, mittelgroße bis große schwarze, Schamotte- und weiße Einschlüsse	hell-beige, schwarz, hell-beige	Slip	-	keine	315	0
A03.18.00A												
1678	A03.18.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	0
A03.19.00A												
1679	A03.19.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.103	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
A03.20.00A												
	A03.20.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.1	-	-	n. b., n. b., orangerot	Slip innen	Bemalung	rot	310	0
	A03.20.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A03.20.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A03.20.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6699	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1680	A03.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 22.7	AB	Sand, wenig organisches Material	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	186	0
A03.21.00A												
1681	A03.21.00A	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 7.6	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
A03.22.00A												
	A03.22.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen unregelmäßig poliert	-	keine	205	0
	A03.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6733	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
	A03.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6735	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 103.6736	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A03.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6803	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6806	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1682	A03.22.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.17	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	240	0
	A03.22.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.18	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	220	0
1683	A03.22.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.15	A2	viele kleine Schamotte-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	175	55
1684	A03.22.02A	Laḥiṣ	Grab 7008	Tufnell 1958: pl. 69.582	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	475	150
						A03.23.00A						
1685	A03.23.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.2	A	graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	153	0
1686	A03.23.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 197 pl. 13.13	A2	viele kleine Kristall-, viele große und kleine Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	195	70
1687	A03.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 220	A	große, weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	n. b.	175	45
1688	A03.23.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 71.613	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	-	keine	220	85
1689	A03.23.04A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	330	0
						A03.24.00A						
1690	A03.24.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A03.25.00A						
1691	A03.25.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.10	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	250	0
						A03.27.00A						
	A03.27.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.3	M O	metallisch, viele kleine Kristalleinschlüsse	rotbraun, rot, rot	Slip außen	-	keine	120	0
	A03.27.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.18	M O	viele kleine Schamotte-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	hellrot, pink, hellrot	Slip	-	keine	105	0
1692	A03.27.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.25	M O	wenig kleine Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rot	Slip innen	-	keine	115	0
	A03.27.00A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.8	A	winzige helle Einschlüsse	braun, braun, braun	horizontal poliert	-	keine	220	0
	A03.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6579	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A03.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6582	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A03.27.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	44
1693	A03.27.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	48
1694	A03.27.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 122 fig. 13.5	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
						A03.28.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
1695	A03.28.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.25	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	185	0
A03.29.00A												
1696	A03.29.00A	Qaṭna	J 10	laroni 2012: pl. 1.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., hellgrau	ge- glättet, Self Slip	-	keine	205	0
A03.30.00A												
	A03.30.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.2	A	weiße Kalk- und graue Flint-, wenige braune Stein- und orange Schamotte- einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
1697	A03.30.00A	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - laroni 2008: 171 fig. 10.11	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	blassbraun, n. b., blassbraun	ge- glättet	-	keine	361	0
1698	A03.30.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. XLB.88	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	Slip	-	keine	0	0
A03.31.00A												
1699	A03.31.01A	Byblos	K12	Salles 1980: 85 pl. 17.18	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	143	48
1700	A03.31.02A	Byblos	K12	Salles 1980: 85 pl. 17.19	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	153	50
A03.32.00A												
	A03.32.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	A03.32.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A03.32.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 111 fig. 29.10	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	Bema- lung	braun	143	0
1701	A03.32.00A	Laḥiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
1702	A03.32.01A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1198 fig. 20.8.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	50
1703	A03.32.01A	Laḥiš	Area S- 2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	A03.32.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. XLB.83	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.32.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.61	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	Slip	-	keine	0	0
	A03.32.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.61	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	Slip	-	keine	0	0
	A03.32.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII B.54	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	Bema- lung	rot	0	0
1704	A03.32.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert, Self Slip	-	keine	180	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1705	A03.32.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.169	-	-	braun, n. b., braun	poliert, Slip	Applikationen	n. b.	0	0
						A03.33.00A						
1706	A03.33.00A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.17	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	220	0
1707	A03.33.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 134 fig. 143.1	A	graue Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	Slip	-	keine	111	0
						A03.34.00A						
1708	A03.34.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A03.34.00A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.12	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
1709	A03.34.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.6	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	Slip	-	keine	246	0
	A03.34.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6437	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	136	30
	A03.34.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 87.6471	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
1710	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	289	116
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.6	-	-	hellbeige, blassbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	273	104
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.3	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	262	108
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	239	92
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.5	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	212	85
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 115 fig. 31.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	250	89
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	schwarz	262	92
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	196	89
	A03.34.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 117 fig. 32.3	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	243	89
						A03.35.00A						
	A03.35.00A	Alalalḥ	Area 2, Phase 1	Kozal 2010: 79 fig. 4.3.20	BR	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	-	keine	105	0
	A03.35.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.35.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.2	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	185	0
1711	A03.35.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.3	A	kleine Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	155	0
1712	A03.35.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.4	A2	viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	135	0
1713	A03.35.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.7	A2	viele kleine Schamotte-, wenige kleine bis große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	150	0
	A03.35.00A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.7	A	Quarz- und verschieden große weiße, braune und graue Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	250	0
	A03.35.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.8	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse, einige große Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	205	0
	A03.35.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 82.1	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A03.35.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.19	BR	-	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	-	keine	150	0
	A03.35.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.20	BR	wenige große gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., hellbraun	außen unregelmäßig poliert, Slip außen	-	keine	155	0
	A03.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 142.8	A	Sand	pink, hellbraun, pink	poliert	Bemalung	orange rot	130	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	360	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.8	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	A03.35.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.13	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	270	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.14	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich- beige	-	-	keine	165	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	poliert	-	keine	265	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.16	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	260	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.10	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.17	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	145	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	horizon- tal poliert	-	keine	300	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area S- 2	Yannai 2004: 1087 fig. 19.16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A03.35.00A	Laħiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1327 fig. 21.1.19	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	200	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.19	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	245	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.10	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bema- lung	rot- braun	220	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.11	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	235	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bema- lung	rot- braun	265	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.14	-	-	pink, n. b., rotbraun	innen poliert	Bema- lung	rot- braun	335	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.14	-	-	hellrot, n. b., rotbraun	innen poliert, Slip innen	-	keine	350	0
	A03.35.00A	Laħiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.35.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	210	0
	A03.35.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.9	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	-	keine	190	0
	A03.35.00A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.3	-	-	orangerot, n. b., orangerot	poliert	Bemalung	rot	175	0
	A03.35.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.11	-	-	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	175	0
	A03.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.3	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	140	0
1714	A03.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	175	0
1715	A03.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.16	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und weiße Einschlüsse, Sand und Schamotte, wenige große weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	175	0
1716	A03.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.1	CW	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	295	0
1717	A03.35.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 208 fig. 249.5	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	237	0
	A03.35.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A03.35.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A03.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1993: 177 fig. 20.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
1718	A03.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1993: 177 fig. 20.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	A03.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 177 fig. 20.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
1718	A03.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 177 fig. 20.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
1719	A03.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104.1406	WP	White Painted V, sehr fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	schw.	150	0
1720	A03.35.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 217 fig. 39.1	A	Kalkstein, Schamotte	hellgrau, rot, hellgrau	-	-	keine	224	73
1721	A03.35.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.1	CW	kleine braune Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	155	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1722	A03.35.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.10	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	197	58
1723	A03.35.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.5	-	-	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	-	keine	175	55
1724	A03.35.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.11	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	80
1725	A03.35.03A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CIX.7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	130
1725	A03.35.03A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CIX.7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	130
1725	A03.35.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	130
1725	A03.35.03A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	130
1726	A03.35.03A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.12	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., pink	-	-	keine	190	60
	A03.35.03A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.2	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	145	43
	A03.35.03A	Laḥiš	Grab 4002	Tufnell 1958: pl. 68.533	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	kaminrot	130	25
	A03.35.03A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.13	A2	viele große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	195	60
1727	A03.35.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	175	60
	A03.35.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.45	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	155	50
	A03.35.03A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 50.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	120	10
	A03.35.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.77	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A03.35.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.105	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A03.35.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.112	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.35.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.123	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.35.04A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.20	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	155	40
	A03.35.04A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1329 fig. 21.2.21	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	40
1728	A03.35.04A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.27	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	164	63
1729	A03.35.05A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.11	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	156	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.35.06A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.140	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
1730	A03.35.06A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.46	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	290	80
1731	A03.35.07A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.41	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	238	81
1732	A03.35.09A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.7	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	55
1733	A03.35.10A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.1	A	kleine und große schwarze, braune und weiße Einschlüsse	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	130	0
1734	A03.35.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 66 fig. 2.34.72	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	125	0
						A03.36.00A						
1735	A03.36.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 66.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	422	0
						A03.37.00A						
1736	A03.37.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.21	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	410	0
1737	A03.37.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 88.6	AB	viel Sand und Häcksel, kaum Schamotte und Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	252	0
1738	A03.37.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.1	AB	viel Sand, etwas Schamotte und kalk, kaum Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	372	0
1739	A03.37.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 91.11	AB	sehr viel Schamotte und Häcksel	orangerot, rötlich-beige, orangerot	geglättet, Slip	-	keine	120	0
	A03.37.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	Self Slip	Bemalung	rot	295	0
1740	A03.37.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self Slip	Bemalung	rot	215	0
1741	A03.37.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 497 pl. 54.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	295	0
	A03.37.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.15	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	255	0
	A03.37.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.28	AB	Basaltsand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	poliert, Slip	-	keine	300	0
1742	A03.37.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.107	A	weiße Einschlüsse, SH IIIB	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	156	45
						A03.38.00A						
	A03.38.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.5	A	graue und weiße Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	335	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.38.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.339	AB	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse, Hohlräume durch Häcksel	hellrot, hellrot, hellrot	feucht ge- glättet	-	keine	234	0
	A03.38.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	310	0
	A03.38.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
1743	A03.38.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
1744	A03.38.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
1745	A03.38.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
1746	A03.38.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
1747	A03.38.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.135	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
						A03.39.00A						
	A03.39.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.15	-	-	pink, pink, pink	Slip	Bema- lung	gelbbr- aun	140	0
	A03.39.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	300	0
1748	A03.39.00A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 3. Reihe, 4. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
1749	A03.39.00A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 507	-	-	braun, grau, braun	Slip	Bema- lung	rot	245	0
	A03.39.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.3	B	organische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	190	0
	A03.39.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.5	A	mittelgroße bis große Kalk- und Flinteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	360	0
1750	A03.39.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.1	A2	viele kleine weiße Kalk-, einige Flint- und brauen Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich- gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
1751	A03.39.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 106	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
1752	A03.39.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
1753	A03.39.00A	Megiddo	Gate Assem- blage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6701	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6717	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6718	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6719	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6720	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6721	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6541	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	260	0
	A03.39.00A	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.4	A	Quarz, Silex, Kalkstein, Kalzit	pink, n. b., pink	ge-glättet	-	keine	334	0
1754	A03.39.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.12	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	235	0
1755	A03.39.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weinige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
	A03.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 28.6	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige braune Steineinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Self-Slip	Bema-lung	kamin-rot	0	0
	A03.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 33.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige rote und schwarze Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A03.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
	A03.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 33.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige rote und schwarze Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
1756	A03.39.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	innen horizontal poliert	Applikationen	n. b.	250	0
1757	A03.39.02A	Byblos	K0	Salles 1980: 85 pl. 17.29	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	60
	A03.39.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6722	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	125
1758	A03.39.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.24	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	n. b.	160	95
1759	A03.39.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.142	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A03.39.04A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 44 fig. 272	A	große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	85	85
1760	A03.39.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	220	70
	A03.39.05A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	70
	A03.39.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6539	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	322	0
	A03.39.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 94.6552	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	214	0
A03.40.00A												
1761	A03.40.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.18	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
1762	A03.40.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 147 fig. 159.4	A	graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	rot	240	129
A03.41.00A												
1763	A03.41.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.9c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	25
1763	A03.41.01A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CIX.9c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	25
A03.42.00A												
1764	A03.42.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.28	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
A03.43.00A												
1765	A03.43.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.11	A	einige bis viele Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
	A03.43.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A03.43.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	375	0
	A03.43.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	340	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1766	A03.43.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.109	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1766	A03.43.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.109	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
A03.44.00A												
	A03.44.00A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A03.44.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.4	A	weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	136	0
1767	A03.44.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.5	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	pink, n. b., pink	-	-	keine	172	0
1768	A03.44.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 33.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze, einige Flint- und gelbe Stein, wenige Quarz- und Kalkeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
A03.45.00A												
1769	A03.45.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	55
A03.46.00A												
	A03.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 33.7	A2	viele kleine weiße Muschel-, einige Flint-, wenige braune Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
1770	A03.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
	A03.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 33.7	A2	viele kleine weiße Muschel-, einige Flint-, wenige braune Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
1770	A03.46.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
A03.47.00A												
1771	A03.47.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.6	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	275	0
A03.48.00A												
1772	A03.48.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 67.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	178	0
1773	A03.48.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
A03.49.00A												
	A03.49.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 33.5	A2	viele kleine schwarze Stein-, einige Flint, wenige Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, graugrün, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	A03.49.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 33.5	A2	viele kleine schwarze Steine-, einige Flint-, wenige Glimmer Einschlüsse	hellbraun, graugrün, hellbraun	Slip	-	keine	0	0
1774	A03.49.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 169 fig. 12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
A03.51.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A03.51.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6811	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
1775	A03.51.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.80	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1775	A03.51.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.80	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
A03.52.00A												
	A03.52.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7138	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
1776	A03.52.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.2	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	110	0
A03.53.00A												
1777	A03.53.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.649	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
A03.54.00A												
	A03.54.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A03.54.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.21	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	145	0
1778	A03.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1289	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot-braun	170	0
A03.55.00A												
1779	A03.55.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.10	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	213	69
A03.56.00A												
1780	A03.56.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	284	0
	A03.56.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 33.3	A2	viele kleine Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige Flint- und orange Schamotte-einschlüsse	dunkelgrau, rot, dunkelgrau	Slip	-	keine	0	0
A03.57.00A												
1781	A03.57.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 1.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet, Self Slip	-	keine	248	0
1782	A03.57.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: S B 42	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	150
A03.58.00A												
1783	A03.58.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	249	0
	A03.58.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 6.8	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	266	0
A03.59.00A												
1784	A03.59.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.18	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
A03.60.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A03.60.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
1785	A03.60.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.13	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
						A03.61.00A						
1786	A03.61.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	33
						A03.62.00A						
1787	A03.62.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.3	A	mineralisch, mehr Basalt als kalk, feine Textur	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	88	40
						A03.63.00A						
1788	A03.63.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.3	A	winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	136	0
						A03.64.00A						
1789	A03.64.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
						Q04.01.00Q						
1790	Q04.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.13	AB	viel Sand, etwas Schamotte, wenig Kalk und Häcksel	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	150	0
	Q04.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 499	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q04.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 613	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q04.01.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.7	A	weiße Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	240	0
						Q04.04.00Q						
	Q04.04.00Q	Ḡudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 85.1	A2	viele kleine Flint-, weiße Kalk- und schwarze Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.3	AB	Häcksel, Sand, etwas Kalk, sehr wenig Schamotte	braun, hellgrau, braun	-	-	keine	128	0
	Q04.04.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6863	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	120	0
	Q04.04.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.11	A	winzige bis kleine Flinteinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	280	0
1791	Q04.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 324	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q04.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 430	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q04.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 443	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 495	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	orangerot, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 621	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q04.04.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.20	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	185	0
	Q04.04.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	63	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.11	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	160	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.8	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.18	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.19	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.20	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.27	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	0
	Q04.04.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.29	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q04.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 35.8	A2	viele kleine Kalk-, schwarze und graue Stein-, einige Flint- und rote Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 30.9	AB	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige mittelgroße bis große Kalk-, wenige braune Steineinschlüsse, organische Einschlüsse	orangerot, braun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 35.7	A2	viele kleine Kalk-, einige orange Schamotte-einschlüsse	graubraun, graubraun, rotbraun	außen poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 30.9	AB	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige mittelgroße bis große Kalk-, wenige braune Steineinschlüsse, organische Einschlüsse	orangerot, braun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 35.7	A2	viele kleine Kalk-, einige orange Schamotte-einschlüsse	dunkelbraun, graubraun, orangerot	außen poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.452	A2	fein bis grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	110	0
1792	Q04.04.01A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.4	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	128	52
1793	Q04.04.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.13	AB	viel Schamotte und Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	105	43
1794	Q04.04.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.10	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	130	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1795	Q04.04.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.5	AB	Kalkmehl, grober Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	74	37
1794	Q04.04.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 157.10	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	130	45
	Q04.04.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 69.576	B	Stroh	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	80	30
	Q04.04.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 69.577	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	120	35
1796	Q04.04.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.17	A	weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht geglättet	-	keine	120	45
	Q04.04.01A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.11	A	kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	64
1797	Q04.04.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	52
1798	Q04.04.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	48
1799	Q04.04.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	56
	Q04.04.02A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.22	A2	sehr viele weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	220	65
	Q04.04.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.31	-	-	beige, hellbraun, beige	Slip	-	keine	150	44
	Q04.04.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.100	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1800	Q04.04.02A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Aharoni 1975: pl. 39.8	A	kleine und große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	125	35
	Q04.04.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6878	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	50
1801	Q04.04.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 84 fig. 7.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	40
1802	Q04.04.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	178	56
1803	Q04.04.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	45
	Q04.04.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.6	A	Kalkstein, Schamotte	gelb, rotbraun, gelb	-	-	keine	152	63
	Q04.04.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.133	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
1804	Q04.04.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.37	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1804	Q04.04.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXVIII.B.37	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.04.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 70.607	-	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	rot	115	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1805	Q04.04.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 110 Abb. 59.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	60
1805	Q04.04.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	60
						Q04.05.00Q						
1806	Q04.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 573	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
1807	Q04.05.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
1808	Q04.05.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q04.05.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.10	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b. pink	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0
1809	Q04.05.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 40.1	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Self Slip	-	keine	222	0
	Q04.05.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 40.2	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Self Slip	-	keine	182	0
	Q04.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6536	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine, schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	170	0
1810	Q04.05.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 85 pl. 17.25	A	feine weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	143	40
						Q04.06.00Q						
	Q04.06.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.18	-	-	gelborange, rötlich-gelb, gelborange	horizontal poliert, Slip	-	keine	210	0
	Q04.06.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.28	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	231	0
1811	Q04.06.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.5	A2	viele große schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	195	0
1812	Q04.06.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.7	A	kleine weiße und braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	180	0
	Q04.06.00Q	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.13	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q04.06.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.18	A	große weiße und graue Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	195	0
1813	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.3	A	sehr feiner Sand	blassgelb, n. b., hellrot	-	-	keine	225	0
1814	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.2	Ab	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	114	0
	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.2	AB	viel Sand, etwas Schamotte, etwas Kalk, organisches Material	blassgelb, hellgrau, blassgelb	-	-	keine	143	0
	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.4	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	183	0
	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.7	A	Sand	blassgelb, rotbraun, blassgelb	-	-	keine	199	0
	Q04.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.8	A2	viel Sand, etwas Kalk	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	165	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 100.10	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Kammstrich	n. b.	170	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 100.9	A	Quarzsand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	verstrichen	-	keine	115	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 101.18	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Kies	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	100	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.3	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	135	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.5	AB	viel Sand, etwas Kalkgrus, Häcksel und Schamotte	braun, grün (oliv), braun	geglättet	-	keine	135	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.9	AB	Sand, Häcksel	hell-beige, dunkelgrau/schwarz, hell-beige	verstrichen, Slip	-	keine	110	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.7	AB	Kalkmehl, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	145	0
	Q04.06.00Q	Kämid al-Löz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 23.6	AB	sehr viel Sand, wenig Schamotte und Häcksel	beige, beige, beige	geglättet	-	keine	150	0
	Q04.06.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	270	0
	Q04.06.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.7	A	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	216	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 362	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 409	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rotbraun, rot, rotbraun	Verstr. spuren, Slip	-	keine	220	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 489	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 518	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 608	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 609	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 610	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 612	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	180	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 641	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, rötlich-gelb, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 917	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.4	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.06.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.6	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	Q04.06.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 40.12	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Self Slip	-	keine	222	0
	Q04.06.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feuchtgeglättet	-	keine	320	0
	Q04.06.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.20	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	-	keine	265	0
	Q04.06.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q04.06.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 57 fig. 5.9.15	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	horizontal poliert	Bemalung	rot	0	0
	Q04.06.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q04.06.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.15	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	93	0
	Q04.06.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.19	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	224	0
	Q04.06.00Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.55	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q04.06.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	0
	Q04.06.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	144	0
	Q04.06.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.470	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geglättet, Slip	-	keine	140	0
	Q04.06.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.489	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	57
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.7	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet	-	keine	135	59
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.4	AB	Häcksel, Kalkmehl	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	115	50
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.5	AB	Häcksel, Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	120	52
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.6	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	232	51
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 99.3	A2	sehr viel Schamotte und Kies	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	125	56
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 99.6	AB	viel Schamotte und Häcksel, etwas Kalk und Kies	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	geglättet	-	keine	150	68
1815	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.10	AB	Kalk, Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	130	56

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1816	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.4	AB	Häcksel, Kalkmehl	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	115	50
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.6	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	232	51
	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 42 Abb. 10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	48
1817	Q04.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 42 Abb. 10.9	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Häcksel und wenige Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	148	73
1818	Q04.06.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0059: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	160	55
1819	Q04.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	44
1820	Q04.06.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.475	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	142	55
	Q04.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.14	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	131	46
	Q04.06.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	115	50
	Q04.06.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.26	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	55
1821	Q04.06.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.7	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	150	70
	Q04.06.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.3	A	Kalkstein, Flint	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	40
	Q04.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.11	A2	sehr viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	außen handverstrichen	-	keine	138	46
	Q04.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	44
	Q04.06.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.3	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	50	0
1822	Q04.06.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.8	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze, wenig organisches Material	n. b., graubraun, n. b.	-	-	keine	175	60
1823	Q04.06.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.7	A	weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	60
1824	Q04.06.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	81
	Q04.06.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 356 fig. 8.31.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	70
	Q04.06.02A	Byblos	K12	Salles 1980: 86 pl. 18.9	A	mittelgroße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	436	80
1825	Q04.06.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.13	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	70
1826	Q04.06.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.16	A	große schwarze und braune Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	175	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.06.02A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.11	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	280	110
	Q04.06.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, gelb, hellrot	poliert, Slip	-	keine	170	60
1827	Q04.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.8	A	Steingries	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	101	50
	Q04.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.9	AB	feiner Sand, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	102	45
1828	Q04.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 100.12	AB	sehr viel Sand, grober Schamotte, etwas Häcksel	pink, beige, pink	außen handverstrichen	-	keine	145	61
1829	Q04.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.9	AB	wenig Häcksel, viel Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	101	48
1830	Q04.06.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 109 fig. 6.1	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	132	78
1831	Q04.06.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 109 fig. 6.2	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	138	66
1832	Q04.06.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 109 fig. 6.3	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	141	57
1833	Q04.06.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.34	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	60
1834	Q04.06.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.44	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	130	50
1835	Q04.06.03A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.10	AB	weiße und kleine Schamotte-einschlüsse, Strohabdrücke	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	110	50
1836	Q04.06.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.35	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	50
1837	Q04.06.04A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	150	0
1838	Q04.06.04A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.31	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	250	0
	Q04.06.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.4	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	Q04.06.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.17	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	-	Bemalung	n. b.	0	0
	Q04.06.04A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.30	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	225	0
	Q04.06.04A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q04.06.04A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.4	AB	sehr viel Schamotte und Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	innen horizontal ge- glättet, außen handverstrichen	Bemalung	kaminrot	0	0
	Q04.06.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.12	AB	Schamotte, Häcksel, Kalkgrus	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.06.04A	Kämid al-Löz	Werkstatt P4	Penner 2006: 191 Abb. 112.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.06.04A	Kämid al-Löz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 20.1	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte	hellrot, dunkelgrau, hellrot	handverstrichen	-	keine	0	0
	Q04.06.04A	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: 191 Abb. 112.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.06.04A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.19	-	-	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	250	0
1839	Q04.06.05A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.11	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	65
1840	Q04.06.05A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.4	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	170	60
1841	Q04.06.05A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.12	A	große weiße und rote, kleine rote Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	50
1842	Q04.06.05A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.27	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellrot, n. b., gelb	außen vertikal poliert, Slip außen	-	keine	155	70
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 71.2	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	130	60
1843	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 72.1	AB	sehr viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	128	50
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.12	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalkgrus	braun, grau, braun	-	-	keine	126	54
1844	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.10	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	119	59
1845	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.11	AB	sehr viel Sand, Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	innen konzentrisch geglättet, außen handverstriche	-	keine	138	63
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.3	AB	Häcksel, Kalkgrus, Schamotte	braun, graubraun, braun	grob verstrichen	-	keine	110	49
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.6	AB	etwas Häcksel, sehr viel Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	89	50
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.8	AB	feiner Sand, viel Kalkgrus, etwas Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	86	43
	Q04.06.05A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.3	AB	Häcksel, Kalkgrus, Schamotte	braun, graubraun, braun	grob verstrichen	-	keine	110	49
	Q04.06.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.101	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q04.06.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.101	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
1846	Q04.06.05A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.5	A	große Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	162	58
1847	Q04.06.05A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.6	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	innen horizontal poliert	-	keine	197	64

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1848	Q04.06.05A	Megiddo	Grab 1178	Guy 1938: pl. 53.5	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	168	70
1849	Q04.06.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.11	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	70
	Q04.06.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	70
	Q04.06.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	226	96
1850	Q04.06.06A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.12	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	110	0
1851	Q04.06.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 64 fig. 2.32.62	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	200	75
	Q04.06.08A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.40	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	308	0
1852	Q04.06.08A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.42	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
						Q04.07.00Q						
1853	Q04.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 547	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen ge- glättet, innen Verstr. spuren	-	keine	200	0
1854	Q04.07.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	173	0
1855	Q04.07.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 177 fig. 20.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
						Q04.08.00Q						
1856	Q04.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1406	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q04.09.00Q						
	Q04.09.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q04.09.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.2	A	braune und weiße Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.4	A	weiße und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	130	0
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.7	A	graue Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	poliert	-	keine	195	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.5	A	weiße Einschlüsse	braun, graubraun, braun	Self Slip	-	keine	115	0
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.4	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	155	0
	Q04.09.00Q	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.3	-	-	pink, grau, pink	Slef Slip	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.17	-	-	pink, gelborange, pink	Slip	Bemalung	hellrot	140	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.21	-	-	hellbeige, pink, hellbeige	Slip	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.23	-	-	hellbeige, pink, hellbeige	Slip	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.15	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	166	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.16	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	119	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.17	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	108	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.18	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	127	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 103 fig. 25.19	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	Q04.09.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.6	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	139	0
	Q04.09.00Q	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 4. Reihe, 3. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q04.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	155	0
	Q04.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.7	A	mineralische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	155	0
	Q04.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	-	-	keine	190	0
	Q04.09.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	Slip	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.10	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.9	A	einige bis viele Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, blassgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.11	AB	viele sehr kleine Wadi Kies-, wenige große organische, kleine bis große Eisen-, kleine Kalk- und Schamotte- und Kristalleinschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	poliert	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.6	A	einige kleine und wenige große Kalk-, wenige kleine Schamotte- und sehr kleine Kristalleinschlüsse, Imitation WS	hell-beige, pink, pink	poliert, Slip außen	Bemalung	rotbraun	295	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.7	AB	sehr kleine Kristall-, sehr kleine und wenige kleine und mittelgroße Kalk-, wenige große Eisen- und Wadi Kies-, kleine und große Schamotte und klein organische Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.12	AB	kleine Kalk- und sehr kleine organische und Kristalleinschlüsse	rötlich-beige, grau, hellrot	-	-	keine	145	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.13	A	sehr kleine und wenige kleine und mittelgroße Kalk-, wenige kleine und mittelgroße Schamotte-, sehr kleine Wadi Kies- und Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.14	A	wenige sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Wadi Kies- und Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip auf Rand	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.14	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.9	A	sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine Eisen und Schamotte, sehr kleine und kleine Kalk- und kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.25	A2	viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße und große Schamotte, einige mittelgroße bis große Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	155	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.24	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.26	A2	viele kleine Kristall-, wenige sehr kleine Sand, wenige kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.27	A2	wenige kleine Sand-, viele kleine Kristall-, wenige große Keramikeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	205	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.16	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Kalk- und Schamotteinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	210	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.18	A2	viele kleine Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.19	A	kleine Kristall-, Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	170	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.19	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.25	A2	kleine Schamotte-, viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	170	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.26	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	185	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.27	AB	viele kleine Kristall- und organische Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.10	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.8	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.9	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.16	A	kleine braune und graue Einschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	169	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.29	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	194	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.30	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	194	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.9	A	kleine schwarze, rote und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	163	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.22	A	kleine braune, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	188	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.23	A	kleine schwarze, rote und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.14	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	188	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.1	A	kleine schwarze und kleine und große weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	132	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.10	A	große weiße, kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	115	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.5	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.4	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	-	keine	115	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.14	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	0	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.7	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.28	-	-	braun, rotbraun, braun	Slip	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.1	A	große braune Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.3	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	-	keine	175	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.14	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	dunkelgrün, n. b., dunkelgrün	-	-	keine	145	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.8	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	295	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.29	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	pink, pink, hellrot	Slip außen	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.32	A1	wenige kleine und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.23	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	170	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.2	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	132	0
	Q04.09.00Q	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.10	-	-	n. b., n. b., rot	innen poliert, Slip innen	-	keine	185	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 74.1	AB	Sand, Häcksel, Schamotte	rotbraun, grau, hellbraun	Slip außen	-	keine	174	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 84.2	AB	Sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 84.7	AB	viel Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	286	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	137	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.1	Ab	Kies, organische Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	-	-	keine	159	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.2	A	Kalk	blassgelb, rot, blassgelb	Slip	-	keine	168	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.9	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kies	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	189	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.10	AB	viel Sand, etwas Kalk, Häcksel und Schamotte	braun, braun, braun	-	-	keine	141	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.6	AB	viel Kalkgrus, etwas Häcksel und Quarz	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	189	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	246	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.5	AB	Kalk und vor allem Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	135	0
	Q04.09.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.1	AB	viel Schamotte, Häcksel, wenig Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.12	A2	viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.14	A2	viel Sand, Kalk, etwas Schamotte und Quarz	braun, braun, braun	geglättet	-	keine	100	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.15	AB	viel Kalk und Sand, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, graubraun, hellbraun	geglättet	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.12	B	Häcksel	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	geglättet	-	keine	100	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.13	B	Häcksel	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	geglättet	-	keine	75	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.16	AB	Häcksel, Kalkmehl	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	80	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.17	AB	Häcksel, Kalkgrus, Quarzsand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	80	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.10	AB	Kalkmehl, Häcksel	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.11	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Kies und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.9	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	130	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.11	AB	Kalk, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	158	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.15	B	Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	265	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.10	AB	Kalkmehl, Häcksel	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.11	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Kies und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.9	AB	Kalk, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	130	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.3	A2	viel Schamotte, etwas Häcksel und kalk	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	innen horizontal, außen vertikal geglättet	-	keine	150	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.5	A2	viel Sand, etwas Schamotte	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen vertikal und horizontal geglättet	-	keine	120	51
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.6	AB	viel Kalk, Schamotte, etwas Sand und Häcksel	beige, n. b., beige	geglättet, Slip	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.8	AB	viel Schamotte, etwas Häcksel und Kalk	braun, gelb-braun, braun	innen horizontal, außen vertikal geglättet	-	keine	150	0
	Q04.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 2.11	B	Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	390	0
	Q04.09.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P SBZI	Singer- Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P SBZI	Singer- Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.9	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1202 fig. 20.11.26	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	185	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.12	-	-	hellrot, n. b., pink	-	-	keine	210	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	275	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S VII B	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bema- lung	rot	305	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Area S- 3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.377	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. LXII.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	Slip	Bema- lung	rot	0	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.116	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. XLVIB.214	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bema- lung	rot	0	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.2	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	ringfö- mig poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q04.09.00Q	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.7	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	185	0
	Q04.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6572	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III C Phase IV	Smith - MacNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.11	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	172	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.17	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	252	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.16	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.7	A2	viele kleine und mittelgroße Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	284	0
	Q04.09.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	MacNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.3	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 463	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 524	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 534	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 548	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 555	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 614	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.14	-	-	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q04.09.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.17	-	-	pink, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	-	keine	165	0
	Q04.09.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.18	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feuchtgeglättet	-	keine	125	0
	Q04.09.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.15	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	n. b.	165	0
	Q04.09.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	-	keine	155	0
	Q04.09.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 8.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 199 pl. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.8	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	rot, n. b., n. b.	außen horizontal poliert, Slip außen	-	keine	185	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.9	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 383 pl. 25.2	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.11	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.5	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze, wenig organisches Material	n. b., n. b., n. b.	innen konzentrisch poliert	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.6	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	160	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	202	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.23	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	190	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	335	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	140	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.6	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, weiße, kristalline, Sand--, wenige sehr große weiße Einschlüsse, wenige Hohlräume	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.9	AB	White Ware, viele sehr kleine und kleine, wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	horizontal poliert	-	keine	215	0
	Q04.09.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.15	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.18	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.17	A	sehr kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q04.09.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.7	A	weiße und Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	170	0
	Q04.09.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5,4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Tel Miqne	Phase 12B	Killebrew 1996: pl. 1.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q04.09.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 107 fig. 112.4	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	207	0
	Q04.09.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 201 fig. 242.2	-	-	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	Bema-lung	rot-braun	126	0
	Q04.09.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.10	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	105	0
	Q04.09.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.10	AB	organisch und mineralisch, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	172	0
	Q04.09.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.5	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	168	0
	Q04.09.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.20	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.14	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	0
	Q04.09.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 127 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q04.09.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	138	0
1857	Q04.09.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 173 fig. 19.86	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	150	0
	Q04.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1180	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	70	0
1858	Q04.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1181	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	135	0
1859	Q04.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.488	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	160	0
1860	Q04.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.506	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	130	0
	Q04.09.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	60
	Q04.09.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	70
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 87 fig. 17.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	196	70
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	155	63
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.1	-	-	hellbeige, orangerot, hellbeige	Slip	-	keine	204	85
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	181	77
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.3	-	-	hellbeige, braun, hellbeige	Slip	-	keine	189	73
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.4	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	150	50
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.5	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	77	35
	Q04.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 113 fig. 30.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	181	66
1861	Q04.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.2	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	147	57
1862	Q04.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.3	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	157	67
	Q04.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.4	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	180	67
	Q04.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.6	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	147	77
1863	Q04.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.7	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	147	60
1864	Q04.09.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 88 pl. 20.5	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	147	73
	Q04.09.01A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.3	A1	wenige kleine graue Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	180	55
	Q04.09.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.18	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, rotbraun, hellrot	spiralförmig poliert, Slip	-	keine	190	75
1865	Q04.09.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	30
1866	Q04.09.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.8	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	-	-	keine	175	69
1867	Q04.09.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	169	69
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.22	A	kleine schwarze, braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	163	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.23	A	kleine schwarze, braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	181	69
1868	Q04.09.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.24	A	kleine schwarze, braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	63
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.6	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	163	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.7	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	150	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.20	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	169	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.21	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	163	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.19	A	kleine weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	181	69
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.12	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.11	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.14	A	groß schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.15	A	groß braune, schwarze und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	75
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.6	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	175	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	170	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.10	A	kleine und große dunkelgraue und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	130	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	145	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.16	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.19	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.2	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	65
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.3	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	170	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.4	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.5	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	160	75
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.6	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, dunkelbraun, pink	-	-	keine	145	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.7	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.9	A	große graue und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	190	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.13	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.3	A2	viele kleine und große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.4	A	kleine und große braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.12	A	große weiße und graue Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	160	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.14	A2	große braune und viele kleine graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	155	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.16	A1	wenige kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.21	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.23	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.3	A	kleine und große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.4	A	kleine und große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.5	A	große rote und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	155	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.6	A	große weiße und braune, kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.9	A	kleine und große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	65
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.6	A	kleine schwarze Einschlüsse	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	150	10
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: p. CXXVI.17	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.11	A	große weiße und graue, kleine graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	170	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.13	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	170	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.14	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	185	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.15	A	große weiße, kleine graue Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	175	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.16	A	kleine weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	150	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.18	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	170	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.19	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.21	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	175	65
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.22	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	65
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.23	A	große weiße und dunkle Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich- beige	-	-	keine	190	65
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.24	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	0
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.25	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.27	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	145	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.6	A	große weiße und kleine dunkle Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	160	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.9	A	kleine und große weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	170	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.19	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	155	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.20	A	große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	165	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.22	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	175	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.24	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	175	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.25	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, hellgrau, gelb	-	-	keine	165	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.8	A1	wenige große weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.1	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	außen ge- glättet	-	keine	180	75
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.2	A	große weiße und braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	60
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.3	A	große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	170	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	200	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.7	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	85
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.1	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	gelblich- beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	190	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.10	A	kleine und große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	185	70
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.11	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.13	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	170	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.2	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	180	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.3	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	190	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.4	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	175	55
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.5	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	165	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.6	A	große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	180	45
	Q04.09.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.20	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	50
	Q04.09.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.21	A	kleine und große braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	163	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.22	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	150	53
	Q04.09.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.1	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	138	81
	Q04.09.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.7	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	181	53
	Q04.09.01A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.3	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., graubraun	-	-	keine	86	33
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 71.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Quarz	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	148	49
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 72.3	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	157	56
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamtote	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	140	64
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.9	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	138	57
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.7	B	Häcksel	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	94	48
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 99.7	A1	etwas Kies und Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge- glättet	-	keine	157	50
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 99.9	A	Schamotte, Sand	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen vertikal ge- glättet	-	keine	115	50
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.4	AB	Sand, Häcksel, Kalkgrus, etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	138	57
	Q04.09.01A	Kämid al- Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 157.7	B	Häcksel	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	94	48

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.4	A2	viel Kalk, Schamotte und etwas kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	165	75
	Q04.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.4	A	Sand, Kalk, etwas Schamotte und Kies	beige, beige, beige	geglättet	-	keine	150	48
	Q04.09.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 191 Abb. 112.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	68
	Q04.09.01A	Kataret as-Samra	out. site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Kataret as-Samra	W locus	Leonard 1981: 187 fig. 4E	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.129	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.130	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.85	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.111	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.114	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.115	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.62	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 69.570	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	kaminrot	130	55
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 69.571	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	45
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLB.85	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.111	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.62	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Laḥiṣ	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 68.534	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	205	65
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.16	A	helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	162	81
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.7	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	197	87
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.1	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	168	58
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.20	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	174	64
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.21	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	203	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.7	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	162	64
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.2	-	-	kaminrot, grau, kaminrot	-	-	keine	168	81
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.11	A	große gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	174	52
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.18	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	116	46
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.11	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	186	70
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 8	Guy 1938: pl.56.5	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	139	46
	Q04.09.01A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.1	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	186	75
	Q04.09.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 65.15	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	160	65
	Q04.09.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.8	A2	viele große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	160	65
	Q04.09.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.14	A2	viele kleine Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	168	64
	Q04.09.01A	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.57	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Sidon	Grab 17	Saidah 2004: 59 fig. 36.83	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.5	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	75
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.6	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	außen ge-glättet	-	keine	160	60
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.11	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	ge-glättet	-	keine	15	65
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.12	A1	wenige kleine rote Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	185	60
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.14	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze, wenig organisches Material	n. b., graubraun, n. b.	-	-	keine	170	60
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.16	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	50
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.6	A1	wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.7	A1	wenige große rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	-	keine	175	55
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.8	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge- glättet	-	keine	165	50
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.5	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	70
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.6	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	85
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.3	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	70
	Q04.09.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	60
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.10	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	189	69
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.12	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	170	63
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.7	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	158	57
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	poliert	-	keine	126	44
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.33	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	195	63
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.8	A2	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße, wenige große und sehr große schwarze, weiße und Sandeinschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	165	65
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.9	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	feucht ge- glättet	-	keine	185	65
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.7	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	195	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.13	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	235	110
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	175	75
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	feucht geglättet	-	keine	205	80
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.16	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	195	80
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	außen geglättet	-	keine	195	80
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.16	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	geglättet	-	keine	180	75
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.17	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	außen geglättet	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.19	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	165	75
	Q04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 479 pl. 45.20	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	190	75
	Q04.09.01A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	60
	Q04.09.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 253 fig. 3b rechts 2. von oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	241	73
	Q04.09.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 146 fig. 158.3	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Slip	-	keine	234	78
	Q04.09.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 146 fig. 158.4	A	weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	165	58
	Q04.09.01A	Tall al-'Ağġul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	178	63

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.26	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	60
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.27	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	70
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.29	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	60
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.31	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	55
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.41	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	175	60
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.43	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	50
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.52	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	80	30
	Q04.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.12	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	110	50
	Q04.09.01A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.7	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	poliert, Slip	-	keine	185	70
	Q04.09.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22r	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	54
	Q04.09.01A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13R	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	141	50
	Q04.09.02A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.23	A2	wenige große weiße und viele mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	170	60
	Q04.09.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.13	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalk- und Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	170	55
	Q04.09.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.29	A	cremefarbene und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Ritzverzierung	n. b.	167	66
	Q04.09.02A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.8	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	-	-	keine	175	69
	Q04.09.02A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.25	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	188	69
	Q04.09.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.14	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	45
	Q04.09.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.8	A	große weiße und schwarze Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	145	55
	Q04.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.10	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	160	60
	Q04.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.11	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	150	55
	Q04.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.19	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	55
	Q04.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.7	A1	wenige große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	160	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.8	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	innen geglättet	-	keine	165	60
	Q04.09.02A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIII.21	A	große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	165	65
	Q04.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.12	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	175	65
	Q04.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.14	A	kleine und große weiße, kleine schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	155	55
	Q04.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.4	A	kleine braune Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	145	55
	Q04.09.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCL.19	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	175	53
	Q04.09.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.9	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	102	46
	Q04.09.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.5	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	153	46
	Q04.09.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	158	56
	Q04.09.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.8	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	58
	Q04.09.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 215 fig. 37.5	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, hellrot, blassbraun	-	-	keine	181	65
	Q04.09.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.10	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Kies und Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	handverstrichen	-	keine	150	52
	Q04.09.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 42 Abb. 10.10	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Kies und Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	handverstrichen	-	keine	150	52
	Q04.09.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 101.2	A2	sehr viel Sand und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	100	55
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.75	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.107	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.87	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 69.564	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	120	55
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.122	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q04.09.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.124	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
1869	Q04.09.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.6	-	-	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	157	46

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.02A	Megiddo	Grab 94/F/8 9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9,8,5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	45
1870	Q04.09.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.4	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	145	70
1871	Q04.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	75
1872	Q04.09.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 291	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	152	60
1873	Q04.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.32	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich- gelb	-	-	keine	155	55
	Q04.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.36	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	170	70
	Q04.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.37	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	175	60
1874	Q04.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.38	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	170	60
	Q04.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.19	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	Bema- lung	rot	120	50
	Q04.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	84
1875	Q04.09.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 128 fig. 6C	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	91	36
1876	Q04.09.02A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 167 fig. 14.33	A	mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
1877	Q04.09.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 191 fig. 77.1	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
1878	Q04.09.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Moncham- bert 2004: 83 fig. 20.501	A	grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	179	61
	Q04.09.03A	Beirut	rock- cut cham- ber	Badre 1997: 57 fig. 26.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Beirut	rock- cut cham- ber	Badre 1997: 57 fig. 26.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Beirut	rock- cut cham- ber	Badre 1997: 57 fig. 26.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Beirut	rock- cut cham- ber	Badre 1997: 57 fig. 26.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	147	53
	Q04.09.03A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	45
	Q04.09.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.33	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	167	53
	Q04.09.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.34	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	172	66

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.03A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCI.17	A	kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	170	55
	Q04.09.03A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.34	A	große weiße und kleine grau Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	60
	Q04.09.03A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.8	A	kleine und große weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	175	53
	Q04.09.03A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	139	46
	Q04.09.03A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	89	21
	Q04.09.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.9	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	175	56
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 170 Abb. 31.4	A	viel Sand und Kalk	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	124	64
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.3	Ab	sehr viel Häcksel und grober Schamotte	pink, beige, pink	außen handverstrichen	-	keine	156	60
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.4	A	feiner Quarz	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	114	45
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	44
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.1	AB	viel Häcksel, Kalkmehl und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	83	42
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.2	AB	Kalkmehl, Häcksel, Schamotte, Steinchen	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	90	43
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 151.8	A	Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	62
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	40
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.9	AB	Häcksel, Kalkgrus, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	105	54
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.1	AB	viel Häcksel, Kalkmehl und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	83	42
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 151.8	A	Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	62
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	40
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 3.5	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, grober Kalk und grober Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	innen handverstrichen	-	keine	99	43
	Q04.09.03A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 191 Abb. 112.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	48
	Q04.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	45
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.12	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	ringförmig poliert	-	keine	122	46
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.14	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	104	52
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.15	-	-	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	180	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.19	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	110	46
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.23	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	87	46
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.20	A2	viele große Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	93	52
	Q04.09.03A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.3	A2	viele große helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	46
	Q04.09.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.6	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab IV	Schaeffer 1949: 151 fig. 57.13	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	0	0
	Q04.09.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.10	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	75	45
	Q04.09.03A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.29	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	158	63
	Q04.09.03A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.30	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	151	50
	Q04.09.03A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 295	A	kleine Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	105	55
	Q04.09.03A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.4	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	88	48
	Q04.09.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.53	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	120	40
	Q04.09.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.14	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	80	35
	Q04.09.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	51
	Q04.09.03A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	94	50
	Q04.09.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5B	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	144	60
	Q04.09.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 127 fig. 5A	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	69
	Q04.09.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11G	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	126	56
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 203 fig. 83.3	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	220	150
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVIII	Schaeffer 1949: 163 fig. 63.11	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
1879	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.468	A	grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	135	50
1880	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.476	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	145	65
1881	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.478	A	grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	145	53

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.479	A	grob mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	148	49
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.481	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	geglättet	-	keine	151	48
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.490	A2	stark mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	170	56
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.491	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	54
1882	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.494	A	grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	160	60
1883	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.495	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	55
1884	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.498	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	161	54
1885	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.499	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	162	53
1886	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.500	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	170	50
1887	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.502	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	67
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.503	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	178	61
	Q04.09.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 179 fig. 71.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	140	0
1888	Q04.09.04A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.12	A	große weiße und schwarze Einschlüsse	hellgrau, dunkelgrau, hellgrau	-	-	keine	170	55
1889	Q04.09.05A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 351	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	45
	Q04.09.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 492	-	-	hellbraun, schwarz, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	140	45
1890	Q04.09.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 6. Reihe links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	50
1891	Q04.09.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 7. Reihe links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	45
1892	Q04.09.05A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.1	A2	viele kleine Kalk- und Kristalleinschlüsse, wenige große Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	165	40
	Q04.09.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.11	A2	viele kleine Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	170	55
	Q04.09.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.3	A	kleine Schamotte-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	155	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.3	A1	wenige große Kristall- und Kalkeinschlüsse	rötlich-beige, pink, rötlich-beige	-	-	keine	160	60
	Q04.09.05A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.2	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	175	50
	Q04.09.05A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	206	60
	Q04.09.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.36	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	198	62
	Q04.09.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.32	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	163	64
	Q04.09.05A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.35	A	kleine weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	158	53
	Q04.09.05A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.15	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	163	69
	Q04.09.05A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.26	A	kleine schwarze, graue und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	181	69
	Q04.09.05A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.27	A	kleine schwarze, braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	175	75
	Q04.09.05A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.17	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	50
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.1	A2	große weiße und viele kleine graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	160	55
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.15	A	große graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	50
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.17	A	große weiße und kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip am Rand	-	keine	155	45
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.18	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	55
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.2	A	große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	55
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.20	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	innen ge-glätet	-	keine	155	50
	Q04.09.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.22	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	180	55
	Q04.09.05A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.2	A2	viele große schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	230	85
	Q04.09.05A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.9	A2	viele kleine und große graue Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	155	65
	Q04.09.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.7	A	kleine schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	170	45
	Q04.09.05A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.9	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	163	53
	Q04.09.05A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.15	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	83	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.05A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 227 fig. 49.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	139	46
	Q04.09.05A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.6	AB	Kalkstein, Flint, Stroh, Schamotte	braun, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	132	46
	Q04.09.05A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	115
	Q04.09.05A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	48
	Q04.09.05A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 71.5	AB	viel Sand, Häcksel und etwas kalk	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	innen ge-glättet	-	keine	159	63
	Q04.09.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.5	-	-	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	198	63
	Q04.09.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	60
	Q04.09.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 69.574	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	115	40
	Q04.09.05A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.17	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	151	58
	Q04.09.05A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.11	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	191	70
	Q04.09.05A	Megiddo	Grab 94/F/7 6	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	40
	Q04.09.05A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.13	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	ge-glättet	-	keine	180	65
	Q04.09.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	45
	Q04.09.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	160	50
	Q04.09.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.7	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	90
	Q04.09.05A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	208	95
	Q04.09.05A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	50
	Q04.09.05A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.5	AB	weiße Einschlüsse, Schamotte, Strohabdrücke	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	60
	Q04.09.05A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.6	A	weiße und braune Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	160	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.28	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	110	45
	Q04.09.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.30	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	55
	Q04.09.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.33	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	125	45
	Q04.09.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.54	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	35
	Q04.09.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.13	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	105	45
	Q04.09.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
1893	Q04.09.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.15	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	0
1894	Q04.09.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 87.2	AB	viel Häcksel, wenig Kalk und Kies, etwas Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	135	0
	Q04.09.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7111	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1895	Q04.09.07A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.22	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	90
1896	Q04.09.07A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rot	200	105
1897	Q04.09.08A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.13	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	55
1898	Q04.09.09A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.9	A	weiße und braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	55
1899	Q04.09.10A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	219	0
	Q04.09.10A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXII.32	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	181	0
	Q04.09.10A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.10	A	große graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	340	0
	Q04.09.10A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.11	A	große schwarze und braune Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	288	0
	Q04.09.10A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 72.4	AB	viel grober Kalk und Schamotte, etwas Häcksel	braun, grau, braun	-	-	keine	150	0
	Q04.09.10A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	Q04.09.10A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q04.09.10A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 68 pl. 4.41	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.09.10A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.6	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
	Q04.09.10A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.511	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	0
1900	Q04.09.11A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 85 fig. 22.515	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
1901	Q04.09.12A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXI.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	45
1901	Q04.09.12A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXI.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	45
1902	Q04.09.13A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	200	81
						Q04.10.00Q						
	Q04.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 358	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	180	0
1903	Q04.10.00Q	Qaṭna	J 7	lamoni 2012: pl. 69.11	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	293	0
	Q04.10.00Q	Qaṭna	J 7	lamoni 2012: pl. 69.12	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	298	0
1904	Q04.10.01Q	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.14	A	Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	185	70
	Q04.10.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.5	AB	Häcksel, Sand	blassgelb, blassgelb, blassgelb	geglättet	-	keine	304	116
	Q04.10.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0132: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	70
	Q04.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	60
	Q04.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.3	AB	viel Sand, Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	olive, rotbraun, olive	geglättet	-	keine	140	60
	Q04.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 42 Abb. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	60
	Q04.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.3	AB	viel Sand, Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	olive, rotbraun, olive	geglättet	-	keine	140	60
	Q04.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 42 Abb. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	60
1905	Q04.10.01A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.11	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	145	58
1906	Q04.10.02A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.6	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	296	0
						Q04.11.00Q						
	Q04.11.00Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	169	0
	Q04.11.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.2	Ab	viel Sand und Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	graubraun, dunkelgrau/schwarz, graubraun	geglättet	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.11.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1223 fig. 20.24.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., blassbraun	-	-	keine	175	0
	Q04.11.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	260	0
	Q04.11.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1335 fig. 21.5.10	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	145	0
1907	Q04.11.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
1908	Q04.11.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	145	0
1909	Q04.11.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.13	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	170	0
1910	Q04.11.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.5	AB	Quarzsand, Dung	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	186	0
1911	Q04.11.01Q	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CIX.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	175	35
1911	Q04.11.01Q	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CIX.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	35
1911	Q04.11.01Q	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CIX.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	35
1912	Q04.11.01Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.32	A	große und kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	190	70
1913	Q04.11.01Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.35	A2	große rote, weiße und graue, viele kleine graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	175	60
1914	Q04.11.01Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	50
1915	Q04.11.01Q	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.8	A	vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	191	64
1916	Q04.11.01Q	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.3	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	151	70
1917	Q04.11.01Q	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.6	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	226	75
1918	Q04.11.01Q	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.5	A	helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	186	64
1919	Q04.11.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0057: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rot, hellrot, hellrot	außen ringbur nished, innen Verstr. spuren, Behaut ung außen	-	keine	260	120
	Q04.11.01Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.2	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	210	45
1920	Q04.11.01Q	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.9	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	170	57

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1921	Q04.11.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	14
	Q04.11.01Q	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.5	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	202	63
	Q04.11.01Q	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.48	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	55
	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.2	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	208	69
	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.7	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	195	63
	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.8	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	189	63
	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.10	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	208	69
1922	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.11	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	208	57
1923	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.22	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	183	63
1924	Q04.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.24	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	183	69
1925	Q04.11.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 147 fig. 159.3	A	graue Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	poliert, Slip	-	keine	246	99
	Q04.11.02Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 589	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen ge- glättet, innen Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q04.11.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.11	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
1926	Q04.11.02Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	284	0
1927	Q04.11.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.18	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	60
1928	Q04.11.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVI.13	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	160	55
1929	Q04.11.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.33	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	60
1930	Q04.11.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.5	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen ge- glättet	-	keine	180	0
	Q04.11.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.39	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	190	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q04.11.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.27	-	-	grüngelb, n. b., grüngelb	-	-	keine	90	0
	Q04.11.03A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CV.31	A2	viele große schwarze und kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	200	70
	Q04.11.03A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	65
	Q04.11.03A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1124 fig. 19.41.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	35
	Q04.11.03A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	70
1931	Q04.11.03A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	40
	Q04.11.03A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.7	-	-	braun, gelbbraun, braun	-	-	keine	162	64
	Q04.11.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.15	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	120	45
	Q04.11.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.8	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	180	65
	Q04.11.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6571	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
1932	Q04.11.05A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.9	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	170	63
1933	Q04.11.06A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 117 fig. 7-2.16	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	228	118
1934	Q04.11.07A	Byblos	K2	Salles 1980: 86 pl. 18.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	horizontal poliert	-	keine	197	0
1935	Q04.11.08A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 329 fig. 52d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	0
	Q04.11.09A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.1	MY	SH IIIA1-2	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	110	20
1936	Q04.11.09A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.2	MY	SH IIIA1-2	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	95	20
						Q04.12.00Q						
1937	Q04.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 532	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q04.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 195	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
						Q04.13.00Q						
1938	Q04.13.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0570: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	210	0
						A04.01.00A						
	A04.01.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A04.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.8	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	155	55
	A04.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIX.9	A1	wenige kleine schwarze Einschlüsse	gelbgrün, n. b., gelbgrün	-	-	keine	150	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.1	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	150	60
	A04.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.2	A	große weiße, kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	60
1939	A04.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.3	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	60
1940	A04.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.7	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	165	55
1941	A04.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.8	A2	viele große weiße und kleine graue Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	170	60
1942	A04.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.5	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	160	65
1943	A04.01.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 35.1	AB	wenig Sand, sehr wenig organisches Material	rot, rötlich-beige, gelb-braun	-	-	keine	144	0
	A04.01.02A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.3	A	winzige bis mittelgroße Kalk- und schwarze Einschlüsse	grünlich-beige, dunkelgrau, grünlich-beige	Slip	-	keine	160	52
1944	A04.01.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.496	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	59
						A04.02.00A						
1945	A04.02.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
						A04.03.00A						
1946	A04.03.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.34	-	metallisch	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	176	50
						A04.04.00A						
1947	A04.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	140	0
						A04.05.00A						
	A04.05.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.22	-	-	pink, gelborange, pink	Slip	-	keine	220	0
	A04.05.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.25	-	-	pink, rötlich-gelb, pink	Slip	-	keine	130	0
	A04.05.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 105 fig. 26.7	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	219	0
1948	A04.05.00A	Byblos	K12	Salles 1980: 79 pl. 11.10	-	-	gelb, gelb, gelb	-	Bemalung	schw.	163	0
	A04.05.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.6	A1	wenige kleine graue Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	255	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1949	A04.05.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.25	A	sehr kleine und wenige mittelgroße und große Kalk-, wenige kleine Schamotte-einschlüsse	rötlich-beige, hellgrau, rötlich-beige	-	-	keine	230	0
1950	A04.05.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.20	A	sehr kleine und wenige mittelgroße Wadi Kies-, wenige kleine Schamotte-, sehr kleine und kleine Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	175	0
	A04.05.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.9	A	einige bis viele Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	130	0
	A04.05.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	230	0
	A04.05.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.10	A	große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A04.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A04.05.00A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A04.05.00A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.7	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
1951	A04.05.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
1952	A04.05.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
1953	A04.05.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.8	A2	viel Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
1954	A04.05.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	0
1955	A04.05.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.16	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
1956	A04.05.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.10	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	235	0
	A04.05.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.5	CW	wenige sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, Schamotte und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	215	0
	A04.05.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.3	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	124	0
1957	A04.05.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.7	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	216	0
	A04.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.53	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
1958	A04.05.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.10	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
1959	A04.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 35.5	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, Flint-, einige Muschel-, wenige gelbe Steineinschlüsse	hell-beige, blassbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
1960	A04.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 35.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, einige gelbe Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	dunkelgrau, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
1959	A04.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 35.5	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, Flint-, einige Muschel-, wenige gelbe Steineinschlüsse	hell-beige, blassbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
1960	A04.05.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 35.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, einige gelbe Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	dunkelgrau, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
1961	A04.05.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	55
1962	A04.05.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.8	-	-	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	110	46
	A04.05.01A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.4	A	kleine unterschiedliche Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	168	67
1963	A04.05.01A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.13	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	110	46
	A04.05.01A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.14	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	104	41
1964	A04.05.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.8	A2	viele kleine gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	162	70
1965	A04.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	84
	A04.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	44
	A04.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.9	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	80
1966	A04.05.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.6	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	175	55
	A04.05.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.74	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A04.05.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.104	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A04.05.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 69.573	-	-	pink, grau, pink	Slip innen	-	keine	120	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1967	A04.05.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.17	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	122	46
1968	A04.05.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.18	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	122	46
	A04.05.02A	Megiddo	Grab 94/F/89	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	35
1969	A04.05.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.31	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	176	57
	A04.05.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	52
	A04.05.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.20	A	kleine schwarze, kleine und große weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	270	0
	A04.05.04A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.1	-	-	pink, hellrot, pink	poliert, Slip	-	keine	178	59
1970	A04.05.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.6	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	45
	A04.05.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.98	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.05.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.127	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A04.05.04A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.128	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.05.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.113	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A04.05.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.128	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
1971	A04.05.04A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.2	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	162	52
1972	A04.05.04A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.3	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	186	70
1973	A04.05.04A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.14	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	180	58
1973	A04.05.04A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 45.14	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	180	58
1974	A04.05.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.6	A2	viele winzige schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	170	55
	A04.05.04A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111 pl. 115.2	A2	viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	poliert, Self-Slip	-	keine	162	66
	A04.05.04A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.5	A	kleine und mittelgroße Einschlüsse	hellbeige, dunkelgrau, hellbeige	Slip	-	keine	168	72
1975	A04.05.04A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 109 fig. 6.4	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	183	72
	A04.05.04A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.28	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	195	69

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.05.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	-	keine	190	70
	A04.05.04A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.8	A	mittelgroße bis große schwarze, Schamotte- und weiße Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	Wash	-	keine	170	65
1976	A04.05.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 82 fig. 2.50.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	55
1977	A04.05.05A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.7	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	205	69
1978	A04.05.06A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.23	A2	viele braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	145	65
1979	A04.05.06A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.37	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	79
	A04.05.06A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	55
	A04.05.06A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	50
	A04.05.06A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.12	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	150	0
	A04.05.06A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.10	-	-	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	162	64
1980	A04.05.06A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	rot, rötlich-beige, rot	poliert, Slip	-	keine	195	75
1981	A04.05.07A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.8	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	176	44
A04.06.00A												
	A04.06.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.24	BR	metallisch, kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	poliert, Slip	-	keine	105	0
	A04.06.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	-	keine	175	0
	A04.06.00A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.20	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	pink, gelb, pink	-	-	keine	150	0
	A04.06.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	250	0
	A04.06.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	0
	A04.06.00A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.10	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	256	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.1	A1	wenig Sand und Kalkgrus	hellbraun, grau, hellbraun	horizontal ge-glättet	-	keine	130	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.4	AB	Sand, organische Substanzen	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	234	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.1	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	242	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 39.3	AB	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	Slip	-	keine	177	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.10	A2	sehr viel Schamotte und Sand, wenig Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	horizontal geglättet	-	keine	186	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.9	AB	Häcksel, Kalkmehl	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.3	A2	viel Kalkgrus, etwas Schamotte und Sand	rotbraun, dunkelgrün, rotbraun	-	-	keine	183	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 96.11	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Sand	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	180	0
	A04.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.2	A2	sehr viel Sand und wenig Kalk	beige, beige, beige	-	Bemalung	dunkelbraun	140	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.17	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	145	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	220	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A04.06.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	200	0
	A04.06.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A04.06.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.8	-	-	hell-beige, n. b., n. b.	Slip	-	keine	190	0
	A04.06.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	A04.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7112	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	156	0
	A04.06.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.17	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	Selfslip	-	keine	168	0
	A04.06.00A	Qatna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.9	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., braun	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A04.06.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.9	A2	viel Basalt	rot, n. b., hellrot	ge- glättet, Self Slip	-	keine	204	0
	A04.06.00A	Qatna	T 9	Iamoni 2012: pl. 69.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	182	0
	A04.06.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.21	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge- glättet	-	keine	165	0
	A04.06.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.2	CW	viele sehr kleine und kleine und wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte- einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell- beige	Slip	Bema- lung	rot- braun	195	0
1982	A04.06.00A	Tall al- Ghassil	Schicht VI	Doumet- Serhal 1996: 237 pl. 55.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.42	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.43	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.44	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.45	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.46	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.49	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.50	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.51	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.52	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.53	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.66	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.67	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.68	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7- 17.124	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A04.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A04.06.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 35.9	A2	viele kleine Muschel-, einige kleine schwarze Sand-, wenige rote Stein- und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	poliert, Slip	-	keine	216	0
	A04.06.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.4	-	-	gelb, braun, gelb	-	-	keine	174	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.06.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.7	A2	viele große gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	außen horizontal poliert	-	keine	185	70
1983	A04.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.4	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	135	57
1984	A04.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 108 fig. 5.5	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	120	57
1985	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 127 fig. 7-9.1	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	119	34
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	37
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	44
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	37
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	133	44
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	70
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	48
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	48
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	48
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	59
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	48
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	42
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	48
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	72
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	30
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	44
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	60
	A04.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	49
1986	A04.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.22	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
1987	A04.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 83 fig. 20.493	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	149	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.06.02A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.8	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	70
	A04.06.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLB.86	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
1988	A04.06.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.13	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	außen ringförmig poliert	-	keine	157	58
1988	A04.06.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.13	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	außen ringförmig poliert	-	keine	157	58
	A04.06.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	60
	A04.06.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.1	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	200	104
1989	A04.06.03A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.21	A2	viele große bis kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, graubraun, pink	-	-	keine	155	50
1990	A04.06.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.1	A2	große weiße und viele kleine schwarze Einschlüsse	grüngelb, n. b., grüngelb	-	-	keine	210	75
1991	A04.06.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	70
1992	A04.06.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.5	A	große weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	innen konzentrisch poliert, Slip	-	keine	260	95
1993	A04.06.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.10	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, rötlich-beige, rot	-	-	keine	180	75
	A04.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.5	AB	viel Schamotte, etwas Sand und Häcksel	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	geglättet	-	keine	130	68
	A04.06.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.99	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A04.06.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.58	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A04.06.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.99	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A04.06.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 69.572	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	140	55
	A04.06.03A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 72.628	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	140	55
1994	A04.06.03A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
1995	A04.06.03A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.15	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	165	65
1996	A04.06.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	52
1997	A04.06.05A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.22	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	ringförmig poliert	-	keine	197	58
1998	A04.06.05A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.14	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	183	50
1999	A04.06.06A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	36
A04.07.00A												
2000	A04.07.00A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.2	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	155	0
2001	A04.07.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.24	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	156	0
2002	A04.07.00A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.4	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
2003	A04.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.5	AB	viel Schamotte und Häcksel, etwas Kalk	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	186	0
	A04.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.4	Ab	viel Kalk und Sand, etwas Häcksel und Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	140	0
	A04.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.11	AB	viel Sand, etwas Kies und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	Bemalung	n. b.	110	0
	A04.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.8	A2	viel Schamotte, Kalk, etwas Sand	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	horizontal geglättet	-	keine	100	0
2004	A04.07.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.23	-	-	pink, n. b., orangerot	feucht geglättet	-	keine	90	0
2005	A04.07.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.5	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, keine Hohlräume	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	125	0
2006	A04.07.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.24	-	-	hellrot, n. b., hellrot	feucht geglättet	-	keine	90	45
2007	A04.07.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.25	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht geglättet	-	keine	94	45
2008	A04.07.01A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.16	-	-	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	100	40
	A04.07.01A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	75	34
	A04.07.01A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.16	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	69	34
2009	A04.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 191	A	kleine, weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	190	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A04.07.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLB.76	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
2010	A04.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.37	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	60
2011	A04.07.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.7	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	180	60
	A04.07.03A	Laḥiš	Area P-1	Calmer 2004: 1219 fig. 20.22.6	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	140	45
	A04.07.03A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.22	-	-	kaminrot, grau, kaminrot	-	-	keine	110	46
2012	A04.07.03A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 65.14	A1	wenige große Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	175	60
	A04.07.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 63 fig. 2.31.42	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	160	65
						A04.08.00A						
2013	A04.08.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
2014	A04.08.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	55
2015	A04.08.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: N 988	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	55
2016	A04.08.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	175	70
						A04.09.00A						
	A04.09.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 74.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	65
2017	A04.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	160	65
2018	A04.09.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.8	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	60
						A04.10.00A						
2019	A04.10.00A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.21	A2	viele kleine graue und braune Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	horizontal poliert, Slip	-	keine	180	0
2020	A04.10.00A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.6	A	sehr kleine farblose Einschlüsse	kaminrot, n. b., kaminrot	Slip	-	keine	120	0
2021	A04.10.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.31	A	einige bis viele kleine Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	220	0
	A04.10.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.10	M O	wenige sehr kleine organische, Kristall-, Kalk- und Wadi Kies-Einschlüsse	dunkelgrau, rotbraun, braun	poliert, Slip	-	keine	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A04.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6959	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A04.10.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.31	M O	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	110	0
	A04.10.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.20	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
2022	A04.10.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.21	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A04.10.01A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.5	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	172	56
	A04.10.01A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 207 fig. 29.7	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, n. b., rotbraun	-	-	keine	195	66
2023	A04.10.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	40
2024	A04.10.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 358	-	-	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	100	45
	A04.10.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 223 fig. 45.5	A	Kalkstein, Flint	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	132	50
2025	A04.10.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bema-lung	rot	225	60
	A04.10.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII B.134	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.10.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII B.146	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.10.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLII B.136	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.10.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII B.146	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A04.10.02A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.15	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rot, braun, rot	Slip	-	keine	144	64
2026	A04.10.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 532	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	145	60
2027	A04.10.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.30	A	braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	167	62
2028	A04.10.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 155	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	105	0
	A04.10.05A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLII B.144	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
2029	A04.10.05A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.16	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, gelb-braun, gelb	-	-	keine	168	75
2030	A04.10.06A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 400	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	65
						A04.11.00A						
2031	A04.11.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	104
						A04.12.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
2032	A04.12.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118 fig. 7-3.20	-	-	kaminrot, n. b., n. b.	Slip außen	-	keine	217	0
						A04.13.00A						
2033	A04.13.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.30	A	mittelgroße bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	190	0
	A04.13.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.23	A2	viele kleine Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	poliert	-	keine	230	0
						A04.14.00A						
	A04.14.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bema- lung	rot	180	0
	A04.14.00A	Tall al- Ghassil	Schicht VII	Doumet- Serhal 1996: 232 pl. 50.1	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	135	0
2034	A04.14.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	156	0
	A04.14.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 117.26	AB	organisch und mineralisch, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	160	0
	A04.14.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	140	0
						A04.15.00A						
2035	A04.15.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.23	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
						A04.16.00A						
2036	A04.16.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple II	Tufnell 1940: pl. LB.268	-	-	pink, schwarz, pink	poliert, Slip	Bema- lung	rot	0	0
						A04.17.00A						
2037	A04.17.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.17	A	kleine und große schwarze, kleine rote und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	238	0
						A04.18.00A						
2038	A04.18.01A	Laḥiš	Fosse Tem- ple I	Tufnell 1940: pl. XLIB 131	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich- gelb	kreisfö- mig poliert, Slip	-	keine	0	0
						A04.20.00A						
2039	A04.20.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 403	A	weiße Einschlüsse	grau, hellbraun, grau	Slip	-	keine	175	60
						A04.21.00A						
2040	A04.21.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.13	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	130	0
						A04.22.00A						
2041	A04.22.01A	Kāmid al- Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.3	AB	Schamotte, Sand, wenig organische Einschlüsse	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	156	0
						Q06.01.00Q						
	Q06.01.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.11	-	-	pink, pink, pink	Slip	Bema- lung	hellrot	170	0
	Q06.01.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 95 fig. 21.19	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	horizon- tal poliert, Slip	-	keine	180	0
	Q06.01.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.14	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bema- lung	n. b.	235	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2042	Q06.01.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.16	A	große hellgraue Einschlüsse	pink, braun, pink	-	Bemalung	n. b.	195	0
2043	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.7	A	Sand	hell-beige, n. b., rotbraun	Slip außen	-	keine	168	0
2044	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 68.2	A	weißer und brauner Steingries	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	0	0
2045	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.1	AB	viel Kalk, Schamotte und sehr wenige Häcksel	gelb-braun, rötlich-beige, rötlich-beige	Slip außen	-	keine	170	0
	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.3	AB	sehr viel Sand und etwas Häcksel	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	konzentrisch geglättet	Bemalung	rot	150	0
	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.4	A2	sehr viel Sand und etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	handverstrichen	Bemalung	dunkelbraun	140	0
	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.5	A2	sehr viel Sand	hell-beige, beige, hell-beige	horizontal geglättet, Slip	-	keine	180	0
	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.8	AB	viel Sand, Schamotte und Kalk, wenig Häcksel	orangerot, hellgrau, beige	innen horizontal geglättet, Slip außen	-	keine	200	0
2046	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.9	AB	viel Kalk und Sand, etwas Schamotte und Häcksel	beige, beige, beige	horizontal geglättet	-	keine	200	0
2047	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.13	AB	viel Sand, etwas Kalk und wenig Häcksel	gelb-braun, beige, gelbbraun	geglättet, Slip	Bemalung	schw.	160	0
2048	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.7	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	0	0
2049	Q06.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: 189 Abb. 110.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2050	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
2051	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.4	CW	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
2052	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.3	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	175	0
2053	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
2054	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
2055	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
2056	Q06.01.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q06.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6379	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q06.01.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.15	A	winzige Flinteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	232	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q06.01.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 43.16	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	232	0
	Q06.01.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.12	A1	wenige winzige weiße Keleinschlüsse	hellbeige, n. b., n. b.	Slip außen	-	keine	112	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 303	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverun- reinigungen	blassgelb, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 370	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverun- reinigungen	blassgelb, gelblich- beige, blassgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 377	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 440	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, mittelviel Kalk	grünlich- beige, grünlich- beige, grünlich- beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 507	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grün (oliv), braun, grün (oliv)	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 533	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 537	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverun- reinigungen	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	außen ringbur- nished, innen ge- glättet	-	keine	180	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 539	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverun- reinigungen	orangerot, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 591	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassgelb, gelblich- beige, blassgelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	300	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 856	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, wenig Kalk	grünlich- beige, grünlich- beige, grünlich- beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G- q1091: 1466	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G- q0476: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelborange, blassbraun, gelborange	Slip	-	keine	160	0
	Q06.01.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.13	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., hellrot	ge- glättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q06.01.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q06.01.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.9	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q06.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.7	AB	White Ware, wenige sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Slip	-	keine	295	0
	Q06.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	195	0
	Q06.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.12	-	-	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	rot	195	0
	Q06.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.13	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	175	0
	Q06.01.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.14	A2	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße und wenige große und sehr große schwarze, weiße und Sandeinschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	200	0
	Q06.01.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.4	A	Eggshell Ware, Mergel, Quarz, Flint, Kalkstein, Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	180	0
	Q06.01.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 74 fig. 61.2	CW	-	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	126	0
	Q06.01.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 146 fig. 158.5	A	weiße und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert, Slip	-	keine	210	0
	Q06.01.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 151 fig. 163.3	CW	wenige weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	201	0
	Q06.01.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.6	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	176	0
	Q06.01.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 130.10	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q06.01.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.19	AB	Basaltsand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	220	0
	Q06.01.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q06.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.11	A2	viel Sand und etwas Schamotte	hell-beige, beige, hell-beige	konzentrisch ge-glättet, Slip	-	keine	170	0
	Q06.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.12	AB	wenige Schamotte und wenige organische Einschlüsse	beige, beige, beige	-	Bemalung	dunkel braun	190	55
	Q06.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.6	AB	sehr viel Sand und wenig Häcksel	hell-beige, hellgrau, hell-beige	konzentrisch ge-glättet, Slip	-	keine	175	0
	Q06.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 77.7	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	rötlich-beige, hellgrau, rötlich-beige	konzentrisch ge-glättet	Bemalung	rot	160	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q06.01.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.57	-	-	pink, n. b., pink	poliert	-	keine	0	0
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.11	A1	wenige winzige Einschlüsse	gelb, gelbbraun, gelb	ringförmig poliert, Slip	-	keine	157	52
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.12	A1	wenige winzige Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	ringförmig poliert	-	keine	203	58
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.8	A	winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	außen ringförmig poliert	-	keine	226	70
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.9	-	-	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	174	52
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.10	-	-	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	ringförmig poliert	-	keine	180	58
	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.15	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	191	75
2057	Q06.01.01A	Megiddo	Grab 94/F/89	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.1	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	195	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.2	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	198	72
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.3	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	195	66
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.4	-	White Slip	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	195	63
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.5	A2	White Slip, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	192	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.6	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Slip	-	keine	174	66
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.7	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	165	57
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.8	A	White Slip, mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	poliert, Slip	-	keine	168	51
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109 pl. 114.9	A2	White Slip, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	poliert, Slip	-	keine	180	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 111	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	189	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 115.4								
	Q06.01.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.1	A1	wenige kleine Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	-	keine	204	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.2	A	sehr kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	200	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.3	CW	kleine weiße Einschlüsse	hellbeige, hellgrau, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	176	60
	Q06.01.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.4	A	kleine Einschlüsse	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	180	52
	Q06.01.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 57.2	CW	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbeige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	Bemalung	braun	184	56
2058	Q06.01.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.4	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	außen poliert	-	keine	160	50
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.3	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	189	57
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.4	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	170	44
2059	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	189	57
2060	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.9	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	183	57
2061	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	189	60
2062	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.13	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	214	57
2063	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.14	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	195	57
2064	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.18	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	182	50
2065	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.19	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	183	50
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.20	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	170	63
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.21	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	189	57
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.23	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	170	57
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.25	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	176	57
	Q06.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.26	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	183	63

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2066	Q06.01.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.2	AB	White Ware, wenige sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze, Schamotte und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Wash	-	keine	185	60
2067	Q06.01.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 51 fig. 5.5.11	A	kleine weiße und graue, große graue Einschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	200	70
2068	Q06.01.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	194	71
2069	Q06.01.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	219	72
2070	Q06.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 140 fig. 10f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	69
2071	Q06.01.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 296 fig. 120.1635	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	180	0
2072	Q06.01.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	57
	Q06.01.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.2	A2	sehr viel Kalkgrus	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	140	48
2073	Q06.01.05A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	65
	Q06.01.05A	Laḥiš	Grab 527	Tufnell 1958: pl. 71.619	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	185	55
2074	Q06.01.06A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 208 fig. 30.6	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	hellrot	188	79
2075	Q06.01.07A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 38 fig. 235	MY	SH III	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	150	40
	Q06.01.08A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.106	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	Q06.01.08A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 71.620	A	Mica	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	145	50
2076	Q06.01.08A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	60
2077	Q06.01.09A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 100 fig. 5-19.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	52
						Q11.03.00Q						
	Q11.03.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 4	A2	viel feiner Quarz (Sand), viel Kalk	grau, grau, grau	Oberfläche nicht erhalten	-	keine	342	0
2078	Q11.03.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.677	A2	sehr stark fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q11.07.00Q						
2079	Q11.07.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.7	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	235	0
						Q11.08.00Q						
2080	Q11.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 716	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	Ritzung	n. b.	240	0
	Q11.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 857	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Ritzung	n. b.	280	0
						Q11.09.00Q						
2081	Q11.09.00Q	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 110	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q11.09.00Q	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 489	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
						Q11.11.00Q						
2082	Q11.11.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.11	AB	weiße Einschlüsse, wenig Häcksel	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
						Q11.12.00Q						
2083	Q11.12.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.21	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	93	0
						Q11.13.00Q						
	Q11.13.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.38	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	300	0
	Q11.13.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7055	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
2084	Q11.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 851	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	Kammstrich	n. b.	220	0
2085	Q11.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.15	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	425	0
						Q11.14.00Q						
	Q11.14.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 20	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, hellgrün, blassgelb	innen Verstr. spuren	Ritzverzierung	keine	339	0
	Q11.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 757	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	240	0
	Q11.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 758	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q11.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 764	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	280	0
2086	Q11.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 853	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2087	Q11.14.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.687	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
						Q11.15.00Q						
	Q11.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7057	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	600	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 4	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	Bemalung	n. b.	480	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 27.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	440	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 27.5	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	306	0
2088	Q11.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 28.1	A2	viel vulkanisches Glas	orangerot, n. b., rot	geglättet, Self Slip	-	keine	280	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 55.11	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 55.12	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
2089	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.10	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	311	0
2090	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 42.11	A2	viel Quarz und Silex	rot, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	311	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	391	0
2091	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellgrau, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	373	0
2092	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	311	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 55.10	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 42.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	320	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0290: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand)	gelblichbeige, blassbraun, gelblichbeige	Self-Slip	Bemalung	n. b.	340	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 759	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 779	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 855	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, gelbbraun	Self-Slip	Kammstrich	n. b.	480	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 875	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 890	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	-	-	keine	200	0
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 979	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	beige, dunkelbeige, beige	Self-Slip	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q11.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 104	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
2093	Q11.15.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 173 fig. 16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
2093	Q11.15.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 173 fig. 16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
Q11.16.00Q												
2094	Q11.16.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 95	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	innen Verstr. spuren	-	keine	160	0
Q11.17.00Q												
2095	Q11.17.00Q	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 996	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	0
	Q11.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7054	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	850	0
	Q11.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7056	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
	Q11.17.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.25	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Selfslip	-	keine	430	0
	Q11.17.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 8	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, beige, beige	Self-Slip außen	-	keine	350	0
	Q11.17.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 55.9	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q11.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.8	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
	Q11.17.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 55.5	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q11.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 949	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.17.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	378	0
	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.697	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	320	0
	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.699	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	innen ge-glättet	-	keine	340	0
	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.701	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.702	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	350	0
	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.703	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	370	0
2096	Q11.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.704	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	370	0
2097	Q11.17.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.629	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	330	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2098	Q11.17.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2099	Q11.17.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 497	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet, Slip	Bemalung	rot	185	65
	Q11.17.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 139.7070	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	220
						Q11.18.00Q						
	Q11.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7059	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
2100	Q11.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 297	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, blassgelb, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
2101	Q11.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 450	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, graubeige, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
2102	Q11.18.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 42.12	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert, Self Slip	-	keine	284	0
	Q11.18.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 741	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	220	0
2103	Q11.18.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 753	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	200	0
	Q11.18.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 976	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	dunkelbeige, gelbbraun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	200	0
2104	Q11.18.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 73	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	200	0
2105	Q11.18.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.9	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, grau, blassbraun	außen ge- glättet	-	keine	190	0
	Q11.18.00Q	Tal Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 32.1	A2	viele kleine Kalk-, einige schwarze Sand, wenige orange Schamotte- und gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Slip	Ritzverzierung	keine	0	0
						Q11.19.00Q						
	Q11.19.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.16	AB	Sand, Kies, Häcksel	beige, hellgrau, beige	geglättet	-	keine	120	0
	Q11.19.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.17	AB	viel Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, beige, hellbraun	geglättet	-	keine	140	0
	Q11.19.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 103.3	AB	viel Schamotte, etwas Häcksel, Kalk und Sand	braun, braun, braun	außen ge- glättet	-	keine	165	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6838	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6944	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 107.6824	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 107.6822	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	226	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6862	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6864	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6865	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	100	0
	Q11.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6890	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	270	0
2106	Q11.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 386	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
2107	Q11.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 475	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q11.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1044	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, orangerot	-	-	keine	100	0
	Q11.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1274	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q11.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1414	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q11.19.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q11.19.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q11.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118 fig. 7-3.22	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	148	0
	Q11.19.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.149	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q11.19.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.149	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q11.19.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 7	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
2108	Q11.19.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 103.1	Ab	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	ge-glättet	-	keine	300	0
	Q11.19.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.11	A2	viel Sand, Schamotte und etwas kalk	beige, blassgelb, beige	ge-glättet	-	keine	115	0
	Q11.19.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.15	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	250	50
	Q11.19.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 81 fig. 18.440	A	fein und grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	Q11.19.02A	Byblos	K11	Salles 1980: 85 pl. 17.11	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	107	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2109	Q11.19.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13Q	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	146	55
2110	Q11.19.03A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.2	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	450	0
	Q11.19.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.597	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	110
	Q11.19.04A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.18	A	kleine schwarze Einschlüsse ¹⁶	pink, n. b., pink	innen poliert	-	keine	170	55
2111	Q11.19.04A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.20	A1	wenige große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	konzentrisch poliert	-	keine	165	60
	Q11.19.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6837	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	276	120
	Q11.19.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 107.6825	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	228	0
	Q11.19.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6889	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	290	0
	Q11.19.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6879	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	120	40
	Q11.19.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6949	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	104
	Q11.19.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6943	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	252	0
	Q11.19.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6891	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	290	0
2112	Q11.19.08A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.10	AB	wenig Häcksel und Schamotte	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	114	49
2112	Q11.19.08A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.10	AB	wenig Häcksel und Schamotte	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	114	49
	Q11.19.09A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	60
2113	Q11.19.09A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 315 fig. 39.5	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	braun	163	83
2114	Q11.19.10A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	80
2115	Q11.19.11A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 39 fig. 236	MY	SH III	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	164	0
2116	Q11.19.12A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 295 fig. 33.17	MY	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	poliert	Bemalung	braun	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
2117	Q11.19.13A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.263	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Spuren von weißer Asche von Häcksel im Kern, Hohlräume von Häcksel an der Oberfläche	braun, dunkelbraun, braun	feucht ge-glättet	-	keine	279	0
2118	Q11.19.14A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	78
						Q11.20.00Q						
	Q11.20.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 379	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	200	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 399	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Ritzung	n. b.	240	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1358	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	155	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.13	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	293	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet, Self Slip	-	keine	133	0
2119	Q11.20.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 64.10	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet, Self Slip	-	keine	169	0
2120	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 19	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
2121	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 746	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, blassbraun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 850	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 915	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 919	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	160	0
2122	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 950	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	160	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 951	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	dunkelbeige, gelblich-beige, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 956	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
2123	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 958	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, dunkelbeige, beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 84	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 96	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, beige	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q11.20.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 102	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
Q11.21.00Q												
2124	Q11.21.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.4	AB	Kies und Häcksel	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip auf Rand	-	keine	381	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 224	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 347	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 412	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	190	0
2125	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1248	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1303	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1327	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q11.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 733	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
2126	Q11.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 745	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
2127	Q11.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 916	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, mittelviel Tonverunreinigungen	Verstr. spuren	-	keine	220	0
2128	Q11.21.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.627	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
2129	Q11.21.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.632	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	375	0
Q11.22.00Q												
	Q11.22.00Q	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.9	-	-	rotbraun, blassbraun, blassbraun	Slip außen	-	keine	0	0
	Q11.22.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.7000	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
2130	Q11.22.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1351	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 278	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.22.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 499	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, pink, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	360	0
2131	Q11.22.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 64.12	A2	viel Basalt	n. b., n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q11.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 23	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q11.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 150	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2132	Q11.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 870	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 933	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	160	0
2133	Q11.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 936	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
2134	Q11.22.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 137 fig. 50.8	-	-	beige, n. b., beige	geglättet	Bemalung	rot	0	0
2135	Q11.22.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1283	A	fein und sehr grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	außen vertikal ge-glättet	Bemalung	rot	280	0
						Q11.23.00Q						
2136	Q11.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1401	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q11.24.00Q						
2137	Q11.24.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 922	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	-	-	keine	180	0
						Q11.25.00Q						
2138	Q11.25.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.8	AB	Kalk, wenig Häcksel	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	147	0
	Q11.25.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVIB.376	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6950	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0
	Q11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6960	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7120	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	0
	Q11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6830	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	130	0
2139	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 53	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
2140	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 127	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
2141	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 146	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	180	0
2142	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 206	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
2143	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 369	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 374	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 376	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 703	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 714	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, gelb-braun, orangerot	außen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 721	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 723	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverun- reinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 732	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	100	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 742	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 750	A	mittelviel Kalk, mittelviel Ton- verunreinigungen	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 755	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich- beige, gelblich- beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 903	A	mittelviel Ton- verunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich- beige, grüngelb, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 918	A	mittelviel Kalkspat, wenig Ton- verunreinigungen	pink, rötlich- gelb, rötlich- gelb	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	160	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 924	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 935	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0667: 957	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 1	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 70	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, hell- beige, pink	Self-Slip innen	-	keine	200	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 77	A	mittelviel Tonverun- reinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 86	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelblich- beige, gelblich- beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 89	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	160	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 91	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q11.25.00Q	Qaṭna	Tom- beau II	MSH06G- q0690: 100	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	grüngelb, grüngelb, grüngelb	außen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q11.25.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Moncham- bert 2004: 106 fig. 29.584	A	fein und grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	außen ge- glättet	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q11.25.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 106 fig. 29.585	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	300	0
2144	Q11.25.01A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A320	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	40
2145	Q11.25.01A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 321	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	40
2146	Q11.25.01A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 326	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	35
2147	Q11.25.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: 2 C 949	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	40
2148	Q11.25.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	45
2149	Q11.25.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 491	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	50
	Q11.25.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 111	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	40
2150	Q11.25.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 198	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	35
2151	Q11.25.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 74	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	35
2152	Q11.25.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 544	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	40
	Q11.25.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6896	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	194	0
	Q11.25.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 107.6826	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	374	0
	Q11.25.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6880	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	106	0
	Q11.25.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6827	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	167	0
Q11.26.00Q												
	Q11.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 140.7078	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	740	0
	Q11.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6828	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
2153	Q11.26.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 69.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	151	0
	Q11.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 711	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q11.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 724	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
2154	Q11.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 727	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	80	0
2155	Q11.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 801	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.26.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 901	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q11.26.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.624	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	270	0
Q11.27.00Q												
	Q11.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6789	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	0	0
	Q11.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6964	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2156	Q11.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 341	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
2157	Q11.27.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 64.8	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
Q11.28.00Q												
2158	Q11.28.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 406	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 365	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 373	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 381	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 734	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 953	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelborange	Self-Slip außen	-	keine	140	0
2159	Q11.28.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 24	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelborange, gelb-braun, gelborange	-	-	keine	240	0
	Q11.28.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6952	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	168	62
Q11.30.00Q												
2160	Q11.30.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.2	A	Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	221	0
	Q11.30.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.10	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse, vorwiegend Kalk	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	196	0
2161	Q11.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 424	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q11.30.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1289	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	120	0
2162	Q11.30.00Q	Qaṭna	E Palace 9	lamoni 2010: 348 fig. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	0
2163	Q11.30.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 11.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	111	0
	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 743	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	180	0
	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 748	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
2164	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 754	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	180	0
	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 810	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	140	0
2165	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 925	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
2166	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 934	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	200	0
2167	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 952	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 74	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	140	0
	Q11.30.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 82	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
						Q11.32.00Q						
2168	Q11.32.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1320	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
2169	Q11.32.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 11.6	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	342	0
2170	Q11.32.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 959	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
						Q11.33.00Q						
	Q11.33.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
2171	Q11.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 397	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
2172	Q11.33.00Q	Qaṭna	J 10	lamoni 2012: pl. 11.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0
2173	Q11.33.00Q	Qaṭna	T 9	lamoni 2012: pl. 38.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
2174	Q11.33.00Q	Qaṭna	T 9	lamoni 2012: pl. 38.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q11.33.00Q	Qaṭna	T 12	lamoni 2012: pl. 11.4	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2175	Q11.33.00Q	Qaţna	T 12	Iamoni 2012: pl. 11.5	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	298	0
	Q11.33.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 69	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
Q11.34.00Q												
	Q11.34.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1165	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.34.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 339	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q11.34.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 919	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	340	0
2176	Q11.34.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.692	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
2177	Q11.34.01A	Qaţna	T 10	Iamoni 2012: pl. 55.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	204	62
Q11.35.00Q												
2178	Q11.35.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 403	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q11.35.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 12	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	150	0
Q11.36.00Q												
2179	Q11.36.00Q	Byblos	K1	Salles 1980: 84 pl. 16.4	BP	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	223	0
2180	Q11.36.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 261	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, rot, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q11.36.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 938	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
Q11.37.00Q												
	Q11.37.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6812	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2181	Q11.37.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 372	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Ritzung	n. b.	160	0
2182	Q11.37.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	80
Q11.38.00Q												
2183	Q11.38.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 992	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	140	0
Q11.39.00Q												
2184	Q11.39.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 75	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	160	0
Q11.40.00Q												
2185	Q11.40.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 93.2	AB	Häcksel, Kalk	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q11.40.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 944	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	160	0
						Q11.41.00Q						
2186	Q11.41.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0440: 3	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
						Q11.42.00Q						
	Q11.42.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 103.10	AB	Sand und Häcksel	braun, hellbraun, braun	geglättet	Bemalung	rot	195	0
2187	Q11.42.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 42 Abb. 10.13	AB	Kalk und Häcksel	orangerot, graubraun, orangerot	verstrichen	-	keine	210	0
						Q11.43.00Q						
2188	Q11.43.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	Q11.43.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1068 fig. 19.3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q11.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6963	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q11.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 69.6	A2	viel Basalt	pink, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
2189	Q11.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.602	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
2190	Q11.43.01Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 9	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel dunkles Material (Basalt)	blassbraun, grünlich-beige, blassbraun	-	-	keine	279	0
						Q11.44.00Q						
	Q11.44.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.11	AB	viel Quarz und Häcksel, etwas Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	472	0
	Q11.44.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 38.1	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	dunkel grau/schw.	210	0
2191	Q11.44.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 103.11	-	kaum gemagert	gelb, grau, rotbraun	außen poliert, Slip außen	-	keine	150	0
2192	Q11.44.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 104.9	Ab	Schamotte, Sand, etwas Häcksel	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	geglättet	-	keine	300	0
2193	Q11.44.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 17	A	mittelviel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	162	0
	Q11.44.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.461	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	170	0
2194	Q11.44.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.462	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	200	0
						Q11.45.00Q						
2195	Q11.45.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A11.01.00A						
	A11.01.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.3	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	420	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.01.00A	Laḫiš	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A11.01.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.2	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	340	0
	A11.01.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A11.01.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
2196	A11.01.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A11.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.640	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	280	0
	A11.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.645	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	400	0
	A11.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.653	A	mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	350	0
2197	A11.01.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.14b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	63
2198	A11.01.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.631	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	96
	A11.01.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 113 fig. 36.635	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	420	0
	A11.01.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.642	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
2199	A11.01.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.651	A	fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	360	0
	A11.01.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.641	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	90
2200	A11.01.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.643	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	110
2201	A11.01.05A	Byblos	K1	Salles 1980: 89 pl. 21.11	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	80	50
						A11.02.00A						
2202	A11.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.91	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A11.02.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.650	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	350	0
2203	A11.02.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 113 fig. 36.636	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	430	0
						A11.03.00A						
	A11.03.00A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.8	A	kleine schwarze Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	Slip	Bemalung	rot	143	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2204	A11.03.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 29 Abb. 5a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A11.03.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
2205	A11.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.8	A	Sand, Steinchen	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
	A11.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.5	A2	viel Kalkgrus, etwas Quarz und Sand	braun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	267	0
	A11.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7118	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A11.03.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.665	A2	stark fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
2206	A11.03.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	60
2207	A11.03.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIVB.178	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A11.03.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	136
	A11.03.03A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.4	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	200	63
2208	A11.03.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 179 fig. 71.14	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	200	0
2209	A11.03.04A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
2210	A11.03.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 390	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	60
	A11.03.05A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.18	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	380	100
	A11.03.05A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	-	-	keine	350	120
2211	A11.03.06A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	65
						A11.04.00A						
2212	A11.04.01A	Beirut	Brunnen	Badre 1997: 49 fig. 21.3	MO	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A11.04.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 77 pl. 9,9	MO	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	47
2213	A11.04.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.22	MO	metallisch, sehr kleine organische, wenige sehr kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, rot, rot	Slip außen	-	keine	120	45
	A11.04.01A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.12	MO	helle Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	Wash	-	keine	133	52
	A11.04.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.20	MO	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	145	50
	A11.04.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.17	MO	kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	poliert	-	keine	130	50
	A11.04.01A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.04.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 7	Badre et al. 1994: 343 fig. 62d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	54
	A11.04.01A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 141 fig. 11b	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	154	64
	A11.04.01A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.5	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	169	57
	A11.04.01A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre 2006: 70 fig. 4.6	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	139	53
	A11.04.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7H	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	119	96
	A11.04.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7I	BR	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	120	96
	A11.04.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7J	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	119	78
	A11.04.01A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21G	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	143	51
2214	A11.04.02A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.31	M O	-	rot, pink, rot	Slip	-	keine	145	55
2215	A11.04.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 121 fig. 2.90.39	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	45
						A11.05.00A						
	A11.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6844	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A11.05.00A	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 13.5	-	-	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
2216	A11.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.600	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	370	0
	A11.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.622	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	450	0
2217	A11.05.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.6	-	-	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	-	-	keine	0	0
2218	A11.05.02A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 140 fig. 10i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	357	168
						A11.06.00A						
	A11.06.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.8	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	A11.06.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.1	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	308	0
	A11.06.00A	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.5	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2219	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 14.2	AB	Häcksel, Sand	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	235	0
2220	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.3	-	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	Bemalung	dunkelbraun	237	0
2221	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.4	AB	viel Schamotte, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, braun, hellbraun	-	Bemalung	kaminrot	246	0
	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 90 Abb. 47.4	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 9.12	-	-	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	Bemalung	rotbraun	141	0
	A11.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 9.12	-	-	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	Bemalung	rotbraun	141	0
2222	A11.06.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.15	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	178	0
2223	A11.06.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 75 fig. 7.4	-	SH IIIB früh bis mittel	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	A11.06.01A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 90 Abb. 47.2	MY	SH IIIB1, Sand	graubeige, braun, graubeige	geglättet	Bemalung	rotbraun	172	0
	A11.06.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 90 Abb. 47.1	MY	SH IIIA1, nicht gemagert	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	175	0
2224	A11.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25j	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	A11.06.02A	Akko	Grab C1	Hankey 1977: 51 fig. 24.1	MY	SH IIIA	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	185	110
	A11.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 90 Abb. 47.5	MY	SH IIIA2 spät	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	rot	145	75
	A11.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 90 Abb. 47.3	A1	kaum Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	100
	A11.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 90 Abb. 47.6	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	orange rot	165	88
	A11.06.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 90 Abb. 47.6	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	orange rot	165	88
2225	A11.06.02A	Sidon	Grab 3	Saidah 2004: 42 fig. 9.9	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	174	0
	A11.06.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 49 fig. 301	MY	SH III	grau, n. b., grau	poliert, Slip	-	keine	130	0
	A11.06.03A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.4	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	165	45
2226	A11.06.03A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 93 Abb. 48.4	-	griechisch	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	orange rot	150	55
	A11.06.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	300	116

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2227	A11.06.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.2	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	145	55
2228	A11.06.05A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab V	Schaeffer 1949: 153 fig. 58.6	MY	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	A11.06.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6868	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
A11.07.00A												
	A11.07.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.24	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	245	0
	A11.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.2	AB	sehr viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, blassbraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
	A11.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.682	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	225	0
2229	A11.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.684	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	240	0
	A11.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.685	A2	stark fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	290	0
2230	A11.07.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44b	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	146	75
2231	A11.07.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 93 fig. 29a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	369	147
A11.08.00A												
2232	A11.08.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.26	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A11.08.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.99	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
	A11.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.710	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	280	0
	A11.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.711	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0
2233	A11.08.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 243 fig. 14.17	A	Sand	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	230	0
2234	A11.08.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.26	-	-	gelborange, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	260	0
A11.09.00A												
	A11.09.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.7	AB	viel Häcksel und Schamotte, etwas Kalk	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	132	0
2235	A11.09.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.7	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	A11.09.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 19.1	A2	viele kleine Quarz-, Flint- und schwarze Stein-, wenige Kalkeinschlüsse	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1230	A2	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	geglättet, poliert	-	keine	270	0
2236	A11.09.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 94 fig. 30a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
	A11.09.02A	Laḫiš	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	445	0
2237	A11.09.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1229	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	125	0
2238	A11.09.03A	Alalaḫ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXI.26b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	115
2239	A11.09.04A	Alalaḫ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXI.37	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	150	90
						A11.10.00A						
2240	A11.10.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 113 fig. 36.639	A	mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Ritzverzierung	n. b.	520	0
						A11.11.00A						
2241	A11.11.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.676	A2	sehr stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	300	100
						A11.12.00A						
	A11.12.00A	Laḫiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
2242	A11.12.00A	Tal Beth Sean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.16	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume, viel organisches Material	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
2243	A11.12.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 83 fig. 20g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	0
2244	A11.12.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	120
						A11.13.00A						
	A11.13.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
2245	A11.13.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.460	A2	stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
						A11.14.00A						
2246	A11.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.6	AB	sehr viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	rot, olive, hellbraun	Slip außen	-	keine	278	0
2247	A11.14.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.5	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	232	0
						A11.15.00A						
2248	A11.15.01A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. LI.1	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	425	150
						A11.16.00A						
	A11.16.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 38.2	AB	sehr viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	221	0
	A11.16.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	208	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.16.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.26	A	weiße Einschlüsse	rot, gelb, rot	-	-	keine	216	0
	A11.16.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
2249	A11.16.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.726	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	0
A11.17.00A												
	A11.17.00A	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
2250	A11.17.01A	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
A11.18.00A												
2251	A11.18.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
A11.19.00A												
	A11.19.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.1	A	grober Kalk, Quarz	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	337	0
	A11.19.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 103.5	AB	etwas Häcksel, viel Sand	orangerot, olive, orangerot	verstrichen	-	keine	240	0
	A11.19.00A	Sukas	Schicht J	Buhl 1983: 40 fig. XIV.193	-	-	rot, grau, rot	horizontal poliert	-	keine	0	0
	A11.19.00A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 383 pl. 25.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	330	0
	A11.19.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	219	0
2252	A11.19.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.3	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	106	0
2253	A11.19.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.4	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	119	0
	A11.19.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	306	0
	A11.19.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 79 fig. 10.5	MY	SH IIIB	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 219 fig. 91.11	MY	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.671	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	210	0
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.673	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	260	0
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1148	A	fein bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1233	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	horizontal poliert	-	keine	285	0
	A11.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.15	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rotbraun	0	0
2254	A11.19.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.151	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
2254	A11.19.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.151	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
2255	A11.19.02A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1984-85: 54 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	102
2256	A11.19.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIXB.257	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rot	0	0
	A11.19.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 393	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	braun	125	50
2257	A11.19.04A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.19	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	Bemalung	n. b.	140	55
2258	A11.19.05A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.119	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	30
2258	A11.19.05A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXX.119	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	30
						A11.20.00A						
2259	A11.20.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 117 fig. 40.674	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
						A11.21.00A						
	A11.21.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.27	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	344	0
	A11.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6800	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	A11.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6883	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A11.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6945	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A11.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6953	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A11.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6892	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	306	0
	A11.21.00A	Qaṭna	E Palace 9	Iamoni 2010: 348 fig. 9.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
2260	A11.21.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 38.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Self Slip	-	keine	164	0
	A11.21.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 179	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	205	85
2261	A11.21.01A	Tal Beth Sean	Grab 42	Oren 1973: 188 fig. 27.19	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	139	76

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2262	A11.21.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: 2 D 399	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	40
	A11.21.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6948	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
2263	A11.21.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.31	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	50
	A11.21.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 110.6888	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	336	128
2264	A11.21.05A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21H	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	114	63
	A11.21.06A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.262	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	feucht ge-glättet	-	keine	279	0
2265	A11.21.06A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.244	A	dichte, mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	315	0
	A11.21.06A	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.147	B2	viele Hohlräume von Häcksel	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	237	0
	A11.21.06A	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.148	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A11.21.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.5	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Quarz, Häcksel und Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	292	0
	A11.21.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6947	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	210	0
	A11.21.06A	Pella	Area IIIC Phase A	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.4	A2	viele Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	264	0
	A11.21.06A	Pella	Area IIIC Phase A	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.5	A2	viele Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	264	0
A11.22.00A												
2266	A11.22.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.19	M O	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	145	50
A11.23.00A												
2267	A11.23.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 409 pl. 38.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	95
A11.24.00A												
	A11.24.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 105.6782	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	380	0
A11.25.00A												
	A11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6808	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	360	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 140.7080	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	900	0
	A11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 141.7081	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A11.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 141.7082	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	580	0
A11.26.00A												
2268	A11.26.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A11.26.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.654	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
A11.27.00A												
2269	A11.27.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 12.5	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
A11.28.00A												
2270	A11.28.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 547	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	45
A11.29.00A												
2271	A11.29.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.179	B	Hohlräume von Häcksel	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	342	0
	A11.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 106.6807	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
A11.30.00A												
2272	A11.30.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.258	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Spuren von Häcksel in Form von weißer Asche im Kern, Hohlräume von Häcksel auf den Oberflächen	hellrot, braun, hellrot	-	-	keine	93	0
A11.31.00A												
2273	A11.31.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.256	AB	kleine bis große Kalkeinschlüsse, kleine Basalt- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume von Häcksel und Kalkexplosionen	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	114	0
2274	A11.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.596	A2	sehr stark mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	300	0
	A11.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 107 fig. 30.596	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
A11.32.00A												
2275	A11.32.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	405	0
	A11.32.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 99.6637	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.32.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 225 fig. 94E	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
2276	A11.32.01A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	280	100
	A11.32.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6989	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2277	A11.32.03A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	110
A11.33.00A												
2278	A11.33.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.647	A	fein und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
	A11.33.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 114 fig. 37.646	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
	A11.33.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.655	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	400	0
	A11.33.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.656	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	420	0
2279	A11.33.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.712	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	480	0
2280	A11.33.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	120
A11.34.00A												
	A11.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.4	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	375	0
	A11.34.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.705	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
	A11.34.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.707	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	410	0
	A11.34.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 138.7063	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A11.35.00A												
	A11.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6951	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A11.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6832	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0
	A11.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6833	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
2281	A11.35.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	361	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.35.00A	Tal Beth Sean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.16	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
2282	A11.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 234 pl. 52.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	243	0
2283	A11.35.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1105 fig. 19.28.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
2284	A11.35.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 62 fig. 2.30.30	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	160	45
2285	A11.35.03A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.1	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel, wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	Slip	-	keine	306	0
						A11.36.00A						
	A11.36.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 140.7075	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2286	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 32.5	AB	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelgraue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse, Häcksel	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
2287	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 32.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk- und gelbe Schamotte-, eigne kleine braune Stein-, wenige Flinteinschlüsse	hell-beige, graubraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
2286	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 32.5	AB	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelgraue Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse, Häcksel	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
2287	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 32.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk- und gelbe Schamotte-, eigne kleine braune Stein-, wenige Flinteinschlüsse	hell-beige, graubraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 32.2	A2	viele kleine gelbe Schamotte- und dunkelgraue Stein-, einige orange Schamotte-einschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	Slip	-	keine	0	0
	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 32.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk- und gelbe Schamotte-, eigne kleine braune Stein-, wenige Flinteinschlüsse	hell-beige, graubraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	A11.36.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 32.2	A2	viele kleine gelbe Schamotte- und dunkelgraue Stein-, einige orange Schamotte-einschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	Slip	-	keine	0	0
	A11.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.657	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	375	0
	A11.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.691	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	370	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.36.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	70
						A11.37.00A						
2288	A11.37.00A	Qatna	J 10	Iamoni 2012: pl. 12.4	A	Quarz, Kalkstein	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	280	0
2289	A11.37.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 546	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	55
						A11.38.00A						
	A11.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 38.3	A2	viel Sand	hell-beige, braun, hell-beige	-	-	keine	393	0
	A11.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 38.4	A2	viel Sand	grünlich-beige, grau, grünlich-beige	-	-	keine	387	0
	A11.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 110 Abb. 59.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	364	0
2290	A11.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 108 fig. 31.599	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	360	0
	A11.38.01A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.6	A	Kalkgrus, Sand	blassbraun, braun, blassbraun	-	-	keine	75	0
	A11.38.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 41.9	A2	viel Sand, etwas Kalk	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	333	0
2291	A11.38.01A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A11.38.01A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	0
	A11.38.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue, Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
2292	A11.38.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	320	95
						A11.39.00A						
2293	A11.39.01A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.7	AB	sehr viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	braun, braun, braun	-	-	keine	132	32
2294	A11.39.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.37	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	158	57
						A11.40.00A						
2295	A11.40.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.168	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
2296	A11.40.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.913	-	Imitation WS	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	rot	125	0
						A11.41.00A						
2297	A11.41.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.261	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Spuren von weißer Asche von Häcksel im Kern	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	315	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A11.41.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 166 Abb. 30.4	AB	viel Schamotte und Häcksel, etwas Kalk, Kies und Glimmer	braun, grau, hellbraun	Slip außen	-	keine	270	0
	A11.41.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.9	AB	viel Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	192	0
	A11.41.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 104.8	B	Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge-glättet	-	keine	220	0
	A11.41.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 66.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	164	0
	A11.41.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.49	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
						A11.42.00A						
	A11.42.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.11	-	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	dunkelbraun	0	0
	A11.42.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
2298	A11.42.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.764	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., rot	Slip innen	-	keine	210	0
2299	A11.42.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	362	136
						A11.43.00A						
	A11.43.00A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
2300	A11.43.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.689	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	0
						A11.44.00A						
2301	A11.44.01A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.11	-	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	600	0
						A11.45.00A						
	A11.45.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.7	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	324	0
2302	A11.45.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A11.45.00A	Tall Abu al-ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.5	A	graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	267	0
						A11.46.00A						
2303	A11.46.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.706	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	400	0
						A11.47.00A						
	A11.47.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.700	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	330	0
2304	A11.47.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.708	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	420	0
						A11.48.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2305	A11.48.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 120 fig. 43.698	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0
						A11.49.00A						
	A11.49.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 140.7079	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A11.49.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.80	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
2306	A11.49.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.688	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	340	0
						A11.50.00A						
2307	A11.50.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.1	A	große weiße und rote Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	290	0
	A11.50.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.17	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	410	0
						A11.51.00A						
2308	A11.51.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	205	0
						A11.52.00A						
	A11.52.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Schnura bdruck	keine	420	0
	A11.52.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.626	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	280	0
2309	A11.52.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.633	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	390	0
	A11.52.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.459	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
2310	A11.52.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.10	-	-	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	330	0
	A11.52.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.634	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	400	0
						A11.53.00A						
2311	A11.53.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.467	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	140	0
						A11.54.00A						
2312	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.614	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	330	0
	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.615	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.616	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
2313	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.617	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	370	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.618	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	370	0
	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.619	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	380	0
	A11.54.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.620	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
2314	A11.54.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.621	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	410	0
						A11.55.00A						
2315	A11.55.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.664	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
						A11.56.00A						
2316	A11.56.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.693	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
	A11.56.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.694	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	400	0
	A11.56.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7089	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	130
	A11.56.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7090	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
						A11.57.00A						
2317	A11.57.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 487	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	A11.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 102.6708	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A11.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6537	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
2318	A11.57.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.628	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	330	110
2319	A11.57.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	0
						A11.58.00A						
	A11.58.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.658	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	440	0
2320	A11.58.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.661	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	380	0
						A11.59.00A						
2321	A11.59.01A	Alalah	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXI.28b	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	35
						A11.60.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2322	A11.60.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.24	A1	wenig weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A11.61.00A						
2323	A11.61.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.7	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	140	45
						Q12.01.00Q						
	Q12.01.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6841	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q12.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 216	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, blassbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q12.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 545	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	320	0
2324	Q12.01.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 8.2	A2	viel Quarz und Silex	grau, n. b., grau	ge-glättet, Self Slip	-	keine	187	0
						Q12.02.00Q						
2325	Q12.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 940	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	400	0
						Q12.05.00Q						
	Q12.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH06G-i0389: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
2326	Q12.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 396	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q12.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 552	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
2327	Q12.05.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.5	Ab	sehr viel Sand und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	200	40
						Q12.06.00Q						
	Q12.06.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6843	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2328	Q12.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 929	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q12.06.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 306	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	200	0
						Q12.07.00Q						
2329	Q12.07.00Q	Byblos	K1	Salles 1980: 84 pl. 16.6	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	263	0
	Q12.07.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.9	A	Sand	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	-	keine	222	0
	Q12.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6858	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	290	0
	Q12.07.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 995	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	220	0
	Q12.07.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.683	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	240	0
2330	Q12.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 118 fig. 41.680	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q12.08.00Q						
2331	Q12.08.00Q	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.257	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, rotbraun, pink	feucht geglättet	-	keine	105	0
2332	Q12.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 143	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	dunkelbeige, dunkelbeige, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q12.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 910	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	braun, dunkelbraun, braun	pattern burnished	-	keine	260	0
	Q12.08.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 539 pl. 75.5	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
						Q12.09.00Q						
	Q12.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6860	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	360	0
2333	Q12.09.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 101	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	160	0
						Q12.10.00Q						
2334	Q12.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 233	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, gelbbraun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Ritzung	n. b.	280	0
	Q12.10.00Q	Tal Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 173 fig. 16.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
						Q12.11.00Q						
2335	Q12.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 504	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	grün (oliv), rotbraun, grün (oliv)	Verstr. spuren	-	keine	120	0
2336	Q12.11.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.458	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	120	0
						Q12.15.00Q						
	Q12.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6829	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
2337	Q12.15.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.11	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotteeinschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	225	105
						Q12.17.00Q						
2338	Q12.17.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q12.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6839	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 343	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
2339	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1151	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, gelblich-beige, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1155	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1335	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1347	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q12.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1390	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, schwarz, rotbraun	ringbur nished, Slip	-	keine	280	0
	Q12.17.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 747	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2340	Q12.17.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.2	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
2341	Q12.17.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 176 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
2341	Q12.17.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 176 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
2341	Q12.17.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 176 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
2341	Q12.17.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 176 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
2341	Q12.17.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 176 fig. 19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
2342	Q12.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.464	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	130	0
2343	Q12.17.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.12	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze und weiße, wenige kleine mittelgroße und große Schamotte- und weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	hell-beige, hellbraun, hell-beige	feucht ge-glättet	-	keine	170	60
	Q12.17.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.157	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	85	38
2344	Q12.17.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.3	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	190	55
	Q12.17.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 123 fig. 14.4	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	109
2345	Q12.17.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	133	38
2346	Q12.17.03A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.2	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q12.17.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 113 fig. 36.638	AB	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert, organisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	500	0
2347	Q12.17.04A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.12	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	poliert, Slip	-	keine	140	50
2348	Q12.17.05A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 79 fig. 10.1	MY	SH IIIB früh bis mittel	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	139	0
2349	Q12.17.06A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.12	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	116	35
2350	Q12.17.07A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 80 Abb. 40.6	AB	feiner Sand, sehr viel Häcksel, wenig Kalk	hellbraun, braun, braun	geglättet	-	keine	255	140
						Q12.20.00Q						
	Q12.20.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 192	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q12.20.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 560	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q12.20.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 816	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q12.20.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 931	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q12.20.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1053	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
2351	Q12.20.00Q	Qaţna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 8	A2	viel dunkles Material (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	-	-	keine	260	0
2352	Q12.20.00Q	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.9	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	400	0
2353	Q12.20.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornermann 1979: 131 fig. 20.31	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	161	0
2354	Q12.20.01A	Pella	Area III C Phase A	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 49 fig. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
						Q12.21.00Q						
	Q12.21.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6834	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
2355	Q12.21.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 942	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
						Q12.22.00Q						
	Q12.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 385	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	320	0
2356	Q12.22.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 462	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hellrot, gelborange, gelb-braun	geglättet	-	keine	220	0
						Q12.23.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q12.23.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7426	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	118	0
2357	Q12.23.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 3	A1	wenig feiner Quarz (Sand), wenig dunkles Material (Basalt)	graugrün, grau, graugrün	-	Bemalung	braun	272	0
2358	Q12.23.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 82 fig. 19.463	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	150	0
						A12.01.00A						
2359	A12.01.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 94.4	A2	sehr viel Sand, Kalk und etwas Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	270	0
	A12.01.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	354	0
2360	A12.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.5	A	grober Kies, Schamotte und Kalkgrus	gelb-braun, grau, gelbbraun	feucht verstrichen	-	keine	0	0
						A12.02.00A						
2361	A12.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.2	AB	sehr viel Häcksel und Quarz, etwas Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	285	0
						A12.03.00A						
	A12.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6847	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	0
2362	A12.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A12.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	208	0
	A12.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.3	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
						A12.04.00A						
2363	A12.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 109 fig. 32.612	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	450	0
						A12.05.00A						
	A12.05.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1187 fig. 20.1.16	-	-	hellrot, n. b., blassbraun	-	-	keine	270	0
	A12.05.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	n. b.	275	0
2364	A12.05.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.12	-	-	graubraun, schwarz, graubraun	-	-	keine	138	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2365	A12.05.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A12.06.00A												
2366	A12.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.1	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	308	0
	A12.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6845	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	380	0
2367	A12.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 85.5	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, graugrün, hellbraun	geglättet	-	keine	330	55
A12.07.00A												
2368	A12.07.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.130	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	231	0
A12.08.00A												
	A12.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.8	AB	Schamotte, Häcksel	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	252	0
2369	A12.08.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
2370	A12.08.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 50.3	A	Quarz, Kalkstein	grau, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
A12.09.00A												
2371	A12.09.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 92.1	B	Häcksel	orangerot, n. b., orangerot	verstrichen, Slip	-	keine	250	0
	A12.09.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	225	0
A12.10.00A												
	A12.10.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.4	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	298	0
2372	A12.10.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.5	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	258	0
A12.11.00A												
2373	A12.11.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
A12.12.00A												
	A12.12.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 143.7	B	Häcksel	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	270	0
	A12.12.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 92.2	B	Häcksel	rot, n. b., rot	verstrichen, Slip	-	keine	250	0
	A12.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6846	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	360	0
2374	A12.12.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.6	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	233	0
A12.13.00A												
2375	A12.13.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 80 Abb. 40.8	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A12.14.00A						
	A12.14.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 333 pl. 8.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
2376	A12.14.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.11	-	-	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
						A12.15.00A						
2377	A12.15.00A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.9	-	-	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	360	0
	A12.15.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 111 fig. 34.625	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	300	0
						A12.16.00A						
2378	A12.16.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 141.1	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	275	0
						A12.17.00A						
2379	A12.17.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.12	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	220	0
						A12.18.00A						
2380	A12.18.00A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.6	A	große graue und kleine und große weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	294	0
						A12.19.00A						
2381	A12.19.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A12.19.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 513 pl. 61.1. und 2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	370	0
						A12.20.00A						
2382	A12.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 104.11	AB	Kalkgrus, Sand, wenig Häcksel	pink, graubraun, pink	geglättet	-	keine	380	0
	A12.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 104.10	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	300	0
						A12.21.00A						
	A12.21.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	524	0
2383	A12.21.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LIVB.341	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
						A12.22.00A						
2384	A12.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.696	A2	sehr stark fein bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	370	0
						A12.23.00A						
2385	A12.23.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.8	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	125
						A12.24.00A						
	A12.24.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.2	B	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	Slip	-	keine	300	0
2386	A12.24.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A12.25.00A						
	A12.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6849	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
						A12.26.00A						
2387	A12.26.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 110 fig. 33.613	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	260	0
						A12.27.00A						
2388	A12.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.670	A	fein und grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	320	0
						A12.28.00A						
2389	A12.28.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 119 fig. 42.695	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	400	0
						A12.29.00A						
	A12.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6850	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
						A12.30.00A						
2390	A12.30.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
						Q13.02.00Q						
	Q13.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 767	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
2391	Q13.02.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
2392	Q13.02.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIII B.242	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
						Q13.03.00Q						
2393	Q13.03.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 848	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Kammstrich	n. b.	380	0
						Q13.04.00Q						
	Q13.04.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6853	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
						Q13.05.00Q						
	Q13.05.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.11	A1	wenige kleine bis mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	240	0
	Q13.05.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7096	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	100	0
	Q13.05.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 908	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	innen Verstr. spuren	-	keine	160	0
2394	Q13.05.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.2	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	geglättet	-	keine	365	0
						Q13.06.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2395	Q13.06.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 978	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hell-beige, gelbbraun	Self-Slip außen	-	keine	200	0
Q13.07.00Q												
2396	Q13.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1240	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
Q13.08.00Q												
2397	Q13.08.00Q	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.1	-	-	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q13.08.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6852	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q13.08.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.8091	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q13.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 209	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	300	0
2398	Q13.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 223	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
Q13.09.00Q												
2399	Q13.09.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	Q13.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 162 Abb. 92.2	AB	sehr viel Sand und Quarz, etwas Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	204	0
	Q13.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7124	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q13.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7094	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q13.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7095	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q13.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 222	A2	viel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q13.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 270	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q13.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 286	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q13.09.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 55 fig. 5.8.8	A	kleine weiße und graue Einschüsse	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	Bemalung	rot	305	0
	Q13.09.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 97 fig. 32k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	282	0
	Q13.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig 39.669	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	280	0
Q13.10.00Q												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2400	Q13.10.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0533: 2	A	mittelviel grober Quarz (Kies)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	Bemalung	n. b.	220	0
						Q13.11.00Q						
	Q13.11.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
2401	Q13.11.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 2	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelbbraun	Verstr. spuren	Kammstrich	keine	340	0
	Q13.11.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 36	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassgelb, blassbraun, blassgelb	außen Verstr. spuren, Slip	Kammstrich	keine	320	0
						Q13.12.00Q						
	Q13.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.1	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
2402	Q13.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 276	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	Abdruck	keine	250	0
2403	Q13.12.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0194: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	420	110
						A13.01.00A						
2404	A13.01.00A	Qaṭna	Easter n P 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	158	0
	A13.01.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	375	130
	A13.01.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.148	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
2405	A13.01.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.138	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A13.01.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.148	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
2406	A13.01.02A	Qaṭna	Easter n P 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	67
						A13.02.00A						
	A13.02.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.1	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	vertikal poliert	Bemalung	hellrot	160	0
	A13.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6851	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	A13.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7130	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
2407	A13.02.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
2408	A13.02.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 38 fig. 232	A	dunkle Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal und horizontal poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	270	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2409	A13.02.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	208	64
						A13.03.00A						
	A13.03.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	Ritzverzierung	keine	405	0
	A13.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0
2410	A13.03.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 169 fig. 12.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
						A13.04.00A						
	A13.04.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.17	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	horizontaltal poliert	Bemalung	rot	200	0
	A13.04.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.18	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	345	0
	A13.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 108.6835	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
2411	A13.04.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.47	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
2412	A13.04.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	368	132
2413	A13.04.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	45
						A13.05.00A						
	A13.05.00A	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.5	A	schwarze Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	255	0
	A13.05.00A	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	120	0
	A13.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 4.5	A2	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	164	0
	A13.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7087	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A13.05.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.14	A	winzige bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, blassgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	168	0
	A13.05.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.10	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	280	0
2414	A13.05.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.3	A	weiße und schwarze Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self Slip	-	keine	126	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.38	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	300	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.122	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.123	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.125	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.126	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.127	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 141 fig. 7-17.128	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.129	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.130	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.131	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.132	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A13.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.133	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A13.05.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.11	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	160	0
	A13.05.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.13	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	173	0
	A13.05.00A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIII.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	294	0
2415	A13.05.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.3	A	kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	125	0
	A13.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 124.6996	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A13.05.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
2416	A13.05.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	182	68
2417	A13.05.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	262	114
2418	A13.05.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	312	388
	A13.05.05A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	vertikal poliert	Bemalung	rot	295	100
2419	A13.05.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	312	128

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.05.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	277	95
2420	A13.05.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	104
	A13.05.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	328	136
						A13.06.00A						
	A13.06.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A13.06.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A13.06.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	0
	A13.06.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	0	0
	A13.06.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	460	0
	A13.06.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
	A13.06.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.29	A	kleine Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	260	0
	A13.06.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.2	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Schamotteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	410	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1020 fig. 18.5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.14	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	345	0
	A13.06.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.20	-	-	blassbraun, n. b., hell-beige	-	-	keine	415	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A13.06.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.16	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	310	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	315	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	430	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	430	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1087 fig. 19.16.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.06.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	640	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.16	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	360	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.20	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	260	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.22	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	310	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1347 fig. 21.11.22	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	-	keine	270	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	355	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.2	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.3	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	330	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., hell-beige	-	-	keine	320	0
	A13.06.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	0
	A13.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7098	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	A13.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7990	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2421	A13.06.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.1	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	240	0
2422	A13.06.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
2423	A13.06.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.13	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.06.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.3	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kies-einschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	305	0
	A13.06.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.20	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	265	0
	A13.06.00A	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
2424	A13.06.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	368	0
2425	A13.06.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.16	A	mittelgroße, weiße Einschlüsse	beige, grau, beige	außen horizontal poliert, slip	Bemalung	rotbraun	0	0
2426	A13.06.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.25	A	kleine, weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	geglättet, Slip	-	keine	0	0
	A13.06.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.33	A	große, weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	rot	0	0
	A13.06.01A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 357 pl. 20.5	A	mineralische Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	500	0
	A13.06.01A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.10	A2	viele kleine weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	Bemalung	rot	205	0
2427	A13.06.01A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.1	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	300	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1018 fig. 18.4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A13.06.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.241	-	-	pink, schwarz, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.06.01A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
2428	A13.06.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.1	A2	kleine und winzige weiße, viele mittelgroße beige, wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	305	0
2429	A13.06.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 81 pl. 13.1	C	ohne Magerung	hell-beige, rot, hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	0	0
	A13.06.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.6	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	204	77
2430	A13.06.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 66.4	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	442	125
	A13.06.05A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	100
	A13.06.05A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	400	0
	A13.06.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.162	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
2431	A13.06.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.163	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A13.06.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.70	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A13.06.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7099	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	438	0
	A13.06.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.19	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	310	115
	A13.06.06A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIII B.246	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A13.06.06A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.11	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	225	0
2432	A13.06.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 5-3.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	328	92
2433	A13.06.07A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	70
	A13.06.08A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	100
2434	A13.06.08A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	70
	A13.06.08A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Aharoni 1975: pl. 39.1	A	kleine und große weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	275	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.06.08A	Laḥiš	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	305	70
2435	A13.06.09A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	60
	A13.06.09A	Laḥiš	Fosse Tem-ple II	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.64	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A13.06.09A	Laḥiš	Fosse Tem-ple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.64	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A13.06.09A	Laḥiš	Fosse Tem-ple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.65	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
2436	A13.06.10A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	90
2437	A13.06.11A	Laḥiš	Fosse Tem-ple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.149	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
2438	A13.06.12A	Tel Miqne	Phase 12C	Killebrew 1996: pl. 1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	110
2439	A13.06.13A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.11	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	ge-glättet	-	keine	210	0
						A13.07.00A						
2440	A13.07.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 79 pl. 11.1	-	-	gelb, orangerot, gelb	Slip	Bema-lung	dunkel braun	150	50
2441	A13.07.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 333 fig. 55d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	48
	A13.07.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.4	-	X	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	160	56
	A13.07.02A	Byblos	K11	Salles 1980: 79 pl. 11.3	-	sehr fein	gelb, gelb, gelb	Slip	Bema-lung	schw.	180	0
	A13.07.02A	Byblos	K9	Salles 1980: 79 pl. 11.2	-	fein	gelb, gelb, gelb	-	Bema-lung	schw.	147	0
2442	A13.07.02A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.26	-	SH IIIB	pink, n. b., pink	-	Bema-lung	n. b.	140	0
2443	A13.07.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.5	-	X	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	132	0
	A13.07.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 333 fig. 55e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.07.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40m	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
	A13.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem-pel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.7	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A13.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem-pel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
						A13.08.00A						
	A13.08.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.08.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	166	0
	A13.08.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	340	0
	A13.08.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.22	-	-	pink, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	180	0
	A13.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1204	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	175	0
	A13.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1231	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	270	0
	A13.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1232	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	275	0
2444	A13.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1239	A	fein bis grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	ge-glättet	-	keine	325	0
	A13.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1240	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	330	0
	A13.08.01A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 357 pl. 20.6	A	mineralische Einschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	380	0
2445	A13.08.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1151	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
2446	A13.08.02A	Laḥiṣ	Grab 1006	Tufnell 1958: pl. 82.939	B	Stroh	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	100	0
2447	A13.08.03A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.3	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, pink, blassbraun	-	-	keine	142	53
	A13.08.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.8	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	150	66
2448	A13.08.04A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	95
2449	A13.08.05A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab V	Schaeffer 1949: 153 fig. 58.5	MY	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	170	0
	A13.08.06A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CX.21a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	110
	A13.08.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	212	112
	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 97	-	-	hellrot, grau, hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	155	50
2450	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 159	A	große, graue Einschlüsse	pink, gelblich-beige, pink	teilweise horizontal poliert	-	keine	140	70
2451	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 160	-	-	hellrot, hellbraun, hellrot	-	-	keine	145	55
	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 165	A	sehr feine Körner	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	135	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 166	A	weiße Einschlässe	beige, hellrot, beige	Slip	-	keine	140	70
	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 192	A	graue Einschlässe	braun, n. b., braun	-	-	keine	160	60
	A13.08.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 194	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	160	60
	A13.08.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.19	A	große weiße und kleine graue Einschlässe	graugrün, n. b., graugrün	-	-	keine	350	0
	A13.08.06A	Laḥiš	Grab 549	Tufnell 1958: pl. 69.556	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	-	keine	295	80
	A13.08.06A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.5	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	168	93
2452	A13.08.07A	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 124 fig. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	96
	A13.08.08A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 93 fig. 29f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A13.08.08A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.8	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A13.08.08A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 128.5	A2	viel Sand	hellbraun, hellbraun, hellbraun	poliert	Bemalung	dunkel grün	0	0
	A13.08.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1235	A	fein und grob mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	285	0
2453	A13.08.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.513	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
2454	A13.08.09A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19L	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	172	59
2455	A13.08.10A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2456	A13.08.11A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.6	A	kleine und große weiße Einschlässe	pink, schwarz, pink	-	-	keine	285	0
2457	A13.08.12A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.514	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	0
						A13.09.00A						
2458	A13.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.666	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	420	0
2459	A13.09.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CX.21	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	50	25
2459	A13.09.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.21	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	50	25
						A13.10.00A						
2460	A13.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 153.7	AB	Häcksel, Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	orange rot	117	0
2460	A13.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 153.7	AB	Häcksel, Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	orange rot	117	0
2461	A13.10.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 94 fig. 30c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	150

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A13.11.00A						
2462	A13.11.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
2463	A13.11.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 45 fig. 280	-	LH III	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	140	80
						A13.12.00A						
	A13.12.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.7	A1	wenig große, graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A13.12.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.3	B	organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Schnurabdruck	keine	475	0
2464	A13.12.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1104 fig. 19.27.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A13.12.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 112 fig. 35.630	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	330	0
2465	A13.12.01A	Tall al-'Ağḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	77
	A13.12.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7105	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	142	0
	A13.12.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A13.12.03A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A13.12.03A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.16	A2	viele kleine dunkle und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	dunkelbraun	210	0
2466	A13.12.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 1, Grab 1	Schaeffer 1949: 139 fig. 51.15	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
						A13.13.00A						
2467	A13.13.01A	Tall al-'Ağḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
						A13.14.00A						
	A13.14.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.9	A	große schwarze und kleine Quarzeinschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	195	0
	A13.14.00A	Qatna	J 10	Iamoni 2012: pl. 13.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	98	0
	A13.14.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.19	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	-	keine	225	0
	A13.14.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.6	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feuchtgeglättet	Ritzverzierung	n. b.	275	0
	A13.14.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.1	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	308	0
	A13.14.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.12	A	große graue und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	335	0
2468	A13.14.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.13	A	große weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2469	A13.14.02A	Laḥiš	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	90
2470	A13.14.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab V	Schaeffer 1949: 153 fig. 58.7	-	-	orangerot, n. b., orangerot	Slip	-	keine	0	0
A13.15.00A												
2471	A13.15.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.7	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	200	0
A13.16.00A												
2472	A13.16.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.63	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
2472	A13.16.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XXXIXB.63	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
A13.17.00A												
	A13.17.00A	Laḥiš	Area S VIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A13.17.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.14	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
2473	A13.17.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
2474	A13.17.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
2475	A13.17.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	230	120
A13.18.00A												
	A13.18.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A13.18.00A	Beirut	Glacis 2	Badre 1997: 52 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.18.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.5	AB	Sand, Quarz, Schamotte, wenig organisches Material	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	255	0
2476	A13.18.00A	Qaṭna	T9	Iamoni 2012: pl. 38.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	A13.18.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.13	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	280	0
	A13.18.01A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.1	A1	wenige graue und weiße Einschlüsse unterschiedlicher Größe	pink, orangerot, pink	-	-	keine	360	0
2477	A13.18.01A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.6	-	-	hell-beige, n. b., blassbraun	-	-	keine	430	0
	A13.18.01A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.8	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feucht ge-glättet	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.18.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
2478	A13.18.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.1	CW	kleine und mittelgroße Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und organische Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	160	0
	A13.18.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIB.139	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
2479	A13.18.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	65
2480	A13.18.03A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19J	-	-	beige, n. b., beige	poliert	Bemalung	braun	181	64
2481	A13.18.04A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22N	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	139	48
2482	A13.18.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 23a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
2483	A13.18.07A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.11	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	0
A13.19.00A												
2484	A13.19.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.11	A	große weiße und graue, kleine braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	215	0
2485	A13.19.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.13	A	kleine schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	n. b.	300	0
A13.21.00A												
	A13.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7119	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
A13.22.00A												
	A13.22.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	600	0
2486	A13.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.1	A	Quarz, Sand	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	252	0
	A13.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.6	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	186	0
	A13.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7232	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A13.22.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.15	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	145	0
	A13.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.668	A	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	360	0
2487	A13.22.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.126	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2488	A13.22.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 356	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	155	65
2489	A13.22.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1242	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	360	0
A13.23.00A												
2490	A13.23.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	265	0
	A13.23.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.5	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	177	0
2491	A13.23.01A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.7	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	179	107
A13.24.00A												
	A13.24.00A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.7	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
	A13.24.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.14	BR	Base Ring I, metallisch, wenige bis einige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	poliert, Slip	-	keine	145	0
	A13.24.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.26	BR	-	grau, n. b., n. b.	poliert, Slip	-	keine	160	0
2492	A13.24.00A	Tall Kazel	Area IV, Tempel, Schicht 5	Badre 2006: 81 fig. 12.4	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	236	0
2493	A13.24.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1466	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	horizontal geglättet, Slip	-	keine	180	0
2494	A13.24.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.7	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2495	A13.24.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.8	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A13.24.01A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.17	BR	mineralische Einschlüsse	grau, rötlich-gelb, grau	Slip	-	keine	95	0
	A13.24.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.1	BR	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	A13.24.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 103.2	BR	Kalkmehl	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	156	0
	A13.24.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 5	Anati 1959: 102 fig. 9.1	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	223	0
	A13.24.01A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.3	BR	-	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	Slip	-	keine	175	0
	A13.24.01A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.7	BR	-	graubraun, grau, graubraun	Slip	-	keine	163	0
	A13.24.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.2	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	150	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.24.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.4	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	105	40
	A13.24.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.5	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	150	55
	A13.24.02A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.1	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	145	55
2496	A13.24.02A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.3	BR	Base Ring II	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	60
	A13.24.02A	Akko	Gruppe C21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.6	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	155	55
	A13.24.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 402	BR	-	rot, hellbraun, rot	poliert, Slip	-	keine	120	45
2497	A13.24.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 480	BR	-	rot, n. b., rot	teilweise poliert	-	keine	160	55
	A13.24.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.11	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	50
	A13.24.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 77 pl. 9.10	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	53
	A13.24.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 77 pl. 9.11	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	97	47
	A13.24.02A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.15	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kalk-einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	poliert, Slip	-	keine	165	60
	A13.24.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.18	BR	-	grau, rotbraun, grau	Slip	Ritzverzierung	n. b.	138	52
	A13.24.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.11	BR	wenig feiner Sand	rotbraun, grau, rotbraun	geglättet	-	keine	171	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIB.176	BR	Base Ring II	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIVB.174	BR	Base Ring II	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.173	BR	Base Ring II	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.174	BR	Base Ring II	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIVB.176	BR	Base Ring II	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 81.869	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	55
	A13.24.02A	Laḫiš	Grab 557	Tufnell 1958: pl. 82.906	B	Imitation BR, Stroh	braun, n. b., braun	Slip	Bemalung	rot	105	40
	A13.24.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 56.3	BR	kleine gemischte Einschlüsse	schwarz, grau, schwarz	-	-	keine	186	70
2498	A13.24.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.8	BR	winzige weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	Wash	-	keine	163	55
2499	A13.24.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.9	BR	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	160	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.24.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 65.24	BR	winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	poliert	-	keine	160	45
	A13.24.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 43	Schaeffer 1949: 139 fig. 51.4	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
2500	A13.24.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.2	BR	-	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	0	0
2501	A13.24.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab VI	Schaeffer 1949: 157 fig. 60.7	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	170	0
	A13.24.02A	Sidon	Grab 12	Saidah 2004: 54 fig. 26.58	BR	Base Ring II	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	0	0
2502	A13.24.02A	Sidon	Grab 9	Saidah 2004: 51 fig. 20.44	BR	Base Ring II	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 95 fig. 2.66.79	BR	Base Ring II	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	176	65
2503	A13.24.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 298	BR	metallisch	n. b., schwarz, n. b.	-	-	keine	100	35
2504	A13.24.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 103 fig. 2.72.76	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	175	75
	A13.24.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 74 fig. 2.42.118	BR	Base Ring II	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	70
	A13.24.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 74 fig. 2.42.119	BR	Base Ring II	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	55
	A13.24.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 72 fig. 5.15	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	139	60
	A13.24.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.6	BR	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert, Slip	-	keine	125	50
2505	A13.24.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7K	BR	Base Ring II	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	151	102
2506	A13.24.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7L	BR	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	131	102
	A13.24.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11K	BR	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	61
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Courtois 1978: 291 fig. 32.9	M O	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	45
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.18	BR	-	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	90	0
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXIX	Schaeffer 1949: 163 fig. 63.1	BR	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	156	63
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 165 fig. 64.1	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVIII	Schaeffer 1949: 163 fig. 63.8	BR	-	orange, n. b., orante	-	-	keine	156	63
2507	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXXVII	Schaeffer 1949: 167 fig. 65.1	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	220	0
2508	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXXI	Schaeffer 1949: 167 fig. 65.10	BR	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1469	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	175	60
	A13.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 159 fig. 61 links 2. von oben	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2509	A13.24.03A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 24 fig. 12.9	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	105	0
						A13.25.00A						
2510	A13.25.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.8	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	245	0
						A13.26.00A						
2511	A13.26.00A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.9	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	313	0
	A13.26.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6983	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A13.26.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7129	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A13.26.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1450	BR	Base Ring I, sehr fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., schwarz	Slip	-	keine	120	0
2512	A13.26.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
2513	A13.26.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	89
	A13.26.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	189	77
2514	A13.26.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 66.3	A2	viele große und winzige weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge- glättet	Bemalung	rot	275	130
2515	A13.26.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 210 fig. 88.1234	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	285	0
						A13.27.00A						
2516	A13.27.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	232	112
						A13.28.00A						
2517	A13.28.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	136
						A13.29.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2518	A13.29.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	205	0
	A13.29.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.1.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	0
	A13.29.00A	Laḥiš	Tempe I VI	Aharoni 1975: pl. 39.15	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0
	A13.29.00A	Laḥiš	Tempe I VI	Aharoni 1975: pl. 39.16	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	300	0
	A13.29.00A	Laḥiš	Tempe I VI	Aharoni 1975: pl. 39.17	A	kleine weiße und schwarze Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	280	0
	A13.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7117	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A13.29.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	361	0
2519	A13.29.01A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 217 fig. 39.6	A	Kalkstein, Flint	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	162	0
	A13.29.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	344	0
	A13.29.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 85 fig. 5-9.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	266	0
	A13.29.01A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	342	0
	A13.29.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7106	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	226	0
						A13.30.00A						
2520	A13.30.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
						A13.31.00A						
	A13.31.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6848	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A13.32.00A						
2521	A13.32.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.19	-	-	rot, n. b., rot	feucht ge-glättet, geschabt	-	keine	320	0
2522	A13.32.01A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.3	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	135	0
						A13.33.00A						
	A13.33.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 208 fig. 86.1222	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	300	0
2523	A13.33.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 208 fig. 86.1223	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	ge-glättet	-	keine	305	0
						A13.34.00A						
	A13.34.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 263 fig. 8.37.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
2524	A13.34.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	340	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2525	A13.34.01A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.15	A	sehr kleine und große Kalk- und Wadi Kies-, wenige sehr kleine und kleine Schamotte-einschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	340	0
	A13.34.01A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A13.34.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	390	120
	A13.34.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	415	105
2526	A13.34.02A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	100
	A13.34.02A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	105
	A13.34.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.159	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A13.34.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.159	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
2527	A13.34.03A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	450	125
	A13.34.03A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 71.618A	B	Stroh	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	295	85
						A13.35.00A						
2528	A13.35.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 226 fig. 10.2.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
						A13.36.00A						
2529	A13.36.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.34	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A13.36.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6881	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
						A13.37.00A						
2530	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1203	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	Innen ge- glättet, außen poliert	-	keine	140	0
2531	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1205	A	fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	175	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1207	A	fein mineralisch gemagert	grau, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1208	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	ge- glättet und poliert	-	keine	205	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1209	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	vertikal und horizon- tal ge- schabt	-	keine	225	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 206 fig. 84.1213	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	ge- glättet	-	keine	245	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2532	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 206 fig. 84.1214	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	345	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 206 fig. 84.1216	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	270	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 207 fig. 85.1218	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	285	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 207 fig. 85.1219	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	300	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 208 fig. 86.1220	A2	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	300	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 208 fig. 86.1221	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 208 fig. 86.1224	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	315	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 209 fig. 87.1225	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	325	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 209 fig. 87.1226	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	330	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1236	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, schwarz, rötlich-beige	-	-	keine	310	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1237	A2	sehr stark fein bis sehr grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	grün (oliv), schwarz, braun	Slip außen	-	keine	315	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1238	A2	sehr stark fein bis sehr grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	320	0
	A13.37.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 211 fig. 89.1241	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	330	0
2533	A13.37.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 206 fig. 84.1211	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	230	0
	A13.37.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 207 fig. 85.1217	A	mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	270	0
						A13.38.00A						
2534	A13.38.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.9	A	mineralisch gemagert, mehr kalk als Basalt, gröbere Textur mit größeren Kalkstücken	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	296	0
2535	A13.38.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 206 fig. 84.1212	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	230	0
	A13.38.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 209 fig. 87.1227	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
						A13.39.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
2536	A13.39.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
2537	A13.39.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.9	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	140	0
2538	A13.39.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 321 fig. 53.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	60
A13.40.00A												
	A13.40.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7126	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
A13.41.00A												
2539	A13.41.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.508	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	150	0
	A13.41.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.509	A	fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	160	0
	A13.41.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 31.510	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	180	0
2540	A13.41.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.507	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	142	47
2541	A13.41.02A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXI.30	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	108	38
A13.42.00A												
2542	A13.42.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 205 fig. 83.1206	A2	stark fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	180	0
A13.43.00A												
	A13.43.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	Bemalung	rot	375	0
	A13.43.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	vertikal poliert	Bemalung	rot	275	0
	A13.43.00A	Umm el-Marra	Raum 15	Fischer et al. 2003: fig. 32.12	A	feiner Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A13.43.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 240	-	-	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	100	55
2543	A13.43.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.35	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	120	41
2544	A13.43.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 80	-	-	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	-	keine	85	30
2545	A13.43.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.18	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	125	0
2546	A13.43.03A	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.5	A	kleine braune Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	105	0
A13.44.00A												
2547	A13.44.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.6	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A13.45.00A												
	A13.45.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.6	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	-	keine	200	108

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2548	A13.45.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	110
						A13.46.00A						
2549	A13.46.00A	Beirut	Brunnen	Badre 1997: 49 fig. 21.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A13.47.00A						
2550	A13.47.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1255	A	fein mineralisch gemagert	braun, braun, n. b.	-	-	keine	115	0
						A13.48.00A						
2551	A13.48.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 10	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	276
						A13.49.00A						
	A13.49.00A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
2552	A13.49.01A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	145	70
						Q14.01.00Q						
	Q14.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 24	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	grau, dunkelbeige, grau	-	-	keine	250	0
2553	Q14.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 5	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Kammstrich	n. b.	250	0
						Q14.02.00Q						
2554	Q14.02.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 883	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellbeige, pink	-	-	keine	240	0
						Q14.06.00Q						
	Q14.06.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 141.7083	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	700	0
2555	Q14.06.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 751	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q14.06.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 948	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	200	0
						Q14.08.00Q						
	Q14.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 246	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, hellbeige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
2556	Q14.08.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 856	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	280	0
						Q14.10.00Q						
2557	Q14.10.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q14.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 367	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
						Q14.11.00Q						
	Q14.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 237	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	blassbraun, braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q14.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 257	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	300	0
2558	Q14.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1279	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
						Q14.13.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q14.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 763	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Self-Slip	-	keine	240	0
2559	Q14.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 777	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelbbraun, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q14.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 780	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	240	0
	Q14.13.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 97	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q14.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 141.7077	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
Q14.14.00Q												
	Q14.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7069	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q14.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 137.7072	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	600	0
2560	Q14.14.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1156	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
Q14.16.00Q												
2561	Q14.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 248	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
Q14.17.00Q												
	Q14.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7064	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q14.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7065	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q14.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7066	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q14.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7068	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
2562	Q14.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1249	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blässgelb, blässgelb, blässgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q14.17.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blässbraun, blässbraun, blässbraun	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q14.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 697	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q14.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 911	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q14.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 945	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, graubraun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q14.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 996	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	Ritzung	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
2563	Q14.17.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 997	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	dunkelbeige, dunkelbraun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	340	0
						Q14.18.00Q						
	Q14.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 335	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	Ritzung	keine	200	0
2564	Q14.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 346	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q14.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 348	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q14.18.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
2565	Q14.18.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 913	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
	Q14.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 44.10	A2	viele kleine mittelgroße Kalk-, einige graue Flint- und schwarze Stein-, wenige rote Schamotteinschlüsse	orangerot, blassbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
	Q14.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 44.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Flint- und schwarze Stein-, wenige rote Schamotteinschlüsse	pink, blassbraun, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q14.18.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 44.10	A2	viele kleine mittelgroße Kalk-, einige graue Flint- und schwarze Stein-, wenige rote Schamotteinschlüsse	orangerot, blassbraun, orangerot	Slip	-	keine	0	0
						Q14.19.00Q						
2566	Q14.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1225	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, orangerot, pink	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q14.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1349	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q14.19.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.667	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	320	0
						Q14.20.00Q						
	Q14.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 251	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	braun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
2567	Q14.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 918	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	400	0
						Q14.21.00Q						
2568	Q14.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1160	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	440	0
	Q14.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1164	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q14.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 32765	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	230	0
2569	Q14.21.00Q	Qaṭna	Easter n P 9	lamoni 2010: 347 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	376	0
						Q14.22.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2570	Q14.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 929	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Self-Slip	Ritzung	n. b.	260	0
						Q14.23.00Q						
	Q14.23.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 136.7062	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	600	0
2571	Q14.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 611	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q14.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 624	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	210	0
						Q14.24.00Q						
	Q14.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6854	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q14.24.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6859	A	Sand, kaum Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q14.24.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 284	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassbraun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
						Q14.25.00Q						
2572	Q14.25.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 5	A2	viel Kalk, viel Tonverunreinigungen	hellgrün, hellgrün, hellgrün	-	-	keine	264	0
						A14.01.00A						
2573	A14.01.00A	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	231	0
						A14.02.00A						
2574	A14.02.00A	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	331	0
	A14.02.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
						A14.03.00A						
2575	A14.03.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
	A14.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.3	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	212	0
	A14.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.4	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
2576	A14.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.17	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A14.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 191 fig. 79.1166	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	270	250
						A14.04.00A						
2577	A14.04.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	412	0
						A14.05.00A						
	A14.05.00A	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 53 fig. 23.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2578	A14.05.00A	Byblos	K11	Salles 1980: 84 pl. 16.7	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	243	0
A14.06.00A												
	A14.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6990	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	295	0
	A14.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.10	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	340	0
2579	A14.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.16	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	0
A14.07.00A												
2580	A14.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 154.14	A	Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	Bemalung	rotbraun	150	0
2580	A14.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 154.14	A	Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	Bemalung	rotbraun	150	0
A14.08.00A												
2581	A14.08.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.11	-	-	dunkelbraun, rot, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
2582	A14.08.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.12	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
A14.09.00A												
2583	A14.09.00A	Byblos	K1	Salles 1980: 84 pl. 16.3	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	246	0
A14.10.00A												
2584	A14.10.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 137 Abb. 77.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	120
	A14.10.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.11	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	220	0
A14.11.00A												
	A14.11.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.4	A	weiße Steine	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	210	110
2585	A14.11.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 57.2	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	365	294
A14.12.00A												
	A14.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 136.7061	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
A14.13.00A												
	A14.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6857	A1	kaum Magerung, winzige Glimmer- teilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
A14.14.00A												
	A14.14.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6861	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
A14.15.00A												
2586	A14.15.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1225 fig. 20.26.10	-	-	pink, n. b., pink	vertikal poliert	-	keine	200	0
	A14.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 137.7074	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	700	0
	A14.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 136.7060	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A14.16.00A						
2587	A14.16.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.771	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	285	0
						Q15.01.00Q						
	Q15.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 622	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
2588	Q15.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0517: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q15.01.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q15.01.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q15.01.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 30.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q15.01.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 30.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
2589	Q15.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 299 pl. 7.2	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	160	85
						Q15.02.00Q						
2590	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 351	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
2591	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 485	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 544	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 568	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 619	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q15.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 634	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	220	0
2592	Q15.02.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
2593	Q15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 102.3	Ab	viel Sand und Schamotte, wenig Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	240	0
	Q15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 108.6	AB	sehr viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	außen handverstrichen	-	keine	305	0
	Q15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 108.5	Ab	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	braun, dunkelgrau, rotbraun	außen handverstrichen	-	keine	300	0
	Q15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 108.1	B	Häcksel	rot, hellbraun, rot	verstrichen, Slip	-	keine	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 108.2	AB	viel Häcksel, Sand, etwas Schamotte, weitere organische Einschlüsse	braun, schwarz, braun	grob ge-glättet, Slip	-	keine	150	0
2594	Q15.02.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVI.31	A	große weiße und kleine dunkle Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	215	105
	Q15.02.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6877	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
	Q15.02.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 108.6840	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	Q15.02.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 42 Abb. 10.7	AB	viel Häcksel, etwas Sand	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	ge-glättet	-	keine	240	81
2595	Q15.02.05A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.12	-	-	beige, beige, n. b.	-	-	keine	170	0
2596	Q15.02.06A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	160	55
	Q15.02.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.2	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	380	155
	Q15.02.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	0
	Q15.02.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 175 fig. 69.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	170	0
	Q15.02.06A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.33	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	170	0
2597	Q15.02.07A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 82.933	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	110	0
						Q15.03.00Q						
2598	Q15.03.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0056: 1	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	190	800
2599	Q15.03.01Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.10	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominierend	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	196	100
						Q15.04.00Q						
	Q15.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 498	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q15.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 623	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	240	0
2600	Q15.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 626	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	240	0
	Q15.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 643	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q15.05.00Q						
	Q15.05.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7114	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2601	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 138	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassbraun, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 405	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2602	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 441	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rotbraun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 465	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 550	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	210	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 569	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 630	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	200	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 640	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q15.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1261	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q15.05.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118 fig. 7-3.23	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	293	0
						Q15.06.00Q						
	Q15.06.00Q	Beirut	Glacis 2	Badre 1997: 53 fig. 23.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q15.06.00Q	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 53 fig. 23.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2603	Q15.06.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.6	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	220	0
2604	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 172 Abb. 32.7	AB	viel Schamotte, Kalkgrus, Häcksel, etwas Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	137	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 144.19	A	Sand	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	190	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.18	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	70	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 124.7	AB	sehr viel Sand, Häcksel, etwas Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	320	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.8	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	300	0
2605	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.11	AB	viel Sand, Kalk und etwas Häcksel	beige, beige, beige	geglättet	-	keine	180	0
2606	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.12	Ab	sehr viel Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	140	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 98.12	AB	viel große Schamotte, grober Kalk, etwas Häcksel	braun, hellbraun, braun	geglättet	-	keine	160	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Penner 2006: 203 Abb. 123.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q15.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 19.11	AB	sehr viel Sand und grober Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	geglättet	Bemalung	kaminrot	220	0
	Q15.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 432	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q15.06.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 536	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.06.00Q	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.6	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	152	0
	Q15.06.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.1	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	Q15.06.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 252 fig. 3a rechts unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
	Q15.06.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 107 fig. 112.3	A	vielfarbige Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Self Slip	-	keine	189	0
	Q15.06.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 66 fig. 53.7	A	vorwiegend graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	Bemalung	rotbraun	216	0
	Q15.06.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.9	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	164	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.34	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	240	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.35	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.36	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.37	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	200	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.13	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	220	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.27	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	180	0
	Q15.06.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.28	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q15.06.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.504	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	160	0
	Q15.06.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.505	A	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
	Q15.06.01Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 356 fig. 8.31.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	80
	Q15.06.01Q	Beirut	Glacis 3	Badre 1997: 53 fig. 23.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q15.06.01Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q15.06.01Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q15.06.01Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.06.01Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.18	AB	wenige kleine organische und sehr kleine Wadi Kies- und Kristall-, wenige mittelgroße und große Kalk- und große Eisen- und mittelgroße Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	85	35
	Q15.06.01Q	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.2	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	170	55
	Q15.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 97.10	A2	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Kalkgrus	beige, beige, beige	handverstrichen	-	keine	150	60
	Q15.06.01Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 29.10	AB	sehr viel Sand, Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	174	0
	Q15.06.01Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	45
	Q15.06.01Q	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.2	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	100	10
	Q15.06.01Q	Qaṭna	BU	MSH07G-i0116: 1	AB	viel Kalk, wenig Häcksel	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	80
	Q15.06.01Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.21	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	180	30
	Q15.06.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	180	70
	Q15.06.01Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	außen feucht ge-glättet	Bemalung	rot	145	65
	Q15.06.01Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	287	90
	Q15.06.01Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.5	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	164	72
	Q15.06.01Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.6	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	144	56
	Q15.06.01Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.7	AB	organisch und mineralisch, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	148	6
	Q15.06.01Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.8	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	160	76
	Q15.06.01Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.11	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	136	56
2607	Q15.06.01Q	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 45.20	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.12	AB	Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	186	68
2608	Q15.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.13	B	organische Magerung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	171	61
	Q15.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.8	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	174	59
	Q15.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.9	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	74
	Q15.06.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.10	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	189	70
2609	Q15.06.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.11	AB	wenige kleine Eisen, organische und Wadi Kies-, sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	105	0
2610	Q15.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 160.1	A	Schamotte, Kalkgrus, Sand	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	-	-	keine	140	79
2611	Q15.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.10	-	-	gelb, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	122	57
2612	Q15.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 84 fig. 21.512	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	70
	Q15.06.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	208	0
	Q15.06.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	227	0
	Q15.06.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.10	A2	wenige große schwarze, viele kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	0
2613	Q15.06.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.11	A	kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	235	0
2614	Q15.06.04A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 213	Schaeffer 1949: 141 fig. 52.25	-	-	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	144	0
2615	Q15.06.05A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	99
	Q15.06.06A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	223	92
2616	Q15.06.06A	Laḫiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 84.960	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	kaminrot	100	40
2617	Q15.06.07A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 146 fig. 158.2	-	-	orangerot, grau, orangerot	Slip	Bemalung	braun	285	96
						Q15.07.00Q						
	Q15.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 615	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, gelb-braun	-	-	keine	260	0
	Q15.07.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 617	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	260	0
	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 30	-	-	-	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 86	-	-	-	-	-	keine	170	0
	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 234	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	160	0
2618	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 255	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	140	0
	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 705	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q15.07.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 844	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
						Q15.08.00Q						
	Q15.08.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q15.08.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.24	A2	wenige große rote, Quarz- und viele sehr kleine weiße und schwarze Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	Bemalung	rot	255	0
2619	Q15.08.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.11	A	kleine und große braune Einschlüsse	rot, pink, pink	poliert, Slip	Bemalung	braun	180	0
	Q15.08.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 101.3	A2	viel Sand, Kalk und etwas Schamotte	hellbraun, hellgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
2620	Q15.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 317	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, beige	geglättet, Self-Slip	-	keine	220	0
2621	Q15.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 620	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q15.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 627	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q15.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1422	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
2622	Q15.08.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 311 fig. 48.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q15.08.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.171	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	0
2623	Q15.08.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CX.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	75
2623	Q15.08.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CX.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	75
2623	Q15.08.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CX.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	75
2624	Q15.08.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.27	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	185	70
	Q15.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 103.6	A	Sand, Kalkgrus	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	140	63
	Q15.08.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 86.6428	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	136	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.08.01A	Tal Beth Sean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 303 pl. 9.2	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	190	85
	Q15.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 48 fig. 4-8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	181	70
	Q15.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	167	61
2625	Q15.08.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.26	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	70
	Q15.08.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.14	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	0	95
2626	Q15.08.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.15	A	große weiße und braune Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	190	95
	Q15.08.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVI.16	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., rot	innen poliert, Slip innen	-	keine	0	105
	Q15.08.04A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.7	-	-	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	0	0
2627	Q15.08.04A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11J	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	135	60
	Q15.08.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.27	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q15.08.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXIII	Schaeffer 1949: 167 fig. 65.21	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	0	0
	Q15.08.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXXIII	Schaeffer 1949: 167 fig. 65.22	-	-	orangerot, n. b., orangerot	poliert	-	keine	0	0
	Q15.08.05A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.1	A2	viele sehr kleine Quarzeinschlüsse	orangerot, rotbraun, orangerot	-	Bemalung	rot	235	0
2628	Q15.08.05A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIV.3	A	große weiße und braune Einschlüsse	rötlich-gelb, grün (oliv), rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	440	0
2629	Q15.08.06A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 76.14	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	0	0
2630	Q15.08.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.29	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	210	0
2631	Q15.08.08A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	280	80
2632	Q15.08.09A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 89 fig. 10.38	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	92	0
						Q15.09.00Q						
	Q15.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7016	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q15.09.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7115	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 607	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q15.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 629	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	220	0
	Q15.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 637	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	280	0
2633	Q15.09.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.30	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
						Q15.10.00Q						
2634	Q15.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 407	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstrichspuren	-	keine	220	0
2635	Q15.10.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0055: 1	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	230	100
						Q15.11.00Q						
2636	Q15.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 639	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	100	0
						Q15.12.00Q						
2637	Q15.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 466	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q15.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 551	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q15.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 15	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q15.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 730	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q15.12.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 78	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
2638	Q15.12.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0054: 1	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	100
						Q15.13.00Q						
	Q15.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 549	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
2639	Q15.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 580	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	220	0
						Q15.14.00Q						
2640	Q15.14.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 636	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
						Q15.15.00Q						
2641	Q15.15.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0198: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelborange, beige, gelborange	außen ringburnished, innen Verstr. spuren, Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	240	84
						Q15.16.00Q						
	Q15.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7110	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q15.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 411	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q15.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 451	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
2642	Q15.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 635	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
Q15.17.00Q												
2643	Q15.17.00Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q15.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 618	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen poliert, innen geglättet	-	keine	140	0
	Q15.17.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.69	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q15.17.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.250	A	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	80	0
2644	Q15.17.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 42 fig. 254	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	72
2645	Q15.17.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 145 fig. 54.4	-	-	grüngelb, n. b., grüngelb	-	-	keine	0	0
Q15.18.00Q												
2646	Q15.18.01Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.9	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominierend	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	184	92
A15.01.00A												
2647	A15.01.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.13	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	n. b.	363	0
2648	A15.01.01A	Sidon	Grab 22	Saidah 2004: 64 fig. 41.113	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	Bemalung	rot	159	0
2649	A15.01.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 121 fig. 34.5	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	gelbbraun	196	0
A15.02.00A												
	A15.02.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 107 fig. 112.5	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	180	0
	A15.02.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 107 fig. 112.6	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	156	0
2650	A15.02.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 107 fig. 112.7	A	weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	194	0
	A15.02.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2004: 253 fig. 3b rechts oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	A15.02.01A	Beirut	Brunnen	Badre 1997: 49 fig. 21.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2651	A15.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 100.6	AB	braune und hellte Steinchen, Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A15.02.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	265	80
	A15.02.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	80
	A15.02.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	140	0
A15.03.00A												
2652	A15.03.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 146 fig. 158.1	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	240	90
A15.04.00A												
2653	A15.04.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.16	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	204	0
	A15.04.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.17	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	240	0
	A15.04.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.19	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	256	0
	A15.04.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.13	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominierend	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	240	76
2654	A15.04.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.14	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	196	84
	A15.04.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.15	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	204	76
2655	A15.04.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.20	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	240	0
A15.05.00A												
2656	A15.05.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 353 pl. 10.2	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	horizontal poliert	-	keine	195	75
A15.06.00A												
2657	A15.06.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 107.4	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominierend	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	164	56
A15.07.00A												
2658	A15.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 3.11	AB	viel Sand, Häcksel und Kalk	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2659	A15.07.01A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 108.3	Ab	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	grün (oliv), grau, grün (oliv)	horizontal und vertikal geglättet, Slip	-	keine	210	0
2660	A15.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	285	95
	A15.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 503 pl. 57.8	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	260	90
	A15.07.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.2	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	219	75
	A15.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.11	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	gelb, n. b., n. b.	Slip außen	-	keine	129	63
A15.08.00A												
2661	A15.08.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.70	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
2662	A15.08.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 292	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	70
	A15.08.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 100 fig. 5-19.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	167	67
2663	A15.08.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.22	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	130	0
A15.09.00A												
2664	A15.09.01A	Alalakh	Schicht II	Woolley 1955: pl. CX.25	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	83	33
A15.10.00A												
2665	A15.10.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 548	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	60
A15.11.00A												
2666	A15.11.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.10	AB	Kalkstein, Flint, Stroh	rötlich-gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	-	keine	96	0
Q18.01.00Q												
2667	Q18.01.01A	Hama	G1 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 556	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	60
2668	Q18.01.01A	Hama	G2 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 545	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	60
Q18.02.00Q												
2669	Q18.02.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 218	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
Q19.01.00Q												
2670	Q19.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 414	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q19.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 526	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q20.01.00Q						
2671	Q20.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 19	A	mittelviel Kalk, wenig feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, graugrün, gelblich-beige	re-served Slip außen, Slip innen	-	keine	100	0
						Q20.06.00Q						
2672	Q20.06.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 10	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, orangerot, orangerot	re-served Slip außen	-	keine	100	0
						A20.01.00A						
2673	A20.01.00A	Qaṭna	K 12	lamoni 2012: pl. 41.2	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	82	0
2674	A20.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint- und schwarze Stein-, einige gelbe Stein- und wenige kleine Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
2674	A20.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 30.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint- und schwarze Stein-, einige gelbe Stein- und wenige kleine Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
2674	A20.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 30.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint- und schwarze Stein-, einige gelbe Stein- und wenige kleine Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
2674	A20.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 30.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint- und schwarze Stein-, einige gelbe Stein- und wenige kleine Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
2674	A20.01.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 30.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint- und schwarze Stein-, einige gelbe Stein- und wenige kleine Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse	grau, grau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
	A20.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 366 fig. 60.1	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	schw.	0	0
2675	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXX.118b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	20
2675	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXX.118b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	20
	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXX.118a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	30
2675	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXX.118b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	20
2675	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.118b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	20
2675	A20.01.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXX.118b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	20

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A20.01.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.117a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	40
	A20.01.02A	Emar	FR	Caubet 1982: 9	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	356	32
	A20.01.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 125.5	Ab	sehr viel Sand, Kalkgrus, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	vertikal geglättet	Bemalung	dunkelbraun	130	83
2676	A20.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.12	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	130	89
	A20.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.13	A2	viel feiner Quarzsand	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	148	118
A20.02.00A												
2677	A20.02.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.2	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	175	0
2678	A20.02.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, grau, rot	Slip	Bemalung	rot	125	0
A20.03.00A												
2679	A20.03.01A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.12	A2	viele gemischte Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	129	99
A20.04.00A												
2680	A20.04.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A20.04.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.1	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
2681	A20.04.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 24d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	520	130
2682	A20.04.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
2683	A20.04.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.5	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	97	0
A20.05.00A												
	A20.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.10	A	Schamotte, Sand	blassgelb, grau, blassgelb	feucht geglättet, Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
2684	A20.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.11	A2	sehr viel Kalk und Sand, etwas Quarz	braun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	75	0
	A20.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	87	0
	A20.05.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A20.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1155	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	140	0
2685	A20.05.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 127.3	-	-	blassgelb, grau, blassgelb	verstrichen, Slip	Bemalung	rotbraun	82	62
	A20.05.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 160.3	A	Sand, Kalkgrus	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	91	76
2686	A20.05.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	56
	A20.05.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 72 Abb. 33.8	A	Kalkgrus	graubraun, n. b., graubraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	81	75
	A20.05.01A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 72 Abb. 33.8	A	Kalkgrus	graubraun, n. b., graubraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	81	75
	A20.05.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.8	-	-	kaminrot, grau, kaminrot	unregelmäßig poliert, Slip	-	keine	81	93
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	99
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	68	84
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	61	106
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	87	99
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	95
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	68	103
	A20.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	91
	A20.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	93
2687	A20.05.02A	Lahš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.226	-	-	pink, grau, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
2688	A20.05.03A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.2	A	Glimmer, Sand	orangerot, n. b., orangerot	Slip	-	keine	52	0
	A20.05.03A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 60 Abb. 24.8	AB	Häcksel und Kalkgrus	graubraun, graubraun, graubraun	geglättet	-	keine	48	0
	A20.05.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.14	Ab	sehr viel Sand, etwas Häcksel, grober kalk	braun, braun, braun	geglättet	-	keine	78	44
2689	A20.05.04A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.1	AB	Kalkmehl, etwas Häcksel	graubeige, n. b., graubeige	geglättet, Slip	-	keine	80	57
A20.06.00A												
2690	A20.06.00A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 172 Abb. 32.8	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	dunkelbraun	0	0
	A20.06.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	hellbraun	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A20.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.6	AB	Kalkmehl, Häcksel, schwarzer Sand	rot, gelbbraun, rot	-	-	keine	381	0
	A20.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8049	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
2691	A20.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 115.3	AB	sehr viel Sand, Häcksel, wenig Kies	rotbraun, hellbraun, hellbraun	Slip außen	-	keine	45	0
A20.07.00A												
2692	A20.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 72 Abb. 33.6	AB	sehr viel Schamotte und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	vertikal geglättet	Bemalung	kaminrot	175	0
2693	A20.07.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 117 fig. 7-2.17	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	156	125
	A20.07.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 117 fig. 7-2.18	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	122	87
A20.08.00A												
	A20.08.00A	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCI.16	A	kleine und große weiße Einschlüsse	gelblich-beige, grau, gelblich-beige	-	Bemalung	n. b.	188	0
2694	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 128.7	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	hell-beige, hellbraun, hell-beige	Slip	Bemalung	kaminrot	100	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 128.2	AB	viel Schamotte und Häcksel	grünlich-beige, grünlich-beige, hellbraun	geglättet	Bemalung	schw.	70	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.15	AB	Häcksel, Kalkgrus	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	70	0
2695	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 153.3	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	braun	165	0
2696	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 153.4	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	Bemalung	rotbraun	110	0
2696	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 153.4	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	Bemalung	rotbraun	110	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 153.5	A	Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	kaminrot	120	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 153.6	AB	Häcksel, Sand	pink, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	105	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 160.5	AB	Häcksel, feiner Sand	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	130	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.12	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, graubeige, hellbraun	geglättet	-	keine	78	0
	A20.08.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 153.3	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	braun	165	0
	A20.08.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.231	-	-	braun, n. b., braun	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
2697	A20.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 160.7	AB	Häcksel, Kalkgrus	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Slip	-	keine	0	0
2698	A20.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 72 Abb. 33.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	88
	A20.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 72 Abb. 33.9	AB	Kalk und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	117	78

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A20.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 72 Abb. 33.9	AB	Kalk und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	Bemalung	rotbraun	117	78
	A20.08.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.228	-	-	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A20.08.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.229	-	-	pink, grau, pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A20.08.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.230	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	poliert, Slip	Bemalung	hellrot	0	0
	A20.08.01A	Megiddo	Grab 48	Guy 1938: pl. 60.4	-	-	kaminrot, braun, kaminrot	-	-	keine	104	93
	A20.08.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.8	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	120	100
	A20.08.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 147 fig. 159.1	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip außen, Self Slip innen	Bemalung	rotbraun	90	66
	A20.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	84
	A20.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	91
	A20.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	106	106
						A20.09.00A						
2699	A20.09.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rotbraun	87	106
						A20.10.00A						
2700	A20.10.01A	Alalaḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.148a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	50
						A20.11.00A						
2701	A20.11.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 299 pl. 7.1	-	ägyptisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	20
						A20.12.00A						
2702	A20.12.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	95
						A20.13.00A						
	A20.13.01A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1198 fig. 20.8.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	-	keine	105	155
2703	A20.13.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	61	95
2704	A20.13.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	106
						A20.14.00A						
2705	A20.14.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.28	A	kleine schwarze und graue Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	105	115
2706	A20.14.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 60 Abb. 24.7	A	Sand	blassgelb, orangerot, blassgelb	geglättet, Slip	-	keine	105	95
	A20.14.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7812	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2707	A20.14.01A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 169 fig. 29a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	72
						A20.15.00A						
2708	A20.15.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
2709	A20.15.00A	Kāmid al- Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 116.1	A1	etwas Sand	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	ge- glättet	Bema- lung	rot- braun	115	0
2710	A20.15.00A	Kāmid al- Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.9	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel und Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge- glättet	-	keine	60	0
2711	A20.15.01A	Tall Hadīdi	Area L II	Dorne- mann 1979: 131 fig. 20.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	47	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 164.7306	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	40	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 164.7307	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	46	30
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 177.7414	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 222.7802	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	44	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 239.7911	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	40	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 239.7912	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 239.7913	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	44	32
	A20.15.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 236.7885	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2712	A20.15.02A	Tall Bāzi	-	Einwig - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 Mitte 3. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A20.15.03A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 239.7910	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	34	0
	A20.15.03A	Tall Hadīdi	Tablett Buil- ding	Dorne- mann 1979: 136 fig. 24.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	74	54
2713	A20.15.03A	Tall Hadīdi	Tablett Buil- ding	Dorne- mann 1979: 136 fig. 24.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	34

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A20.15.03A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	25
	A20.15.03A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	50
	A20.15.04A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.103b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	50
	A20.15.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7804	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2714	A20.15.04A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1979: 136 fig. 24.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	40
	A20.15.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7332	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	56	0
2715	A20.15.05A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 Mitte 2. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A20.16.00A						
	A20.16.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 223.7861	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	50
	A20.16.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7795	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	32	20
						A20.17.00A						
2716	A20.17.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	0
						A20.18.00A						
2717	A20.18.01A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 64.7	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	55	0
						Q22.02.00Q						
	Q22.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 7	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, blassgrau, grau	reserve d Slip außen	-	keine	80	0
2718	Q22.02.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
						Q22.07.00Q						
2719	Q22.07.01Q	Qaṭna	BU	MSH03G-i0174: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	98	62
						Q22.08.00Q						
	Q22.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1293	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	braun, gelbbraun, braun	Behautung	-	braun	140	0
2720	Q22.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1379	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rotbraun, gelbbraun, rotbraun	ringburnished, Slip	-	keine	140	0
						A22.01.00A						
2721	A22.01.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLVII B.221	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A22.01.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
2722	A22.01.01A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.11	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	kaminrot	81	64
2723	A22.01.02A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer 2004: 257 fig. 6 links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	109	64
2724	A22.01.03A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 Mitte links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A22.02.00A												
2725	A22.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 325 fig. 49d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	48
	A22.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	102	72
2726	A22.02.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVII B.234	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
A22.03.00A												
	A22.03.00A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.12	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
	A22.03.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 311 fig. 37.2	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	0
2727	A22.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 75 fig. 7.1	MY	SH IIIA spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A22.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 311 fig. 37.12	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	140	17
	A22.03.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 89 Abb. 46.2	MY	SH IIIA2, nicht gemagert	graubraun, n. b., graubraun	geglättet	Bemalung	dunkel grau/schw.	105	17
	A22.03.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 89 Abb. 46.3	MY	SH IIIB1, nicht gemagert	graubeige, n. b., graubeige	außen ge-glättet	Bemalung	dunkel braun	135	14
	A22.03.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 73 Abb. 34.1	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	handverstrichen	-	keine	120	21
2728	A22.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 225 fig. 94 unten links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A22.04.00A												
2729	A22.04.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	192
A22.05.00A												
2730	A22.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.4	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	40
2731	A22.05.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.28	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A22.06.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2732	A22.06.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.150	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	40
						A22.07.00A						
	A22.07.00A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.4	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	dunkel grau/schw.	145	0
2733	A22.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.89	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A22.08.00A						
2734	A22.08.01A	Laḥiš	Grab 1005	Tufnell 1958: pl. 79.807	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	braun	95	70
						A22.09.00A						
2735	A22.09.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 72.641	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	65	55
						A22.10.00A						
2736	A22.10.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.9	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	Bemalung	n. b.	165	0
2737	A22.10.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	81	107
	A22.10.02A	Alalāḥ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 229 A03-R2009	-	Atchana Ware	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip außen	Bemalung	braun	90	55
	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.94a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	90
2738	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.94b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	8
2738	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVII.94b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	8
	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.94a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	90
2738	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.94b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	8
	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.94a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	90
2738	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.94b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	8
2738	A22.10.02A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVII.94b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	8
						A22.11.00A						
2739	A22.11.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.10	-	-	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	grau	180	0
2740	A22.11.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 109.4	B	Häcksel	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	verstrichen	-	keine	120	0
						A22.12.00A						
2741	A22.12.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.5	AB	viel Schamotte, viel Sand, etwas Kalkgrus und Kies, organische Materialien	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	87	0
2742	A22.12.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 177 Abb. 105.2	AB	viel Kalk und grober Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	52	0
						A22.13.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2743	A22.13.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.18	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen ge- glättet	-	keine	115	0
A22.15.00A												
2744	A22.15.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.24	BC	kleine braune und weiße Einschlüsse	braun, gelb, braun	-	Bema- lung	n. b.	135	0
2745	A22.15.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.19	A	wenige kleine weiße und schwarze, mit- telgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
A22.16.00A												
	A22.16.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.5	A	kleine braune Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	Bema- lung	braun	110	0
2746	A22.16.00A	Kāmid al- Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.7	Ab	viel Kalk und Sand, etwas Schamotte und Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau/ schwarz, dunkelbraun	ge- glättet	-	keine	65	0
2747	A22.16.01A	Kāmid al- Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.7	A2	sehr viel Kalkmehl	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	ge- glättet	-	keine	90	46
2748	A22.16.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.13	A	kleine schwarze Einschlüsse	hellrot, grau, grau	poliert, Slip außen	Bema- lung	braun	105	70
A22.17.00A												
2749	A22.17.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.2	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	107	0
A22.18.00A												
	A22.18.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.81	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
2750	A22.18.01A	Kāmid al- Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 67 Abb. 29.3	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	ge- glättet	-	keine	82	0
A22.19.00A												
2751	A22.19.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 176 fig. 19.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
2751	A22.19.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 176 fig. 19.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
2751	A22.19.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 176 fig. 19.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
2751	A22.19.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 176 fig. 19.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
2752	A22.19.01A	Kāmid al- Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 120.9	AB	viel Sand, Kalkgrus, Schamotte und etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge- glättet	-	keine	0	0
A22.20.00A												
2753	A22.20.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.12	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	0
A22.21.00A												
2754	A22.21.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 323 fig. 55.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
A22.22.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A22.22.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7892	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
	A22.22.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7893	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	129	70
2755	A22.22.01A	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.12	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert	-	keine	80	53
A22.23.00A												
2756	A22.23.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.80b	-	-	rot, n. b., rot	feucht geglättet	-	keine	220	100
A22.24.00A												
2757	A22.24.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.93c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	58
2757	A22.24.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.93c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	58
2758	A22.24.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.12	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
2759	A22.24.03A	Saidiyeh	Grab 102	Pritchard 1980: 43 fig. 5.1	A2	viele kleine weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	vertikal poliert, Slip	-	keine	98	30
A22.25.00A												
2760	A22.25.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.120	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	gestempelte Verzierung	keine	115	120
2761	A22.25.02A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.9	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	50
A22.26.00A												
2762	A22.26.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.11	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen geglättet	-	keine	125	0
A22.27.00A												
2763	A22.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.8	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
A22.28.00A												
2764	A22.28.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.6	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., gelborange	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
Q23.01.00Q												
	Q23.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 241	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q23.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 602	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelborange, gelborange, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q23.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0516: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	rot	122	0
	Q23.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 63	-	-	-	-	-	keine	40	0
	Q23.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2765	Q23.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 88	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	140	0
2766	Q23.01.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.187	-	keine Magerung	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	n. b.	60	0
	Q23.01.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.188	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	60	0
2767	Q23.01.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.189	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	60	0
2768	Q23.01.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0136: 1	AB	viel Häcksel, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, hellgrau, pink	Verstr. spuren	-	keine	130	70
Q23.02.00Q												
2769	Q23.02.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 48	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Kalk	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	130	0
Q23.03.00Q												
2770	Q23.03.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 84.5	A1	etwas Kalk	grünlich-beige, graubraun, grünlich-beige	außen poliert, Slip	-	keine	124	0
	Q23.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 594	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	90	0
2771	Q23.03.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0134: 1	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, dunkelbeige, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	100	70
A24.01.00A												
2772	A24.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 323 fig. 48e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	30
2773	A24.01.02A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.5	-	-	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	125	0
2774	A24.01.03A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.3	A	große weiße und graue Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	n. b.	100	0
	A24.01.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7894	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	108	64
	A24.01.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7906	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	258	0
	A24.01.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7907	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	105	0
A24.02.00A												
2775	A24.02.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.4	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	110	0
	A24.02.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 156 fig. 16c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	93	0
	A24.02.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.8	A	große weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	125	75
2776	A24.02.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.29	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grün (oliv), grau, grün (oliv)	-	Bemalung	n. b.	55	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A24.02.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.225	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A24.02.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVII B.227	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A24.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	96
	A24.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	93	90
	A24.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 111 fig. 46f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	81	81
	A24.02.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.20	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
2777	A24.02.02A	Alalakh	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.93a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	43
	A24.02.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.10	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	horizontal und vertikal poliert	-	keine	97	70
	A24.02.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.11	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	90	47
	A24.02.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.8	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	107	67
	A24.02.02A	Byblos	K2	Salles 1980: 88 pl. 20.12	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	97	57
	A24.02.02A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	44
	A24.02.02A	Tall Kazel	Area IV Temple Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	51
2778	A24.02.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.13	AB	viel Häcksel und Sand	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet	-	keine	76	48
2779	A24.02.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.3	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A24.02.03A	Pella	Grab 2	MacNicol et al. 1992: pl. 54.6	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	64	32
	A24.02.03A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 41.4	-	-	pink, n. b., n. b.	geglättet, Self Slip	-	keine	55	42
	A24.02.03A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 41.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Self Slip	-	keine	51	0
2780	A24.02.03A	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.5	AB	Stroh und Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	60	0
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	42
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	57
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31t	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	36
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	39
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 138 fig. 9k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	30
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	30
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	36
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	39
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	33
	A24.02.03A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	33
	A24.02.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.2	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
2781	A24.02.04A	Alalakh	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXX.122	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	80	50
2781	A24.02.04A	Alalakh	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.122	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	80	50
						A24.03.00A						
2782	A24.03.01A	Tall al- Ghassil	Schicht VII	Doumet- Serhal 1996: 226 pl. 44.11	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	38	25
2783	A24.03.02A	Alalakh	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.90	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	40
2784	A24.03.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	110
						A24.04.00A						
	A24.04.01A	Kamid al- Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 126.3	AB	viel Häcksel, wenig Kalk und Kies	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	130	100
2785	A24.04.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.13	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	90	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A24.05.00A						
2786	A24.05.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVII.B.237	-	-	pink, grau, pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A24.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	0
2787	A24.05.01A	Alalalḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 233 A04-R557	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	60
						A24.06.00A						
2788	A24.06.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.18	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	106	0
2789	A24.06.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	75	0
						A24.07.00A						
	A24.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 40.12	B2	viel Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	159	0
2790	A24.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 102.3	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Schamotte	pink, hellbraun, pink	geglättet	-	keine	105	0
	A24.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 72 Abb. 33.3	A2	sehr viel Sand und Schamotte, etwas kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	180	0
	A24.07.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Bemalung	hellrot	105	105
	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 126.2	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, Kies und Schamotte	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	geglättet	-	keine	158	85
	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 126.4	B	Häcksel	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	165	112
	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 72 Abb. 33.1	AB	viel Kalkgrus, wenig Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	180	98
	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 124.4	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	180	102
	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 72 Abb. 33.1	AB	viel Kalkgrus, wenig Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	180	98
2791	A24.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 72 Abb. 33.2	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	140	68
	A24.07.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVII.B.236	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
2792	A24.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.29	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
2793	A24.07.03A	Alalalḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVII.91b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	35
2793	A24.07.03A	Alalalḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.91b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	35
2793	A24.07.03A	Alalalḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVII.91b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	35
2793	A24.07.03A	Alalalḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.91b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	35
2793	A24.07.03A	Alalalḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.91b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	35

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A24.07.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 215 fig. 38.9	A	Kalkstein, Schamotte	pink, hellrot, hellrot	-	Bemalung	rot	103	47
	A24.07.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 239.7914	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	74	0
	A24.07.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 236.7888	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	78	0
2794	A24.07.03A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	30
2795	A24.07.04A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 303 pl. 9.3	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	85	0
2796	A24.07.05A	Alalāḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 230 A03-R2041	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	70	40
	A24.07.05A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.93b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	28
	A24.07.05A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVII.93b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	28
	A24.07.05A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.93b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	28
	A24.07.05A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.93b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	28
2797	A24.07.05A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.19	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	81	41
2798	A24.07.06A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	69	45
	A24.07.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.3	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A24.07.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7214	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	61	36
						A24.08.00A						
	A24.08.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 332 pl. 7.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	Bemalung	rot	205	120
2799	A24.08.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	80	85
2800	A24.08.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 249 fig. 16.8	A	Sand	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	n. b.	108	140
	A24.08.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6871	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	106	70
						A24.09.00A						
2801	A24.09.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.21	-	-	braun, grau, braun	feucht geglättet	Bemalung	rot	0	0
	A24.09.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2802	A24.09.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	53	80
						A24.10.00A						
2803	A24.10.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	87
						A24.11.00A						
	A24.11.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.25	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	160	110
2804	A24.11.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXVIII.26	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	n. b.	120	75
2805	A24.11.02A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 318	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	40
						A24.12.00A						
	A24.12.01A	Megiddo	Grab 26B	Guy 1938: pl. 59.7	A	große helle Einschlüsse	kaminrot, grau, kaminrot	-	-	keine	209	81
	A24.12.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7425	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2806	A24.12.02A	Tall al-Qitar	Gebäude 10	McClellan 1984-85: 62 fig. 12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	48
2807	A24.12.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.31	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
						A24.13.00A						
	A24.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 236.7890	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	144	135
						A24.14.00A						
	A24.14.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7919	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A24.15.00A						
2808	A24.15.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.7	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
2809	A24.15.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.7	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A24.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7918	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	32
						A24.16.00A						
2810	A24.16.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A24.17.00A						
2811	A24.17.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.117b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	95
						A24.19.00A						
	A24.19.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 156.7271	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	58	0
2812	A24.19.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.25	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
						A24.20.00A						
2813	A24.20.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXX.125	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	53	23
						A24.21.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2814	A24.21.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						Q26.03.00Q						
2815	Q26.03.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1272	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, rötlich-gelb, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
						Q26.04.00Q						
2816	Q26.04.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1364	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	grau, grau, grau	-	-	keine	120	0
						A26.01.00A						
	A26.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 277 fig. 8.49.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	50
	A26.01.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2817	A26.01.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.2	AB	Sand, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	grob ge-glättet	-	keine	71	48
2817	A26.01.01A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 157.2	AB	Sand, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	grob ge-glättet	-	keine	71	48
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 23b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	42
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 89 fig. 26e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 93 fig. 29e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	39
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
2818	A26.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 85 fig. 22l	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	51
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	42
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31s	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	33
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	36
	A26.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	69	36
						A26.02.00A						
2819	A26.02.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.22	-	-	orangerot, n. b., pink	-	-	keine	90	45
						Q27.01.00Q						
	Q27.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 400	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, grün (oliv), grünlich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2820	Q27.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 541	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
2821	Q27.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 546	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q27.01.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 347	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	120	0
2822	Q27.01.01A	Tall Bāzi	-	Einweg - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 Mitte rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2823	Q27.01.01A	Tall Haḍīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
2824	Q27.01.01A	Tall Haḍīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	34
	Q27.01.02A	Emar	FR	Caubet 1982: 5	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
2825	Q27.01.02A	Tall Haḍīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	0
2826	Q27.01.03A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 65.8	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	85	40
						Q27.02.00Q						
2827	Q27.02.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	Q27.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 12	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, beige, beige	-	-	keine	100	0
2828	Q27.02.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	80	0
	Q27.02.00Q	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						Q27.05.00Q						
2829	Q27.05.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 632	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	geglättet	-	keine	0	0
						A27.01.00A						
2830	A27.01.00A	Tall Haḍīdi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.35	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
2831	A27.01.01A	Tall Haḍīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 130 fig. 19.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	74	0
						A27.02.00A						
2832	A27.02.01A	Sukas	Schicht J	Buhl 1983: 38 fig. XIII.174	A	weiße Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	108	0
						A27.03.00A						
2833	A27.03.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 51.1	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, graubraun, dunkelgrau	Self-Slip	-	keine	0	0
						A27.04.00A						
2834	A27.04.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.13	A	kleine rote und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	119	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2835	A27.04.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 9.12	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., gelbbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
						A27.05.00A						
2836	A27.05.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.4	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self Slip	-	keine	99	0
						A27.06.00A						
2837	A27.06.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 69 pl. 18.155	B	viele Hohlräume	grau, n. b., grau	-	-	keine	75	0
2838	A27.06.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.199	A	kleine Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hell-beige, pink, pink	-	-	keine	72	0
2839	A27.06.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.170	A	sehr kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	99	0
2840	A27.06.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.171	A	Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	108	0
	A27.06.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	130	0
2841	A27.06.00A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, pink, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	100	0
2842	A27.06.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.7	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, gelb, pink	-	-	keine	125	0
2843	A27.06.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.8	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	-	-	keine	115	0
	A27.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.10	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	70	0
	A27.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.11	AB	Häcksel, Kalkgrus	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	90	0
	A27.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.14	AB	Häcksel, Kalkgrus	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	90	0
	A27.06.00A	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119 pl. 119.7	A	kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
2844	A27.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.139	AB	Quarzsand, Dung	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	rot	300	0
2845	A27.06.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
2846	A27.06.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.10	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	93	52
	A27.06.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.9	A	mittelgroße und kleine Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	108	48
						A27.07.00A						
2847	A27.07.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.4	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	105	0
						A27.08.00A						
2848	A27.08.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
						A27.09.00A						
2849	A27.09.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
						A27.10.00A						
2850	A27.10.00A	Qaţna	J 10	Iamoni 2012: pl. 9.8	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., orangerot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	102	0
						A27.11.00A						
2851	A27.11.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	45
						A27.12.00A						
2852	A27.12.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	45
						A27.13.00A						
2853	A27.13.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	27
						A27.14.00A						
2854	A27.14.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22m	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	93	42
						A27.15.00A						
	A27.15.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 137 fig. 42.13	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	143	0
						Q28.01.00Q						
2855	Q28.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.10	Ab	Sand, Kalkgrus, Häcksel	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	ge-glättet	-	keine	70	0
						Q28.02.00Q						
	Q28.02.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7360	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	62	0
						Q28.04.00Q						
2856	Q28.04.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
						Q28.06.00Q						
2857	Q28.06.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	0
	Q28.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 101.17	A1	etwas Steingries	rotbraun, rotbraun, rotbraun	verstrichen	-	keine	90	0
	Q28.06.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 101.4	AB	sehr viel Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	grob ge-glättet	-	keine	90	0
2858	Q28.06.00Q	Qaţna	G+	MSH00G-q0573: 8	A2	viel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, hellbraun, dunkelbeige	Self-Slip außen	-	keine	120	0
						Q28.07.00Q						
2859	Q28.07.00Q	Qaţna	BU	MSH08G-q1091: 1412	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Glimmer	gelb-braun, grau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
						Q28.08.00Q						
2860	Q28.08.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 700	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip außen	Ritzung	n. b.	120	0
	Q28.08.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 710	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
						A28.01.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2861	A28.01.01A	Tall Hadidi	Area D	Dornemann 1979: 130 fig. 19.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	34
						A28.02.00A						
2862	A28.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 157.3	AB	Häcksel, Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	72	34
2862	A28.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 157.3	AB	Häcksel, Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	72	34
						A28.03.00A						
2863	A28.03.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.73b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A28.04.00A						
2864	A28.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.32	-	-	beige, n. b., schwarz	-	-	keine	120	0
						A28.05.00A						
2865	A28.05.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 69.13	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
						A28.06.00A						
2866	A28.06.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 73	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	35
						A28.07.00A						
2867	A28.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 161 fig. 62.20	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A28.08.00A						
	A28.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7268	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	60	0
2868	A28.08.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.3	A	schwarze und weiße Einschlüsse, Sand oder Glimmer	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	140	0
	A28.08.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 54.4	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk- und schwarze Steineinschlüsse	blassbraun, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
						A28.09.00A						
2869	A28.09.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.2	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	Slip	-	keine	145	75
2870	A28.09.02A	Pella	Grab 2	MacNicol et al. 1992: pl. 54.10	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	88	52
						A28.10.00A						
2871	A28.10.01A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12M	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	54	39
2872	A28.10.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13E	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	56	36
						A28.11.00A						
2873	A28.11.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
2874	A28.11.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.16	A2	sehr viele kleine und mittelgroße graue und kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-Gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	115	0
						A28.12.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2875	A28.12.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.8	AB	Häcksel, Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	90	49
A28.13.00A												
2876	A28.13.00A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.16	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	90	0
2877	A28.13.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 116 fig. 2.85.17	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	130	90
A28.14.00A												
2878	A28.14.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31r	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	27
2879	A28.14.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	42
2880	A28.14.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 88 pl. 20.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	57	30
A28.15.00A												
2881	A28.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 49 Abb. 16.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, beige, hellbraun	-	-	keine	74	54
2881	A28.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, beige, hellbraun	-	-	keine	74	54
2881	A28.15.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellbraun, beige, hellbraun	-	-	keine	74	54
2882	A28.15.02A	Megiddo	Grab 37A	Guy 1938: pl. 39.9	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	52	29
	A28.15.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.16	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	87	75
2883	A28.15.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.9	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	60	40
2884	A28.15.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.26	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	80	0
Q32.01.00Q												
2885	Q32.01.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.11	A2	viel vulkanisches Glas	grau, n. b., hellgrau	ge-glättet, Self Slip	-	keine	115	0
Q32.03.00Q												
2886	Q32.03.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 101 Abb. 52.13	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
2887	Q32.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 391	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.03.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0445: 6	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, blassbraun, blassgelb	Slip	-	keine	80	0
	Q32.03.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 729	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.03.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 991	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.03.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.25	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	80	0
	Q32.03.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7363	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	114

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
Q32.05.00Q												
2888	Q32.05.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 48.12	A2	viele Mollusken	orangerot, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0
2889	Q32.05.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 48.6	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
Q32.06.00Q												
2890	Q32.06.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.21	BR	Base Ring I, kleine kalkeinschlüsse	n. b., grau, dunkelgrau	poliert, Slip innen	-	keine	135	0
	Q32.06.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0358: 2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
2891	Q32.06.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.13	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
Q32.07.00Q												
	Q32.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7942	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.07.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 49.7	A2	viele kleine schwarze Stein- und Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotte-einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.07.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.7	A2	viele kleine schwarze Stein- und Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotte-einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.07.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 49.7	A2	viele kleine schwarze Stein- und Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotte Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
2892	Q32.07.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.927	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7145	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
2893	Q32.07.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.9	-	ägyptisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	Q32.07.02A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.10	-	ägyptisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
Q32.08.00Q												
	Q32.08.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 337 pl. 10.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. .b, hellrot	-	-	keine	55	0
	Q32.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1212	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	braun, schwarz, braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
2894	Q32.08.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 52.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
2895	Q32.08.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 53.12	A2	viel vulkanisches Glas	orangerot, n. b., orangerot	außen ge- glättet, Self Slip	-	keine	42	0
	Q32.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.8	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	147	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.9	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	151	0
2896	Q32.08.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.16	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0
2897	Q32.08.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 49.4	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	98	0
	Q32.08.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 527 pl. 69.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rot, rötlich-gelb, rot	Slip	Bemalung	rot	160	0
2898	Q32.08.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 256 fig. 5b Mitte links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q32.08.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	63	0
2899	Q32.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 38.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalk-, rote Stein- und Quarzeinschlüsse	gelbgrün, gelbgrün, gelbgrün	Self-Slip	-	keine	0	0
2899	Q32.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 38.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalk-, rote Stein- und Quarzeinschlüsse	gelbgrün, gelbgrün, gelbgrün	Self-Slip	-	keine	0	0
2899	Q32.08.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 38.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Flint- und orange Schamotte-, wenige Kalk-, rote Stein- und Quarzeinschlüsse	gelbgrün, gelbgrün, gelbgrün	Self-Slip	-	keine	0	0
2900	Q32.08.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1001	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	135	0
2901	Q32.08.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1009	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
Q32.09.00Q												
2902	Q32.09.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 49.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
2903	Q32.09.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.16	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen poliert	-	keine	70	0
2904	Q32.09.00Q	Tall Ḥadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
Q32.10.00Q												
	Q32.10.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.34	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	130	0
2905	Q32.10.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2906	Q32.10.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.7	A	kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	braun	115	0
2907	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 172 Abb. 32.9	A2	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Perlmutter	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	Bemalung	kaminrot	110	0
2908	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 84.1	AB	viel Sand, Kalkgrus und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	140	0
2909	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.4	AB	sehr viel Sand, etwas Kalkgrus und Häcksel	beige, beige, beige	-	-	keine	105	0
2910	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.12	AB	viel Schamotte, wenig Häcksel	dunkelbraun, rötlich-beige, dunkelbraun	-	-	keine	105	0
	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 6.10	A	Steinchen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	80	0
	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 6.10	A	Steinchen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	80	0
	Q32.10.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.10	B	Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	157	0
2911	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 291	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
2912	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 298	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 299	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 315	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 342	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	130	0
2913	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 416	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 421	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 480	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 517	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 523	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 531	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	130	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 538	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 625	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1059	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1246	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1424	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelgrau, gelb-braun, dunkelgrau	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	K 12	lamoni 2012: pl. 48.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 713	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 762	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 793	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 940	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 954	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 980	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 986	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 987	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 988	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0667: 990	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Qaṭna	Tom-beau II	MSH06G-q0690: 78	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.10.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.4	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.5	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.10.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.7	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	125	0
	Q32.10.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.4	A	weiße und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	Bemalung	rot	159	0
	Q32.10.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 68 fig. 55.3	A2	viele weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	Slip	Bemalung	braun	102	0
	Q32.10.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.15	AB	weiße und graue Einschlüsse, wenig Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.10.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.42	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	160	0
	Q32.10.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.52	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.10.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.17	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	125	0
	Q32.10.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.898	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
						Q32.11.00Q						
	Q32.11.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.33	-	-	schwarz, schwarz, schwarz	-	-	keine	130	0
	Q32.11.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.2	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.11.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.13	MY	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	20	0
	Q32.11.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.7	A	sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine und große Eisen-, sehr kleine bis mittelgroße Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	115	0
	Q32.11.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.12	-	-	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	Bemalung	dunkel braun	0	0
	Q32.11.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.12	A	große schwarze und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	140	0
	Q32.11.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.3	A	Kalk	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	96	0
	Q32.11.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.18	A	Kalkgrus	rot, dunkelgrau, rot	verstrichen	-	keine	150	0
	Q32.11.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1015 fig. 18.1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.11.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.8	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	95	0
	Q32.11.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8111	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8112	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8113	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8114	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8115	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8168	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7971	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7972	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7973	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.12	A2	viele kleine bis mittelgroße Flint- und Sandeinschlüsse	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	-	keine	116	0
	Q32.11.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.5	A	kleine Flint- und Kalksteineinschlüsse, Spuren von Eisenoxid	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 292	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 295	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 369	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 373	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelblich-beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 477	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 522	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1232	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1241	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1286	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, dunkelbeige, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1323	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1360	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1428	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Glimmer	dunkelgrau/schwarz, braun, braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 52.5	A2	viel vulkanisches Glas	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	73	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 49.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	178	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 24.12	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hell-beige, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	133	0
	Q32.11.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 892	A	wenig schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, grau, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.2	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.11.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	n. b.	120	0
	Q32.11.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	147	0
	Q32.11.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.10	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q32.11.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.11.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.9	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	125	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.11.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.4	AB	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße schwarze und weiße, wenige kleine mittelgroße und große Schamotte- und weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	hellbraun, hellbraun, hellbraun	feucht ge- glättet	-	keine	180	0
2914	Q32.11.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
2915	Q32.11.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
2916	Q32.11.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	Q32.11.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.13	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	75	0
	Q32.11.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.26	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	75	0
	Q32.11.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.4	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	173	0
	Q32.11.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.5	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	188	0
	Q32.11.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 3	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	0
	Q32.11.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.41	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	150	0
	Q32.11.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.14	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.11.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.200	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.11.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.203	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
2917	Q32.11.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
2918	Q32.11.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1008	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
2919	Q32.11.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1143	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	Q32.11.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 209.7748	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	110
	Q32.11.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 239.7916	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	94	0
	Q32.11.02A	Saidiyeh	Grab 103	Pritchard 1980: 45 fig. 6.5	A1	wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	90	51
						Q32.12.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.12.00Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.1	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.12.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.6	A	große und kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	95	0
2920	Q32.12.00Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.6	A	kleine dunkle und helle Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	140	0
	Q32.12.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.7	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	141	0
	Q32.12.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.12	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	129	0
2921	Q32.12.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.19	A	grauer Steingries	graubraun, graubraun, graubraun	geglättet	-	keine	110	0
2922	Q32.12.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.23	A2	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	80	0
2923	Q32.12.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.9	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	105	0
2924	Q32.12.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.10	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	90	0
	Q32.12.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8051	A	Sand, mehr dunkle als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
2925	Q32.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1007	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	130	0
2926	Q32.12.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 32	A2	viel Kalk, mittelviel dunkles Material (Basalt)	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	142	0
2927	Q32.12.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.9	A	Quarz, Kalkstein	graugrün, n. b., graugrün	geglättet, Slip	-	keine	102	0
2928	Q32.12.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.10	A	Quarz, Kalkstein	graugrün, n. b., graugrün	geglättet, Slip	-	keine	98	0
	Q32.12.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.1	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	80	0
2929	Q32.12.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 38.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	71	0
	Q32.12.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 9.4	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
	Q32.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 897	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q32.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 993	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
2930	Q32.12.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 994	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	innen Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.12.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.5	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge- glättet	Bemalung	n. b.	105	0
	Q32.12.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	137	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.12.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	94	0
	Q32.12.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q32.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.12.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2931	Q32.12.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 148 fig. 160.6	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	135	0
	Q32.12.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.43	AB	Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	140	0
	Q32.12.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.7	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	113	0
2932	Q32.12.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.18	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	108	0
	Q32.12.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 62.4	A2	viele kleine Kalk- und graue Flint-, einige brauen Schamotte-, wenige gelbe Schamotte-einschlüsse	dunkelbraun, grau, graubraun	feucht ge-glättet, Slip	Bemalung	hell-beige	0	0
	Q32.12.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 173 fig. 19.80	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	108	0
	Q32.12.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.971	A2	stark fein bis mittelgroß	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
2933	Q32.12.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.972	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	Q32.12.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1004	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
2934	Q32.12.01A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22L	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	43	63
2935	Q32.12.02A	Alalakh	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVIII.95b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	75	55
2935	Q32.12.02A	Alalakh	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVIII.95b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	55
2936	Q32.12.03A	Alalakh	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.100	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	45
2937	Q32.12.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.7	A	Imitation BR, Kalkstein, Flint, Schamotte	rot, rot, rot	-	Bemalung	kaminrot	0	0
Q32.13.00Q												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2938	Q32.13.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.17	AB	wenige große organische und Eisen-, sehr kleine bis große Kalk-, mittelgroße Schamotte-, sehr kleine bis mittelgroße Wadi Kies- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-gelb	vertikal und horizontal poliert	-	keine	135	0
2939	Q32.13.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.5	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	115	0
	Q32.13.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.13	AB	viele mittelgroße Flinteinschlüsse, etwas Häcksel	gelborange, hellbraun, gelborange	-	-	keine	128	0
	Q32.13.00Q	Pella	Grab 18	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.5	A2	sandig, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	poliert, Slip	Bemalung	braun	72	0
2940	Q32.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 314	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	grau, dunkelgrau, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
2941	Q32.13.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 50.5	A2	viel Quarz und Silex	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	127	0
2942	Q32.13.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 22.4	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0
2943	Q32.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.7	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	außen feucht ge- glättet	-	keine	150	0
2944	Q32.13.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.12	A1	wenige kleine schwarze und weiße Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	140	0
2945	Q32.13.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
2946	Q32.13.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.13.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.5	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	48	0
	Q32.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 53.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein, einige gelbe Stein- wenige rote Schamotte- und Kalkeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 53.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein, einige gelbe Stein- wenige rote Schamotte- und Kalkeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 53.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein-, einige gelbe Stein-, wenige rote Schamotte- und kalkeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.13.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 53.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein, einige gelbe Stein- wenige rote Schamotte- und Kalkeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
2947	Q32.13.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1485	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	Slip	-	keine	100	0
						Q32.14.00Q						
2948	Q32.14.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.31	A2	viele kleine Kalk- und Schamotte- einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
2949	Q32.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 6.8	A	grauer und weißer Steingrieß	hellgrau, gelblich-beige, hellgrau	-	-	keine	143	0
	Q32.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.13	A2	sehr viel Sand	braun, dunkelgrau, braun	geglättet	-	keine	120	0
	Q32.14.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.2	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Schamotte	braun, gelbbraun, braun	geglättet	-	keine	150	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8101	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8117	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8118	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7974	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7975	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7977	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7978	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 332	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, rot, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 337	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	90	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 13.12	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	93	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 52.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 52.4	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	98	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.8	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 49.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 50.14	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 47.1	A2	viel Quarz und Silex	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	98	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 49.5	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 705	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	80	0
	Q32.14.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 719	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.14.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.10	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh?	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q32.14.00Q	Šiyuḥ Taḥṭāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	Q32.14.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.14	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
	Q32.14.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.21	A2	sehr viele kleine und mittelgroße graue und kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-Gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	150	0
	Q32.14.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.5	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	140	0
	Q32.14.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.3	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	135	0
	Q32.14.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q32.14.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.7	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	138	0
	Q32.14.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
2950	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 38.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint, einige Kalk-, wenige rote Stein- und Glimmer-Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
2950	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 38.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint, einige Kalk-, wenige rote Stein- und Glimmer-Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2951	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 39.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße Muschel-, einige schwarze Sand-, und wenige rote Schamotte-einschlüsse	blassbraun, braun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
2950	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 38.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, einige Kalk-, wenige rote Stein- und Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
2950	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 39.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße Muschel-, einige schwarze Sand- und wenige rote Schamotte-einschlüsse	blassbraun, braun, gelbbraun	Slip	-	keine	0	0
2951	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 38.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, einige Kalk-, wenige rote Stein- und Glimmer-Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
2950	Q32.14.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 39.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße Muschel-, einige schwarze Sand-, und wenige rote Schamotte-einschlüsse	blassbraun, braun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
2952	Q32.14.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.916	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	0
2953	Q32.14.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	0
	Q32.14.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7799	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.14.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8131	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.14.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 175.7403	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	48
2954	Q32.14.03A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXII.135b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	60
2955	Q32.14.04A	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	80
2956	Q32.14.05A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXIX.112	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	90	110
Q32.15.00Q												
2957	Q32.15.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.16	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	90	0
	Q32.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.20	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.15.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2958	Q32.15.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.18	A	große bis mittelgroße Kalk- und Schamotteeinschlüsse, viele große Sandeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	175	0
2959	Q32.15.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	105	0
	Q32.15.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.379	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q32.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8086	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8110	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.15.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7956	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, grau, rot	-	-	keine	0	0
	Q32.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 12.8	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
2960	Q32.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	98	0
2961	Q32.15.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
2962	Q32.15.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 51.7	A2	viel Kalzit	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
	Q32.15.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 13.8	A	Quarz, Kalkstein	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
2963	Q32.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 947	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb, gelblich-beige, gelb	Self-Slip	-	keine	140	0
2964	Q32.15.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 982	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
2965	Q32.15.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.14	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.15.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	Q32.15.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.225	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
2966	Q32.15.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 176 fig. 19.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
	Q32.15.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 172 fig. 19.93	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	33	0
	Q32.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 239.7915	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	44	0
	Q32.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 223.7862	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 223.7863	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2967	Q32.15.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 176 fig. 33d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	180
Q32.16.00Q												
2968	Q32.16.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.14	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	120	0
	Q32.16.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2969	Q32.16.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.227	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	162	0
2970	Q32.16.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.186	A	Schamotte-einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	147	0
2971	Q32.16.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.282	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, hellrot, hellrot	feucht geglättet	-	keine	144	0
	Q32.16.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 76 pl. 22.272	A	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	feucht geglättet	-	keine	96	0
	Q32.16.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.16.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.6	BR	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	Q32.16.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.26	BR	Base Ring II, metallisch, einige bis viele Schamotte-, und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	-	Bemalung	hellbeige	90	0
	Q32.16.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.17	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	115	0
	Q32.16.00Q	Ğudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.14	A	weiße Kalk-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.3	A2	viel Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	138	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.4	A	Quarzsand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	159	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.9	A	Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	102	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 114.3	A	grober Kalksplitt	beige, beige, beige	-	-	keine	130	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.6	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk, wenig Häcksel	dunkelgrau, hellbraun, dunkelgrau	geglättet, Slip	-	keine	175	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.9	AB	Häcksel, Kalk	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet	-	keine	130	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.10	AB	Häcksel, Steinchen	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.24	A	Sand, sehr wenig Schamotte	hellbraun, n. b., rotbraun	geglättet	Bemalung	dunkel grau/schw.	100	0
	Q32.16.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 60 Abb. 24.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q32.16.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	70	0
	Q32.16.00Q	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.9	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	87	0
	Q32.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8077	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8083	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7867	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.14	A1	wenige winzige Einschlüsse	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	140	0
	Q32.16.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.15	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbraun	Slip außen	Bemalung	pink	124	0
	Q32.16.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 41	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassgelb, grünlich-beige, blassgelb	-	-	keine	110	0
	Q32.16.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	133	0
	Q32.16.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.12	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
	Q32.16.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 904	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	graugrün, graugrün, graugrün	-	-	keine	120	0
	Q32.16.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
2972	Q32.16.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
2973	Q32.16.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rotbraun	145	0
2974	Q32.16.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 69 fig. 56.1	A	graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	93	0
2975	Q32.16.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 69 fig. 56.2	A	vielfarbige Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	-	keine	129	0
2976	Q32.16.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 134 fig. 143.4	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
2977	Q32.16.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 134 fig. 143.6	-	-	gelb-braun, grau, gelbbraun	poliert, Self Slip	Bemalung	rot	150	0
2978	Q32.16.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.4	A	graue und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	105	0
2979	Q32.16.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q32.16.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.11	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	63	0
2980	Q32.16.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.1	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	185	0
2981	Q32.16.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 38.9	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, braune und rote Stein- und wenige orange Schamotte-, Quarz- und blaugraue Steineinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.16.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.10	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	138	0
	Q32.16.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	113	0
2982	Q32.16.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1360	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rotbraun	130	0
2983	Q32.16.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.17	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	36	32
						Q32.17.00Q						
	Q32.17.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.15	A	große weiße und graue Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	115	0
	Q32.17.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.13	MY	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	dunkelgrau	95	0
	Q32.17.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.30	A2	viele kleine Kalk- und Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, grau, hellrot	-	-	keine	150	0
	Q32.17.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.26	A	kleine Kalk- und mittelgroße Kalziteinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.17.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLVI.2	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	125	0
	Q32.17.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.5	A	Kalkgrus	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	-	-	keine	162	0
	Q32.17.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.3	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, beige, beige	geglättet, Slip außen	-	keine	150	0
	Q32.17.00Q	Laḡiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	Q32.17.00Q	Laḡiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	0
	Q32.17.00Q	Munbaqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8052	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8055	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8057	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8082	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8084	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8247	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7955	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7964	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 12.9	A2	viel vulkanisches Glas	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	93	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 50.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b. orangeroth	geglättet, Self Slip	-	keine	111	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.14	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.11	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
	Q32.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.12	A2	viel Quarz und Silex	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
2984	Q32.17.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.6	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
2985	Q32.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 876	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	120	0
2986	Q32.17.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 900	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graubraun, dunkelgrau, graubraun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
2987	Q32.17.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.16	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	125	0
	Q32.17.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.56	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
2988	Q32.17.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.12	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	128	0
	Q32.17.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.10	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.17.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.13	-	-	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	198	0
2989	Q32.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.911	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	120	0
2990	Q32.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1000	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, gelb, n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.17.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1003	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	150	0
2991	Q32.17.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 360	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	60	20
2992	Q32.17.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 153 319	A	weiße und schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	130	40
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
2993	Q32.17.02A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVIII.103a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	35
	Q32.17.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7364	-	-	graubraun, n. b., graubraun	geglättet	-	keine	100	56
						Q32.18.00Q						
	Q32.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7981	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7982	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
2994	Q32.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1411	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Glimmer	braun, graubraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
2995	Q32.18.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.8	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0
2996	Q32.18.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.9	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
						Q32.19.00Q						
	Q32.19.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.19.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q32.19.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	Q32.19.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q32.19.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
2997	Q32.19.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.8	A	weiße und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	75	0
2998	Q32.19.00Q	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.11	A	graue und braune Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	90	0
2999	Q32.19.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.135	A	Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	108	0
3000	Q32.19.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.115	-	-	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	108	0
3001	Q32.19.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.116	A	mittelgroße und große Kalk- und Basalteinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	117	0
	Q32.19.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blauschwarz, grau, blauschwarz	-	-	keine	105	0
3002	Q32.19.00Q	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.19.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.9	A2	metallisch, viele kleine bis große graue und weiße Einschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	110	0
	Q32.19.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.19	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	rötlich-beige, hellgrau, rötlich-beige	-	Bemalung	rot	100	0
	Q32.19.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.6	A	sehr kleine und wenige mittelgroße Kalk-, wenige kleine und große Schamotte-, sehr kleine und mittelgroße Wadi Kies-, sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	hellrot	110	0
3003	Q32.19.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.15	AB	viel Sand und kalk, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	braun	120	0
3004	Q32.19.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
3005	Q32.19.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.22	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	0
3006	Q32.19.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	9	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.19.00Q	Laḥiṣ	Tempe I VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.19.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q32.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8078	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8079	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8085	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.14	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	128	0
3007	Q32.19.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
3008	Q32.19.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	101	0
	Q32.19.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.19.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.11	AB	graue, wenige kleine eckige beige Einschlüsse, wenige vertikale oder runde Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	85	0
	Q32.19.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3009	Q32.19.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0
3010	Q32.19.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3011	Q32.19.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.19.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.28	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	95	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.45	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	120	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.182	AB	Basaltsand, Kalksand	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	140	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.196	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.210	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.214	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.215	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.216	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.218	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.219	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.220	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.221	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.55	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.56	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.57	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.58	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.59	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.61	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.19.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 38.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und orange Schamotte-, einige braune Stein-, wenige schwarze Stein- und Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, graubraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 38.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Schamotte-, wenige schwarze Sandeinschlüsse	hell-beige, hellbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 38.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und orange Schamotte-, einige braune Stein-, wenige schwarze Stein- und Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, graubraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 38.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und orange Schamotte-, einige braune Stein-, wenige schwarze Stein- und Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, graubraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.19.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 51.3	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.19.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1296	A2	sehr stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	pink	110	0
	Q32.19.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1363	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	Bemalung	rot	120	0
3012	Q32.19.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
3013	Q32.19.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 176 fig. 33c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	150
						Q32.21.00Q						
	Q32.21.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1383: 21	-	-	-	-	-	keine	100	0
3014	Q32.21.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 52	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelbbraun, beige	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.21.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1546: 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
						Q32.25.00Q						
3015	Q32.25.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
						Q32.33.00Q						
3016	Q32.33.00Q	Aşdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.12	A	weißer Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	115	0
	Q32.33.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.32	-	-	hellbeige, pink, hellbeige	Slip	-	keine	110	0
	Q32.33.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.11	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	31	0
	Q32.33.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.7	-	-	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	poliert, Slip	-	keine	23	0
	Q32.33.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 133 fig. 40.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	42	0
	Q32.33.00Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.13	BC	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3017	Q32.33.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 51 pl. 9.6	A	sehr kleine bis kleine Kalk- und selten Basalteinschlüsse, kleine Löcher	pink, pink, pink	poliert, reserved slip	-	keine	65	0
	Q32.33.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.201	A	sehr kleine bis kleine Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	horizontal poliert	-	keine	93	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	graubraun, gelbbraun, graubraun	-	-	keine	90	0
	Q32.33.00Q	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.73	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Ritzverzierung	keine	54	0
3018	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.14	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, blassbraun, hellbraun	Wash außen	-	keine	130	0
3019	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.6	AB	Häcksel, Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.2	A	Sand	kaminrot, braun, kaminrot	-	Bemalung	rot	99	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.7	A2	viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	blassbraun, braun, braun	Slip außen	-	keine	153	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.13	AB	viel Häcksel und Schamotte, vereinzelt Kalk	rötlich-beige, blassbraun, rötlich-beige	feucht verstrichen	-	keine	129	0
3020	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.14	AB	viel Sand und Häcksel, etwas kalk, wenig Schamotte	rotbraun, braun, braun	Slip außen	-	keine	123	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.15	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip außen	-	keine	111	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.16	AB	Häcksel, schwarzer Feinsand	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	132	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.6	AB	viel Kalk und Schamotte, etwas Quarz	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	108	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 62.1	AB	Kalk, Häcksel, etwas Sand und Kies	blassbraun, olive, blassbraun	-	-	keine	174	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: Taf. 10.1	A	Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, hellbraun	Slip außen	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 114.6	A2	viel Sand und Kalkgrus	rotbraun, kaminrot, rotbraun	geglättet	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 141.8	-	-	beige, beige, beige	geglättet	Bemalung	orange rot	120	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.6	A2	viel Sand und Kalkgrus	rotbraun, kaminrot, rotbraun	geglättet	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.9	A1	sehr wenig Kalkmehl	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	130	0
	Q32.33.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 19.2	AB	viel Sand und Schamotte, wenig Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	Bemalung	hellbeige	99	0
	Q32.33.00Q	Kataret as-Samra	out. site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Kataret as-Samra	out. site II tomb	Leonard 1981: 192 fig. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	22	0
	Q32.33.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	125	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.12	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	60	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	horizontal poliert	Bemalung	rot-braun	145	0
	Q32.33.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.10	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	105	0
	Q32.33.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 209 fig. 9.10.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7108	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7807	AB	Sand, Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 246.8044	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 175.7395	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7938	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7940	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.19	A1	wenige winzige und mittelgroße Einschlüsse	beige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	88	0
	Q32.33.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.16	A2	viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	braun, braun, braun	Selfslip	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.1	CW	winzige Einschlüsse	hellbeige, hellgrau, hellgrau	Slip außen	Bemalung	braun	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 302	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 375	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 389	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 460	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hellrot, gelbbraun, hellrot	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 497	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	rotbraun, graubeige, rotbraun	Oberfläche nicht erhalten	-	keine	60	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 506	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 563	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 567	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 616	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 999	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1004	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1005	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1405	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1410	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1468	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 10	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	90	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 28	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 31	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, pink, pink	-	-	keine	60	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 838	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.13	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.8	A2	viel vulkanisches Glas	rot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 53.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 9.5	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	51	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 9.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 681	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 706	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	100	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 749	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	Ritzung	n. b.	40	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 878	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	80	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 917	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grüngelb, grau, grüngelb	-	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 939	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.33.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.4	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	70	0
	Q32.33.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.33.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.3	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.2	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q32.33.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	Q32.33.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 509 pl. 60.4	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	145	0
	Q32.33.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.6	A2	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße, wenige große und sehr große schwarze, weiße und Sandeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	115	0
	Q32.33.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H1B	Fischer - Sadeq 2002: 114 fig. 5.6	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	0
	Q32.33.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.7	-	ägyptisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
	Q32.33.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.3	-	-	hellrot, schwarz, hellrot	-	-	keine	118	0
	Q32.33.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	0
	Q32.33.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	0
3021	Q32.33.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	0
3022	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 49.8	A2	viele kleine dunkelgraue und braune Flint-, einige schwarze Sand-, wenige weiße Muscheleinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein- und Flint-, wenige schwarze Stein- und Quarzeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3023	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.6	A2	viele kleine schwarze Stein- und Kalk-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3022	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.8	A2	viele kleine dunkelgraue und braune Flint-, einige schwarze Sand-, wenige weiße Muscheleinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3024	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 17.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein- und wenige graue Flint und rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
3025	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 17.4	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein- und graue Flinteinschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 49.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein- und Flint-, wenige schwarze Stein- und Quarzeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3023	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 49.6	A2	viele kleine schwarze Stein- und Kalk-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3022	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 49.8	A2	viele kleine dunkelgraue und braune Flint-, einige schwarze Sand-, wenige weiße Muscheleinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3024	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 17.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein- und wenige graue Flint und rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
3025	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 17.4	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein- und graue Flinteinschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3024	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 17.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein- und wenige graue Flint und rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
3025	Q32.33.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 17.4	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein- und graue Flinteinschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3026	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.845	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	100	0
3027	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.846	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	100	0
3028	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.848	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	100	0
3029	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.849	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	geglättet, Slip	-	keine	115	0
3030	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.850	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	120	0
3031	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.965	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1113	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	0
	Q32.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 195 fig. 81.1186	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	40	0
3032	Q32.33.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXI.130b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	23	0
	Q32.33.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXI.131b	-	-	rot, dunkelgrau/schwarz, rot	-	-	keine	65	0
3032	Q32.33.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXI.130b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	23	0
3033	Q32.33.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVI.12	-	-	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	95	0
	Q32.33.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 18	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
3034	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.3	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und wenig Kalk	rot, hellgrau, hellbraun	Slip außen	-	keine	130	0
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.4	AB	Sand, etwas grober Kies, Schamotte, wenig Häcksel	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	-	-	keine	100	30
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 100.4	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kalk, wenig Schamotte und Quarz	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	122	0
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 119 Abb. 64.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 60 Abb. 24.4	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	120	42
	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 60 Abb. 24.4	AB	viel Sand und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	120	42
3035	Q32.33.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 197 Abb. 117.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	0
3036	Q32.33.01A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 65.1	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	120	0
	Q32.33.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7797	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	Q32.33.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7798	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 236.7883	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	Q32.33.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 236.7884	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
	Q32.33.01A	Saidiyeh	Grab 102	Pritchard 1980: 43 fig. 5.2	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	102	0
3037	Q32.33.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.9	AB	ägyptisch, viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	75	0
	Q32.33.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 123 fig. 14.1	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	94	0
	Q32.33.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	0
	Q32.33.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	36
3038	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXIX.111	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	90
3038	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.111	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	90
	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.104b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	40
	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.104b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	40
3038	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIX.111	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	90
	Q32.33.02A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIX.104b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	40
3039	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXIX.110	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3040	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVIII.102b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
3039	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.110	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	40
3040	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.102b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
3040	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVIII.102b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
3041	Q32.33.03A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXII.138	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	32	43
3042	Q32.33.04A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXXIII.147	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	55
3042	Q32.33.04A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.147	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	55
3042	Q32.33.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.147	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	55
3043	Q32.33.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXII.143a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	50
3043	Q32.33.04A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXII.143a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	50
	Q32.33.04A	Emar	FR	Caubet 1982: 16	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	52	36
	Q32.33.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7324	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	58	45
	Q32.33.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7362	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.33.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 213.7757	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	47	33
	Q32.33.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 236.7889	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3044	Q32.33.04A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	50
3045	Q32.33.04A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3046	Q32.33.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.2	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q32.33.05A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXI.134	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	80	55
3047	Q32.33.05A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.106b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3047	Q32.33.05A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIX.106b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3048	Q32.33.05A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 306	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	50
	Q32.33.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.1	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	128	56

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.33.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.2	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt, größere Textur mit größeren Kalkstückchen	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	52
	Q32.33.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.3	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	76	72
3049	Q32.33.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.4	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt, feine Textur	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	52	56
3050	Q32.33.05A	Ugarit	Ugarit Récent 1, Grab LXXXIV	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.2	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
	Q32.33.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 169 fig. 66.1	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3051	Q32.33.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.8	A1	wenige winzige weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	außen poliert	Bemalung	rot	0	0
	Q32.33.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7328	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	0
	Q32.33.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7330	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3052	Q32.33.08A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXI.127	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	15
	Q32.33.08A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXX.124	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	braun	53	26
	Q32.33.08A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXI.126	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	58	25
3052	Q32.33.08A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXI.127	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	15
	Q32.33.09A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	35
3053	Q32.33.09A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	36
	Q32.33.09A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	69	48
3054	Q32.33.10A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	90
3055	Q32.33.11A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 307	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	40
3056	Q32.33.11A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.10	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	Bemalung	rot	52	35
	Q32.33.11A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7805	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	32	26
3057	Q32.33.12A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.109	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	45
3058	Q32.33.12A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.13	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	190	0
						Q32.34.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.34.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7355	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
3059	Q32.34.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 175 fig. 18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
3059	Q32.34.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 175 fig. 18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
3059	Q32.34.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
3060	Q32.34.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.21	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
Q32.40.00Q												
	Q32.40.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 44.15	A	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	128	0
	Q32.40.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.2	CW	-	hellbeige, graubraun, graubraun	poliert, Slip außen	Bemalung	braun	128	0
	Q32.40.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.26	A	kleine Flinteinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	pink	120	0
	Q32.40.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8084a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.40.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7952	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3061	Q32.40.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 68 fig. 55.1	A	vorwiegend graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	Bemalung	rot	84	0
Q32.41.00Q												
	Q32.41.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.13	A	mineralische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	120	0
3062	Q32.41.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
3063	Q32.41.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
3064	Q32.41.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1096 fig. 19.22.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
Q32.43.00Q												
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 297 fig. 8.65.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 297 fig. 8.65.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Ašdod	Schicht XIX	Dothan - Porath 1993: 157 fig. 6.9	A	weiße und graue Einschlüsse	graubraun, dunkelgrau/schwarz, graubraun	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.11	A	weiße und graue Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.16	A	weiße und graue Einschlüsse	graubraun, hellbraun, graubraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.17	A	weiße und graue Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.1	-	-	gelborange, hellrot, gelborange	Slip	-	keine	150	0
	Q32.43.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.8	-	-	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.6	A	kleiner graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	40	0
	Q32.43.00Q	Byblos	KT	Salles 1980: 77 pl. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	47	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.16	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 329 pl. 5.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	105	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.10	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.4	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	70	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, blassbraun, hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.5	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 383 pl. 32.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.13	A	mineralische Einschlüsse	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.18	A2	viele kleine bis mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.2	A1	wenige kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.3	A2	viele kleine weiße und braune Einschlüsse	hellbraun, pink, hellbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.7	A	sehr wenige große und einige sehr kleine Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.8	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.14	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.15	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.16	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.7	A1	sehr wenige winzige Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	145	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.1	A	kleine und wenige mittelgroße bis große Kalk-, wenige mittelgroße bis große Wadi Kies-, kleine Schamotte- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellgrau, grau, rotbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.18	A	wenige sehr kleine bis große Kalk-, mittelgroße und sehr kleine Kristall-, kleine Schamotteinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.19	A	sehr kleine Kalk- und Wadi Kies-, wenige kleine Schamotte- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.2	A2	viele sehr kleine und wenige mittelgroße Wadi Kies-, wenige mittelgroße Eisen-, kleine und mittelgroße Kalk- und Schamotte- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.3	AB	kleine organische und sehr kleine Kalk-, wenige sehr große Eisen- und kleine Wadi Kies- und Schamotteinschlüsse	hellbraun, grau, n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.5	A	sehr kleine Wadi Kies-, wenige sehr kleine und große Kalk-, wenige sehr kleine Schamotte- und Kristalleinschlüsse	hell-beige, hellgrau, rotbraun	-	Bemalung	rot	90	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.7	AB	sehr kleine organische, wenig sehr kleine Wadi Kies-, und Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.6	AB	kleine bis mittelgroße organische, wenige kleine und mittelgroße Kalk-, sehr kleine und kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.17	AB	viel sehr kleiner Wadi Kies, kleine organische und sehr kleine Kristall-, wenige kleine und große Kalkeinschlüsse	hellrot, grau, pink	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.10	A2	wenige mittelgroße Schamotte-, viele kleine Kristall-, mittelgroße Kalk-, wenige kleine Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.9	A2	viele sehr kleine Sand-, viele kleine Kristall, mittelgroße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.33	A	einige bis viele kleine Kristall, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.24	A	einige bis viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.18	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellgrau, braun, hellgrau	-	-	keine	132	0
	Q32.43.00Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	n. b.	106	0
	Q32.43.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	135	0
	Q32.43.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLVI.1	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.13	AB	Sand, Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	128	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.15	AB	Sand, Häcksel, wenig Kalk	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	135	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.16	AB	Kalk, Sand, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.8	AB	Kalk, Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	94	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.1	A	Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.12	AB	Sand, organisch	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	126	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.14	Ab	viel Sand und Häcksel, kaum Schamotte und Glimmer	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	-	-	keine	101	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	114	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.4	A2	viel Sand	graugrün, rot, graugrün	-	-	keine	114	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.5	AB	sehr viel Sand, etwas Kalkgrus und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	kaminrot	120	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.6	A2	viel Sand und Kalk, kaum Schamotte	blassbraun, olive, blassbraun	außen ge-glättet	-	keine	114	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.8	A2	viel Sand und Kalkgrus	kaminrot, kaminrot, kaminrot	-	-	keine	130	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.7	AB	sehr viel Häcksel, viel Sand, wenig Kies	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	108	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.1	A2	viel Sand	hell-beige, rotbraun, hell-beige	-	Bemalung	rotbraun	111	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.4	A	Kalkgrus	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.1	AB	viel Sand, Kalk und Quarz, etwas Häcksel und grobe Schamotte	braun, rotbraun, braun	-	-	keine	96	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 52.3	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Häcksel und Kies	braun, grau, braun	Slip außen	-	keine	69	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 52.4	A2	sehr viel Kalk, etwas Sand, Kies und Schamotte	blassbraun, hellbraun, blassbraun	-	-	keine	108	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.19	AB	Kalk, Häcksel	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	126	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.7	A	Kalk	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	-	-	keine	26	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.10	AB	Kalkmehl, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	102	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.13	A	Kalkmehl	braun, n. b., braun	-	-	keine	102	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.4	Ab	sehr viel Kalk und etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	231	0
	Q32.43.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.5	AB	sehr viel Sand, wenig Kalk und Häcksel	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkel braun	129	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.6	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	braun	102	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.4	A2	viel Kalk, etwas Schamotte und Sand	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	99	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.6	AB	viel Kalkgrus und Häcksel	n. b., n. b., hellbraun	-	-	keine	102	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 114.7	AB	weißer Steingrieß, Häcksel	gelb-braun, hellgrau, gelb-braun	-	-	keine	98	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 61 Abb. 25.2	A	Sand, wenig Kalkgrus und Schamotte	rot, n. b., rot	feucht verrieben	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 61 Abb. 25.3	AB	viel Sand, Kalk, Schamotte und wenig Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 61 Abb. 25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.14	A2	viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 116.2	AB	Kalkmehl, Häcksel	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Slip	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 116.4	A2	sehr viel Sand, Schamotte und Kalkgrus	rot, dunkelbraun, rot	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.20	AB	Häcksel, Kalkgrus	graubeige, n. b., graubeige	verstrichen	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 61 Abb. 25.2	A	Sand, wenig Kalkgrus und Schamotte	rot, n. b., rot	feucht verrieben	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 61 Abb. 25.3	AB	viel Sand, Kalk, Schamotte und wenig Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 61 Abb. 25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.2	AB	Häcksel, Kalkmehl	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 115.4	A2	viel Schamotte, etwas Kalk und Sand	hellbraun, grüngelb, hellbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	135	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.2	A	Sand, wenig Kalkgrus und Schamotte	rot, n. b., rot	feucht verrieben	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.3	AB	viel Sand, Kalk, Schamotte und wenig Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	Q32.43.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.10	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.11	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.12	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.10	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.17	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.20	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	110	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.24	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.25	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.26	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	hell-beige	110	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.15	A	kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.23	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.19	A	weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., rötlich-beige	Wash außen	Bemalung	rot	100	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6974	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7013	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8075	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8076	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8106	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8132	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8133	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8134	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8139	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8140	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8162	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8242	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 207.7745	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7962	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7967	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7968	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7999	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8000	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8001	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8003	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8004	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8013	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	Q32.43.00Q	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
	Q32.43.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.10	A	mittelgroße bis kleine Einschüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 293	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 300	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	blassgelb, blassgelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 304	A2	mittelviel feiner Quarz (Sand), viel Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 308	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 423	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 543	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 581	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 586	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 628	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 633	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 642	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1319	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, gelbbraun, orangerot	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1404	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1427	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 19	-	-	-	-	-	keine	60	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 4	-	-	-	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 136	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 218	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 227	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	pink, pink, pink	-	-	keine	170	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 312	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 341	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, dunkelbeige, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 345	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 367	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	beige, gelbbraun, beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 63	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 75	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	graubeige, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 96	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 97	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, beige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Easter n P 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Easter n P 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	85	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.9	A	Basalt, Quarz, Kalzit, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet	-	keine	114	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.10	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.11	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.7	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 51.3	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 51.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 52.8	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 21.5	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 52.12	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 833	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 68	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, hell-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 99	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q32.43.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.6	A	schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.16	A	kleine schwarze Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Rifa'at	Grab 2	Matthers 1981: 379 fig. 220.17	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.6	AB	viele weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.2	-	-	rot, n. b., rot	feucht ge- glättet	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.3	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge- glättet	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.1	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge- glättet	Bema- lung	n. b.	120	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht ge- glättet	-	keine	145	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.4	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge- glättet	Bema- lung	n. b.	0	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht ge- glättet	Bema- lung	n. b.	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.1	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge- glättet	Bema- lung	n. b.	110	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.3	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge- glättet	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.13	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet- Serhal 2004: 72 pl. 9.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sidon	Grube 1228	Doumet- Serhal 2004: 72 pl. 9.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet- Serhal 2004: 69 pl. 5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet- Serhal 2004: 69 pl. 5.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
	Q32.43.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet- Serhal 2004: 69 pl. 5.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet- Serhal 2004: 69 pl. 5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	102	0
	Q32.43.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet- Serhal 2004: 69 pl. 5.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	113	0
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.18	AB	kleine und mittel- große weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.2	A1	wenige winzige schwarze und graue, wenige kleine weiße und Glimmer Einschlüsse, wenige rote Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	außen ge- glättet	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.2	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz- Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.11	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.4	A2	viele kleine und wenige große weiße, graue und schwarze Einschlüsse, wenig Schamotte, wenige winzige schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.8	AB	graue, wenige kleine eckige beige Einschlüsse, wenige vertikale oder runde Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.6	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.7	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.11	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen ge-glättet	-	keine	140	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.12	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	hell-beige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 297 pl. 6.2	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.11	AB	kleine schwarze und weiße Einschlüsse, mittelgroße pinkbeige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.11	-	-	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	105	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weiße und einige Schamotteinschlüsse, wenige Hohlräume	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 83 fig. 2.56.27	A	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.3	A	weiße und braune Einschlüsse	grau, grau, grau	Slip	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.12	A2	viele kleine weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	95	0
	Q32.43.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 57 fig. 5.9.4	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rot	100	0
	Q32.43.00Q	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 53 fig. 5.7.3	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	60	0
	Q32.43.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.5	A	vorwiegend graue Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	braun	93	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.8	A	schwarze und graue Einschlüsse	orangerot, rötlich-gelb, orangerot	-	-	keine	84	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	Q32.43.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.43.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	0
	Q32.43.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	119	0
	Q32.43.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	119	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.5	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	135	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.27	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	85	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.17	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	173	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.2	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	248	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.6	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	130	0
	Q32.43.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 3	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.9	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	76	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.47	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.21	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.26	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.16	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.2	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	160	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.51	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.207	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.224	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.257	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q32.43.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.65	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 38.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint, wenige rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 38.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint, wenige rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 38.6	A2	viele kleine braune Stein-, wenige gelbe Steineinschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 179 fig. 22.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 38.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint, wenige rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 179 fig. 22.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 38.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint, wenige rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 178 fig. 21.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 179 fig. 22.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 38.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint, wenige rote Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 179 fig. 22.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q32.43.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 125 fig. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.15	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	Q32.43.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.9	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	113	0
	Q32.43.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.10	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	106	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 135 fig. 53.792	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	50	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.867	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.880	A	mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.890	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.894	A	fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	100	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.896	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.906	A2	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., braun	-	-	keine	130	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.907	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.910	A	fein bis grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.913	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.915	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.924	A	fein bis mittelgroß v	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.929	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	geglättet, Slip	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.930	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.931	A2	sehr stark mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.973	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	150	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1123	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	90	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1124	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	110	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1125	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1292	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1293	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	horizontal ge-glättet	Bemalung	braun	120	0
	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1294	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	rot-braun	120	0
3065	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1358	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	Bemalung	rot	100	0
3066	Q32.43.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1361	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot-braun	120	0
3067	Q32.43.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 230.7844	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	136	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 207.7742	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 208.7744	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 208.7746	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 209.7747	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	146	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 210.7750	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 210.7751	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 211.7752	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	112
	Q32.43.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 211.7753	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	116	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.43.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 227.7835	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.43.02A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.9	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	107	0
3068	Q32.43.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
	Q32.43.03A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 64.8	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
	Q32.43.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	0
3069	Q32.43.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 176 fig. 33e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	120
3070	Q32.43.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	122	73
						Q32.44.00Q						
3071	Q32.44.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 116.5	AB	sehr viel Sand, grober Schamotte, etwas Häcksel	hell-beige, hellbraun, hellbraun	geglättet, Slip außen	Bemalung	rotbraun	100	0
3072	Q32.44.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.2	AB	Kalk, Häcksel	graubraun, n. b., graubraun	verstrichen	-	keine	75	0
3073	Q32.44.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 306	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q32.44.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 51	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
3074	Q32.44.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	133	0
	Q32.44.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 828	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, pink	-	Ritzung	n. b.	60	0
3075	Q32.44.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 477 pl. 44.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q32.44.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.23	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	120	0
	Q32.44.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.53	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q32.44.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.209	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.44.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.212	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3076	Q32.44.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bource 1991: pl. 38.3	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Muschel-, einige gelbe Stein-, wenige Flinteinschlüsse	blassbraun, rot, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
3077	Q32.44.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1481	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	Slip	-	keine	50	0
						Q32.45.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.45.00Q	Aphek	Schicht X-12	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 346 fig. 9.3.7	-	LHIIIA2-B1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q32.45.00Q	Aphek	Schicht X-13	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 346 fig. 9.3.5	-	LHIIIA2-B1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.45.00Q	Aphek	Schicht X-13	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 346 fig. 9.3.6	-	LHIIIA2-B1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.45.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.11	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	schwarz	54	0
	Q32.45.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 329 pl. 5.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	90	0
	Q32.45.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl 33.2	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.45.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	105	0
3078	Q32.45.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.19	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	110	0
3079	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.1	AB	viel Kalk und grober Schamotte, etwas Häcksel	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	117	0
3080	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 119.27	AB	Schamotte, Sand, viel Häcksel	orangerot, grün (oliv), orangerot	verstrichen	-	keine	100	0
3080	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.27	AB	Schamotte, Sand, viel Häcksel	orangerot, grün (oliv), orangerot	verstrichen	-	keine	100	0
3081	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.33	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas kalk	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	verstrichen, Slip außen	-	keine	0	0
3082	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.25	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 19.6	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	blassbraun, hellgrau, blassbraun	Wash	Bemalung	kaminrot	0	0
	Q32.45.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.6	A	Schamotte, Sand	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	126	0
3083	Q32.45.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.17	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1199 fig. 20.9.78	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	120	0
	Q32.45.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	120	0
	Q32.45.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.8	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	rot	120	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7808	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8064	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8065	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8067	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8157	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7945	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7948	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7949	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 331	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 344	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 402	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 433	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelblich-beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 434	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellgrau, hellgrau, hellgrau	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 928	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	100	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1247	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1305	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	außen Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1340	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	hell-beige, grau, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	133	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 699	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalkspat	gelblich-beige, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 717	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	Ritzung	n. b.	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 720	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, gelb-braun, beige	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 943	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, dunkelbeige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 955	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, beige, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 970	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalkspat	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	120	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 981	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 983	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	160	0
	Q32.45.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 985	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.17	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	145	0
	Q32.45.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 118 fig. 123.1	CW	weiße und graue Einschlüsse, Mergel, Kalkstein, Schluffstein, rote Rauten	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	-	keine	102	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 36.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige rote Schamotte- und schwarze Stein-, wenige Flinteinschlüsse	dunkelbraun, orangerot, dunkelbraun	Self-Slip	Bemalung	hell-beige	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 52.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 52.7	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, wenige kleine schwarze Sandeinschlüsse	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 36.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige rote Schamotte- und schwarze Stein-, wenige Flinteinschlüsse	dunkelbraun, orangerot, dunkelbraun	Self-Slip	Bemalung	hell-beige	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 52.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 52.7	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, wenige kleine schwarze Sandeinschlüsse	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.11	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige rote Schamotte- und schwarze Stein-, wenige Flinteinschlüsse	dunkelbraun, orangerot, dunkelbraun	Slip	Bemalung	hellbeige	0	0
3084	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 52.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige Flint- und gelbe Stein-, wenige Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 52.6	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und Flint-, wenige rote Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.45.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 52.7	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, wenige kleine schwarze Sandeinschlüsse	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3085	Q32.45.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.928	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	140	0
	Q32.45.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1464	BR	sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	geglättet, Slip	-	keine	85	0
3086	Q32.45.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 292 fig. 116.1579	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	80	0
3087	Q32.45.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 292 fig. 116.1580	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	100	0
	Q32.45.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 307 fig. 127.1689	RL	sehr fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	33	0
3088	Q32.45.01A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXI.130a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	18	0
						Q32.46.00Q						
3089	Q32.46.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.10	A1	wenige kleine graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	155	0
3090	Q32.46.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 119.29	AB	Kalkgrus, Schamotte, Häcksel	kaminrot, grau, kaminrot	geglättet	-	keine	80	0
3091	Q32.46.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.12	A2	viel Schamotte, etwas Sand und kalk	hellbraun, dunkelbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8163	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8179	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8182	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8183	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8184	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8185	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.46.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8190	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3092	Q32.46.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
3093	Q32.46.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 790	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	100	0
3094	Q32.46.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 94	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	80	0
3095	Q32.46.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.7	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	113	0
3096	Q32.46.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.8	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	125	0
3097	Q32.46.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.46.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 212.7754	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	124	86
Q32.47.00Q												
3098	Q32.47.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1011	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	0
3099	Q32.47.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1231	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.47.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 701	A	mittelviel Kalk, wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
3100	Q32.47.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 709	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graubeige, grau, graubeige	Self-Slip	-	keine	130	0
	Q32.47.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 808	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgrau, grau, blassgrau	Self-Slip	-	keine	100	0
Q32.48.00Q												
	Q32.48.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 197 fig. 60.5	BR	BR II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.48.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 197 fig. 60.6	BR	BR II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3101	Q32.48.00Q	Beirut	Glacis 3	Badre 1997: 52 fig. 22.17	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3102	Q32.48.00Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.2	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3103	Q32.48.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.4	A	kleiner graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	40	0
	Q32.48.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.4	BR	mineralische Einschlüsse	grau, graugrün, grau	-	-	keine	55	0
3104	Q32.48.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.21	BR	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	80	0
	Q32.48.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8204	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3105	Q32.48.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.14	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.48.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 683	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
3106	Q32.48.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 862	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, beige, rötlich-gelb	-	-	keine	60	0
	Q32.48.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 977	A	wenig Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	140	0
3107	Q32.48.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 989	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graubraun, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	100	0
3108	Q32.48.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.23	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feuchtgeglättet	Bemalung	n. b.	220	0
3109	Q32.48.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.25	BR	-	hellbraun, n. b., n. b.	vertikal poliert, Slip	-	keine	190	0
3110	Q32.48.00Q	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 477 pl. 44.7	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	135	0
	Q32.48.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.3	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	60	0
	Q32.48.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.5	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	35	0
	Q32.48.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.7	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	60	0
	Q32.48.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.12	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	75	0
3111	Q32.48.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase C	Franken 1992: 127 fig. 7-8.15	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3112	Q32.48.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.975	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	140	0
3113	Q32.48.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1463	BR	sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet, Slip	-	keine	80	0
3114	Q32.48.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1482	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	60	0
3115	Q32.48.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1486	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	Slip	-	keine	90	0
3116	Q32.48.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1488	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	120	0
Q32.49.00Q												
	Q32.49.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.49.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
3117	Q32.49.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.21	A	graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	100	0
3118	Q32.49.00Q	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.10	A	graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
	Q32.49.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.31	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	braun	130	0
	Q32.49.00Q	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 137 fig. 42.11	-	-	rot, hellbeige, rot	Slip	-	keine	50	0
	Q32.49.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.6	-	-	pink, orangerot, pink	Slip	-	keine	130	0
	Q32.49.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.7	-	-	grau, schwarz, grau	Slip	-	keine	70	0
	Q32.49.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.6	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q32.49.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
3119	Q32.49.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.17	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	105	0
	Q32.49.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.1	AB	sehr kleine Wadi Kies-, wenige kleine bis große Kalk-, kleine organische und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.49.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.4	A	sehr kleine und wenige kleine bis große Kalk-, wenige bis einige sehr kleine Wadi Kies- und wenige sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.49.00Q	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.12	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	115	0
	Q32.49.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.25	A	einige bis viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	115	0
	Q32.49.00Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.10	A	kleine und große graue, große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	88	0
	Q32.49.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.10	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	Slip	-	keine	125	0
	Q32.49.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.4	A	große weiße Einschlüsse	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	-	keine	120	0
	Q32.49.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.7	A	kleine und große braune Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	konzentrisch poliert	Bemalung	n. b.	155	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.9	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, hellbraun	Wash außen	-	keine	128	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.3	A	sehr feiner Quarz	grüngelb, n. b., grüngelb	Slip	-	keine	111	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.7	AB	sehr viel Sand, viel Häcksel und Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	131	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.9	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Sand und Schamotte	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	-	-	keine	131	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.11	A	Kalk	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.10	A	Sand	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	-	keine	96	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.6	AB	sehr viel Kalk, etwas Quarz und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	174	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.11	AB	Sand, Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.14	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	102	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.11	AB	viel Schamotte, Kalk und etwas Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	verstrichen	-	keine	110	0
	Q32.49.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.5	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	Bemalung	kaminrot	100	0
	Q32.49.00Q	Lahš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.49.00Q	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	85	0
	Q32.49.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.2	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	90	0
	Q32.49.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.49.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 558	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, grau, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.49.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	73	0
	Q32.49.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 81	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	innen Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.49.00Q	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	120	0
	Q32.49.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.49.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	0
	Q32.49.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	Q32.49.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.1	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material, große rote Kieseinschlüsse	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.8	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.10	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.12	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.5	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 389 pl. 2.8	AB	kleine schwarze und weiße, mittelgroße pink-beige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	145	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.2	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	Bemalung	rot	120	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	120	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.2	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	155	0
	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.12	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße Sand-, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	130	0
3120	Q32.49.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.11	CW	viele sehr kleine, kleine, mittelgroße und große weiße, einige mittelgroße bis große Sand- und Schamotte-einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	-	keine	150	0
	Q32.49.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3121	Q32.49.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3122	Q32.49.00Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	0
	Q32.49.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	80	0
	Q32.49.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3123	Q32.49.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.3	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	132	0
3124	Q32.49.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.211	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3125	Q32.49.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 39.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3125	Q32.49.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 39.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 57.6	A	einige kleine schwarze und wenige graue Flinteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
3125	Q32.49.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 39.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
3125	Q32.49.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 39.4	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.49.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.9	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	119	0
3126	Q32.49.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.893	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	außen ge- glättet	-	keine	130	0
3127	Q32.49.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 134	-	-	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge- glättet	-	keine	100	50
	Q32.49.01A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.10	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	75	46
3128	Q32.49.02A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 308	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	30
	Q32.49.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 178.7420	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	58
	Q32.49.02A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 177.7413	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
	Q32.49.03A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 237.7898	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	104	0
3129	Q32.49.04A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXXIII.160	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	40
3129	Q32.49.04A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.160	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	40
3129	Q32.49.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.160	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	40
						Q32.50.00Q						
	Q32.50.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.42.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.50.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
3130	Q32.50.00Q	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.255	AB	sehr viele kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse, wenige Hohlräume von Häcksel	pink, hellbraun, pink	feucht geglättet	-	keine	105	0
3131	Q32.50.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.226	AB	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse, Hohlräume organischer Magerung	pink, rötlich-gelb, pink	stark geglättet, Slip	-	keine	123	0
3132	Q32.50.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.32	A	kleine Schamotte- und Kristall, wenige kleine Kalk-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	115	0
3133	Q32.50.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL1.15	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	100	0
3134	Q32.50.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.12	AB	Glimmer, etwas Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	0	0
3135	Q32.50.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 118.8	-	-	grüngelb, n. b., grüngelb	-	Bemalung	braun	100	0
3136	Q32.50.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	Q32.50.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7862	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.50.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7868	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.50.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7870	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.50.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.11	A2	viele winzige und wenige große Kelkeinschlüsse	hellbraun, graubraun, hellbraun	-	-	keine	136	0
	Q32.50.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 334	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.50.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 426	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	80	0
	Q32.50.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 484	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.50.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 512	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.50.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 984	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	120	0
3137	Q32.50.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 615 pl. 29.2	-	White Painted	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	rotbraun	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3138	Q32.50.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
3139	Q32.50.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
3140	Q32.50.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.13	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
3141	Q32.50.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.50.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3142	Q32.50.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3143	Q32.50.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
3144	Q32.50.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 3	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
3145	Q32.50.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.213	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3146	Q32.50.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.4	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
Q32.51.00Q												
3147	Q32.51.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.8	A	kleine Sand-, viele kleine Kristalleinschlüsse, kleine bis große Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	75	0
3148	Q32.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.32	AB	viel Kalk, Schamotte, Sand und etwas Häcksel	blassgelb, blassgelb, blassgelb	verstrichen	-	keine	65	0
3149	Q32.51.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 413	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	80	0
3150	Q32.51.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1008	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q32.51.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.51.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 67	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, beige, beige	Self-Slip außen	-	keine	100	0
3151	Q32.51.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 92	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
3152	Q32.51.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 118 fig. 123.3	CW	-	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	Bemalung	braun	159	0
3153	Q32.51.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 68 fig. 55.4	A	weiße, graue und wenige rote Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	braun	135	0
3154	Q32.51.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 136 fig. 147.2	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	123	0
3155	Q32.51.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.10	AB	schwarze, graue und weiße Einschlüsse, Häcksel	braun, n. b., braun	-	-	keine	112	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3156	Q32.51.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	109	0
						Q32.52.00Q						
3157	Q32.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 206	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	80	0
3158	Q32.52.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 871	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	160	0
						Q32.53.00Q						
	Q32.53.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.53.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25. 17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
	Q32.53.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q32.53.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.12	A	mineralische Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	105	0
3159	Q32.53.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 601	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	80	0
3160	Q32.53.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 690	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, rotbraun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
						Q32.54.00Q						
3161	Q32.54.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
3162	Q32.54.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.8	-	-	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
3163	Q32.54.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 19.12	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
3164	Q32.54.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.13	A	mineralische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	110	0
3165	Q32.54.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
3166	Q32.54.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.10	A	Kalk	braun, n. b., braun	-	-	keine	222	0
3167	Q32.54.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
3168	Q32.54.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 21.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
3169	Q32.54.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 768	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q32.54.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.10	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	95	0
	Q32.54.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.54.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.54.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.12	GL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3170	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.843	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., pink	Slip außen	-	keine	120	0
3171	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.858	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	-	keine	110	0
3172	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.862	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
3173	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.868	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	120	0
3174	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.882	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.883	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.918	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1112	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	45	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1115	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	55	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1116	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	60	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1117	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	60	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1118	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	75	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1120	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	80	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1121	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	85	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1122	A	fein und grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	90	0
	Q32.54.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1153	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	graubraun, n. b., schwarz	-	-	keine	60	0
						Q32.55.00Q						
3175	Q32.55.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3176	Q32.55.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.185	A	Kalk- und Schamotteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	126	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3177	Q32.55.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.7	AB	sehr viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	pink, hellgrau, pink	Slip	-	keine	115	0
3178	Q32.55.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.14	A2	sehr viel Kalk, etwas Schamotte und Sand	graugrün, dunkelbraun, graugrün	geglättet	Bemalung	olive	150	0
3179	Q32.55.00Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 725	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	blassbraun, grüngelb, blassbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
3280	Q32.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.9	CW	gelbe Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	120	0
3181	Q32.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 148 fig. 160.4	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	Bemalung	rotbraun	150	0
3182	Q32.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 159 fig. 183.2	A	vielfarbige Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	Slip	Bemalung	braun	138	0
3183	Q32.55.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	105	0
3184	Q32.55.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.13	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	außen poliert	Bemalung	schw.	105	0
	Q32.55.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.4	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	75	0
	Q32.55.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.44	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	160	0
	Q32.55.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 120 fig. 7-4.46	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	120	0
3185	Q32.55.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.54	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3186	Q32.55.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.852	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	100	0
						Q32.56.00Q						
3187	Q32.56.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.4	AB	etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, blassbraun, hellbraun	-	-	keine	144	0
3188	Q32.56.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 118.6	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	115	0
3189	Q32.56.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.1	A2	viel Sand, Schamotte, etwas Kalk	rotbraun, braun, rotbraun	verstrichen	-	keine	130	0
3190	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.20	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	100	0
3191	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
3192	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
3193	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
3194	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
3195	Q32.56.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.9	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3196	Q32.56.00Q	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.12	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	110	0
3197	Q32.56.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8166	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8170	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8173	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8186	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8187	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8188	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8196	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8262	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
	Q32.56.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.3	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	pink	208	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 260	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	hellrot, gelbbraun, hellrot	Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 301	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 313	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 326	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellrot, hellrot, hellrot	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 529	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 12	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 19.5	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.11	A2	viel Basalt	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.12	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	138	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.12	A2	viel Basalt	orangerot, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 28.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.2	A2	viele Mollusken	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 702	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	60	0
	Q32.56.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 846	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	-	-	keine	140	0
	Q32.56.00Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.11	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh?	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	130	0
	Q32.56.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.15	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	78	0
	Q32.56.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.23	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	80	0
	Q32.56.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.29	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	55	0
3198	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 36.12	A2	viele kleine und mittelgroße graue Stein-, einige Muschel-, wenige rote Schamotteinschlüsse	pink, blassbraun, pink	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 36.13	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein- und Flint, einige rote Schamotte-, wenige gelbe Stein- einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3199	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 37.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige rote Stein- einschlüsse	hell-beige, dunkelbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3198	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 36.12	A2	viele kleine und mittelgroße graue Stein-, einige Muschel-, wenige rote Schamotteinschlüsse	pink, blassbraun, pink	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 36.13	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein- und Flint, einige rote Schamotte-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3199	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 37.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige rote Steineinschlüsse	hell-beige, dunkelbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3200	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 37.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotteinschlüsse	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3198	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 36.12	A2	viele kleine und mittelgroße graue Stein-, einige Muschel-, wenig rote Schamotteinschlüsse	pink, blassbraun, pink	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 36.13	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein- und Flint-, einige rote Schamotte-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3199	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 37.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige rote Steineinschlüsse	hell-beige, dunkelbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3200	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 37.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Schamotteinschlüsse	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3198	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.12	A2	viele kleine und mittelgroße graue Stein-, einige Muschel-, wenige rote Schamotteinschlüsse	pink, blassbraun, pink	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.13	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein- und Flint-, einige rote Schamotte-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, Kalk- und schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3101	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.6	A2	viele kleine und mittelgroße rote Schamotte-, einige kleine schwarze Sand-, wenige Flint-, Kalk- und Glimmer-Einschlüsse	beige, orangerot, beige	Slip	-	keine	0	0
	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 36.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße Flint-, einige orange Schamotte-, wenige Kalk- und Glimmer-Einschlüsse	graugrün, blassbraun, graugrün	Slip	-	keine	0	0
3199	Q32.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 37.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige rote Steineinschlüsse	hell-beige, dunkelbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
						Q32.57.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.57.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8158	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.57.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8159	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.57.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8160	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.57.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8245	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q32.57.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1269	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
3202	Q32.57.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 786	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	120	0
3203	Q32.57.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1128	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	120	0
Q32.58.00Q												
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.4	B	organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.21	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 335 pl. 9.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	130	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, blassbraun, rot	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	130	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q32.58.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.16	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, rot	außen poliert, Slip außen	Bemalung	hellrot	90	0
	Q32.58.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 71 Abb. 11e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	0
	Q32.58.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	101	0
	Q32.58.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.29	A	kleine bis mittelgroße Sandeinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	Slip auf Rand	-	keine	75	0
	Q32.58.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.15	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	94	0
	Q32.58.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.16	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	100	0
	Q32.58.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIV.6	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	dunkel braun	160	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.6	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, grau, braun	Slip außen	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.1	AB	Häcksel	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	63	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.2	A	Kalkmehl	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	braun	85	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 60 Abb. 24.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	0
	Q32.58.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.3	AB	Häcksel, Kalkmehl	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	-	-	keine	94	0
	Q32.58.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 246.8042	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	120	0
	Q32.58.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7359	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	56	0
	Q32.58.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 530	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	60	0
	Q32.58.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 42	A2	viel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	beige, blassbraun, beige	-	-	keine	81	0
	Q32.58.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 351 pl. 9.19	A	große, dunkle Kieseinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	143	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.58.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.17	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	Q32.58.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.9	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	80	0
	Q32.58.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 114.2	A	weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	87	0
	Q32.58.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 202 fig. 243.3	CW	-	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	dunkelbraun	102	0
	Q32.58.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.9	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	28	0
	Q32.58.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.2	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	96	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.165	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.186	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.192	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.193	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.194	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.58.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.62	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
	Q32.58.00Q	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	0
	Q32.58.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	113	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.4	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.932	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	90	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1024	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1025	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1039	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen ge-glättet	-	keine	110	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1152	A	fein bis grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	40	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1154	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., beige	Slip innen	-	keine	75	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104.1407	WP	White Painted V, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	ge-glättet, Slip	Bemalung	dunkel grau/schw.	150	0
	Q32.58.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1439	M O	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot-braun	130	0
	Q32.58.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 207.7741	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	26	0
	Q32.58.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7896	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	0
	Q32.58.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7897	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	66	100
2304	Q32.58.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.9	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
	Q32.58.04A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	80
3205	Q32.58.04A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	80	80
	Q32.58.04A	Saidiyeh	Grab 104	Pritchard 1980: 45 fig. 7.5			rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	115	81
3206	Q32.58.05A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	95	0
	Q32.58.05A	Saidiyeh	Grab 137	Pritchard 1980: 73 fig. 38.5	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	90	0
	Q32.58.05A	Saidiyeh	Grab 116	Pritchard 1980: 55 fig. 18.1	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	braun	55	0
3207	Q32.58.06A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 332 pl. 7.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
Q32.59.00Q												
	Q32.59.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	Q32.59.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.00Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.35	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	130	0
	Q32.59.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.173	A	mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	144	0
	Q32.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	Q32.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.5	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	-	-	keine	110	0
	Q32.59.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
3208	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.15	A	Kalk	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	-	-	keine	99	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 114.8	Ab	Kalkmehl, Häcksel	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	110	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.15	A2	viel Sand, etwas Schamotte, kalk, wenig Quarz	beige, grau, beige	geglättet	-	keine	110	0
3209	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 61 Abb. 25.5	A2	viel Kalk	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet	-	keine	132	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.4	AB	viel Sand und Schamotte, wenig Kalk und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	130	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.7	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	120	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.8	A	Kalkgrus	hellbraun, n. b., hellbraun	verstrichen	-	keine	120	0
	Q32.59.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.5	A2	viel Kalk	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet	-	keine	132	0
3210	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3211	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	125	0
3212	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.18	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	-	keine	120	0
3213	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.19	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
3214	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.19	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	110	0
3215	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q32.59.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.18	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	Q32.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.4	-	-	pink, n. b., pink	Slip?	-	keine	125	0
	Q32.59.00Q	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	90	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8197	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8201	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8202	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8208	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8216	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8217	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8218	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8222	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8226	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7873	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8002	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8006	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8007	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8008	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8009	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8010	A2	Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8011	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	100	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8012	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8014	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8015	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8016	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8018	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8019	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8020	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8021	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1546: 5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	G+	MSH07G-q0139: 3	A	mittelviel dunkles Material (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	7	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 33	A	mittelviel dunkles Material (Basalt), wenig Kalk	pink, grünlich-beige, pink	-	-	keine	102	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 22.6	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	93	0
	Q32.59.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 778	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, rötlich-gelb, pink	Self-Slip	-	keine	140	0
	Q32.59.00Q	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.8	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	107	0
	Q32.59.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.1	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	135	0
	Q32.59.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.8	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material ¹³	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	115	0
	Q32.59.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.9	AB	kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q32.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	Self Slip	-	keine	150	0
	Q32.59.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.10	AB	metallisch, viele sehr kleine, mittelgroße und große und wenige sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse	braun, grau, braun	-	Bemalung	rotbraun	155	0
	Q32.59.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 168 fig. 195.5	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	Slip	-	keine	192	0
	Q32.59.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 135 fig. 144.3	A	vielfarbige Einschlüsse	blassgelb, dunkelgrau, blassgelb	Slip	-	keine	240	0
	Q32.59.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 149 fig. 161.2	A	weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	Self Slip	-	orange rot	125	0
	Q32.59.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.19	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	123	0
	Q32.59.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.20	A	weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	154	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	63	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	105	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.2	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	75	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.6	-	-	grau, schwarz, grau	-	-	keine	185	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.7	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	95	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
	Q32.59.00Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	0
3216	Q32.59.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	Q32.59.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 55.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige gelbbraune Schamotteinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 55.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige gelbbraune Schamotteinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige gelbbraune Schamotteinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.8	A2	viele kleine und mittelgroße graue Stein-, einige Flint-, wenige rote Steineinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q32.59.00Q	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 175 fig. 20.101	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	123	0
	Q32.59.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	0
3217	Q32.59.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler-Penner 2001: Taf. 75.9	AB	viel Schamotte, etwas Glimmer, Kies und Häcksel	blassbraun, grau, braun	Wash außen	-	keine	268	260
3218	Q32.59.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXII.137	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	25
3218	Q32.59.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXII.137	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	25
3218	Q32.59.02A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXII.137	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	25
	Q32.59.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7257	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	124	0
	Q32.59.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 213.7761	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	146	152
3219	Q32.59.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.28	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	190	0
	Q32.59.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7361	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	110	0
	Q32.59.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7899	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	106	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.59.05A	Emar	FR	Caubet 1982: 14	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	102
	Q32.59.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 227.7836	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	110	0
	Q32.59.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 228.7837	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	Q32.59.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 228.7841	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.59.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 230.7842	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	132	0
						Q32.60.00Q						
	Q32.60.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q32.60.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
3220	Q32.60.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.283	A	mittelgroße bis große Kalk- und Basalteinschlüsse	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	0	0
3221	Q32.60.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.16	AB	einige kleine bis mittelgroße und wenige große Kalk-, wenige mittelgroße Wadi Kies, kleine organische und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	160	0
3222	Q32.60.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.6	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	poliert, Slip	-	keine	95	0
3223	Q32.60.00Q	Ğudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.14	A	kleine orange Schamotte- und braune Stein-, wenige weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
3224	Q32.60.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	120	0
3225	Q32.60.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Hankey et al. 2004: 1386 fig. 21.1.5	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3226	Q32.60.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Hankey et al. 2004: 1386 fig. 22.1.3	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3227	Q32.60.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
3228	Q32.60.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
3229	Q32.60.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1484	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	80	0
	Q32.60.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7865	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q32.60.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7983	AB	wenig Sand, Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
	Q32.60.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 233.7864	A2	viele kleine Kalkpartikel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
						Q32.62.00Q						
	Q32.62.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.6	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, graubraun, hellrot	-	-	keine	140	0
	Q32.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8087	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q32.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8088	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8232	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	140	0
3230	Q32.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	129	0
3231	Q32.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	82	0
						Q32.63.00Q						
3232	Q32.63.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.32	A1	wenige Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	rot	0	0
3233	Q32.63.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.18	AB	schwarze Sand, sehr wenig Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	126	0
	Q32.63.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	hellbeige	85	0
	Q32.63.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.11	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	55	0
3234	Q32.63.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 51.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige kleine Flint-, wenige Glimmer-Einschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
						Q32.64.00Q						
3235	Q32.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1446	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q32.65.00Q						
3236	Q32.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.183	A	Schamotte-einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	108	0
3237	Q32.65.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.184	-	-	pink, rotbraun, pink	Slip?	-	keine	135	0
3238	Q32.65.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.32	A	kleine Schamotte- und Sandeinschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	150	0
3239	Q32.65.00Q	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.7	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
3240	Q32.65.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.17	A2	viel Schamotte, Kalk, etwas Quarz und Kies	hellbraun, hellbraun, beige	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3241	Q32.65.00Q	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.18	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	rot	125	0
	Q32.65.00Q	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.18	-	-	pink, n. b., blassbraun	-	-	keine	115	0
	Q32.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8205	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	140	0
	Q32.65.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7994	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q32.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 392	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	110	0
	Q32.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1316	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	120	0
3242	Q32.65.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.1	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0
3243	Q32.65.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.13	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	158	0
	Q32.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 877	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, grüngelb, gelblich-beige	Self-Slip	-	keine	120	0
	Q32.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 72	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
	Q32.65.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 906	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	120	0
3244	Q32.65.00Q	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.1	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
3245	Q32.65.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3246	Q32.65.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.4	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	85	0
3247	Q32.65.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.5	AB	metallisch, kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	120	0
3248	Q32.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3249	Q32.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
3250	Q32.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.5	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	125	0
3251	Q32.65.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.9	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	160	0
	Q32.65.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.2	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	94	0
3252	Q32.65.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.908	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	0
3253	Q32.65.00Q	Umm al-Marra	Sondage Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
						Q32.66.00Q						
3254	Q32.66.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1309	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q32.67.00Q						
	Q32.67.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 2	AB	mittelviel Kalkspat, wenig Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	140	0
	Q32.67.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1489: 10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
3255	Q32.67.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 893	A1	wenig Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	-	-	keine	140	0
						Q32.68.00Q						
3256	Q32.68.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 899	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	140	0
						A32.01.00A						
	A32.01.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 24	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	22
3257	A32.01.01A	Tall Hadīdi	Area D	Dornemann 1979: 130 fig. 19.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	74
3258	A32.01.02A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 312	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	25
	A32.01.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 213.7759	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.01.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 207.7743	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	112	0
						A32.02.00A						
3259	A32.02.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.5	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	rot, pink, pink	Slip außen	-	keine	90	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.02.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.10	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	80	0
	A32.02.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 50.6	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3260	A32.02.01A	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	27	34
	A32.02.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7794	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	36	0
3261	A32.02.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.3	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A32.03.00A						
	A32.03.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.12	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	85	0
3262	A32.03.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
3263	A32.03.01A	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	0
						A32.04.00A						
	A32.04.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.11	AB	wenige kleine und mittelgroße Kalk-, kleine organische, sehr kleine Wadi Kies- und Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, pink	-	Bemalung	rot	130	0
3264	A32.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1295	A2	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	120	0
						A32.05.00A						
	A32.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8243	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3265	A32.05.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 212.7755	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.05.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 213.7756	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	136	0
						A32.06.00A						
	A32.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 231.7848	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	112	0
	A32.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8148	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8160a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3266	A32.06.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
3267	A32.06.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
A32.07.00A												
	A32.07.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3268	A32.07.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 417 pl. 42.5	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	0
A32.08.00A												
	A32.08.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 217 fig. 9.13.12	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8156	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3269	A32.08.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	100
3270	A32.08.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
A32.09.00A												
	A32.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 229.7839	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	142	0
3271	A32.09.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 37.2	A	einige dunkelgraue Stein-, wenige Flint-, orange Schamotte- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	Self-Slip	-	keine	0	0
3272	A32.09.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 37.1	A	einige kleine rot-braune Stein- und Kalk-, wenige graue Flinteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.09.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 228.7838	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
3273	A32.09.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
A32.10.00A												
3274	A32.10.00A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.12	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
3275	A32.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.16	AB	feiner Kalkgrus, organisches Material	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	111	0
A32.11.00A												
	A32.11.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 327 pl. 4.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3276	A32.11.00A	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3277	A32.11.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
	A32.11.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.13	A2	viel Kalk und Schamotte, etwas Sand	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	130	0
	A32.11.00A	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 51.10	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	151	0
	A32.11.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.19	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A32.11.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornermann 1981: 43 fig. 13.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
	A32.11.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 179 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
						A32.12.00A						
3278	A32.12.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.15	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b, pink	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
						A32.13.00A						
3279	A32.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	126	0
3280	A32.13.00A	Rifa'at	H5 (14)	Matthers 1981: 385 fig. 223.4	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
						A32.14.00A						
	A32.14.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.14.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.14.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.14.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.10	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	46	0
	A32.14.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.6	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	104	0
	A32.14.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.8	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	A32.14.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.9	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	85	0
	A32.14.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 133 fig. 40.7	-	-	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	62	0
	A32.14.00A	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 149 fig. 48.3	-	-	hellbeige, grau, hellbeige	Slip	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3281	A32.14.00A	Busra	Schicht 13	Seeden 1986: 75 pl. 21.265	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und wenige Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	84	0
3282	A32.14.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.180	A	Schamotte- und Quarzeinschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	87	0
3283	A32.14.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.181	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	117	0
	A32.14.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 69 pl. 18.182	-	-	pink, hellrot, pink	-	-	keine	108	0
	A32.14.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.9	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
	A32.14.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	105	0
	A32.14.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	A32.14.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	110	0
	A32.14.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	130	0
	A32.14.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.12	A2	viele kleine weiße und graue Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	125	0
	A32.14.00A	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.11	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	110	0
	A32.14.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.5	A2	viele kleine bis große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	155	0
	A32.14.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.5	A2	viele kleine, mittelgroße und große Flinteinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	0	0
	A32.14.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.8	A	schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	120	0
	A32.14.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.11	A	große schwarze Einschlüsse	orangerot, hellgrau, orangerot	-	-	keine	115	0
	A32.14.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXI.8	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	100	0
	A32.14.00A	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.6	A2	viele große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
	A32.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.10	A	Kalkmehl	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	-	-	keine	171	0
	A32.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.11	AB	viel Kalk und Kies, wenig Häcksel	gelb-braun, rötlich-beige, gelb-braun	-	-	keine	134	0
	A32.14.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1227 fig. 20.27.19	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	rot	105	0
	A32.14.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.7	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.14.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.17	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	110	0
	A32.14.00A	Laḥiš	Area S VII B	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A32.14.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.14.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	85	0
	A32.14.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.14.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.11	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rotbraun	110	0
	A32.14.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.14.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.14.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8104	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	A32.14.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8108	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.14.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8178	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.14.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.17	A2	viele winzige und mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Selfslip	-	keine	56	0
	A32.14.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.1	A	winzige bis mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	88	0
	A32.14.00A	Pella	Area IIIC Phase A	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.1	A	mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	102	0
	A32.14.00A	Pella	Area IIIC Phase A	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.2	A	mittelgroße bis kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	A32.14.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	102	0
	A32.14.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.14.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.7	AB	kleine schwarze und weiße Einschlüsse, mittelgroße pinkbeige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	85	0
	A32.14.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	110	0
	A32.14.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	170	0
	A32.14.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 134 fig. 143.5	A	vielfarbige Einschlüsse	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	148	0
	A32.14.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 148 fig. 160.5	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	braun	120	0
	A32.14.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.14	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	155	0
	A32.14.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.15	-	-	grau, schwarz, grau	-	-	keine	200	0
	A32.14.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.16	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	195	0
	A32.14.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.8	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	208	0
	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.24	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	80	0
	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.54	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.55	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.204	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
3284	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.206	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
3285	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.227	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3286	A32.14.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.60	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3287	A32.14.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
3288	A32.14.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3289	A32.14.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A32.14.00A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.13	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	125	0
	A32.14.00A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.16	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	119	0
	A32.14.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.1	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	134	0
	A32.14.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.6	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	119	0
	A32.14.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.7	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	131	0
3290	A32.14.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.869	A	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	Ritzverzierung	n. b.	120	0
	A32.14.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 25	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	52
						A32.15.00A						
	A32.15.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.28	-	-	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	105	0
3291	A32.15.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.13	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
3292	A32.15.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8124	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A32.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7965	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7969	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7979	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	148	0
	A32.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7980	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3293	A32.15.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	164	0
3294	A32.15.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.8	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	147	0
3295	A32.15.00A	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.2	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh?	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	110	0
	A32.15.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 129 fig. 19.8	-	ägyptisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A32.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3296	A32.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	A32.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3297	A32.15.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 83 pl. 15.6	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	137	87
						A32.16.00A						
3298	A32.16.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.24	-	-	graubraun, n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3299	A32.16.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
						A32.17.00A						
	A32.17.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.17.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	95	0
	A32.17.00A	Tall Bāzi	-	Einwag-Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 oben rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3300	A32.17.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.10	A	kleine Quarz- und Kalksteineinschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0
3301	A32.17.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.265	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
3302	A32.17.01A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	99	0
3303	A32.17.02A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	61
						A32.18.00A						
	A32.18.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.19	AB	mineralische und organische Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	95	0
3304	A32.18.00A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.28	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	119	0
						A32.19.00A						
3305	A32.19.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
						A32.20.00A						
3306	A32.20.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.9	A	kleiner Wadi Kies	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	120	0
	A32.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.10	AB	Sand, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	außen handverstrichen	-	keine	58	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3307	A32.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.7	AB	viel Sand, Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	123	0
	A32.20.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.8	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rotbraun	90	0
	A32.20.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8119	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.20.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8122	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3308	A32.20.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.9	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	58	0
3309	A32.20.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein- und Kalk-, wenige Quarz- und rote Schamotteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
3310	A32.20.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	69	0
3311	A32.20.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXII.141	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
3312	A32.20.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 219	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	95	0
						A32.21.00A						
	A32.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8080	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8081	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8096	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A32.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7957	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7961	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, grau, rot	-	-	keine	0	0
	A32.21.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 229.7843	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0
						A32.22.00A						
	A32.22.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	A32.22.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.14	A	mineralische Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	150	0
3313	A32.22.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.22.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.15	BR	Base Ring I, einige bis viele kleine Kalk- und Schamotteinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	Applikation	keine	75	0
3314	A32.22.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.27	A2	viel kleiner Wadi Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	110	0
3315	A32.22.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.28	A	einige bis viele kleine Sandeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	120	0
3316	A32.22.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.12	A	einige bis viele Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
3317	A32.22.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.13	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	110	0
3318	A32.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.11	A	Sand, Kalk	braun, dunkelgrau, braun	außen geglättet	-	keine	82	0
3319	A32.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 97.15	A	Kalkmehl	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	102	0
3320	A32.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 97.16	A	Sand	blassbraun, braun, blassbraun	Wash	-	keine	111	0
3321	A32.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 115.13	A	Kalkgrus, Sand	hell-beige, grau, hell-beige	geglättet	-	keine	110	0
3321	A32.22.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.13	A	Kalkgrus, Sand	hell-beige, grau, hell-beige	geglättet	-	keine	110	0
3322	A32.22.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1216 fig. 20.20.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
3323	A32.22.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
3324	A32.22.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	80	0
3325	A32.22.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.7	AB	weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	100	0
3326	A32.22.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3327	A32.22.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	74	0
3328	A32.22.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3329	A32.22.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 135 pl. 3.3	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	120	0
	A32.22.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.199	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.22.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.24	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	68	0
	A32.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.844	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3330	A32.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.884	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
3331	A32.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.887	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	0
3332	A32.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.909	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	außen ge-glättet	-	keine	110	0
3333	A32.22.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.922	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	ge-glättet	-	keine	120	0
3334	A32.22.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.25	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	60	28
						A32.23.00A						
	A32.23.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A32.23.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A32.23.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.14	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	80	0
	A32.23.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.11	A2	wenige große Kalk-, viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.12	A2	kleine Sand-, wenige kleine bis große Schamotte-, viele kleine Kristall-, mittelgroße Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.13	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Sand, kleine Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.29	A	einige bis viele Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
	A32.23.00A	Ğudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.13	A	kleine graue Flint-, braune Stein- und orange Schamotte-, wenige weiße Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.13	A2	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte	hellbraun, rotbraun, hellbraun	-	-	keine	102	0
	A32.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.12	A	Sand	hell-beige, rötlich-beige, hell-beige	Slip	-	keine	93	0
	A32.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.7	A2	viel Sand	grünlich-beige, dunkelbraun, grünlich-beige	ge-glättet, Slip	Bemalung	kaminrot	110	0
	A32.23.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 6.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.23.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.22	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.21	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	105	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.22	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	vertikal poliert	Bemalung	rot	80	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A32.23.00A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.380	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A32.23.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A32.23.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8105	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A32.23.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 417 pl. 42.2	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige kleine graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.23.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.16	A2	sehr viele kleine und mittelgroße graue und kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-Gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	95	0
	A32.23.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.17	A	kleine weiße und wenige kleine schwarze und rote, wenige mittelgroße weiße und rund beige Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.23.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.18	AB	metallisch, kleine weiße und wenige schwarze Einschlüsse, wenig organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.23.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	0
	A32.23.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
	A32.23.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.23.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.25	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	100	0
	A32.23.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.201	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A32.23.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.202	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.23.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.226	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A32.23.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.64	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3335	A32.23.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.885	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	0
3336	A32.23.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1012	A	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	geglättet	-	keine	100	0
3337	A32.23.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.102a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	70
3337	A32.23.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVIII.102a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	70
	A32.23.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 241.7932	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	70	64
						A32.24.00A						
	A32.24.00A	Laḥiš	Area S VI	Hankey et al. 2004: 1395 fig. 22.6.1	MY	SH IIIA2-B1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
3338	A32.24.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A32.24.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8136	A2	viele kleine Kalkpartikel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
3339	A32.24.00A	Qatna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.9	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
3340	A32.24.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.978	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	140	0
3341	A32.24.01A	Alalāḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 230 A03-R2031	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Schnua b-druck	n. b.	140	100
						A32.25.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3342	A32.25.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.16	A	graue und weiße Einschlüsse	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	135	0
3343	A32.25.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.18	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	95	0
	A32.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 119.28	AB	viel Häcksel, Sand und Kalkgrus	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	verstrichen	-	keine	120	0
	A32.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.28	AB	viel Häcksel, Sand und Kalkgrus	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	verstrichen	-	keine	120	0
3344	A32.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.11	A2	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Perlmutter	gelb-braun, grau, gelbbraun	geglättet	-	keine	150	0
3345	A32.25.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7998	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3346	A32.25.00A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.19	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	132	0
	A32.25.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.9	A	weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	150	0
	A32.25.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 69 fig. 56.3	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	rot, gelb, rot	-	-	keine	180	0
	A32.25.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.5	A	sandige Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Self Slip	-	keine	165	0
3347	A32.25.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.8	CW	graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	96	0
	A32.25.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.3	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	98	0
	A32.25.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.12	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	148	0
3348	A32.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.926	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	135	0
	A32.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1114	A2	stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	55	0
	A32.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1483	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	75	0
	A32.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1487	BR	Base Ring II, sehr fein bis fein mineralisch gemagert	schwarz, grau, schwarz	Slip	Bemalung	hellbeige	85	0
	A32.25.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.10	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	104	29
	A32.25.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 325 fig. 49c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	87	30
3349	A32.25.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	87	30
3350	A32.25.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 80 pl. 12.11	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	schw.	53	57
3351	A32.25.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1491	BR	Base Ring II, fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	40	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3352	A32.25.05A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A32.25.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 229.7840	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	86	0
3353	A32.25.06A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.9	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	braun	0	0
3354	A32.25.07A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXII.139	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	30
3355	A32.25.08A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
						A32.26.00A						
3356	A32.26.00A	Tal Dan	Schicht VIII-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.11	A	weiße Einschlüsse	blassgelb, grau, blassgelb	Slip	-	keine	120	0
3357	A32.26.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.923	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
						A32.27.00A						
3358	A32.27.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 68 fig. 55.2	A	weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	braun	147	0
3359	A32.27.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 74 fig. 61.6	CW	vorwiegend weiße Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	100	0
3360	A32.27.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 256 fig. 5b Mitte rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
						A32.28.00A						
3361	A32.28.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	105	0
3362	A32.28.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.16	A	weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	106	0
	A32.28.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.5	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	125	0
3363	A32.28.01A	Alalāḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 216 A03-R1182	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip außen	-	keine	85	50
3364	A32.28.02A	Tall Abu Hawam	XIII Grab 1	Anati 1959: 101 fig. 8.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	75
3365	A32.28.03A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 123 fig. 14.2	-	ägyptisierend	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	0
						A32.29.00A						
3366	A32.29.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 119.16	A	Kalkgrus, Schamotte	kaminrot, dunkelgrau, kaminrot	grob ge-glättet	-	keine	110	0
3367	A32.29.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.8	AB	Häcksel und Kalkmehl	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	164	0
3368	A32.29.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Hankey et al. 2004: 1386 fig. 22.1.2	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8089	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8090	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8091	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8129	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8130	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7958	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7959	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7960	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3369	A32.29.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.17	AB	weiße und graue Einschlüsse, wenig Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	119	0
3370	A32.29.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.18	AB	weiße und graue Einschlüsse, wenig Häcksel	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	114	0
3371	A32.29.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 51.4	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein und Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3372	A32.29.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1002	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	150	0
	A32.29.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 235.7875	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
A32.30.00A												
	A32.30.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.19	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	110	0
3373	A32.30.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.2	AB	sehr viel feiner Sand, wenig Häcksel	grünlich-beige, grau, grünlich-beige	Slip	-	keine	111	0
3374	A32.30.00A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.30.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.10	A2	viele kleine bis mittelgroße flint-, Kalk und Sandeinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	144	0
3375	A32.30.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.5	AB	weiße und graue Einschlüsse, Häcksel	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A32.30.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.205	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A32.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 179 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 179 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 179 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.30.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 179 fig. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.30.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.881	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	ge-glättet	-	keine	110	0
						A32.31.00A						
	A32.31.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.20	A	kleine bis mittelgroße Flitneinschlüsse	braun, graubraun, braun	-	-	keine	168	0
3376	A32.31.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 39.5	A2	viele kleine und mittelgroße Flint, einige rote Schamotte, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3377	A32.31.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	136	0
						A32.32.00A						
	A32.32.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3378	A32.32.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.5	AB	viele sehr kleine, wenige kleine und mittelgroße Wadi Kies-, wenige mittelgroße Kalk-, kleine organische und Eiseneinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
3379	A32.32.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.7	AB	sehr viele sehr kleine Wadi Kies-, mittelgroße organische, wenige mittelgroße Eisen und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
3380	A32.32.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.10	A	schwarzer Sand, Kalkgrus	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	126	0
3381	A32.32.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 52.7	AB	viel Sand und grober Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	111	0
3382	A32.32.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.1	AB	Sand, sehr wenig Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	Bemalung	kaminrot	90	0
	A32.32.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8116	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.32.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8126	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.32.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8127	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	A32.32.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8128	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3383	A32.32.00A	Qaṭna	Easter n P 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
3384	A32.32.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	84	0
3385	A32.32.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.217	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
3386	A32.32.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 37.11	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und schwarze Steineinschlüsse	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
A32.33.00A												
	A32.33.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.39.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A32.33.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.13	A1	wenige kleine bis mittelgroße Kalk- und Flinteinschlüsse	pink, pink, pink	Selfslip	-	keine	140	0
3387	A32.33.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 137 fig. 146.1	CW	vielfarbige Einschlüsse	hell-beige, hellgrau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	135	0
A32.34.00A												
3388	A32.34.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3389	A32.34.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
A32.35.00A												
	A32.35.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.249	A	sehr kleine bis kleine Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	126	0
3390	A32.35.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.250	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse mit vielen Kalkexplosionen und Hohlräumen von organischer Magerung auf der Oberfläche	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	96	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 69 pl. 18.150	A	metallischer Eindruck, kleine Kalkunreinheiten, kleine mineralische Kieseinschlüsse	rot, dunkelgrau, dunkelgrau	poliert, geschabt, reserved slip	-	n. b.	90	0
3391	A32.35.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 69 pl. 18.154	AB	metallischer Eindruck viele mittelgroße Kalkeinschlüsse, kleine Basaltkörner, runde und ovale Häcksellöcher	pink, n. b., pink	-	-	keine	87	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.200	AB	kleiner Kalk-, Basalt-Quarz- und Schamotteinschlüsse, ausgebrannte organische Einschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	87	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.35.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 75 pl. 21.247	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	feucht ge-glättet	-	keine	54	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 77 pl. 22.294	A	sehr kleine bis kleine Basalt- und Schamotteinschlüsse	rot, rot, rot	feucht ge-glättet	-	keine	90	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.132	A	kleine Basalteinschlüsse, metallischer Ton	hellrot, pink, hellrot	Slip?	-	keine	90	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.278	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	87	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.121	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	111	0
	A32.35.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.122	-	-	hellrot, hellbraun, hellrot	-	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	110	0
	A32.35.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 11.4	AB	sehr viele kleine und wenige mittelgroße Wadi Kies-, kleine und große organische, wenige mittelgroße Eisen, kleine Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	A32.35.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.14	A2	große Schamotte-, viele kleine Kristall-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	Bemalung	rot	90	0
	A32.35.00A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.15	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	n. b.	100	0
	A32.35.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.10	A	große weiße und braune Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.13	BR	Base Ring II	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.6	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	110	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.11	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	61	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 119 Abb. 64.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.8	AB	Häcksel, Quarzsand	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	162	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.4	AB	sehr viel Sand, Schamotte, wenig Häcksel	hellbraun, n. b., hellgrau	ge-glättet	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 115.1	AB	viel Sand, Kalk, Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	ge-glättet	-	keine	100	0
	A32.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 115.2	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	beige, beige, beige	ge-glättet	-	keine	90	0
	A32.35.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.35.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A32.35.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1091 fig. 19.18.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	105	0
	A32.35.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.35.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.4	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	75	0
	A32.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7109	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.35.00A	Pella	Area III C Phase V	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	99	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.1	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 10.3	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	107	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.11	A2	viel Quarz und Silex	grau, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.12	A	Quarz, Kalkstein	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.13	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	A32.35.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.14	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	80	0
	A32.35.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.6	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	0
	A32.35.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.6	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge- glättet	-	keine	95	0
	A32.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.2	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	100	0
	A32.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.3	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	100	0
	A32.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 465 pl. 38.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und weiße Einschlüsse, Sand und Schamotte, wenige große weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	255	0
3392	A32.35.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.1	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	A32.35.00A	Tal Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
3393	A32.35.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 137 fig. 146.2	CW	weiße und graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	Bemalung	braun	42	0
3394	A32.35.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 152 fig. 164.3	BR	wenige kleine Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert, Slip	-	keine	27	0
3395	A32.35.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 177 fig. 208.2	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	Bemalung	braun	27	0
	A32.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 240 pl. 58.3	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
	A32.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.17	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	35	0
	A32.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	70	0
	A32.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 228 pl. 46.8	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	75	0
	A32.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 229 pl. 47.3	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	180	0
	A32.35.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	112	0
	A32.35.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 43 fig. 13.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
	A32.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 175 fig. 18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	A32.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 56.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelgraue Flinteinschlüsse	blassbraun, rot, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 56.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, wenige gelbe Stein-, und schwarze Steineinschlüsse	dunkelgrau, rotbraun, dunkelgrau	Slip	-	keine	0	0
	A32.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	A32.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	A32.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.970	A	fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1126	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	75	0
	A32.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1290	A2	stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	80	0
	A32.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1291	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	90	0
	A32.35.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 307 fig. 127.1690	RL	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Slip	-	keine	80	0
3396	A32.35.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.159	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	43	0
3397	A32.35.02A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.144a	A2	viele weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	63	48
	A32.35.02A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.105	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	55	35
	A32.35.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.4	-	-	hellbeige, hellbeige, hellbeige	außen poliert, Slip außen	Bemalung	hellrot	74	44
	A32.35.02A	Lahš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 85.989	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	65	55
3398	A32.35.02A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A32.35.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.5	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	80	36
3399	A32.35.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.6	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	76	32
3400	A32.35.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.20	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	72	36
	A32.35.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.26	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	80	36
	A32.35.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13B	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	59	36
3401	A32.35.03A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVIII.104a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	90
3401	A32.35.03A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.104a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	90
	A32.35.04A	Alalah	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVIII.97a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	55
3402	A32.35.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	57
3403	A32.35.05A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXI.129b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
3404	A32.35.06A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.97b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	73	48
3405	A32.35.06A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.101a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	75
3405	A32.35.06A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.101a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3406	A32.35.06A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958: 131 fig. 161: 5 B 37	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	50
	A32.35.06A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.8	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	80	48
	A32.35.06A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13A	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	73	36
3407	A32.35.07A	Alalah	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVIII.98	-	-	orangerot, n. b., orangerot	Wash	-	keine	75	55
3407	A32.35.07A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVIII.98	-	-	orangerot, n. b., orangerot	Wash	-	keine	75	55
3407	A32.35.07A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.98	-	-	orangerot, n. b., orangerot	Wash	-	keine	75	55
3408	A32.35.07A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 314	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	40
	A32.35.08A	Kamid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 60 Abb. 24.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	hellbraun, hellgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	125	0
	A32.35.08A	Munbäqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 222.7796	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	52	0
	A32.35.08A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 264 fig. 107.1506	WS	White Slip II, sehr fein mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	braun	90	0
3409	A32.35.09A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXI.130c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.35.10A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 32.9	A	feiner Sand	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	45	33
						A32.36.00A						
	A32.36.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	130	0
3410	A32.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.14	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
3411	A32.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.16	AB	ägyptisch, viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	135	0
3412	A32.36.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 130.7	-	White Painted	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A32.37.00A						
3413	A32.37.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.5	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
						A32.38.00A						
	A32.38.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.8	A2	viele kleine Kalk-, Schamotte- und Kalziteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	115	0
	A32.38.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.9	A	kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	n. b.	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.14	A	Sand, Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	117	0
3414	A32.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.10	AB	viel Schamotte, Sand, etwas Kalk, Glimmer und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	120	0
3415	A32.38.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.5	AB	Sand, Schamotte, viel Perlmutter, wenig Häcksel	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	innen horizontal ge- glättet	-	keine	150	0
	A32.38.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.22	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
3416	A32.38.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.22	-	-	hell-beige, n. b., pink	-	-	keine	105	0
3417	A32.38.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
3418	A32.38.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A32.38.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen 2004: 332 fig. 10.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A32.38.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.22	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
	A32.38.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.38.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.9	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A32.38.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	130	0
	A32.38.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.208	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.38.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 55.5	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und braune Steineinschlüsse	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.888	A	mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.889	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet	-	keine	100	0
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 152 fig. 57.891	A	fein bis mittelgroß v	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	110	0
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.919	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.920	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	110	0
	A32.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.921	A2	stark mittelgroß mineralisch gemagert	beige, beige, n. b.	-	-	keine	140	0
						A32.39.00A						
	A32.39.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 119.22	AB	viel Sand und Schamotte, sehr wenig Häcksel	beige, graugrün, beige	geglättet	Bemalung	pink	50	0
	A32.39.00A	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.6	-	-	pink, n. b., pink	außen poliert	Bemalung	rot	95	0
	A32.39.00A	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	A32.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 176 fig. 19.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 176 fig. 19.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 176 fig. 19.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3419	A32.39.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.976	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
3420	A32.39.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1362	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	120	0
	A32.39.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 207.7740	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	44	0
3421	A32.39.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.7	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.39.03A	Emar	FR	Caubet 1982: 27	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
3422	A32.39.03A	Umm el-Marra	Raum 13	Fischer et al. 2003: fig. 33.4	AB	Sand, Kalk und Häcksel	gelb, pink, pink	-	-	keine	114	78
						A32.40.00A						
	A32.40.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.12	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	66	0
3423	A32.40.00A	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3424	A32.40.00A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.4	A2	viele mittelgroße weiße Einschlüsse, grob	braun, grau, braun	-	-	keine	140	0
3425	A32.40.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.6	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	60	0
3426	A32.40.00A	Laḫiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A32.40.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.16	A	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse	gelbbraun, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	84	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3427	A32.40.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.25	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A32.40.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.6	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A32.40.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.10	A2	viele mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A32.40.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	120	0
	A32.40.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.6	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	85	0
3428	A32.40.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.11	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	Bemalung	rot	115	0
	A32.40.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.12	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte-, wenige große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	110	0
	A32.40.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 497 pl. 54.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	115	0
3429	A32.40.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.5	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	129	0
3430	A32.40.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 202 fig. 243.4	CW	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	120	0
						A32.41.00A						
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A32.41.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
3431	A32.41.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.8	AB	viele kleine und mittelgroße Wadi Kies, wenige kleine bis einige große Kalkeinschlüsse, wenige kleine organische und sehr kleine Kristalleinschlüsse	pink, hellbraun, hellrot	-	-	keine	155	0
3432	A32.41.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.7	AB	sehr viel Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	0	0
3433	A32.41.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
3434	A32.41.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	120	0
	A32.41.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.5	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	80	0
	A32.41.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8153	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	A32.41.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	149	0
3435	A32.41.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.13	AB	mittelgroße und große weiße, Schamotte-, Sand- und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, wenige Hohlräume	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	160	0
3436	A32.41.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.30	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	120	0
3437	A32.41.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.10	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelbraune Stein- und wenige gelbe Schamotteinschlüsse	hell-beige, blassbraun, hell-beige	Slip	-	keine	0	0
3438	A32.41.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 39.1	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein, einige orange Schamotte-, wenige Flint-, Kalk-, und Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.41.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 39.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk, einige kleine rote Stein- und Flint-wenige Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, hellrot, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.41.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 135 fig. 53.793	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	42	0
						A32.42.00A						
3439	A32.42.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 189 fig. 76.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A32.43.00A						
3440	A32.43.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.23	A1	wenige große Kalkeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	125	0
3441	A32.43.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.2	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	70	0
3442	A32.43.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 115.12	A2	viel Schamotte, etwas Kalk und Sand	hellbraun, grau, hellbraun	verstrichen	Bemalung	schw.	90	0
	A32.43.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A32.43.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8099	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.43.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8100	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.43.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	A32.43.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.24	A	kleine bis mittelgroße dunkle, sandige Einschlüsse	hellbraun, rötlich-gelb, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	112	0
3443	A32.43.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	84	0
3444	A32.43.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.12	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
3445	A32.43.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weiße, Sand, Schamotte, wenige große weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	125	0
3446	A32.43.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 147 fig. 7.9	A	schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	84	0
3447	A32.43.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3448	A32.43.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 179 fig. 22.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
3448	A32.43.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 179 fig. 22.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
3448	A32.43.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 179 fig. 22.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3449	A32.43.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.917	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	100	0
3450	A32.43.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1359	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	geglättet	Bemalung	rot	115	0
	A32.43.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.43.01A	Alalaḫ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXII.136	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	23	40
3451	A32.43.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 313 fig. 41d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	160
	A32.43.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 313 fig. 41e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	190
3452	A32.43.01A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 175 fig. 20.99	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	104	156
						A32.44.00A						
3453	A32.44.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	83	0
						A32.45.00A						
3454	A32.45.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 20.12	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
3455	A32.45.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 20.9	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
						A32.46.00A						
3456	A32.46.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.2	A2	viel Schamotte, Kalkgrus und etwas Kies	braun, braun, braun	geglättet	-	keine	130	0
3457	A32.46.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.8	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
						A32.47.00A						
	A32.47.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7920	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
						A32.48.00A						
	A32.48.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 210.7750	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
						A32.49.00A						
	A32.49.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.136	-	-	pink, rot, pink	-	-	keine	96	0
	A32.49.00A	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.5	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	95	0
	A32.49.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.2	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	155	0
	A32.49.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 97.9	A	Kalkgrus	gelb-braun, hellbraun, rot	-	Bemalung	dunkel braun	129	0
	A32.49.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	140	0
	A32.49.00A	Laḫiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.49.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A32.49.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7985	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.49.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.10	A	Quarz, Kalkstein	dunkelgrau, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	120	0
	A32.49.00A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.26	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	Bemalung	hellbeige	90	0
3458	A32.49.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 135 pl. 3.2	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	110	0
3459	A32.49.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.11	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	Self Slip	-	keine	120	0
	A32.49.00A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 57 fig. 5.9.3	A2	viele kleine weiße, einige große weiße Einschlüsse	orangerot, braun, orangerot	-	Bemalung	rot	0	0
3460	A32.49.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.2	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	140	0
	A32.49.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.22	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	100	0
	A32.49.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 153 fig. 58.925	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	130	0
						A32.50.00A						
3461	A32.50.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.134	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	78	0
3462	A32.50.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.7	A	kleine braune Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	Bemalung	braun	110	0
3463	A32.50.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1190 fig. 20.3.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	A32.50.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8169	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.50.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8171	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.50.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8172	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A32.50.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8174	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A32.51.00A						
	A32.51.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8123	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.51.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7869	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A32.54.00A						
3464	A32.54.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 53.4	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	82	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3465	A32.54.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 53.5	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	53	0
						A32.55.00A						
3466	A32.55.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 217 fig. 9.13.13	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3467	A32.55.00A	Qaṭna	Easter n P 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A32.55.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.14	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	60	0
	A32.55.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 50.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelgraue und braune Flint, wenige orange Schaumteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.55.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige dunkelgraue und braune Flint, wenige orange Schaumteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
						A32.57.00A						
	A32.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 236.7882	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
	A32.57.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 209.7749	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	132
						A32.58.00A						
	A32.58.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3468	A32.58.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	143	0
						A32.59.00A						
	A32.59.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8251	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A32.59.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8026	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3469	A32.59.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.11	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	0
						A32.60.00A						
3470	A32.60.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	97	0
3471	A32.60.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0
3472	A32.60.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
						A32.61.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.61.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.61.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	50	0
3473	A32.61.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.33	A	kleine Kalk- und Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	130	0
3474	A32.61.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.24	A2	viele große Kristall-, wenige große Keramikeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	130	0
3475	A32.61.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.11	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	120	0
3476	A32.61.00A	Laḡiš	Area S-3	Yannai 2004: 1017 fig. 19.5.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
3477	A32.61.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.9	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 39.6	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige Kalk-, wenige pinke Schamotteinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.9	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Stein-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 39.6	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige Kalk-, wenige pinke Schamotteinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 50.9	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Stein-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 39.6	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige Kalk-, wenige pinke Schamotteinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.61.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 39.6	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige Kalk-, wenige pinke Schamotteinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
						A32.62.00A						
	A32.62.00A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.15	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	85	0
3478	A32.62.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.20	A	Sand, Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	132	0
3479	A32.62.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 20.11	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	142	0
3480	A32.62.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 22.10	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.62.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.6	AB	wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	150	0
3481	A32.62.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 332 pl. 7.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Schnurabdruck	keine	120	55
A32.63.00A												
3482	A32.63.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 6.9	B	Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	140	0
	A32.63.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 104 fig. 12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
3483	A32.63.01A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 104 fig. 12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	106	0
	A32.63.01A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 104 fig. 12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
A32.64.00A												
3484	A32.64.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.5	A2	viel Sand, Kalk und Schamotte	hell-beige, rotbraun, hell-beige	Wash	-	keine	180	0
3485	A32.64.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
A32.65.00A												
	A32.65.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 363 pl. 25.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	-	-	keine	90	0
3486	A32.65.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.31	A2	mittelgroße bis große Schamotte-, viele kleine Kristall-, wenige kleine Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
3487	A32.65.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.23	A2	einige kleine bis große Kalk-einschlüsse, viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	85	0
3488	A32.65.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.5	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	0
3489	A32.65.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.3	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	99	0
3490	A32.65.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.4	AB	viel Sand, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	54	0
3491	A32.65.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.18	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
3492	A32.65.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.20	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
3493	A32.65.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.17	-	-	pink, n. b., blassbraun	-	-	keine	120	0
3494	A32.65.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.21	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3495	A32.65.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3496	A32.65.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material, wenige Kieseinschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	125	0
3497	A32.65.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
3498	A32.65.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.11	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
3499	A32.65.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.15	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	120	0
	A32.65.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
						A32.66.00A						
3500	A32.66.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.24	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	99	82
						A32.67.00A						
3501	A32.67.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	0
3502	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.47	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3503	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.54	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.71	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.166	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.167	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.168	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.169	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.170	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.171	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.174	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.175	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.176	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.178	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A32.67.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.179	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
						A32.68.00A						
3504	A32.68.00A	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.13	A	weiße, schwarze und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	Bemalung	n. b.	90	0
3505	A32.68.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 235 pl. 32.25	A	große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	120	0
3506	A32.68.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.20	A	kleine bis mittelgroße Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	125	0
	A32.68.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.21	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	135	0
	A32.68.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.22	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	125	0
	A32.68.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.23	A	große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	125	0
	A32.68.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.31	A	kleine bis mittelgroße Kristall- und Schamotteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	140	0
3507	A32.68.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.11	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und wenig Häcksel	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	126	0
	A32.68.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.17	AB	Kies, organisches Material	n. b., hellbraun, n. b.	-	-	keine	114	0
	A32.68.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 19.8	AB	viel Steinchengrus, etwas Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	braun	90	0
	A32.68.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.23	-	-	rötlich-beige, n. b., hellrot	-	-	keine	85	0
	A32.68.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.21	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	A32.68.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	130	0
	A32.68.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	125	0
3508	A32.68.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.68.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8152	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.68.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.10	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	115	0
	A32.68.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.258	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	160	0
	A32.68.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.4	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	100	0
	A32.68.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1119	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	75	0
						A32.69.00A						
3509	A32.69.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.5	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk, kaum Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	136	0
	A32.69.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.5	AB	viel Kalk und Schamotte, etwas Kies und Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	159	0
	A32.69.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.5	A	kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	poliert, Slip	Bemalung	schwarz	120	0
3510	A32.69.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Slip	Bemalung	rot	135	0
						A32.70.00A						
3511	A32.70.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.8	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße Sand-, Schamotte- und wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	85	0
						A32.71.00A						
3512	A32.71.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.7	A2	viele sehr kleine, kleine und mittelgroße, wenige große und sehr große schwarze, weiße und Sandeinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	130	0
						A32.72.00A						
3513	A32.72.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVI.1	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	115	0
3514	A32.72.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.13	A2	metallisch, viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte, wenige sehr große weiße und Schamotteinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	115	0
	A32.72.00A	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
						A32.73.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.2	A2	viele kleine weiße Kalk-, einige graue Flint- und schwarze Stein-, wenige orange Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.4	A2	sehr viele weiße Kalkeinschlüsse	rot, grau, rot	innen poliert, Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.5	A2	viele kleine Kalk- und einige orange Schamotteinschlüsse	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
3515	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.6	A2	sehr viele weiße Kalk-, einige Flint- und schwarze Stein-, wenige orange Schamotteinschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	0	0
3516	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.7	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Kalk- und Quarz, einige Flinteinschlüsse	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
3517	A32.73.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.8	-	-	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	0	0
3518	A32.73.00A	Laħiř	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3519	A32.73.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5,14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3520	A32.73.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3521	A32.73.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
3522	A32.73.00A	řiyuħ Taħtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
						A32.75.00A						
	A32.75.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8248	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A32.76.00A						
	A32.76.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 435 pl. 59.6	B	organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
3523	A32.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 100.1	-	-	rotbraun, grau, n. b.	-	-	keine	54	0
	A32.76.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8074	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	45	0
	A32.76.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7937	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.76.00A	Tal Beth řean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl.71.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	90	0
3524	A32.76.01A	Alalaħ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXI.129a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3525	A32.76.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.91a	-	-	grau, n. b., grau	feucht ge-glättet	-	keine	70	45
	A32.76.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXII.142	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	170	110
3526	A32.76.04A	Emar	FR	Caubet 1982: 19	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	34
						A32.77.00A						
3527	A32.77.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	48	0
3528	A32.77.00A	Laḥiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.16	-	-	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	105	0
3529	A32.77.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A32.77.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8125	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A32.78.00A						
3530	A32.78.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.24	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	95	0
3531	A32.78.00A	Laḥiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	110	0
	A32.78.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8230	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
3532	A32.78.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.10	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	95	0
3533	A32.78.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
3534	A32.78.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.253	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	140	0
3535	A32.78.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 239. fig. 100.1346	A	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	55	0
						A32.79.00A						
3536	A32.79.00A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.19	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	Ritzverzierung, Bemalung	n. b.	95	0
3537	A32.79.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.8	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	110	0
3538	A32.79.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 611 pl. 27.9	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	115	0
3539	A32.79.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
3540	A32.79.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	0
						A32.80.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3541	A32.80.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.17	A2	viele kleine bis große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	150	0
						A32.81.00A						
	A32.81.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.18	A	mineralische Einschlüsse	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	165	0
	A32.81.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.12	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
3542	A32.81.00A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht ge-glättet	-	keine	120	0
3543	A32.81.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.21	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	300	0
	A32.81.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3544	A32.81.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0
	A32.81.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 197 pl. 1.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
3545	A32.81.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
3546	A32.81.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.14	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, weiße, Sand, Schamotte-, wenige große weiße Einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	90	0
	A32.81.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.3	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	113	0
						A32.82.00A						
	A32.82.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7333	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	rot, n. b., rot	-	-	keine	50	0
	A32.82.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7172	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.18	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	152	0
3547	A32.82.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 38.6	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	120	0
	A32.82.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.12	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	68	0
	A32.82.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.22	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	60	0
3548	A32.82.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.23	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	60	0
3549	A32.82.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	60	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3550	A32.82.01A	Alalaḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 222 A03-R1801	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	70
3551	A32.82.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.107a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.4	A	graue und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	65	35
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7312	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	44	41
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7313	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	50	42
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7314	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	42
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7315	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7316	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	68	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7320	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	64	42
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7321	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	60	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7322	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7329	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	33
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7331	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	65	34
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 175.7400	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	52	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7147	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	63	25
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7148	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	70	26
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7149	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	70	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7150	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	58	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7152	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	82	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7153	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	38
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7155	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	104	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7156	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	86	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7157	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	100	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7159	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	92	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7160	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	56	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7161	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	48	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7162	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	74	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7163	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	52	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7164	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	62	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7165	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	58	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7166	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7167	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	54	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7168	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	60	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7170	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	64	32
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7171	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	62	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7175	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	68	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7177	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7178	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	40
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7179	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	68	40
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7180	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7181	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	40
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7182	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	58	45
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7183	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	64	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7184	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	72	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7185	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	64	26
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7187	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	60	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7188	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	40
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7189	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	74	44
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7190	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	72	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7191	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	20
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7206	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	62	43
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7207	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	68	0
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7208	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7209	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	52	34
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7263	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	38
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7264	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	45
	A32.82.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7265	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	94	41
	A32.82.01A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 unten links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 unten Mitte	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Tall Bāzi	-	Einwag - Kohlmeyer - Otto 1995: 117 Abb. 12 unten rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.01A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12L	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	39	39
	A32.82.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXIV	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.1	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A32.82.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7196	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	60	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7298	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7299	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7300	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7302	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7303	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7308	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	70	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7144	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	98	0
	A32.82.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 149.7146	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A32.82.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7192	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A32.82.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 150.7193	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	0
	A32.82.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7195	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	75	30
	A32.82.05A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.99c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	100
	A32.82.05A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	Slip außen	Bemalung	rotbraun	81	52
3552	A32.82.05A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: 2 C 966	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	40
3553	A32.82.05A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 71.1	AB	viel Kalkgrus, etwas Häcksel	braun, braun, braun	verstrichen	-	keine	138	48
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7352	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	50
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7353	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	82	36
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7354	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	76	30
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7356	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	82	32
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7266	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	50	28
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7267	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	64
	A32.82.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 156.7270	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	126	70
	A32.82.05A	Tal Beth Sean	Grab 42	Oren 1973: 190 fig. 28.36	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	88	50
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.7	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	88	40
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.9	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt, feine Textur	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	84	52

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.10	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	68	40
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.11	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	60	32
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.13	-	F3	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	56	0
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.15	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	60	28
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.16	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	64	32
	A32.82.05A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 110.19	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	76	40
	A32.82.05A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12D	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	59	39
	A32.82.05A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.1	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
	A32.82.05A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.3	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7335	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	74	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7194	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	70	33
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7198	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7199	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	74	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7200	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	36
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7203	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	35
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7204	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	58	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7205	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7210	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
	A32.82.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7211	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	0
	A32.82.06A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	75	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3554	A32.82.06A	Tall al-Qitar	Gebäude 10	McClellan 1984-85: 62 fig. 12.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	36
	A32.82.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7113	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	28
	A32.82.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7309	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	20
	A32.82.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7212	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	57	0
	A32.82.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7213	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
						A32.83.00A						
3555	A32.83.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 52.5	A2	viele kleine und wenige mittelgroße gelbe Stein-, einige Kalk- und Flint-, wenige rote Schamotteinschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
						A32.84.00A						
3556	A32.84.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	0
						A32.85.00A						
3557	A32.85.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 51.7	A2	viele sehr kleine Kalk-, einige schwarze Sand-, wenige Quarzeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A32.85.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 51.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige orange Schamotte-, wenige kleine schwarze Steineinschlüsse	grau, graubraun, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
3558	A32.85.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 332 pl. 7.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	110	0
						A32.86.00A						
	A32.86.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7963	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A32.86.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7976	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	112	0
3559	A32.86.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.10	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	125	0
						A32.87.00A						
	A32.87.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 164.7305	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	62	0
						Q35.01.00Q						
	Q35.01.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
3560	Q35.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1399	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, gelb-braun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	140	0
						Q35.02.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3561	Q35.02.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	hellrot	80	0
3562	Q35.02.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0197: 1	A2	viel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hellgrau, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	140	90
A35.01.00A												
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 182.7454	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 182.7455	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7458	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7459	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7442	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A35.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7443	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A35.01.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 235.7874	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	85	0
	A35.01.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7429	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	114	0
	A35.01.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7431	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
A35.02.00A												
	A35.02.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	58	0
	A35.02.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	100	0
	A35.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
3563	A35.02.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.4	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	80	0
	A35.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.1	AB	Sand, Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip außen	-	keine	95	0
3564	A35.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 60 Abb. 24.1	AB	Häcksel und Kalkgrus	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	105	0
3564	A35.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 60 Abb. 24.1	AB	Häcksel und Kalkgrus	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A35.02.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.11	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	115	0
3565	A35.02.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 65.3	-	-	rot, n. b., rötlich-beige	Wash außen	-	keine	90	0
						A35.03.00A						
3566	A35.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 52.1	B2	viel Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	114	0
	A35.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A35.03.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 117.3	AB	viel Häcksel, etwas Kies	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
	A35.03.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 117.5	Ab	Kalk, Kies, Häcksel, Schamotte	rotbraun, grau, gelbbraun	außen verstrichen	-	keine	115	0
3567	A35.03.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 60 Abb. 24.2	AB	viel Sand, Häcksel und etwas Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	105	0
	A35.03.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LIVB.335	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A35.03.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7430	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	106	65
						A35.04.00A						
3568	A35.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1140	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	0
						A35.05.00A						
	A35.05.00A	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.4	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	schwarz	220	0
3569	A35.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1145	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	140	0
						A35.06.00A						
	A35.06.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.4	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	68	0
	A35.06.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	63	0
	A35.06.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.9	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	85	0
3570	A35.06.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	130	0
	A35.06.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
3571	A35.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 299 pl. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
						A35.07.00A						
3572	A35.07.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 53 fig. 5.7.14	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	rot, rot, rot	-	-	keine	90	0
						A35.08.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A35.08.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., ro	-	Bemalung	hellrot	60	0
	A35.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1041	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, rötlich-beige, n. b.	-	-	keine	120	0
	A35.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1142	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	120	0
3573	A35.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1144	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	120	0
	A35.08.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7891	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3574	A35.08.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 117.6	AB	sehr viel Sand, Häcksel, wenig Kies	rotbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet, Slip außen	-	keine	115	0
	A35.08.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 227.7834	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A35.08.02A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 53 fig. 15.5	A	einige mittelgroße schwarze einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	111	0
A35.09.00A												
3575	A35.09.01A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 33.3	A	feiner Sand	hellgelb, n. b., hellgelb	-	-	keine	108	0
A35.10.00A												
	A35.10.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.6	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	116	0
	A35.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8043	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	70	0
3576	A35.10.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 186 fig. 75.1141	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	120	0
	A35.10.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118 fig. 7-3.19	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	106
3577	A35.10.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 189 fig. 76.8	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3578	A35.10.02A	Tal Beth Sean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 299 pl. 7.3	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	105	25
Q38.05.00Q												
3579	Q38.05.01Q	Qatna	G+	MSH01G-q0170: 35	A2	viel Kalk, wenig feiner Quarz (Sand)	grau, orangerot, grau	-	-	n. b.	0	0
A38.01.00A												
3580	A38.01.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
A38.02.00A												
3581	A38.02.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.5	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	horizontal poliert	Ritzverzierung	keine	128	104
A38.03.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3582	A38.03.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	100
						A38.04.00A						
3583	A38.04.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	51	0
						A38.05.00A						
3584	A38.05.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	120	82
						A38.06.00A						
3585	A38.06.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	65
3586	A38.06.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 497	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	70
	A38.06.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.15	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	Bemalung	rot	139	122
						A38.07.00A						
3587	A38.07.01A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 B 594	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
	A38.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 330	-	-	hellrot, n. b., hellrot	teilweise horizontal poliert	-	keine	45	40
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.15	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	Bemalung	rot	128	87
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.9	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	52	64
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.1	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	Bemalung	rot	139	110
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.2	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	122	110
3588	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.5	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	horizontal poliert	Bemalung	hellrot	99	81
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.2	A	helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	122	104
	A38.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1948: pl. 51.6	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	Bemalung	hellrot	122	87
	A38.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.5	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen vertikal poliert	Bemalung	schw.	130	110
	A38.07.02A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.5	CW	kleine bis mittelgroße Kieseinschlüsse	hellbeige, n. b., n. b.	Slip außen	Bemalung	gelbbraun	128	116
	A38.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	114	88
						A38.08.00A						
3589	A38.08.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.2	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	107	95
	A38.08.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 60.5	A2	viele weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	außen poliert	Bemalung	rot	175	125

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3590	A38.08.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	125	90
3591	A38.08.03A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.13	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	128	87
3592	A38.08.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.1	A	winzige weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	Bemalung	schw.	95	70
						A38.09.00A						
	A38.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 405 pl. 36.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	100	30
	A38.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 405 pl. 36.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	außen ge-glättet	-	keine	100	35
3593	A38.09.01A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11Q	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	105	76
	A38.09.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLII.1	PB	kleine braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	125	106
	A38.09.02A	Megiddo	Grab 37K 4	Guy 1938: pl. 40.8	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	35	29
3594	A38.09.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.10	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	41	46
						A38.10.00A						
	A38.10.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.14	CW	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	151	116
	A38.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 225.7828	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3595	A38.10.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.4	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	kaminrot	139	120
3596	A38.10.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.5	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	113	88
						A38.11.00A						
3597	A38.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.3	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	120	0
	A38.11.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.2	A2	viele graue und weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	außen vertikal poliert	Bemalung	rot	120	140
	A38.11.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.3	A2	viele weiße Einschlüsse	beige, dunkelgrau, beige	feucht ge-glättet	Bemalung	schw.	120	110
	A38.11.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.14	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	116	81
	A38.11.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.5	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	110
	A38.11.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.7	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	46	46
	A38.11.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.1	CW	-	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	132	108
	A38.11.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.2	CW	mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, orange, orange	Slip	Bemalung	braun	111	81

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A38.11.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.6	CW	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	rotbraun	96	84
	A38.11.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 105 pl. 112.7	CW	mittelgroße und winzige Einschlüsse	hellbeige, orange, hellbeige	-	Bemalung	rotbraun	126	90
	A38.11.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 107 pl. 113.5	CW	Einschlüsse	hellbeige, orange, orange	Slip	Bemalung	braun	93	96
	A38.11.02A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 57.1	A	winzige weiße Kalkeinschlüsse	hellbeige, blassgrau, rötlich-gelb	poliert und Slip außen	Bemalung	nicht bestimmt	100	100
	A38.11.02A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 58.5	CW	kleine Einschlüsse	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	Bemalung	braun	116	108
	A38.11.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.1	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	kaminrot	126	107
3598	A38.11.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.6	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	114	107
	A38.11.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.9	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	horizontal poliert, Slip	-	keine	88	57
3599	A38.11.03A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.8	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	Ritzverzierung	keine	116	87
						A38.12.00A						
3600	A38.12.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.8	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	95	82
						A38.13.00A						
3601	A38.13.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 198 fig. 32.2	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	120	95
						A38.14.00A						
	A38.14.01A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
3602	A38.14.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 136 fig. 147.1	CW	schwarze und weiße Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	105	0
	A38.14.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	hellrot	100	74
	A38.14.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 153 806	-	-	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	120	120
3603	A38.14.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.16	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	133	110
						A38.15.00A						
3604	A38.15.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 119 fig. 124.1	CW	weiße und schwarze Einschlüsse	blassgelb, grau, blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	87	93
						A38.16.00A						
3605	A38.16.01A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 32.11	C	keine Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	42	0
						A39.01.00A						
	A39.01.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 76.13	-	-	blassbraun, n. b., n. b.	-	Bemalung	dunkelbraun	18	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3606	A39.01.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.4	MY	SH IIIA-C	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A39.01.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 204 pl. 8.5	MY	SH IIIA-C	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	22	0
	A39.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 239 fig. 100.1354	A2	sehr fein bis mittelgroß mineralisch gemagert, viele rote Einschlüsse	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	rotbraun	0	0
	A39.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
	A39.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Guzowska - Yassar-Landau 2009: 344 fig. 9.2.6	-	LHIIIB	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	0
	A39.01.01A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.18	MY	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	25	0
	A39.01.01A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.13	A1	wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	20	0
	A39.01.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 40 fig. 241	MY	SH III, wenige große weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	36	0
3607	A39.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.1	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A39.01.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 197 fig. 60.1	MY	SH IIIB	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	19	54
	A39.01.02A	Byblos	K	Salles 1980: 80 pl. 12.3	-	-	gelb, n. b., gelb	poliert, Slip	Bemalung	schw.	27	87
3608	A39.01.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.8	MY	SH IIIA2	braun, n. b., braun	-	Bemalung	braun	20	40
	A39.01.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.10	MY	SH IIIA2	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	n. b.	20	50
	A39.01.02A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.6	A2	viele kleine schwarze, einige mittelgroße weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	poliert	Bemalung	braun	17	30
	A39.01.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.10	A2	viele gemischte weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	20	55
	A39.01.02A	Sidon	Grab 8	Saidah 2004: 50 fig. 18.35	MY	SH IIIB	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	21	0
	A39.01.02A	Sidon	Grab 8	Saidah 2004: 50 fig. 18.37	MY	SH IIIB	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	20	0
	A39.01.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.16	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	25	40
	A39.01.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.17	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	kaminrot	25	4
	A39.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 115 fig. 2.84.93	MY	SH IIIA2, weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	32	58

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A39.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 115 fig. 2.84.94	-	SH IIIA2	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	22	36
	A39.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 115 fig. 2.84.95	MY	SH IIIB1, weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rotbraun	21	48
	A39.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 115 fig. 2.84.96	MY	SH IIIB1	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	23	53
	A39.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 115 fig. 2.84.99	MY	SH IIIA-IIIB1	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	schw.	29	38
	A39.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	15	42
3609	A39.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	21	34
	A39.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	21	49
	A39.01.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 81 fig. 12.11	MY	SH IIIB	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	23	34
3610	A39.01.03A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 39 fig. 240	A	dunkelbraune Einschlüsse	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	30	55
	A39.01.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 303 fig. 126.1675	A2	minoisch, sehr stark mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	Slip	Bemalung	braun	0	102
						A39.02.00A						
3611	A39.02.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.7	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	außen poliert	-	keine	25	0
						Q40.12.00Q						
3612	Q40.12.01A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.309	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, kleine Hohlräume von Häckseln	hell-beige, pink, hell-beige	feucht ge-glättet, Slip?	-	n. b.	72	0
						Q40.13.00Q						
3613	Q40.13.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.2	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	81	0
3614	Q40.13.02Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.1	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominierend	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	76	56
3615	Q40.13.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.21	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	110	93
3616	Q40.13.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.19	A2	viele helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	93	93
3617	Q40.13.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.228	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
						Q40.15.00Q						
3618	Q40.15.01Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 121.4	A	weißer Steingries	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-glättet	-	keine	98	0
	Q40.15.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7822	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q40.15.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 225.7823	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q40.15.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7816	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
	Q40.15.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7438	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 579	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	114	0
	Q40.15.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0519: 1	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Slip außen	-	keine	110	0
	Q40.15.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 320	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	100	0
	Q40.15.01Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 55.7	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und gelbe Schamotte-, einige Flint-, wenige rote Stein-, Quarz- und schwarze Sandeinschlüsse	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 55.7	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und gelbe Schamotte-, einige Flint-, wenige rote Stein-, Quarz- und schwarze Sandeinschlüsse	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 55.9	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue bis schwarze Stein-, einige braune bis graue Flint- und kalk-, wenige orange Schamotte- und gelbe Steineinschlüsse	hellbraun, rotbraun, hellbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.7	A2	viele kleine und mittelgroße kalk- und grobe Schamotte-, einige Flint- wenige rote Stein-, Quarz und schare Sandeinschlüsse	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 55.7	A2	viele kleine und mittelgroße kalk- und grobe Schamotte-, einige Flint- wenige rote Stein-, Quarz und schare Sandeinschlüsse	blassbraun, dunkelbraun, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q40.15.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1105	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	100	0
3619	Q40.15.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	99	0
	Q40.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7817	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q40.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7432	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	100	0
	Q40.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7433	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	Q40.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7445	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	96	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q40.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7446	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	68
	Q40.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7447	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q40.15.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8120	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3620	Q40.15.04A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 305	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	70
	Q40.15.04A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A303	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	60
						Q40.16.00Q						
3621	Q40.16.01Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.1	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	110	0
	Q40.16.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 236.7880	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	110	0
	Q40.16.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7871	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q40.16.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 587	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	110	0
	Q40.16.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 593	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	95	0
	Q40.16.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 596	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
3622	Q40.16.01Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 54.4	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0
3623	Q40.16.01Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 54.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	69	0
	Q40.16.01Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.1	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	136	0
	Q40.16.01Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.7	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	60	0
	Q40.16.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1110	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	100	0
3624	Q40.16.01A	Alalalḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 225 A03-R1847	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	110	70
						Q40.17.00Q						
	Q40.17.01Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.8	A	mineralische Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	25	0
	Q40.17.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8109	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	102	0
	Q40.17.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1467	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3625	Q40.17.01Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 439 pl. 53.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q40.17.01Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1984-85: 54 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	36	0
3626	Q40.17.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 28	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	Q40.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 230.7849	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	121	0
3627	Q40.17.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.3	A	Imitation BR, Kalkstein; Flint, Schamotte	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	53
3628	Q40.17.03A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 41 fig. 247	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	24	44
3629	Q40.17.04A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.707	B	Stroh	braun, grau, braun	-	-	keine	80	0
3630	Q40.17.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	53
3631	Q40.17.06A	Emar	FR	Caubet 1982: 31	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	Q40.17.06 A
						Q40.18.00Q						
	Q40.18.01Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	Q40.18.01Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	Q40.18.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1069	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q40.18.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1075	A	wenig schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q40.18.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 590	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q40.18.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 598	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
3632	Q40.18.01Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 40.11	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
	Q40.18.01Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	83	0
	Q40.18.01Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	91	0
	Q40.18.01Q	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1984-85: 54 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	Q40.18.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.21	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	87	29
	Q40.18.01A	Saidiyeh	Grab 142	Pritchard 1980: 77 fig. 42.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	0	0
3633	Q40.18.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	0
3634	Q40.18.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.29	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	99	46
3635	Q40.18.03A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXIV.62b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3635	Q40.18.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.62b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	50
	Q40.18.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 329 pl. 5.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	85
3636	Q40.18.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	51
3637	Q40.18.05A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.23	A	winzige gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	99	93
3638	Q40.18.06A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.4	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	95	50
3639	Q40.18.07A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 122.2	AB	viel Schamotte und Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, grau, rotbraun	außen handverstrichen	-	keine	0	0
3340	Q40.18.08A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXV.64b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3640	Q40.18.08A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXV.64b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3640	Q40.18.08A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXV.64b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	Q40.18.08A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 193 fig. 53.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
	Q40.18.09A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7905	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	124	0
						Q40.19.00Q						
	Q40.19.01Q	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.7	A	weiße Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	105	0
	Q40.19.01Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 11.1	AB	viele sehr kleine bis kleine und wenige mittelgroße bis große Wadi Kieswenige große organische, wenige mittelgroße Schamotte-, wenige sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	45	0
	Q40.19.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	110	0
	Q40.19.01Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 52.2	AB	Kalkgrus, etwas Häcksel	grau, n. b., grau	-	-	keine	156	0
	Q40.19.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7815	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	92	0
	Q40.19.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1064	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, orangerot, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	100	0
	Q40.19.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1068	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	0	0
3641	Q40.19.01Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 54.8	A2	viel Quarz und Silix	pink, n. b., pink	ge-glättet, Self Slip	-	keine	0	0
3642	Q40.19.01Q	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.8	A	weiße und dunkle Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q40.19.01Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 57.8	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige orange Schamotte-, wenige kleine schwarze Sandeinschlüsse	dunkelgrau, graubraun, dunkelgrau	Self-Slip	-	keine	0	0
3643	Q40.19.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.19	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	Q40.19.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	80
3644	Q40.19.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 70 fig. 7c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
3645	Q40.19.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.1	A	große Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellrot	52	41
	Q40.19.03A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.6	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3646	Q40.19.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.38	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	84
	Q40.19.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	167
	Q40.19.05A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.28	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	horizontal poliert	Bemalung	kaminrot	35	46
3647	Q40.19.05A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.3	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	90	65
	Q40.19.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 215.7772	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q40.19.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 234.7866	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
3648	Q40.19.06A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
3649	Q40.19.07A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	40
Q40.20.00Q												
	Q40.20.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1055	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, beige	Self-Slip innen	-	keine	0	0
3650	Q40.20.01Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 54.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
3651	Q40.20.01Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 55.4	A2	viele kleine dunkelbraune Stein-, einige hellbraune Schamotte-, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
3651	Q40.20.01Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.4	A2	viele kleine dunkelbraune Stein-, einige hellbraune Schamotte-, wenige Flinteinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
Q40.21.00Q												
	Q40.21.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 378	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	80	0
	Q40.21.01Q	Qaṭna	G+	MSH02G-i0083: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	65	0
3652	Q40.21.01Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 54.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	102	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3653	Q40.21.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 79	-	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	fein poliert	-	keine	25	85
3654	Q40.21.01A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.18	A1	sehr wenige kleine weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	20	90
						Q40.22.00Q						
3655	Q40.22.01Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	71	0
3656	Q40.22.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 116 fig. 13.3	A	weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	39	30
						Q40.23.00Q						
	Q40.23.01Q	Pella	Area IIIC Phase A	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.3	A	mittelgroße bis kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
3657	Q40.23.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0522: 1	A1	wenig Kalk, wenig grober Quarz (Kies)	gelborange, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	100	0
3658	Q40.23.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0524: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
	Q40.23.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 43	-	-	-	-	-	keine	90	0
	Q40.23.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 141	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelb-braun, pink	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	100	0
						Q40.24.00Q						
	Q40.24.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0518: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	90	0
3659	Q40.24.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0520: 1	AB	wenig Häcksel, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	außen Verstr. spuren, Slip	-	keine	90	0
	Q40.24.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0521: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, beige, beige	Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	80	0
	Q40.24.01Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 370	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q40.24.01Q	Saidiyeh	Grab 119	Pritchard 1980: 63 fig. 24.3	A2	wenige große weiße und viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	30	0
	Q40.24.01Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 159 fig. 183.5	A	Mergel, Kalzit, weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	150	0
3660	Q40.24.01Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.231	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
						A40.01.00A						
3661	A40.01.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVIB.374	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A40.01.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 175.7404	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	88	0
	A40.01.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 226.7823	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.01.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.3	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A40.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.24	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	50	0
	A40.01.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.4	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	52	0
	A40.01.02A	Megiddo	Grab 989 S.	Guy 1938: pl. 15.13	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	122	0
3662	A40.01.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.22	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	41	0
	A40.01.02A	Saidiyeh	Grab 129	Pritchard 1980: 67 fig. 31.2	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
3663	A40.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.01.02A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 103 fig. 11.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A40.01.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.17	A1	wenige Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen poliert	-	keine	45	45
	A40.01.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	122
3664	A40.01.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 93 fig. 5-15.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	76
	A40.01.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 83 fig. 5-8.29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	106	87
3665	A40.01.04A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.6	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	35	35
3666	A40.01.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1492	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	45	50
3667	A40.01.06A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	130	55
						A40.02.00A						
	A40.02.01A	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.18	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalzit-einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	-	-	keine	95	0
3668	A40.02.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.17	SV	viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	45	0
	A40.02.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.26	SV	wenige bis einige kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	30	0
	A40.02.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.7	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	0	0
	A40.02.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.6	A2	viele große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	A40.02.01A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3669	A40.02.01A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 217 fig. 9.13.14	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
	A40.02.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.6	A	vielfarbige Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	33	0
	A40.02.01A	Tall al-'Ağḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	0
3670	A40.02.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.55	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	41
	A40.02.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 44.1	A2	viele große helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	104	0
3671	A40.02.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.19	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	99	0
	A40.02.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.59	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	75	0
3672	A40.02.03A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.18	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	poliert, Slip	-	keine	95	70
	A40.02.03A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.20	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	100
	A40.02.03A	Laḡiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	horizontal poliert	Bemalung	rot	25	45
	A40.02.03A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.4	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	Bemalung	hellrot	46	58
	A40.02.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 509 pl. 60.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	0	80
3673	A40.02.03A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 255 fig. 5a rechts, 3. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	91	64
	A40.02.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	41
3674	A40.02.04A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.5	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	29	46
	A40.02.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7824	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.02.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7825	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.02.06A	Emar	FR	Caubet 1982: 20	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	32
	A40.02.06A	Laḡiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.708	-	-	grünlich-beige, n. b., grüngelb	Slip	-	keine	105	70
	A40.02.06A	Megiddo	Grab 8	Guy 1938: pl. 56.6	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	99	99
	A40.02.06A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.15	A2	viele gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	81	52
3675	A40.02.06A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.53	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	75	45
3676	A40.02.07A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 57.1	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	116	81

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3677	A40.02.08A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXVI I	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.18	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
	A40.02.09A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 162.7288	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	108	0
3678	A40.02.10A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	100
3679	A40.02.11A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.72b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
3679	A40.02.11A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVI.72b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	40
A40.03.00A												
3680	A40.03.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 37 fig. 229	-	-	graubraun, n. b., graubraun	geglättet	-	keine	30	40
3681	A40.03.02A	Lahš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.709	-	-	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	95	30
3682	A40.03.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.22	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	poliert	Bemalung	rot	50	55
3683	A40.03.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.21	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	poliert	Bemalung	rot	85	65
A40.04.00A												
3684	A40.04.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
A40.05.00A												
	A40.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7457	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	94	0
	A40.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 182.7448	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
	A40.05.01A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3685	A40.05.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
3686	A40.05.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.1	A1	wenige kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	80
	A40.05.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXXLI.13	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	53	38
3687	A40.05.03A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.10	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, braun, gelb	-	Bemalung	gelbbraun	104	93
3688	A40.05.04A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.1	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	93	0
	A40.05.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 182.7452	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.05.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 182.7453	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
	A40.05.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 180.7434	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	102	0
	A40.05.04A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A40.05.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7367	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0
	A40.05.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7444	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	76
	A40.05.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7262	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	74
	A40.05.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7261	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
	A40.05.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 215.7773	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	60
3689	A40.05.06A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.14	A2	viele weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	feucht geglättet	Bemalung	rot	95	85
	A40.05.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 174.7392	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	74
						A40.06.00A						
3690	A40.06.01A	Megiddo	Grab 876	Guy 1938: pl. 44.15	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	110	64
						A40.07.00A						
	A40.07.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 156	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	45	0
	A40.07.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	0
	A40.07.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.7	-	gut geschlämmt	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	27	0
	A40.07.01A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 397 pl. 39.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	40	0
	A40.07.01A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.5	AB	wenige kleine Kalk-, organische und Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellrot, hellrot	poliert, Slip außen	-	keine	10	0
	A40.07.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.8	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	A40.07.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.11	A	große graue und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.12	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.01A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.25	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.15	A2	viele kleine und große braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.16	A	kleine dunkel und weiße Einschlüsse	graugrün, n. b., graugrün	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.18	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), rot, grün (oliv)	-	-	keine	35	0
	A40.07.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.3	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., hell-beige	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 159.5	A	Kalkmehl	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	30	0
3691	A40.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 7.1	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Häcksel und Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	350	0
	A40.07.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 78.784	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 78.785	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	25	0
3692	A40.07.01A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.9	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Megiddo	Grab 921	Guy 1938: pl. 45.2	-	-	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	64	0
	A40.07.01A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 54.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	111	0
	A40.07.01A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 54.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	133	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Rifa'at	H5 (14)	Matthers 1981: 385 fig. 223.3	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh?	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	80	0
	A40.07.01A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.9	AB	weiße Einschlüsse, Stroh	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	110	0
	A40.07.01A	Sidon	Grab 17	Saidah 2004: 59 fig. 36.81	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	29	0
	A40.07.01A	Sukas	Schicht J	Buhl 1983: 28 fig. X.114	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	40	0
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 291 pl. 3.1	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.1	AB	graue, wenige kleine eckige beige Einschlüsse, wenige vertikale oder runde Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	40	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 305 pl. 10.4	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.6	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	35	0
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.18	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	28	0
	A40.07.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.14	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	38	0
	A40.07.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 69 fig. 56.4	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	33	0
	A40.07.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 4	Anati 1959: 100 fig. 7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 100 fig. 7.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	31	0
	A40.07.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 100 fig. 7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0
	A40.07.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.222	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A40.07.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.232	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 81 fig. 12.2	-	zyprisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	0
	A40.07.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	27	0
3693	A40.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 139 fig. 55.807	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	25	0
	A40.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 139 fig. 55.809	A2	stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	35	0
	A40.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1107	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	Ritzverzierung	n. b.	100	0
	A40.07.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.2	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Akko	Grab A3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.1	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	25	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.3	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Alalaj	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXII.42b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A40.07.02A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXII.42b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A40.07.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.11	-	-	pink, hellrot, hellrot	Slip außen	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.5	-	-	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.6	-	-	hellgrau, n. b., blassbraun	außen poliert, Slip außen	-	keine	37	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.7	-	-	pink, hellrot, hellrot	Slip außen	-	keine	37	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.8	-	-	pink, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.9	-	-	hellbeige, gelborange, gelborange	außen poliert, Slip außen	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.3	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.5	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	42	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.8	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 59 fig. 28.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 113	A	großer schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 329	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 353	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 363	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 368	A	schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3694	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 369	-	-	beige, braun, beige	Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 5. Reihe, 4. von links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 241	A	schwarze Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 157	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 85	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet, Slip	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 187 418	SV	-	graubraun, n. b., graubraun	vertikal geschabt	-	keine	14	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 187 536	A	große weiße und graue Einschlüsse	graubeige, hellbraun, graubeige	Slip	-	keine	16	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.9	A	kleine Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	abgenutzt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.1	-	-	beige, braun, beige	Slip	-	keine	28	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVI. 18	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.14	SV	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.1	-	gut geschlämmt	rot, n. b., rot	-	-	keine	37	0
	A40.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.2	-	gut geschlämmt	rot, n. b., rot	-	-	keine	43	0
	A40.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.3	-	viele Splitter und kleine Kiesel	rot, n. b., n. b.	geglättet	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.4	-	viele Splitter und kleine Kiesel	rot, n. b., n. b.	geglättet	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.5	SV	-	n. b., n. b., n. b.	geschabt	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.4	CW	-	hellbeige, n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	geschabt, Slip außen	-	keine	90	0
	A40.07.02A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.16	A	mittelgroße hell bis dunkelbraune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.1	SV	viele kleine Kristalleinschlüsse	hell-beige, pink, hell-beige	Wash	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.11	A2	viele kleine Kristall-, wenige große kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	45	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.11	A	einige bis viele kleine Kristall-, wenige große kalk-, wenige Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.16	A	mittelgroße bis große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.10	A1	wenige große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.2	A2	viele kleine Kristall- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.10	A	kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.12	A2	wenige mittelgroße bis große Schamotte- und Kalk-, viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.15	A	große Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	56	0
	A40.07.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.51	SV	große rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.7	A	große braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	35	0
3695	A40.07.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.17	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	90	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.9	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.4	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.5	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.6	A	kleine schwarze, kleine und große weiße Einschlüsse	pink, gelb, pink	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.7	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.8	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.9	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.16	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.17	A	große schwarze, braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.10	SV	kleine braune und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	geschabt	-	keine	40	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.11	SV	große weiße und graue Einschlüsse	pink, grau, pink	geschabt	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.17	A	große weiße, kleine weiße und dunkle Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLVI.3	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.4	A	große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.1	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	geschabt	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.10	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.11	A	kleine und große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.12	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.13	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.15	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.16	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.17	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.18	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.19	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.2	-	-	grau, n. b., grau	geschabt	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.20	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.21	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.3	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.4	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.5	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.6	A	kleine braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.7	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.8	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.9	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.8	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	25	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.9	A	kleine und große braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.22	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.3	A	kleine braune Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.8	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.9	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.12	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	33	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.13	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.14	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 224 fig. 46.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 224 fig. 46.7	A	Kalkstein, Schamotte	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.2	A	Kalkstein, Schamotte	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 212 fig. 34.13	A	Kalkstein, Schamotte	beige, hellrot, beige	Slip	-	keine	47	0
	A40.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 212 fig. 34.14	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 159.4	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	34	22
	A40.07.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 159.4	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	34	22
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 78.795	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 78.787	SV	-	braun, n. b., braun	geschabt	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 78.789	SV	-	braun, n. b., braun	geschabt	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Grab 527	Tufnell 1958: pl. 78.790	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.791	SV	-	rot, n. b., rot	geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.792	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.794	-	-	braun, n. b., braun	vertikal poliert, Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.795	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Laḥiṣ	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 78.797	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	40	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.800	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Laḫiš	Grab 536	Tufnell 1958: pl. 79.821	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt	-	keine	25	0
	A40.07.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 79.822	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt, Slip	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.15	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	horizontal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.16	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.17	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.18	A1	wenige winzige Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.19	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.20	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.21	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 921	Guy 1938: pl. 45.3	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.33	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.34	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 45.30	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.30	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.31	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.32	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.22	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.22	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	Bemalung	hellrot	64	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.23	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 45.23	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.24	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.25	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.25	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.26	SV	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert, geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.27	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.27	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	35	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.27	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 45.28	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.28	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.28	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.29	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b. gelb	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 45.29	A	winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.15	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.9	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1178	Guy 1938: pl. 53.3	-	-	gelb, n. b., gelb	poliert	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1178	Guy 1938: pl. 53.4	A2	viele gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.4	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.5	A2	viele unterschiedliche Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	51	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.4	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.29	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.30	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.31	A1	wenige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.32	A	große Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 37A	Guy 1938: pl. 39.7	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.13	A	helle Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 75	Guy 1938: pl. 41.22	A	helle Einschlüsse	gelb, gelb-braun, gelb	vertikal poliert	-	keine	29	0
3696	A40.07.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 41.29	A	dunkle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 41.30	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 41.31	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 41.32	A	helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.25	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.19	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.20	-	-	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.3	SV	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geschabt	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.13	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.14	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.18	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	75	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.8	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.6	A2	viele gemischte einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	70	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.7	SV	viele winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	geschabt	-	keine	41	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.8	SV	viele winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	geschabt	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.9	A	große gemischte Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 94/F/76	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 94/F/89	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.23	SV	viele winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	geschabt	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.24	A	helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	vertikal poliert	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.25	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.26	SV	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.27	SV	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.28	A2	viele winzige helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	75	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.20	SV	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.1	SV	-	gelb, n. b., gelb	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.2	SV	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geschabt	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 63.4	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 63.5	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 67.16	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.10	A2	viele winzige weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.11	A2	viele winzige weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen vertikal poliert, feucht ge-glättet	-	keine	70	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.12	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen vertikal poliert	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.13	A	winzige rote Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	außen poliert, Slip	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen vertikal poliert	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.15	A2	viele große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, dunkelgrau, rötlich-beige	außen vertikal poliert	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.4	A2	viele winzige weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	83	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	25	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.6	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	66	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.7	A2	viele Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.8	SV	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.9	SV	wenige winzige rote Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 52 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 52 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 18	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.2	A	sandig	n. b., n. b., n. b.	poliert, Self-Slip	-	keine	42	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.11	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.12	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.2	A	mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.3	-	-	hellbeige, n. b., pink	poliert und Slip außen	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.5	A	mittelgroße und winzige Einschlüsse	orange, n. b., blassbraun	Self-Slip	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.6	A	Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.7	A	mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	33	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.9	-	White Slip	hellbeige, n. b., hellbeige	poliert, Slip	-	keine	27	0
	A40.07.02A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.7	A1	wenige Kalk- und Flinteinschlüsse	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	horizontal poliert, Slip außen	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.6	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.7	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.8	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.9	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 115 fig. 12.2	A	weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	57	0
	A40.07.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 115 fig. 12.3	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 115 fig. 12.4	A	graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 12	Saidah 2004: 54 fig. 26.59	SV	-	weiß, n. b., weiß	Slip	-	keine	24	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 14	Saidah 2004: 56 fig. 30.70	SV	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	geschabt, Slip	-	keine	27	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 2	Saidah 2004: 41 fig. 7.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	29	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.106	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	31	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 22	Saidah 2004: 64 fig. 41.112	SV	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	geschabt, Slip	-	keine	28	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 5	Saidah 2004: 46 fig. 13.21	SV	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	geschabt, Slip	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Sidon	Grab 7	Saidah 2004: 49 fig. 16.29	SV	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	geschabt, Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.9	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.7	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.8	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.17	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.18	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.8	A1	metallisch, wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen vertikal poliert, Self Slip	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.25	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.20	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.21	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.22	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.24	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.26	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.27	A	weiße Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.28	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	76	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.29	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	69	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.17	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.14	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.15	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.10	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.11	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.9	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	32	57
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.13	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.1	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.10	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.14	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	38	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.15	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	poliert	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.16	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.19	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.2	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.20	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.21	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.22	A	schwarze Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.23	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.25	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.26	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.27	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.28	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	44	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.29	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	25	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.30	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.5	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.7	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	-	keine	32	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.8	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.9	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.7	-	-	braun, rötlich-gelb, braun	Slip	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.8	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	35	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 509 pl. 60.8	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 254 fig. 4 rechts unten rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 149 fig. 161.7	A	weiße Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 254 fig. 4 rechts unten links	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 47 fig. 287	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	25	0
	A40.07.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 47 fig. 288	SV	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	30	0
3697	A40.07.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 3	Anati 1959: 100 fig. 7.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 4	Anati 1959: 100 fig. 7.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 99 fig. 2.69.42	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 99 fig. 2.69.43	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	35	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 99 fig. 2.69.44	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 66 fig. 2.34.73	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 76 fig. 2.44.130	SV	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.23	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 127 fig. 7-9.3	AB	Quarzsand, Dung	rot, n. b., n. b.	außen poliert, Slip außen	-	keine	31	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 127 fig. 7-9.5	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	27	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	61	19
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	0
3698	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	0
	A40.07.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 100 fig. 5-19.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	0
	A40.07.02A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0
	A40.07.02A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 144 fig. 12g	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24a	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
3699	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24b	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24c	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24d	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24e	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24f	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24g	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24h	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24i	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24j	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	23
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 169 fig. 29c	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.4	-	zyprisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
	A40.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.5	-	zyprisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	vertikal poliert	Ritzver- zierung	n. b.	34	0
	A40.07.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.9	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	außen poliert	-	keine	34	0
	A40.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3A	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3E	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	36	0
	A40.07.02A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 175 fig. 20.103	SV	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.11	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.10	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.6	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 139 fig. 55.806	SV	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	vertikal geschabt	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1521	SV	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	geschabt	-	keine	155	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1522	SV	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	geschabt	-	keine	175	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1523	SV	fein mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	geschabt	-	keine	175	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1524	SV	fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geschabt	-	keine	185	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1525	SV	fein mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	geschabt	-	keine	195	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 265 fig. 108.1526	SV	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geschabt	-	keine	190	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1528	SV	fein mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	geschabt	-	keine	165	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1531	SV	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geschabt	-	keine	0	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1532	SV	fein mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	30	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1534	SV	grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	185	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1535	SV	fein und grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	geschabt	-	keine	155	0
	A40.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 266 fig. 109.1538	SV	fein und grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	geschabt	-	keine	145	0
	A40.07.03A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIII.50	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	43	35
	A40.07.03A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.9	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalk-, wenige Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	0	20
	A40.07.03A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 200 Abb. 120.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	20
3700	A40.07.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.16	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht ge-glätet	-	keine	35	20
	A40.07.03A	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.55	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	29	0
3701	A40.07.03A	Sidon	Grab 13	Saidah 2004: 55 fig. 28.64	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	39	0
	A40.07.03A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 43 fig. 261	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	36	20

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3702	A40.07.03A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 43 fig. 260	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	36	20
	A40.07.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24n	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	38
	A40.07.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 164 fig. 24o	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	56	30
	A40.07.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3C	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	36	24
						A40.08.00A						
3703	A40.08.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.5	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
3704	A40.08.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.19	A2	viele weiße und schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	60	60
						A40.09.00A						
	A40.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 133 fig. 40.10	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	50	0
	A40.09.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 133 fig. 40.8	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	66	0
	A40.09.01A	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.12	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	80	0
	A40.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 91 pl. 23.1	A	mittelgroße weiße Einschlüsse, grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	89	0
	A40.09.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 91 pl. 23.2	A	kleine weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	63	57
	A40.09.01A	Byblos	K12	Salles 1980: 91 pl. 23.4	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	100	67
3705	A40.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.8	AB	Häcksel, Sand, Kalk	blassgelb, n. b., hellbraun	Slip außen	-	keine	84	0
	A40.09.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: 200 Abb. 120.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	32	0
	A40.09.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.3	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A40.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 204 fig. 35.30	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	25	0
	A40.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.09.01A	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A40.09.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 68 fig. 55.8	A	schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	Self Slip	-	keine	84	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	98	0
	A40.09.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A40.09.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 100 fig. 34b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A40.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1104	A	fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	90	0
	A40.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1109	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	0
	A40.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1493	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	Slip	-	keine	40	0
3706	A40.09.02A	Alalakh	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXI.41a	A	sandig	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3706	A40.09.02A	Alalakh	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXI.41a	A	sandig	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A40.09.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 133 fig. 40.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	58	0
	A40.09.02A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant - Wright 1938: pl. LV. 20	-	-	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	55	0
	A40.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.14	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.10	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.2	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A40.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.8	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3707	A40.09.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.9	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A40.09.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 209 fig. 31.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	33
	A40.09.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.8	A	Kalkstein, Schamotte	gelb-braun, blassbraun, gelb-braun	Slip	Bemalung	rotbraun	82	0
	A40.09.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.3	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	116	0
	A40.09.02A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.14	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	41	0
	A40.09.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.2	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	110	0
	A40.09.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.3	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	110	0
3708	A40.09.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.23	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	99	0
	A40.09.02A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 81.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A40.09.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 223.7813	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7903	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	A40.09.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 239.7909	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	98	0
	A40.09.02A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.2	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	28	0
	A40.09.02A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	28	0
	A40.09.02A	Tal Beth Sean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 135 pl. 3.1	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, rötlich-gelb, blassbraun	-	-	keine	140	0
	A40.09.02A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 323 fig. 55.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	22	0
	A40.09.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 113 fig. 48b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	93	0
	A40.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 92 fig. 28c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	15	0
	A40.09.02A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003 fig. 33.2	A	feiner Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	93	0
	A40.09.03A	Alalalḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.53	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	40	45
	A40.09.03A	Alalalḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXV.71	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	30
	A40.09.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 370	-	-	hellrot, n. b., hellrot	vertikal poliert, Slip	-	keine	50	65
	A40.09.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 505	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	horizontal poliert	Bemalung	schw.	30	30
	A40.09.03A	Byblos	K	Salles 1980: 93 pl. 25.3	-	-	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	97	63
	A40.09.03A	Byblos	K12	Salles 1980: 90 pl. 22.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	37	40
	A40.09.03A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.14	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., pink	außen poliert, Slip außen	-	keine	38	50
	A40.09.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.12	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	40	50
	A40.09.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.10	A	Kalkstein, Flint	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	45	39
	A40.09.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.7	A	Kalkstein, Schamotte	pink, hellrot, pink	-	Bemalung	kaminrot	81	0
	A40.09.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.3	A	Imitation BR, Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	dunkel grau	34	43
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.20	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	braun	41	41
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.3	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	35	46
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.4	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	29	46
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.5	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	46	46

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	35	46
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.9	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	35	46
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 75	Guy 1938: pl. 41.21	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	Bemalung	kaminrot	104	104
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.2	A	große helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellrot	41	41
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.4	A1	wenige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellrot	35	35
3709	A40.09.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.6	A1	wenige gemischte Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	hellrot	58	46
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.7	A	große gemischte Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	kaminrot	104	93
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.8	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	104	81
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.24	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	99	99
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.22	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	hellrot	104	81
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.11	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	hellrot	46	58
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 94/F/76	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	45
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 94/F/89	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.12	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	105
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.14	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	58	70
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 989D I	Guy 1938: pl. 20.10	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	99	81
	A40.09.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.12	A2	viele weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	100	75
	A40.09.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.2	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	60	70
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.12	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	64	64
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.13	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert	-	keine	46	58
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.2	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	-	keine	122	75
	A40.09.03A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.16	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	64	58
	A40.09.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 214.7768	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.09.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 214.7769	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3710	A40.09.03A	Qatna	K 13	Iamoni 2012: pl. 54.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	62	44
3711	A40.09.03A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	50
	A40.09.03A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 112 fig. 9.1	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	42	57
	A40.09.03A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.15	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	70	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.23	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	0	50
	A40.09.03A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 117 fig. 122.3	CW	vorwiegend dunkelgraue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	120	78
	A40.09.03A	Tall Arqa	L 12	Thalman 2006: pl. 109.11	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	24	24
	A40.09.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	49	72
	A40.09.03A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.2	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	44	34
	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 236	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	inkrustierter Kamms trich	n. b.	30	20
	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 350	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	poliert	-	keine	40	15
3712	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 354	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert	-	keine	35	20
	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 371	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert	-	keine	25	20
	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 91	-	-	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert, Slip	-	keine	25	20
	A40.09.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 95	-	-	rot, gelblich-beige, rot	vertikal poliert, Slip	-	keine	25	15
	A40.09.04A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A40.09.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.714	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	-	keine	115	0
3713	A40.09.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 187 560	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feuchtgeglättet, glänzend	Bemalung	rot	18	22
3714	A40.09.06A	Byblos	K1	Salles 1980: 92 pl. 24.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	33
3715	A40.09.07A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.6	-	-	braun, gelbbraun, braun	-	-	keine	35	46
	A40.09.07A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.5	A1	wenige große helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	41	35
	A40.09.07A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.11	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	46	35
	A40.09.07A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.10	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	46	35
	A40.09.07A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.7	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	52	0
	A40.09.07A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 63.2	A1	wenige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	30
	A40.09.07A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.10	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	45	30
	A40.09.07A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 99 fig. 2.69.45	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	35	50
3716	A40.09.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.7	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.07A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.19	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	braun	0	0
	A40.09.08A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	70
	A40.09.08A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.11	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	45	75
	A40.09.08A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.11	A	Kalkstein, Flint	rot, rot, rot	-	-	keine	90	43
	A40.09.08A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.16	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert	-	keine	41	29
	A40.09.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7904	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3717	A40.09.08A	Sidon	Grab 3	Saidah 2004: 42 fig. 9.12	A	Sand, Glimmer, Schamotte	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	77	0
	A40.09.08A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 419 pl. 43.4	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	40
	A40.09.08A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	15
	A40.09.08A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.31	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	23
	A40.09.08A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.20	-	-	schwarz, n. b., blassbraun	Slip außen	-	keine	113	113
	A40.09.08A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2D	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	97	79
	A40.09.08A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A40.09.09A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 151 359	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	30	70
	A40.09.09A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 340	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	20	55
3718	A40.09.09A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 84	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	25	0
	A40.09.09A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 96	-	-	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	vertikal poliert	-	keine	25	95
	A40.09.09A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.19	A	große weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Slip	-	keine	30	65
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.1	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	23	0
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.2	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	29	70
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.3	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	29	0
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.23	A1	wenige gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	-	keine	29	52
3719	A40.09.09A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.24	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	horizontal poliert	Bemalung	braun	23	87
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.26	A	helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	horizontal poliert	-	keine	29	87
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.27	A	helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	horizontal poliert	-	keine	23	75

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 37A	Guy 1938: pl. 39.8	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	23	58
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 37K 4	Guy 1938: pl. 38.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.09.09A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.6	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen poliert	Bemalung	rot	30	0
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.16	A2	viele winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	23	81
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.17	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	29	75
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.18	-	-	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert	-	keine	35	75
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.5	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	poliert	-	keine	29	81
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.11	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	35	70
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 47.11	A1	wenige gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	35	70
	A40.09.09A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.12	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	29	87
	A40.09.09A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.1	CW	-	hellbeige, n. b., n. b.	Slip außen	Bemalung	braun	28	44
	A40.09.09A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.4	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	32	84
	A40.09.09A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.6	A	kleine Kalkeinschlüsse	hellgrau, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	24	68
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.2	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	25	0
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.3	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.5	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.7	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	25	0
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.8	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.09.09A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.9	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.09.09A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.17	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	24	56
	A40.09.09A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.1	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	vertikal poliert	-	keine	34	88
	A40.09.10A	Alalāḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 220 A03-R1511	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	60	55
	A40.09.10A	Byblos	K1	Salles 1980: 90 pl. 22.10	-	grob	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	37	27
	A40.09.10A	Byblos	K8	Salles 1980: 92 pl. 24.8	A	weißer Sand	rot, n. b., rot	-	-	keine	53	47
	A40.09.10A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.2	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	80
	A40.09.10A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.9	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	55	50
3720	A40.09.10A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.12	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.10A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.12	A	kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	53	69
	A40.09.10A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	kaminrot	0	56
	A40.09.10A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.4	A	Imitation BR, Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	hellrot	43	54
	A40.09.10A	Laḥiṣ	Grab 7005	Tufnell 1958: pl. 76.726	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	30	35
	A40.09.10A	Megiddo	Grab 37K 4	Guy 1938: pl. 40.9	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	41
	A40.09.10A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.2	-	-	gelb, n. b., gelb	Slip	Bemalung	braun	35	0
	A40.09.10A	Megiddo	Grab 989D I	Guy 1938: pl. 20.8	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	52	30
3721	A40.09.10A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.6	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen poliert	-	keine	55	55
	A40.09.10A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 37 fig. 230	MY	SH III	graugrün, n. b., graugrün	Slip	Bemalung	schw.	35	30
	A40.09.10A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21K	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	29	46
	A40.09.10A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22F	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	24	28
	A40.09.10A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22G	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	29	24
	A40.09.10A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.2	A	schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	68	52
	A40.09.10A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 165 fig. 64.8	MY	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rötlich-gelb	0	0
	A40.09.10A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.11	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	52	52
	A40.09.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.56	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	60	0
	A40.09.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 68 fig. 2.36.83	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	A40.09.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 68 fig. 2.36.85	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	45
	A40.09.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 68 fig. 2.36.86	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	50
3722	A40.09.11A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	A40.09.12A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.31	A2	viele kleine Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	Bemalung	rot	125	0
	A40.09.12A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 148.4	AB	Häcksel, Kalkgrus	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	48	0
3723	A40.09.12A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 122.1	AB	viel Sand und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	geglättet	-	keine	0	0
	A40.09.12A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 295 fig. 33.15	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	braun	51	0
	A40.09.13A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.7	AB	Kalkgrus, Häcksel	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	0	52
3724	A40.09.13A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.8	AB	Sand, Kalk, Häcksel	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet	-	keine	0	57

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.09.13A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 158.9	AB	Häcksel, Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	0	60
	A40.09.13A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 67 Abb. 29.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	48
	A40.09.13A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 67 Abb. 29.6	AB	viel Sand, Schamotte, Häcksel und etwas Kalk	rotbraun, gelb-braun, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	52	49
3724	A40.09.13A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 158.8	AB	Sand, Kalk, Häcksel	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet	-	keine	0	57
3725	A40.09.14A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.24	A	kleine braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	50
3726	A40.09.15A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 309	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	65
	A40.09.15A	Saidiyeh	Grab 102	Pritchard 1980: 43 fig. 5.4	A2	vielen kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	51	72
	A40.09.15A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 51 fig. 14.3	A2	vielen gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	braun	72	77
	A40.09.15A	Saidiyeh	Grab 141	Pritchard 1980: 75 fig. 41.2	A2	vielen gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	45	70
	A40.09.15A	Saidiyeh	Grab 141	Pritchard 1980: 75 fig. 41.3	A2	vielen gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	poliert	Bemalung	rotbraun	45	50
	A40.09.15A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	70
	A40.09.15A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.35	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	57
A40.10.00A												
3727	A40.10.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 76 fig. 2.44.131	BC	-	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	55	60
3728	A40.10.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25k	BC	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	34
A40.11.00A												
3729	A40.11.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.57	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	40	0
3730	A40.11.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	36
3731	A40.11.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25l	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	30
3732	A40.11.04A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22E	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	29	19
3733	A40.11.05A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.14	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.11.05A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	80
						A40.12.00A						
3734	A40.12.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIII.15	A	kleine dunkle und weiße Einschlüsse	graugrün, n. b., graugrün	-	-	keine	0	0
	A40.12.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.1	A1	wenige große weiße Einschlüsse	hell-beige, hellgrau, hell-beige	-	-	keine	30	0
	A40.12.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1103	A	fein bis grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., grau-beige	-	-	keine	80	0
	A40.12.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1106	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	105	0
	A40.12.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.10	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	55	0
3735	A40.12.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 48.17	A1	wenige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	41	41
	A40.12.02A	Pella	Area IIIC Phase V	MacNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.6	A	mittelgroße bis kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A40.12.03A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.10	-	-	hellbeige, hellrot, hellrot	Slip außen	-	keine	52	0
3736	A40.12.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 78.782	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	30	0
	A40.12.03A	Pella	Area IIIC Phase V	MacNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.9	A	mittelgroße bis kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	27	0
	A40.12.03A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.8	A	kleine bis mittelgroße Flint- und Kieseinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	60	0
	A40.12.03A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.9	A	kleine Fint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	56	0
	A40.12.03A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.1	A	Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	32	0
	A40.12.03A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.3	-	-	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	28	0
3737	A40.12.04A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 46.1	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	87	52
3737	A40.12.04A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.1	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	87	52
3738	A40.12.05A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	35
	A40.12.06A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 163b	A	sehr feine, weiße Einschlüsse	hell-beige, hellrot, hell-beige	Wash	-	keine	45	40
3739	A40.12.06A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.6	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	69	63
						A40.13.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.13.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 114.8	Ab	Kalkmehl, Häcksel	rötlich-gelb, dunkelgrau/schwarz, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	110	0
	A40.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7818	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	34	0
3740	A40.13.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.8	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt, gröbere Textur mit größeren Kalkstückchen	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	160	0
	A40.13.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.10	A1	wenige winzige helle Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert	-	keine	35	70
	A40.13.02A	Pella	Grab 20	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.10	A	mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	33	60
	A40.13.02A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	32	63
	A40.13.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.1	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	25	0
3741	A40.13.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.4	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	32	0
	A40.13.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.6	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	38	0
3742	A40.13.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 67 Abb. 29.2	AB	wenig Häcksel, viel Kalkgrus	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	braun	39	0
	A40.13.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.723	-	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	rot	35	40
	A40.13.03A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.8	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	horizontal poliert	Bemalung	hellrot	41	70
	A40.13.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	69
	A40.13.04A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.13.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 236.7879	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
3743	A40.13.05A	Emar	FR	Caubet 1982: 12	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
						A40.14.00A						
3744	A40.14.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2F	A	Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	101	75
						A40.15.00A						
3745	A40.15.01A	Sukas	Schicht J	Buhl 1983: 30 fig. XI.130	A2	viele Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	dunkel grau/schw.	82	0
3746	A40.15.02A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXII.41b	A	sandig	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
3747	A40.15.02A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 75.699	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	65	0
	A40.15.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 439 pl. 53.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.15.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 439 pl. 53.7	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A40.15.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	41	0
3748	A40.15.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 23c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	A40.15.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.1	-	-	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	0	0
3749	A40.15.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 91 pl. 23.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	73	60
3750	A40.15.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 193 fig. 78	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rotbraun	250	0
3751	A40.15.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	42
						A40.16.00A						
3752	A40.16.01A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIII.51	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	braun	85	80
						A40.17.00A						
3753	A40.17.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.14	BR	Base Ring I-II	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	120	0
3754	A40.17.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 126 fig. 17.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
						A40.18.00A						
3755	A40.18.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.12	BR	-	rot, n. b., rot	-	Applikationen	n. b.	57	0
3756	A40.18.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 74 fig. 2.42.117	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	70	0
	A40.18.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	A40.18.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1489	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	120	40
	A40.18.02A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.9	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	50	35
3757	A40.18.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.15	BC	-	gelb, grau, gelb	Slip	-	keine	50	45
3758	A40.18.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.12	BR	Base Ring I, metallisch	grau, n. b., grau	-	-	keine	88	57
	A40.18.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	53	46
3759	A40.18.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.16	BC	kleine weiße Einschlüsse	dunkelgrau/schwarz, graubraun, dunkelgrau/schwarz	Slip	-	keine	55	55
						A40.20.00A						
	A40.20.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.1	-	-	gelbbraun, n. b., gelborange	Slip außen	-	keine	46	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.20.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 131 fig. 39.2	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	42	0
3760	A40.20.01A	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.19	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	A40.20.01A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 16.4	A	Sand	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	-	-	keine	32	0
	A40.20.01A	Tal Beth Sean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.13	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	60	0
	A40.20.01A	Tal Beth Sean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.10	-	-	blässbraun, blässbraun, blässbraun	-	-	keine	105	0
3761	A40.20.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
	A40.20.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.50	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	85	0
	A40.20.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 76 fig. 2.44.132	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	42	0
3762	A40.20.01A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.28	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	40	0
	A40.20.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.4	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	85	0
	A40.20.01A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 57.7	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, einige weiße Muschel-, wenige dunkelrote Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
3763	A40.20.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 181 fig. 73.1108	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	115	0
	A40.20.02A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	45
	A40.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.11	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	45	40
3764	A40.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.7	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	45	45
	A40.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.8	A	kleine und große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	50	45
	A40.20.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 209 fig. 31.1	A	Kalkstein, Flint	rötlich-gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	-	keine	76	59
	A40.20.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.2	A	Kalkstein, Schamotte	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	-	Bemalung	kaminrot	39	39
	A40.20.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.18	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	schw.	50	45
	A40.20.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.14	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	58	52
	A40.20.03A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.4	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	128	0
	A40.20.03A	Sidon	Grab 2	Saidah 2004: 52 fig. 22.48	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	108	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3765	A40.20.03A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.36	AB	Schamotte, Strohabdrücke	braun, grau, braun	vertikal poliert, Slip	-	keine	40	55
3766	A40.20.03A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.8	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	36	32
	A40.20.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13G	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	23	36
	A40.20.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13H	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	23	50
	A40.20.04A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.4	-	-	hellbeige, pink, pink	Slip außen	-	keine	44	56
	A40.20.04A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.16	A	große braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	26
3767	A40.20.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.14	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	40	0
	A40.20.04A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXI.23	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	55	0
	A40.20.04A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.8	A	kleine und mittelgroße Flint-, kalk und Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	32	0
	A40.20.04A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 56.9	A1	wenig kleine Flitn- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	28	0
	A40.20.04A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.12	-	-	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	69	0
	A40.20.05A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.24.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3768	A40.20.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.1	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.20.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.11	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.20.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.13	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	-	keine	0	0
	A40.20.05A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.17	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	75	0
	A40.20.05A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A40.20.05A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 115 fig. 12.1	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	75	0
	A40.20.05A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 389 pl. 2.6	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	0
	A40.20.05A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 321 fig. 53.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
3769	A40.20.05A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.20.07A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 291 fig. 8.60.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
3770	A40.20.06A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVI.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	50	55
3771	A40.20.07A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 47.12	A2	viele gemischte Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	75	0
	A40.20.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 224.7820	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3772	A40.20.08A	Alalaḫ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIII.52	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Wash oder Slip	-	keine	20	45
	A40.20.08A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 164	A	unregelmäßige weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	40	45
	A40.20.08A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.8	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	65	70
	A40.20.08A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.16	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	Bemalung	rot	104	64
	A40.20.08A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.17	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	81	75
3773	A40.20.08A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.6	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	41	52
	A40.20.08A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.3	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, braun, gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	110	81
	A40.20.08A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 46.3	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, braun, gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	110	81
	A40.20.08A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 67.10	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	0	80
	A40.20.08A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 67.13	A2	viele weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	feucht ge-glättet	-	keine	90	55
	A40.20.08A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.8	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen poliert	Bemalung	schw.	95	0
	A40.20.08A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.12	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	0
	A40.20.08A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.17	-	-	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	113	88
3774	A40.20.09A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 227 fig. 22B	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	29	24
	A40.20.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7230	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	78	0
	A40.20.11A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.12	-	-	hellgrau, rotbraun, rotbraun	Slip außen	Bemalung	rotbraun	30	0
3775	A40.20.11A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.18	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	41	64
	A40.20.11A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.12	-	-	schwarz, n. b., schwarz	poliert, Slip	-	keine	28	72
	A40.20.12A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.35	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	0	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3776	A40.20.12A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	25
3777	A40.20.13A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 87	-	-	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	70	55
						A40.21.00A						
	A40.21.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A40.21.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 121.5	A2	viel Schamotte und Kalk, etwas Kies	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge-glättet	Bemalung	dunkel braun	120	0
	A40.21.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7984	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3778	A40.21.01A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 56.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
3778	A40.21.01A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 56.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
3778	A40.21.01A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 56.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A40.21.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 79.830	BC	-	dunkelgrau, grau, dunkelgrau	Slip	-	keine	50	55
	A40.21.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.1	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelbbraun	-	Bemalung	kaminrot	104	87
	A40.21.02A	Megiddo	Grab 94/F/8 9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	95
	A40.21.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.9	A2	viele große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	95	80
	A40.21.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.3	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	60	60
3779	A40.21.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.4	A	sandgemagert (Quarz und Basalt)	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	80	69
	A40.21.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	96	60
	A40.21.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.6	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	72	52
	A40.21.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.54b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	50
3780	A40.21.03A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.2	A	mineralisch gemagert, mehr Basalt als Kalk	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	76	48
3781	A40.21.04A	Laḥiṣ	Grab 4019	Tufnell 1958: pl. 82.898	-	Imitation BR	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	vertikal und horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	30	45
	A40.21.05A	Megiddo	Grab 1110B	Guy 1938: pl. 46.4	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	122	0
3782	A40.21.05A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.4	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	-	keine	122	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.21.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 219.7786	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	118	0
A40.22.00A												
3783	A40.22.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 17.9	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Kalk- und Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Applikationen	n. b.	65	50
3784	A40.22.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.13	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Schamotte-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	poliert	Applikationen	n. b.	50	35
	A40.22.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.1	BR	metallisch, kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	70	80
A40.23.00A												
3785	A40.23.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	28	0
	A40.23.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.5	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	73	0
3786	A40.23.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	32	16
A40.24.00A												
	A40.24.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.7	-	-	hellbeige, n. b., n. b.	poliert, Slip außen	-	keine	28	60
3787	A40.24.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.16	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	20	56
A40.25.00A												
	A40.25.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.17	A	kleine braune Einschlüsse	rot, braun, rot	-	-	keine	25	63
3788	A40.25.01A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.7	-	-	rot, n. b., rot	poliert, slip	-	keine	34	0
	A40.25.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 219 fig. 41.5	A	Kalkstein, Schamotte	gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot-braun	0	46
	A40.25.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.17	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	schw.	100	85
3789	A40.25.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.34	A1	wenige weiße Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	70	55
	A40.25.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.6	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	31	50
	A40.25.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.8	-	-	dunkelgrau, n. b., n. b.	-	-	keine	31	44
3790	A40.25.03A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.14	A	weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	feucht ge-glättet	-	keine	105	0
	A40.25.04A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.5	A	kleine Flint- und Kaleinschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	32	44
	A40.25.04A	Tal Beth Sean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	38	63
3791	A40.25.04A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.15	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	20	84
3792	A40.25.05A	Byblos	K0	Salles 1980: 82 pl. 14.5	A2	viele weiße Einschlüsse	kaminrot, schwarz, kaminrot	poliert, Slip	-	keine	113	107
3793	A40.25.06A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	48

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A40.26.00A						
	A40.26.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 218.7785	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
						A40.27.00A						
	A40.27.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.28	-	-	pink, pink, pink	Slip außen	Bemalung	hellrot	280	0
3794	A40.27.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.16	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A40.27.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	90	0
3795	A40.27.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.6	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	125	0
3796	A40.27.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 17.2	AB	winzige graue und wenige winzige weiße und rote Einschlüsse, viele winzige runde und vertikale Hohlräume	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3797	A40.27.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.10	A	kleine bis sehr kleine schwarze und weiße, wenige mittelgroße und große weiße und kristalline Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	100	0
	A40.27.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.3	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen ge-glättet	-	keine	100	0
	A40.27.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.3	A	kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	75	0
3798	A40.27.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 224 fig. 46.4	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A40.27.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.16	A	winzige gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	104	0
	A40.27.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.5	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	104	0
	A40.27.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.22	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Wash auf Henkel	-	keine	116	75
3799	A40.27.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	A40.27.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	35
	A40.27.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.51	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	50
	A40.27.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3800	A40.27.03A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.2	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	45
3801	A40.27.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 209 fig. 31.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	59	50
	A40.27.05A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	25
3802	A40.27.05A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 419 pl. 43.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	45
A40.28.00A												
3803	A40.28.01A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 54.1	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	124	0
3804	A40.28.02A	Alalaḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXV.64a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	4
3804	A40.28.02A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXV.64a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	4
3804	A40.28.02A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXV.64a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	4
A40.29.00A												
	A40.29.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 67 Abb. 29.6	AB	viel Sand, Schamotte, Häcksel und etwas Kalk	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	52	49
3805	A40.29.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 67 Abb. 29.7	AB	Sand und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	handverstrichen	-	keine	45	31
A40.30.00A												
3806	A40.30.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.80a	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	120	70
A40.31.00A												
3807	A40.31.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 181 Abb. 107	-	minoisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	108
A40.32.00A												
	A40.32.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 182.7456	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	0
A40.33.00A												
3808	A40.33.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 36 fig. 226	A	kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	28	48
3809	A40.33.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 297	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert	-	keine	20	0
3810	A40.33.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.3	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	60
A40.34.00A												
	A40.34.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.10	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	0	0
3811	A40.34.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1490	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	Slip	-	keine	50	0
	A40.34.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.12	B	Base Ring I, winzige helle Einschlüsse	schwarz, schwarz, schwarz	poliert, Slip	Applikationen	keine	99	64
3812	A40.34.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.3	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	212	110

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.34.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.21	BC	winzige helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	Wash	-	keine	64	64
	A40.34.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.3	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	120	82
	A40.34.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXVI I	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.16	BC	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.34.03A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXI.40	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	A40.34.03A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXI.40	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	A40.34.03A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXI.40	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
3813	A40.34.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII. 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A40.34.04A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.20	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	außen poliert	Bemalung	rot	70	70
3814	A40.34.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	84
	A40.34.04A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	60
3815	A40.34.05A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 212 fig. 12A	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	20	29
	A40.34.06A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	45	0
3816	A40.34.06A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13J	-	-	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	23	14
						A40.35.00A						
3817	A40.35.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 135 fig. 53.794	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	30	0
3818	A40.35.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.9	A2	viele große helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	Bemalung	rot	87	70
	A40.35.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 239.7908	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	65
						A40.36.00A						
3819	A40.36.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 399 pl. 33.2	-	metallisch	n. b., n. b., n. b.	außen poliert, Self Slip	-	keine	60	45
						A40.37.00A						
3820	A40.37.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.17	A	kleine braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	53	0
	A40.37.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 241.7931	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A40.37.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7436	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.37.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 68 fig. 2.36.88	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	60	0
3821	A40.37.02A	Byblos	K11	Salles 1980: 93 pl. 25.1	-	-	hell-beige, rötlich-beige, hell-beige	Slip	-	keine	150	93
3822	A40.37.03A	Byblos	K2	Salles 1980: 93 pl. 25.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	47
3823	A40.37.04A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	10
3824	A40.37.05A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.3	A1	wenige große helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	kaminrot	41	23
3825	A40.37.06A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 189 fig. 76.4	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A40.38.00A						
3826	A40.38.01A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.21	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
3827	A40.38.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVI.74	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	26
3828	A40.38.03A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	115	0
						A40.39.00A						
3829	A40.39.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.13	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3830	A40.39.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVII.1	A1	wenig mittelgroße weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht geglättet	-	keine	120	40
						A40.40.00A						
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7341	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7924	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	42	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7926	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7226	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7228	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7233	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	103	0
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 175.7399	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	44	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.40.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 215.7777	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.11	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	63	0
3831	A40.40.01A	Tall Hadidi	Area L II	Dornemann 1979: 131 fig. 20.37	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	0
	A40.40.01A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 55.2	A2	viele kleine und mittelgroße pinke Kalk- und dunkelbraune bis graue Flint-, einige orange Schamotte-, wenige kleine Glimmer Einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 55.2	A2	viele kleine und mittelgroße pinke Kalk- und dunkelbraune bis graue Flint-, einige orange Schamotte-, wenige kleine Glimmer Einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 55.2	A2	viele kleine und mittelgroße pinke Kalk- und dunkelbraune bis graue Flint-, einige orange Schamotte-, wenige kleine Glimmer Einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 55.2	A2	viele kleine und mittelgroße pinke Kalk- und dunkelbraune bis graue Flint-, einige orange Schamotte-, wenige kleine Glimmer Einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A40.40.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1132	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7339	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	82	36
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7340	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	92	44
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7342	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	132	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7344	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	104	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7347	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	88	44
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7348	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	97	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7925	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	88	66
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7224	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7225	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7232	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	79	37
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7234	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	60
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7237	AB	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	70	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7241	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	90	42
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7243	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	720	44
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7248	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7250	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	30
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7255	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7258	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	84	0
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7259	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	141	78
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 237.7900	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	75
	A40.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7901	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	93	60
	A40.40.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	60
3832	A40.40.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	50
	A40.40.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	45
3833	A40.40.03A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVI.75	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3833	A40.40.03A	Alalaḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVI.75	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	30
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7349	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	87	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7218	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	125	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7219	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	44
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7220	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	62
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7222	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7227	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	53	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 152.7229	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7235	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	46
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7236	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	86	52
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7238	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	120	70
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7239	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	92	54
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7240	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	70
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7242	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	102	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 153.7245	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	48
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7247	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	76
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7249	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	106	58
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7251	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	116	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7252	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	145	78
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7253	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	80
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 154.7254	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	156	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7256	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	146	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 175.7396	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 175.7397	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	114	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 175.7398	A	grobkörniger Sand, größere Kalkpartikel	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A40.40.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 238.7902	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3834	A40.40.03A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	110
	A40.40.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7337	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A40.40.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7338	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
	A40.40.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 177.7415	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	49	0
	A40.40.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7922	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	50
	A40.40.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7923	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	44
3835	A40.40.04A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.15	-	-	rot, n. b., rot	Wash	Bemalung	rot	100	95
	A40.40.05A	Laḥiṣ	Grab 543	Tufnell 1958: pl. 84.968	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	60	30
	A40.40.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7216	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	54
	A40.40.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 151.7217	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	84	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A40.40.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 165.7336	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	0
	A40.40.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 155.7260	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	103	0
						A40.41.00A						
3836	A40.41.01A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A40.41.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3837	A40.41.02A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.8	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	35	46
3838	A40.41.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.15	-	-	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	46	64
						A40.42.00A						
3839	A40.42.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1312	A2	stark fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	schw.	100	0
						A40.43.00A						
3840	A40.43.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 92 pl. 24.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	67
	A40.43.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 92 pl. 24.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	80
	A40.43.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 92 pl. 24.4	-	grob	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	77	73
						A40.44.00A						
	A40.44.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 240.7982	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	112	0
3841	A40.44.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.17	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3842	A40.44.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.4	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	110	0
3843	A40.44.04A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13L	-	-	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	27	27
3844	A40.44.04A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13N	-	-	beige, n. b., beige	poliert	-	keine	27	18
						A40.45.00A						
3845	A40.45.01A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Courtois 1978: 225 fig. 9.2	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	schw.	63	97
3846	A40.45.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 100.5	AB	Kalkmehl, Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	72	0
						A40.46.00A						
	A40.46.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.13	A	große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	55	50
3847	A40.46.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	45
	A40.46.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.896	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	90	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3848	A40.46.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 405 pl. 36.11	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
3849	A40.46.03A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	220	0
3850	A40.46.04A	Hama	G Grab	Fugmann 1958: pl. X.6 A 311	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	25
	A40.46.04A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	60
	A40.46.04A	Umm el-Marra	Raum 13	Fischer et al. 2003: fig. 33.1	A	feiner Sand	pink, n. b., pink	außen poliert	Bemalung	rot	108	A40.46.04A
A40.47.00A												
3851	A40.47.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.378	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
A40.48.00A												
3852	A40.48.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.713	AB	Stroh, Mica	pink, n. b., pink	-	-	keine	100	0
A40.49.00A												
	A40.49.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 163.7296	AB	Sand und Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
A40.50.00A												
3853	A40.50.01A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 23.3	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, einige schwarze Stein- und weiße Kalk-, wenige rote Steineinschlüsse	rot, rot, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
A40.51.00A												
3854	A40.51.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 225 fig. 94A	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
A40.52.00A												
3855	A40.52.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 217 fig. 39.2	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	66	0
A40.53.00A												
	A40.53.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7350	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A40.53.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 166.7351	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	78
A40.54.00A												
3856	A40.54.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.6	A	graue und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	123	0
A40.55.00A												
3857	A40.55.01A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 82.936	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	55	40
3858	A40.55.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 82.938	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	75	0
Q41.05.00Q												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3859	Q41.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 158 fig. 18c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	54
						A41.01.00A						
3860	A41.01.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.5	A	große weiße und braue, kleine braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A41.01.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.6	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A41.01.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.7	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	pink, n. b., n. b.	geglättet	-	keine	120	0
3861	A41.01.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 91 pl. 23.6	A	weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	57
	A41.02.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.11	A	große weiße und graue Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	95	60
3862	A41.01.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.1	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, dunkelgrau, rötlich-beige	feucht gelättet	-	keine	105	75
	A41.02.02A	Laḥiš	Grab 547	Tufnell 1958: pl. 76.719	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	215	75
	A41.02.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.7	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	87	81
	A41.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 83 fig. 5-8.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	99	99
	A41.02.02A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.2	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	66	69
	A41.01.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	50	34
	A41.01.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 498	A	Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	feucht ge-glättet	-	keine	110	0
	A41.01.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 499	A	graue Einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	105	0
	A41.01.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	55	0
	A41.01.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.12	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	70	0
3863	A41.01.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.4	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	0
	A41.01.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.10	A	kleine und große braune, kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	55	0
	A41.01.03A	Saidiyeh	Grab 101	Pritchard 1980: 39 fig. 3.5	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	38	0
	A41.01.03A	Saidiyeh	Grab 137	Pritchard 1980: 73 fig. 38.1	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	98	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A41.01.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 419 pl. 43.1	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	A41.01.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 419 pl. 43.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A41.01.03A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	75	25
3864	A41.01.03A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.29	A2	viele weiße und schwarze Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	70	0
	A41.01.03A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A41.01.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 82 fig. 18b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	0
	A41.01.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 184 fig. 38h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	42
	A41.01.04A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	80	90
3865	A41.01.04A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.11	A	kleine Kristall- und Sand-, wenige große Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	85	30
	A41.01.04A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.13	-	-	beige, rötlich-gelb, beige	Slip	-	keine	95	39
	A41.01.04A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 67 Abb. 29.1	B	Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	40	21
3866	A41.01.04A	Laḥiš	Grab 1006	Tufnell 1958: pl. 76.706	B	Stroh	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	55	40
	A41.01.04A	Sidon	Grab 7	Saidah 2004: 49 fig. 16.28	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	87	0
	A41.01.04A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.21	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
	A41.01.04A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.23	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	0	0
	A41.01.05A	Laḥiš	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 76.712	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	55	20
3867	A41.01.05A	Laḥiš	Grab 503	Tufnell 1958: pl. 76.715	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	-	keine	100	40
3868	A41.01.06A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.14	A	große braune und weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	95	70
A41.02.00A												
	A41.02.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.12	BR	Base Ring I	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	50	0
3869	A41.02.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.84	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	70	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3870	A41.02.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.6	BR	Base Ring II, metallisch, viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse, wenige kleine Kalziteinschlüsse	rötlich-gelb, grau, pink	poliert	-	keine	45	20
	A41.02.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.2	M O	metallisch, kleine Schamotteinschlüsse	dunkelgrau, hellrot, hellrot	poliert, Slip außen	Applikationen, Ritzverzierung	n. b.	75	55
	A41.02.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.17	BR	Base Ring I	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	82	30
3871	A41.02.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 51.8	BR	Base Ring II, wenig Sand	rotbraun, rotbraun, hellbraun	geglättet	Bemalung	gelb	72	0
	A41.02.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 131 fig. 8A	BR	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	145	144
						A41.03.00A						
	A41.03.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.9	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3872	A41.03.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 149 fig. 161.1	A	vielfarbige Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	72	30
	A41.03.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 149 fig. 161.6	A	dunkelgraue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	36	0
						A41.04.00A						
3873	A41.04.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.93	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	55
						A41.05.00A						
3874	A41.05.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 277 fig. 27.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	99	77
						A41.06.00A						
3875	A41.06.01A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.11	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	40
						A41.07.00A						
3876	A41.07.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 339 pl. 3.4	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	0
						A41.08.00A						
3877	A41.08.01A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.12	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	115	50
3878	A41.08.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2B	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	128	92
						A41.09.00A						
	A41.09.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	10
3879	A41.09.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2C	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	88	57
						A41.10.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3880	A41.10.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104.1408	WP	White Painted VI, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	0	0
	A41.10.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.19	WP	White Painted V, wenige winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	weiß	35	35
	A41.10.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.5	WP	White Painted V, wenige winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	geschabt	Bemalung	braun	35	0
3881	A41.10.02A	Megiddo	Grab 18	Guy 1938: pl. 38.6	WP	White Painted V, wenige winzige dunkle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	geschabt, Slip	Bemalung	braun	35	0
	A41.10.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.3	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	dunkel grau	34	0
	A41.10.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.4	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	dunkel grau	34	0
3882	A41.10.02A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19K	A	Sand	blassgelb, n. b., blassgelb	-	Bemalung	rotbraun	34	0
3883	A41.10.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 439 pl. 53.5	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A41.10.03A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 405 pl. 36.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	35
3884	A41.10.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A41.11.00A						
3885	A41.11.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.16	-	-	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	126	0
3886	A41.11.02A	Laḥiš	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 78.788	-	-	braun, n. b., braun	geschabt	-	keine	35	0
						A41.11.00A						
	A41.12.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.5	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	60	0
	A41.12.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 192 fig. 29.24	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	63	0
3887	A41.12.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.28	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	60	0
3888	A41.12.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 75.703	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	75	35
	A41.12.02A	Laḥiš	Grab 1006	Tufnell 1958: pl. 76.705	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	90	90
	A41.12.02A	Ugarit	Ugarit Récent 1, Grab LXXXIV	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.5	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
3889	A41.12.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 68 fig. 2.36.84	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	50
						A41.13.00A						
3890	A41.13.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.30	A	weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	80	45
3891	A41.13.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.38	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdruce	pink, grau, pink	-	-	keine	90	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3892	A41.13.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXII.6	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
3893	A41.13.04A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	30
	A41.13.04A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	25
						A41.14.00A						
	A41.14.01A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.31	A	weiße und schwarze Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	75	35
3894	A41.14.01A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.33	A2	viele weiße Einschlüsse	hellrot, rot, hellrot	-	-	keine	0	30
3895	A41.14.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 75.702	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	75	35
						A41.15.00A						
	A41.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 232.7859	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3896	A41.15.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.19	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	106	56
3897	A41.15.03A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 103 fig. 11.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	0
						A41.16.00A						
	A41.16.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 232.7860	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3898	A41.16.02A	Alalaḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 226 A03-R1855	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	55
	A41.16.03A	Alalaḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 227 A03-R1857	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	0	50
3899	A41.16.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3G	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	45
	A41.16.04A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.10	A	einige mittelgroße und kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
3900	A41.16.04A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1984-85: 54 fig. 8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	0
						A41.17.00A						
	A41.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 232.7857	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
3901	A41.17.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.711	-	-	braun, n. b., braun	unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	rot	45	0
						A42.01.00A						
	A42.01.01A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.12	A	mineralische Einschlüsse	hellbeige, grau, hellbeige	poliert, Slip	-	keine	65	0
	A42.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.4	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	40	0
	A42.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 104.5	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.01.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.5	AB	Häcksel, Kalkgrus	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	57	0
3902	A42.01.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.16	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	40	0
3903	A42.01.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.16	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	30	0
	A42.01.01A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rot	34	0
	A42.01.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 294 fig. 118.1601	MY	sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	30	0
	A42.01.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 384	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	35	0
	A42.01.02A	Byblos	K2	Salles 1980: 82 pl. 14.6	-	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	Bemalung	braun	0	0
	A42.01.02A	Byblos	K	Salles 1980: 78 pl. 10.10	BR	-	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	23	0
	A42.01.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.3	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	hellbraun	20	0
	A42.01.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	horizontal poliert	-	keine	60	0
	A42.01.02A	Laḥiṣ	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 84.954	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	-	keine	45	0
	A42.01.02A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.6	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	35	0
	A42.01.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.8	A2	viele winzige weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	0	0
	A42.01.02A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.2	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	poliert	Bemalung	kaminrot	35	0
3904	A42.01.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen unregelmäßig poliert, feucht ge-glättet	Bemalung	rot	30	0
	A42.01.02A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 135 pl. 3.6	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	0	0
	A42.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.65	A	weiße Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	Bemalung	rot	45	0
3905	A42.01.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A42.01.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	0
	A42.01.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 109 fig. 44g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
3906	A42.01.03A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1979: 136 fig. 24.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	47	0
						A42.02.00A						
3907	A42.02.01A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 104.11	MY	-	grün gelb, n. b., grün gelb	-	Bemalung	dunkel braun	36	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3908	A42.02.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.14	A	kleine und große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	25	0
	A42.02.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3909	A42.02.03A	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.15	MY	SH IIIA2-B	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	31	0
A42.03.00A												
3910	A42.03.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 78 Abb. 38.1	A	Sand	beige, n. b., beige	geglättet, Slip	-	keine	46	0
3910	A42.03.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 78 Abb. 38.1	A	Sand	beige, n. b., beige	geglättet, Slip	-	keine	46	0
	A42.03.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	60	0
A42.04.00A												
	A42.04.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	60	0
3911	A42.04.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.7	MY	SH IIIA2	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	n. b.	20	0
	A42.04.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 139.3	A	Sand	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet	-	keine	47	0
	A42.04.02A	Sidon	Grab 22	Saidah 2004: 64 fig. 41.111	MY	SH IIIA2	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	rot	30	0
3912	A42.04.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.104	MY	SH IIIA2	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert, Slip	Bemalung	schw.	28	33
	A42.04.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	hellrot	45	0
	A42.04.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.13	A1	wenige kleine schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	n. b.	40	0
3913	A42.04.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.9	A	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, rot, hell-beige	-	-	keine	35	0
	A42.04.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.11	AB	viel Sand, etwas Kalk, wenig Häcksel	blassbraun, rotbraun, blassbraun	-	-	keine	36	0
	A42.04.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 133 Abb. 74.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	32	0
	A42.04.03A	Saidiyeh	Grab 109	Pritchard 1980: 49 fig. 12.2	A	einige gemischte schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rotbraun	38	0
3914	A42.04.03A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.103	A	weiße Einschlüsse, SH IIIB1	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	26	0
	A42.04.03A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.53	A2	viele weiße und schwarze Einschlüsse	n. b., pink, n. b.	poliert	-	keine	50	0
A42.05.00A												
3915	A42.05.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 7.10	-	-	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	41	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3916	A42.05.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 176 Abb. 104.2	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	116	0
						A42.06.00A						
	A42.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 137 fig. 42.10	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	50	0
	A42.06.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVI. 17	A	weiße Einschlüsse	graugrün, n. b., graugrün	-	Bemalung	braun	45	0
	A42.06.01A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	70	0
	A42.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 176 Abb. 104.4	A	Sand, Kalk	beige, beige, beige	-	-	keine	44	0
	A42.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 75.8	A	Kalkmehl, Feinsand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	rötlich-gelb	112	0
	A42.06.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	feucht geglättet	-	keine	155	0
3917	A42.06.01A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht geglättet	-	keine	55	0
	A42.06.01A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 200 pl. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
3918	A42.06.01A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 200 pl. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	74	0
	A42.06.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.20	AB	kleine weiße, schwarze und graue, wenige mittelgroße weiße und schwarze Einschlüsse, viel organisches Material	orangerot, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen vertikal poliert, Slip außen	-	keine	70	0
	A42.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.20	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	75	0
	A42.06.01A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.3	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	34	0
	A42.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.802	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	62	0
3919	A42.06.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.1	-	-	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	35	0
	A42.06.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 284 fig. 8.55.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A42.06.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 397	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	dunkel braun	30	0
	A42.06.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 383	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	20	0
	A42.06.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	56	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.06.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.5	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	n. b.	30	0
	A42.06.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.11	-	-	hellgrau, n. b., hellgrau	poliert	Bemalung	n. b.	35	0
	A42.06.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	80	0
	A42.06.02A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 84.952	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	-	keine	30	0
	A42.06.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 84.955	B	Stroh	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	kaminrot	55	0
	A42.06.02A	Laḥiš	Grab 6007	Tufnell 1958: pl. 84.957	B	Stroh	orangerot, n. b., orangerot	vertikal und unregelmäßig poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	60	0
	A42.06.02A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 67.2	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	40	0
	A42.06.02A	Saidiyeh	Grab 143	Pritchard 1980: 77 fig. 43.2	A	einige kleine schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	poliert	Bemalung	braun	45	0
	A42.06.02A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.59	A	weiße Einschlüsse	hell-beige, pink, hell-beige	-	Bemalung	rot	40	0
	A42.06.02A	Tal Dan	Schicht VIII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.62	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	40	0
	A42.06.02A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.66	A	weiße Einschlüsse	grün (oliv), grau, grün (oliv)	Slip	Bemalung	rot	35	0
	A42.06.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	19	0
						A42.07.00A						
	A42.07.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.18	B	organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	55	0
3920	A42.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 7.11	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
						A42.08.00A						
3921	A42.08.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbeige, n. b., pink	Slip außen	-	keine	50	0
	A42.08.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 540	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	kaminrot	35	0
3922	A42.08.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.10	A	kleine weiße Einschlüsse	hellgrau, braun, hellgrau	Slip	Bemalung	n. b.	40	0
	A42.08.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.12	A	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, rot, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	50	0
	A42.08.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	vertikal poliert	Bemalung	rot	70	0
	A42.08.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.5	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	unregelmäßig poliert	Bemalung	hellrot	35	0
	A42.08.02A	Megiddo	Grab 11108	Guy 1938: pl. 56.9	A	kleine gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	rot	23	0
	A42.08.02A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.08.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.54	-	-	hellgrau, pink, hellgrau	-	Bemalung	rot	45	0
3923	A42.08.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.55	-	-	n. b., rot, n. b.	-	Bemalung	rot	45	0
	A42.08.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.58	-	-	hell-beige, grau, hell-beige	-	Bemalung	rot	40	0
	A42.08.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.60	A	weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	45	0
	A42.08.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 2	Anati 1959: 102 fig. 9.11	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	rot-braun	27	0
						A42.09.00A						
	A42.09.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	120	0
	A42.09.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 375 pl. 29.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, dunkelgrau, gelbbraun	-	-	keine	110	0
	A42.09.01A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	75	0
	A42.09.01A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 104.10	A	feiner Sand, wenige größere Einschlüsse	grünlich-beige, hellbraun, grünlich-beige	-	-	keine	48	0
	A42.09.01A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 104.8	A	Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	60	0
	A42.09.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.6	A2	sehr viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	blassgelb, braun, blassgelb	-	-	keine	105	0
3924	A42.09.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 53.7	A	weißer Steingries, einzelne graue Steinchen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	57	0
	A42.09.01A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 139.2	A2	viel Sand, etwas Kalk und Kies	grüngelb, dunkelbraun, grüngelb	geglättet	-	keine	50	0
3925	A42.09.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.14	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	44	0
	A42.09.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 100 fig. 34d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
	A42.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.804	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	25	0
	A42.09.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.3	-	-	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	35	0
3926	A42.09.02A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.4	-	-	beige, pink, beige	Slip	-	keine	40	0
	A42.09.02A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.5	-	-	beige, pink, beige	Slip	-	keine	45	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.09.02A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.2	-	-	beige, rötlich-gelb, beige	Slip	Bemalung	n. b.	65	0
	A42.09.02A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	50	0
	A42.09.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.70	A	braune Einschlüsse	beige, n. b., beige	poliert, Slip	Bemalung	rot	70	0
	A42.09.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.9	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht geglättet	Bemalung	rot	60	0
	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.56	A	weiße Einschlüsse	grün (oliv), grau, grün (oliv)	Slip	Bemalung	rot	35	0
	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.57	-	-	hellrot, n. b., hellrot	poliert	Bemalung	rot	30	0
	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.61	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	50	0
	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.63	-	-	gelb, rot, gelb	Slip	Bemalung	rot	40	0
3927	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.64	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	40	0
	A42.09.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 91 fig. 2.60.67	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	40	0
	A42.09.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	56	0
						A42.10.00A						
3928	A42.10.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.17	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht geglättet	Bemalung	n. b.	105	0
	A42.10.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.102	MY	SH IIIA2, kleine schwarze Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	30	0
3929	A42.10.02A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.10	-	-	beige, hellbraun, beige	poliert	-	keine	30	0
	A42.10.02A	Laḫiš	Grab 556	Tufnell 1958: pl. 84.953	-	-	orangerot, n. b., orangerot	poliert, Slip	Bemalung	rot	25	0
	A42.10.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 86.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A42.10.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 86.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A42.10.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 41 fig. 251	A	braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	40	0
	A42.10.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 510	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	30	40
	A42.10.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVII.6	MY	SH IIIA2	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	20	30
	A42.10.03A	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.101	MY	SH IIIA2	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	rot	30	0
	A42.10.03A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.100	MY	SH IIIA2	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	30	39

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.10.03A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 117 fig. 2.85.101	A	weiße Einschüsse, SH IIIA2	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	28	41
3930	A42.10.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	19	23
3931	A42.10.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXVI I	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.19	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
A42.11.00A												
3932	A42.11.01A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 23 fig. 11.6	RL	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geschabt, poliert	-	keine	25	0
A42.12.00A												
	A42.12.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.14	BR	metallisch, einige bis viele kleine Kalkeinschlüsse, wenige kleine Sandeinschlüsse	hellrot, grau, pink	poliert	Bemalung	hellbeige	30	0
	A42.12.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.1	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A42.12.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.5	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
	A42.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 99 fig. 2.69.46	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	25	0
3933	A42.12.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.798	A	grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	30	0
A42.13.00A												
3934	A42.13.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 82 pl. 14.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	27	0
3935	A42.13.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.8	A	kleine schwarze und weiße Einschüsse	hellbeige, rot, hellbeige	-	-	keine	45	0
	A42.13.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 86.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A42.13.01A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.9	A	einige kleine schwarze Einschüsse	rotbraun, braun, rotbraun	poliert	Bemalung	braun	34	0
	A42.13.01A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 51 fig. 14.4	A2	viele gemischte weiße Einschüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	38	0
	A42.13.01A	Saidiyeh	Grab 116	Pritchard 1980: 55 fig. 18.2	A2	viele gemischte schwarze Einschüsse	braun, braun, braun	handpoliert	Bemalung	braun	32	0
	A42.13.01A	Saidiyeh	Grab 139	Pritchard 1980: 75 fig. 39.6	-	-	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	20	0
A42.14.00A												
	A42.14.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 30	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
3936	A42.14.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.6	A	kleine weiße Einschüsse	grau, grau, grau	poliert, Slip	-	keine	50	0
A42.15.00A												
3937	A42.15.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.3	A	metallisch, kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, hellrot	poliert	Applikationen	n. b.	25	0
A42.16.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3938	A42.16.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.800	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	40	0
3939	A42.16.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.801	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	55	0
						A42.17.00A						
	A42.17.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.69	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	32	0
	A42.17.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 289 pl. 2.4	A1	semi-metallisch, wenige kleine dunkelrote Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	40	0
	A42.17.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 389 pl. 2.5	A1	semi-metallisch, wenige kleine dunkelrote Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	45	0
	A42.17.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.29	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	90	0
	A42.17.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 329 fig. 52e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	0
3940	A42.17.01A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.10	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	50	0
	A42.17.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 239 fig. 100.1355	A	sehr fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot-braun	0	0
	A42.17.02A	Byblos	K	Salles 1980: 78 pl. 10.12	BR	-	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	23	0
3941	A42.17.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.6	BR	Base Ring I, metallisch, kleine bis große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	poliert	Applikationen	n. b.	30	0
	A42.17.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.2	BR	metallisch, wenige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	25	0
	A42.17.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.2	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
3942	A42.17.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.3	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A42.17.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.4	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	0
	A42.17.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.3	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
	A42.17.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 303 pl. 9.5	A1	semi-metallisch, wenige kleine dunkelrote Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	30	0
	A42.17.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 68 fig. 4-24.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	0
	A42.17.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A42.17.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25i	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	0
	A42.17.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7E	BR	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	81	0
	A42.17.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7M	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	beige	164	0
	A42.17.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 287 fig. 31.4	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	Bemalung	hellbeige	0	0
A42.18.00A												
3943	A42.18.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 137 fig. 54.803	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	-	keine	59	0
A42.19.00A												
3944	A42.19.01A	Sidon	Grab 4	Saidah 2004: 44 fig. 11.14	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	47	0
A42.20.00A												
3945	A42.20.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 139.1	A	heller Steingrieß	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	50	0
A44.01.00A												
	A44.01.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 468	A2	viele große, graue und weiße Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	85	50
3946	A44.01.01A	Sidon	Grab 9	Saidah 2004: 51 fig. 20.45	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	95	0
3947	A44.01.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 35 fig. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	60
A44.02.00A												
3948	A44.02.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 116 fig. 13.1	A	große weiße Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelbbraun	Slip	Bemalung	dunkelbraun	45	0
3949	A44.02.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 78 fig. 5-4.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	92
3950	A44.02.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 141.9	-	-	beige, n. b., beige	geglättet	Bemalung	dunkelbraun	125	0
A44.03.00A												
	A44.03.01A	Byblos	K12	Salles 1980: 77 pl. 9.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	0
	A44.03.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.14	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	50	0
	A44.03.03A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.18	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	n. b.	94	75
	A44.03.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.23	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	69	0
3951	A44.03.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.12	-	-	schwarz, n. b., schwarz	vertikal und horizontal poliert, Slip	-	keine	38	0
	A44.03.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 85 fig. 2.53.47	-	-	grau, n. b., grau	-	Applikationen	n. b.	55	0
	A44.03.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.4	-	-	schwarz, grau, schwarz	poliert, Slip	-	keine	38	38

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.03.02A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 77.776	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	vertikal und horizontal poliert, Slip	-	keine	30	35
	A44.03.02A	Laḫiš	Grab 7011	Tufnell 1958: pl. 79.814	-	Black Slip III	schwarz, n. b., schwarz	Slip	Ritzverzierung	n. b.	30	40
	A44.02.03A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.13	A1	zyprisch, wenige winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	poliert	Applikationen	keine	46	46
	A44.03.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.20	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert	-	keine	35	0
	A44.03.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 45.21	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert	-	keine	35	35
	A44.03.02A	Megiddo	Grab 75	Guy 1938: pl. 41.23	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, braun, schwarz	horizontal poliert	-	keine	35	35
	A44.03.02A	Megiddo	Grab 75	Guy 1938: pl. 41.24	A1	wenige gemischte Einschlüsse	schwarz, braun, schwarz	horizontal poliert	-	keine	35	41
	A44.03.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.15	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	braun, braun, braun	vertikal poliert	-	keine	35	41
	A44.03.02A	Megiddo	Schicht VII	Loud 1948: pl. 71.6	A2	viele weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	50	45
	A44.03.02A	Megiddo	Schicht VII	Loud 1948: pl. 71.7	-	-	orangerot, n. b., orangerot	außen vertikal poliert	Bemalung	rot	45	30
	A44.03.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.5	-	-	graubraun, n. b., graubraun	außen vertikal poliert, Wash	-	keine	35	0
	A44.03.02A	Pella	Grab 62	MacNicoll et al. 1992: pl. 58.2	BL	kleine Einschlüsse	schwarz, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	32	40
	A44.03.02A	Saidiyeh	Grab 101	Pritchard 1980: 39 fig. 3.4	A2	viele mittelgroße und kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	34	43
3952	A44.03.02A	Sidon	Grab 2	Saidah 2004: 41 fig. 7.6	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	horizontal poliert, Slip	-	keine	33	0
3953	A44.03.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.13	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert	-	keine	32	0
	A44.03.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.85	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	35	0
	A44.03.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.1	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	34	50
	A44.03.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.2	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	34	50
	A44.03.02A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 214 fig. 13M	-	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	32	27
	A44.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.14	-	-	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	0	0
3954	A44.03.03A	Alalāḫ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 230 A03-R2040	-	-	rot, n. b., pink	Slip außen	-	keine	56	56
	A44.03.03A	Alalāḫ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.61	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	43
	A44.03.03A	Alalāḫ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIV.61	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	43

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 2. Reihe rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	75
	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 388	A	weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	poliert	-	keine	75	75
3955	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 479	A	große, weiße Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	poliert	Bemalung	rot	55	40
	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 527	-	-	graubeige, hellbraun, graubeige	Slip	Bemalung	kaminrot	60	60
	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 407	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	braun	55	55
	A44.03.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 414	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	teilweise poliert	Bemalung	rotbraun	55	45
	A44.03.03A	Byblos	K1	Salles 1980: 89 pl. 21.1	A	kleine weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	67	57
	A44.03.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.13	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	0	45
	A44.03.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 209 fig. 31.4	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	69	50
3956	A44.03.03A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 112 fig. 9.2	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	-	keine	33	63
	A44.03.03A	Sidon	Grab 18	Saidah 2004: 60 fig. 37.86	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	schw.	57	0
	A44.03.03A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.13	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	38	44
	A44.03.03A	Tall Abu Hawam	XI Grab 3	Anati 1959: 102 fig. 9.6	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	85
	A44.03.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25m	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	45
	A44.03.03A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21U	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	68	63
	A44.03.03A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 226 fig. 21V	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	51	51
3957	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 209 fig. 31.5	A	Kalkstein	pink, rotbraun, pink	-	Bemalung	hellrot	69	43
	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.4	A	Kalkstein, Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Bemalung	rot	73	64
	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.6	A	Kalkstein, Schamotte	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	Slip	Bemalung	kaminrot	56	41
	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	65	47
	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.13	A	Kalkstein, Schamotte	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	51	39
	A44.03.04A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.7	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	hellrot	56	52
3958	A44.03.05A	Alalakh	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 220 A03-R1542	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	50	45
	A44.03.05A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 187 559	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	gut geglättet, glänzend	Bemalung	rot	18	22

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
3959	A44.03.06A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.6	-	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	250	0
	A44.03.07A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	Bemalung	hellrot	96	0
3960	A44.03.07A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 478	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	50	0
	A44.03.07A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 60.3	A2	viele weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., beige	Wash außen	Bemalung	rot	40	0
	A44.03.07A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.2	CW	feine Einschlüsse	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rotbraun	36	0
	A44.03.07A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.3	CW	-	hellbeige, n. b., n. b.	Slip außen	Bemalung	braun	40	0
3961	A44.03.08A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 484	A	weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	60	55
3962	A44.03.09A	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.56	-	-	rot, n. b., rot	vertikal und horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
3963	A44.03.10A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 534	-	-	gelb, n. b., gelb	feucht ge-glättet	-	keine	72	58
	A44.03.10A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.5	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	40	40
	A44.03.10A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.902	-	-	Imitation BR	pink, n. b., pink	Bemalung	rot	45	55
	A44.03.11A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 78	A	weiße Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	-	-	keine	110	45
	A44.03.11A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 557	A	große weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	100	0
3964	A44.03.11A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 74.686	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	100	50
	A44.03.11A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 107 pl. 113.2	A2	viele Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	114	42
	A44.03.11A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 118 fig. 2.87.28	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	105	0
	A44.03.11A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	42
3965	A44.03.12A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 84.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	45
3966	A44.03.13A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.21	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3967	A44.03.14A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 169 Abb. 97.4	AB	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
3968	A44.03.15A	Laḫiš	Grab 7011	Tufnell 1958: pl. 77.774	-	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	30	0
3969	A44.03.15A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.11	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	vertikal poliert, Slip	-	keine	38	0
	A44.03.16A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	140

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A44.04.00A						
	A44.04.01A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVIB.384	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
3970	A44.04.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	60
						A44.05.00A						
	A44.05.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.18	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	120	0
3971	A44.05.01A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.11	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	120	0
						A44.06.00A						
	A44.06.01A	Byblos	K0	Salles 1980: 95 pl. 27.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A44.06.01A	Byblos	K11	Salles 1980: 95 pl. 27.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.8	A	kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	braun	85	0
	A44.06.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXI.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	105	0
	A44.06.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXIV.14	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	135	0
	A44.06.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.12	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	105	0
	A44.06.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A44.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 509 pl. 60.1	AB	ägyptisch, viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	35	0
	A44.06.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.6	A	sandgemagert (Quarz, Basalt)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	96	0
3972	A44.06.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.1	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	120	0
	A44.06.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 115.1	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	112	0
	A44.06.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	81	0
	A44.06.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 553	-	-	gelblich-beige, hellbraun, gelblich-beige	Slip	Bemalung	kaminrot	55	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.06.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	90	0
	A44.06.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 64.2	AB	viel Sand und Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	82	0
	A44.06.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 85.982	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert	-	keine	40	0
	A44.06.02A	Megiddo	Grab 8	Guy 1938: pl. 56.11	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.23	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	braun	46	0
	A44.06.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.12	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	87	0
	A44.06.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.14	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	99	0
3973	A44.06.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.1	-	-	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	90	40
	A44.06.02A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 208 fig. 249.3	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self Slip	-	keine	96	0
	A44.06.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.3	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	112	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 323 fig. 48b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	54
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 104 fig. 38a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 104 fig. 39a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 108 fig. 43a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 108 fig. 43b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 108 fig. 43d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 113 fig. 49a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 67 fig. 6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 187 fig. 40i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.06.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Moncham- bert 2004: 151 fig. 56.836	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.06.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 180 fig. 72.1098	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	-	keine	110	65
3974	A44.06.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.14	-	-	gelb, braun, gelb	-	-	keine	93	52
	A44.06.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.11	A2	viele Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	100	0
	A44.06.04A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.15	-	-	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	93	0
3975	A44.06.04A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.13	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	93	0
	A44.06.04A	Megiddo	Schicht VII	Loud 1948: pl. 71.13	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	-	keine	95	75
	A44.06.04A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.1	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	90	0
	A44.06.05A	Byblos	K0	Salles 1980: 95 pl. 27.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	70
	A44.06.05A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.9	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	30	0
	A44.06.05A	Laḥiš	Grab 1005	Tufnell 1958: pl. 87.1015	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	120	90
	A44.06.05A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 85.981	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	40	35
	A44.06.05A	Sidon	Grab 14	Saidah 2004: 56 fig. 30.69	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	96	0
	A44.06.05A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 13 fig. 16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.06.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 72 fig. 2.40.105	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	40	30
	A44.06.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 109 fig. 44e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	48
3976	A44.06.05A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 109 fig. 44f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	42
	A44.06.05A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 161 fig. 62.17	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
3977	A44.06.06A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 62.3	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Quarz und Häcksel	blassgelb, olive, hellbraun	-	-	keine	0	0
3978	A44.06.07A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 39 fig. 239	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Applikationen	n. b.	174	0
						A44.07.00A						
	A44.07.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A44.07.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.30	BR	Base Ring II, metallisch, kleine Kalk-, Schamotte- und Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, hellrot	Slip außen	Bemalung	hell-beige	30	0
3979	A44.07.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.16	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, pink, grau	poliert	Applikationen	n. b.	30	0
	A44.07.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.12	BR	Base Ring II, metallisch, viele kleine Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert	Applikationen	n. b.	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.07.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.13	BR	kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, hellrot	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	30	0
	A44.07.01A	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.99	BR	Base Ring I	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	30	0
	A44.07.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.15	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
3980	A44.07.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.8	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	0
3981	A44.07.01A	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 60 fig. 5.10.23	BR	Base Ring I	braun, orangerot, braun	Slip	-	keine	35	0
	A44.07.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.128	BR	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellbeige	35	0
	A44.07.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.129	BR	-	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	20	0
	A44.07.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 118 fig. 9.4	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	0
	A44.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1447	BR	Base Ring I, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	-	n. b.	35	0
	A44.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1448	BR	Base Ring I, sehr fein mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	30	0
	A44.07.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 263 fig. 106.1503	BR	Base Ring II, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	Bemalung	hellbeige	0	0
	A44.07.02A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.8	BR	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	40
	A44.07.02A	Beth Šamaš	Grab 10	Grant 1929: 155 188	BR	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	Bemalung	hellbeige	35	35
	A44.07.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 394	BR	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	asymmetrisch poliert	-	keine	35	35
	A44.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 78 pl. 10.5	BR	Base Ring I, metallisch	schwarz, n. b., n. b.	Slip	-	keine	30	30
	A44.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 78 pl. 10.6	-	Black Slip V	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	33	33
3982	A44.07.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 78 pl. 10.7	BR	Base Ring I, metallisch	schwarz, n. b., n. b.	Slip	-	keine	30	20
	A44.07.02A	Byblos	K11	Salles 1980: 78 pl. 10.4	BR	Base Ring I, metallisch	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	40	37
3983	A44.07.02A	Dhahrat al-Humraiya	Grab 27	Ory 1948: 83 fig. 13	BR	-	rot, grau, rot	-	-	keine	36	44
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.2	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Schamotte-, wenige kleine kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, pink	poliert	Ritzverzierung	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.3	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert, Slip außen	Ritzverzierung	n. b.	35	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.6	BR	metallisch, kleine bis mittelgroße Schamotte- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert	Applikationen	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.14	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, hellrot	poliert	Applikationen	n. b.	30	35
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.5	BR	Base Ring I, metallisch, wenige bis einige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert	Applikationen	n. b.	35	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 25.10	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	30	40
3984	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.7	BR	metallisch, kleine Kristall- und Keramikeinschlüsse	dunkelgrau, grau, hellrot	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	35	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.8	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	25	40
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.2	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, pink, pink	poliert	Ritzverzierung, Applikationen	n. b.	35	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.1	A	Base Ring I, metallisch, kleine kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert	Applikationen	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.1	BR	metallisch, kleine Kristall-, wenige kleine Kalziteinschlüsse	schwarz, hellgrau, pink	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	35	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.10	BR	Base Ring I, metallisch, kleine bis mittelgroße Schamotte- und Kristalleinschlüsse	rot, grau, pink	poliert	Applikationen	n. b.	35	35
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.11	BR	metallisch, kleine Kristall-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelbraun, hellgrau, rotbraun	poliert	Applikationen	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.7	BR	metallisch, viele kleine kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert, Slip außen	Applikationen, Ritzverzierung	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 221 pl. 25.2	BR	metallisch, kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.4	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Schamotte- und kalkeinschlüsse	dunkelgrau, grau, pink	poliert, Slip außen	Applikationen, Ritzverzierung	n. b.	30	35
	A44.07.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 231 pl. 30.2	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Schamotte- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen, Ritzverzierung	n. b.	30	30
	A44.07.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.2	A	Base Ring II, wenige kleine Schamotte-, kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, pink, pink	poliert, Slip außen	Bemalung	hell-beige	25	35
	A44.07.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.3	BR	metallisch, viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	poliert	Bemalung	hell-beige	35	45
	A44.07.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.4	BR	Base Ring II, kleine Kristalleinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Bemalung	hell-beige	35	40
	A44.07.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.19	BR	Base Ring I	grau, rotbraun, grau	Slip	-	keine	32	34
	A44.07.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.59	BR	Base Ring I, wenige weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	36	32
	A44.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.10	BR	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	30	55

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.07.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.11	BR	Base Ring I	braun, n. b., braun	-	-	keine	40	40
	A44.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.5	BR	-	dunkelgrau, grau, grau	poliert, Slip außen	-	keine	38	41
	A44.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.6	BR	-	dunkelgrau, blassbraun, n. b.	poliert, Slip außen	-	keine	30	28
	A44.07.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.2	BR	-	rot, grau, rot	Slip	-	keine	34	34
	A44.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 80.860	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
	A44.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 80.855	BR	Base Ring I oder II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	25
	A44.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 80.866	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	50
	A44.07.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 80.867	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	50
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 8	Guy 1938: pl. 56.7	BR	-	gelbbraun, rot, gelbbraun	-	Bemalung	gelb	29	41
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.13	BR	viele winzige helle Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	poliert, Slip	Applikationen	keine	29	29
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.6	BR	wenige winzige helle Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	Slip	-	keine	35	29
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.7	BR	Base Ring II, wenige helle Einschlüsse	schwarz, braun, schwarz	Slip	-	keine	29	41
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.12	BR	winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, schwarz, gelb-braun	Wash außen	Applikationen	n. b.	29	41
	A44.07.02A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.12	A	kleine Einschlüsse	kaminrot, kaminrot, kaminrot	-	Bemalung	gelb	52	70
	A44.07.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.20	BR	-	braun, grau, braun	außen poliert	-	keine	35	45
	A44.07.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.19	BR	-	braun, n. b., braun	außen unregelmäßig poliert, Slip	Applikationen	n. b.	40	40
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.1	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	35
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.10	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	30
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.11	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	45
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.12	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	40
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.2	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.3	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	35

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.4	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	35
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.5	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	40
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.6	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	35
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.7	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	45
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.8	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
	A44.07.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.9	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
	A44.07.02A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.24	-	White Slip oder White Shaved	blassgelb, n. b., blassgelb	geschabt	-	keine	30	25
	A44.07.02A	Sidon	Grab 11	Saidah 2004: 53 fig. 24.54	BR	Base Ring I	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	31	0
	A44.07.02A	Sidon	Grab 18	Saidah 2004: 60 fig. 37.84	BR	Base Ring I	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	33	0
	A44.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 339 pl. 3.3	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	35
	A44.07.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.4	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	40
	A44.07.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 399 pl. 33.6	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	25	45
	A44.07.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.16	BR	Base Ring II, wenige Kieseleinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	45
	A44.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.1	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	32	44
	A44.07.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.11	BR	Base Ring I	grau, n. b., grau	-	-	keine	32	44
	A44.07.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.82	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	25	45
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25a	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	30

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25b	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	38
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25c	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	45
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25d	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	41
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25e	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	41
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25f	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	38
	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25g	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	30	45
3985	A44.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tem- pel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25h	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	38	49
	A44.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7A	BR	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	64	60
	A44.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7B	BR	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	61	60
	A44.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7C	BR	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich- gelb	-	-	keine	65	72
	A44.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7D	BR	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	77	84
	A44.07.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7F	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	69	96
	A44.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.7	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	A44.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.9	BR	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A44.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXVI I	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.10	BR	-	schwarz, n. b., schwarz	-	Bema- lung	hell- beige	0	0
	A44.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 165 fig. 64.3	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bema- lung	hell- beige	0	0
3986	A44.07.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 535	A	dunkle Einschlüsse	rot, hellbraun, rot	poliert	-	keine	30	45

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.07.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	50
	A44.07.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.18	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	64	70
	A44.07.03A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.16	BR	viele gemischte weiße Einschlüsse, handgemacht	schwarz, schwarz, schwarz	-	Bemalung	weiß	45	55
3987	A44.07.04A	Laḥiš	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 82.901	-	Imitation BR	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	55	35
						A44.09.00A						
	A44.09.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.4	-	-	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Bemalung	rot	100	0
	A44.09.01A	Byblos	K0	Salles 1980: 95 pl. 27.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.09.01A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.1	A2	viele mittelgroße Kalk- und kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	105	0
	A44.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 99.1	A	feiner Sand	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A44.09.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
3988	A44.09.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A44.09.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	110	0
	A44.09.01A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.14	A	kleine und große weiße und schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	100	0
	A44.09.01A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A44.09.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.1	A	einige helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	99	0
	A44.09.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 243.7970	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A44.09.01A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 61 fig. 22.28	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	200	0
	A44.09.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 293 pl. 4.4	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	95	0
	A44.09.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.3	A	vorwiegend graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	84	0
	A44.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 180 fig. 72.1102	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.09.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.7	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	100	65
	A44.09.02A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.09.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 93 pl. 25.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	53	0
	A44.09.02A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.3	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	125	0
	A44.09.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.1	A	große und kleine weiße, kleine graue Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	90	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 63.2	A	Sand, Kalkgrus	braun, hellbraun, braun	außen handverstrichen	-	keine	85	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 65	AB	Sand, etwas Häcksel	beige, hellgrau, beige	-	-	keine	108	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 61 Abb. 25.1	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Sand, wenig Kalkgrus	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	116	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 61 Abb. 25.1	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Sand, wenig Kalkgrus	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	116	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.1	AB	viel Häcksel, etwas Kies und Sand, wenig Kalkgrus	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	116	0
	A44.09.02A	Kämid al-Löz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 66.3	AB	viel Sand, Schamotte und Häcksel, etwas Kalk	beige, rotbraun, dunkelgrau	Slip außen	-	keine	0	0
	A44.09.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	60
	A44.09.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.09.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 87.1020	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	105	0
	A44.09.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 87.1021	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	120	0
	A44.09.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.11	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	0
	A44.09.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.5	A2	viele vorwiegen helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	128	0
	A44.09.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 18.2	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelb-braun	-	-	keine	104	0
	A44.09.02A	Megiddo	Grab 37K 4	Guy 1938: pl. 41.26	A2	viele helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	104	0
	A44.09.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 55.8	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	104	0
	A44.09.02A	Saidiyeh	Grab 109	Pritchard 1980: 49 fig. 12.4	A	einige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	Slip	-	keine	98	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.09.02A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 53 fig. 15.6	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	A44.09.02A	Saidiyeh	Grab 139	Pritchard 1980: 75 fig. 39.1	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
	A44.09.02A	Saidiyeh	Grab 141	Pritchard 1980: 75 fig. 41.4	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	105	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.12	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 391 pl. 29.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 383 pl. 25.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	55
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.1	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	60
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.4	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	60
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 439 pl. 53.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.3	A	kleine weiße und wenige kleine schwarze und rote, wenige mittelgroße weiße und runde beige Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	95	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	98	49

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.2	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.4	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	40
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
3989	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 391 pl. 29.2	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	140	60
	A44.09.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.09.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 295 pl. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.7	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	107	50
	A44.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 70 fig. 2.38.98	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	60
	A44.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 118 fig. 2.87.25	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	105	0
	A44.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 118 fig. 2.87.26	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A44.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 118 fig. 2.87.27	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	95	0
	A44.09.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 120 fig. 2.89.31	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	100	65
	A44.09.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	76	0
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 100 fig. 34a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 102 fig. 36d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 67 fig. 6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 175 fig. 32a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 166 fig. 26g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.09.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 122 fig. 1C	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	128	69
	A44.09.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 122 fig. 1D	A	Sand	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	103	69
	A44.09.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 151 fig. 56.839	A2	sehr stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	140	0
3990	A44.09.03A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.5	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	110	70
	A44.09.03A	Akko	Grab B3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.6	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	110	60
	A44.09.03A	Akko	Gruppe B1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	55	30
	A44.09.03A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	50
	A44.09.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 331 pl. 6.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	40
	A44.09.03A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 221 pl. 25.1	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	90	45
	A44.09.03A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.1	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	105	40
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	70
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	60
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	60
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.09.03A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.14	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	60
	A44.09.03A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.7	-	-	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	104	0
	A44.09.04A	Dhahrat el-Humraiya	Grab 8	Ory 1948: 80 fig. 11	A	weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	104	72
	A44.09.04A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 331 pl. 6.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	85	50
	A44.09.04A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 66.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Perlmutter	dunkelbraun, braun, dunkelbraun	grob verstrichen	-	keine	65	40
	A44.09.04A	Saidiyeh	Grab 101	Pritchard 1980: 39 fig. 3.2	-	viele kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gebl, rotbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	94	43
3991	A44.09.04A	Sidon	Grab 16	Saidah 2004: 58 fig. 34.40/16	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	100	0
	A44.09.04A	Ugarit	Höhle LIV	Schaeffer 1938: 223 fig. 19G	A	Sand	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	93	119
	A44.09.05A	Byblos	K2	Salles 1980: 95 pl. 27.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
3992	A44.09.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 62.4	A	schwarzer Sand	rot, n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
	A44.09.05A	Sidon	Grab 5	Saidah 2004: 46 fig. 13.23	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	90	0
	A44.09.05A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 295 pl. 5.4	A	kleine graue und rote runde Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	30
						A44.10.00A						
	A44.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 249.8121	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A44.10.01A	Sukas	Schicht J	Buhl 1983: 8 fig. I.9	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	105	0
3993	A44.10.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 176 fig. 33b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	A44.10.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 293 pl. 4.1	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	95	0
	A44.10.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 71 fig. 2.39.101	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.10.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 176 fig. 33a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	80
3994	A44.10.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.15	-	-	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	125	0
3995	A44.10.03A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	55
						A44.11.00A						
	A44.11.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 297 fig. 8.65.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	0
	A44.11.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 381 pl. 31.7	BR	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	Bemalung	hellbeige	50	0
	A44.11.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7943	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A44.11.02A	Laḥiš	Grab 221	Tufnell 1958: pl. 82.899	-	Imitation BR	pink, braun, pink	Slip	Bemalung	rot	45	60
	A44.11.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.15	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	horizontal poliert	Bemalung	rot	64	58
3996	A44.11.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.13	A2	viele weiße und graue Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	65	60
	A44.11.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.4	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	schw.	110	80
	A44.11.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 236.7881	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.11.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 215.7774	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.11.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.49	A	weiße und braune Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	rot	80	45
	A44.11.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.50	A2	viele weiße und braune Einschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	Bemalung	braun	74	45
3997	A44.11.03A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 81.885	-	Imitation BR	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	55	60
	A44.11.03A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 82.897	-	Imitation BR	pink, n. b., pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	35	45
3998	A44.11.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 416	A	große, weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	95	40
	A44.11.04A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.2	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	110	80
3999	A44.11.05A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.6	A2	viele helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	81
						A44.12.00A						
	A44.12.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.5	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	116	0
4000	A44.12.01A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.12.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.5	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	100	0
	A44.12.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.6	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	152	0
	A44.12.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 76.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
	A44.12.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 325	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	feucht ge- glättet	-	keine	100	0
	A44.12.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 unten rechts	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge- glättet	Bema- lung	rot	90	0
	A44.12.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.10	-	FG1	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
4001	A44.12.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 83 fig. 2.56.24	AB	viele weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	blassbraun, grau, blassbraun	Self Slip	Bema- lung	braun	115	0
	A44.12.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 83 fig. 2.56.26	A	weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	Slip	Bema- lung	braun	100	40
	A44.12.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.4	-	X	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	80	0
4002	A44.12.03A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 66.2	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	gelb-braun, hellbraun, gelb-braun	Slip	-	keine	83	0
						A44.13.00A						
4003	A44.13.01A	Tal Beth Šean	Grab 303	Oren 1973: 184 fig. 25.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	107	19
4004	A44.13.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.54a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	90
4004	A44.13.02A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIII.54a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	90
	A44.13.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.22	-	Imitation BR	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bema- lung	rot	69	62
4005	A44.13.03A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.5	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	110	0
4006	A44.13.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.56	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	Bema- lung	braun	55	0
4007	A44.13.05A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.51	A2	viele weiße Einschlüsse	n. b., pink, n. b.	-	Bema- lung	rot	50	50
4008	A44.13.06A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXIII.49	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	55
4008	A44.13.06A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.49	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	55
4009	A44.13.07A	Byblos	K1	Salles 1980: 89 pl. 21.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	23	53
						A44.14.00A						
	A44.14.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.13	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bema- lung	rot	50	0
	A44.14.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 129 fig. 38.1	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	Bema- lung	rot	54	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.14.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.74	A	rote und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	36	0
	A44.14.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.3	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	113	0
4010	A44.14.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.5	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	schw.	76	0
	A44.14.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.9	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	76	0
4011	A44.14.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 113 fig. 10.1	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	84	63
	A44.14.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 113 fig. 10.2	-	-	orangerot, n. b., orangerot	Self Slip	Bemalung	braun	96	72
	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.13	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	Bemalung	schw.	82	63
	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.11	-	-	rot, n. b., rot	horizontal poliert, Slip	Bemalung	schw.	96	57
	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.12	A	weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	69	69
	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.8	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	Bemalung	schw.	76	57
4012	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.21	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	95	63
4013	A44.14.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.22	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Wash	Bemalung	schw.	95	69
	A44.14.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	kaminrot	0	0
	A44.14.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.6	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	hellrot	47	52
	A44.14.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIX.B.259	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
4014	A44.14.04A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 206 fig. 36.1	-	-	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	kaminrot	95	69
						A44.15.00A						
4015	A44.15.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 122 fig. 13.1	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	0
4016	A44.15.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
						A44.16.00A						
4017	A44.16.02A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	139	0
4018	A44.16.02A	Tall Arqa	L 12	Thalman 2006: pl. 114.9	A	mineralisch gemagert, mehr Basalt als kalk, feine Textur	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	120	0
	A44.16.03A	Laḥiṣ	Grab 564	Tufnell 1958: pl. 87.1017	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Kammstrich	n. b.	110	60
4019	A44.16.03A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 112 fig. 117.2	A	weiße und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	-	keine	175	0
						A44.17.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.17.01A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.13	A2	viele kleine bis große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	125	0
	A44.17.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A44.17.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.17.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
4020	A44.17.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.2	AB	viele kleine schwarze, weiße, kristalline und Keramikeinschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	200	0
4021	A44.17.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 112 fig. 117.1	A	weiße und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, hellgrau, gelb-braun	Self Slip	-	keine	263	0
	A44.17.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 115.3	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	120	0
	A44.17.01A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	113	0
	A44.17.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 122 fig. 1A	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	103	0
	A44.17.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	60
	A44.17.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	70
	A44.17.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	40
4022	A44.17.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.17.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 87.1024	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	105	60
	A44.17.02A	Laḥiš	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 87.1025	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	110	0
	A44.17.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 56.10	-	-	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	110	52
	A44.17.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 56.10	-	-	gelb-braun, grau, gelb-braun	-	-	keine	110	52
	A44.17.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
	A44.17.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 297 pl. 6.1	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	205	70

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4023	A44.17.02A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 493 pl. 52.5	A2	metallisch, viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, wenige sehr große weiße und Schamotte-einschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	210	110
	A44.17.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 122 fig. 1B	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	125	86
	A44.17.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2A	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	100	62
	A44.17.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 123 fig. 2E	A	schwarzer Sand	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	110	44
	A44.17.03A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 89 fig. 18.6	-	-	pink, pink, pink	Slip außen	Bemalung	hellrot	122	0
	A44.17.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 119 Abb. 64.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	48
	A44.17.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 119 Abb. 64.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	48
	A44.17.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 63.2	AB	viel Sand, Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	102	0
	A44.17.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	48
	A44.17.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Penner 2006: 119 Abb. 64.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	48
4024	A44.17.03A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 82.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
4025	A44.17.03A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.11	A1	kleine dunkle Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
A44.18.00A												
4026	A44.18.01A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	65	0
4027	A44.18.02A	Laḥiš	Grab 527	Tufnell 1958: pl. 81.888	-	Imitation BR	braun, n. b., braun	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	55	45
	A44.18.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	-	-	keine	81	89
4028	A44.18.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 74.678	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	45	50
	A44.18.03A	Laḥiš	Grab 226	Tufnell 1958: pl. 81.889	-	Imitation BR	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	60	65
A44.19.00A												
	A44.19.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 unten, 2. von links	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht geglättet	-	keine	110	0
	A44.19.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1137 fig. 19.50.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.19.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.9	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	110	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 391 pl. 29.4	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	100	0
4029	A44.19.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 391 pl. 29.5	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	A44.19.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A44.19.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 293 pl. 4.3	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	110	0
	A44.19.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 114.5	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	168	0
	A44.19.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 153 361	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	120	0
	A44.19.02A	Byblos	K0	Salles 1980: 95 pl. 27.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	80
	A44.19.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.1	A	kleine bis mittelgroße Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	115	55
	A44.19.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.6	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, rotbraun, blassbraun	-	-	keine	46	13
	A44.19.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	40
	A44.19.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	40
	A44.19.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	60
	A44.19.02A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1117 fig. 19.36.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 48.7	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	poliert	Bemalung	rot	110	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.6	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	133	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 47.6	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, gelbbraun, gelb	-	-	keine	133	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.6	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	133	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.3	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	133	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.7	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	poliert	Bemalung	hellrot	122	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.8	A	helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 44.4	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, braun, gelb	-	Ritzverzierung	keine	116	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 18.1	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	93	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 18.3	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	122	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 18.3	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	122	0
	A44.19.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.18	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	110	0
	A44.19.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 60.1	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	180	0
	A44.19.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 60.2	A2	viele winzige schwarze und weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	110	0
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	30
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	140	70
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	60
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	105	50
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 403 pl. 35.7	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	50
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
4030	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	100
	A44.19.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	50
	A44.19.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 83 fig. 2.56.25	A	weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	braun	110	55
	A44.19.02A	Tal Abu Hawam	XI Grab 5	Anati 1959: 100 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.19.02A	Tal Beth Sean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 291 pl. 3.5	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	110	0
	A44.19.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 71 fig. 2.39.102	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	105	0
	A44.19.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 71 fig. 2.39.103	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	95	45
	A44.19.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 93 fig. 5-15.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	0
	A44.19.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	72
	A44.19.02A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.5	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.19.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 46	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	100	50
	A44.19.03A	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.4	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	ge-glättet	Bemalung	hellbraun	90	50
4031	A44.19.03A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.5	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	46	17
	A44.19.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.7	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
4032	A44.19.04A	Megiddo	Grab 1122 oben	Guy 1938: pl. 5.7	A1	wenige helle Einschlüsse	gelb, braun, gelb	Slip	-	keine	104	58
	A44.19.04A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 18.4	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse, wenige große	gelb, braun, gelb	-	-	keine	104	64
	A44.19.04A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 331 pl. 6.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	90	50
	A44.19.04A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 64.1	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	95	55
						A44.20.00A						
4033	A44.20.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.4	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	90	105
	A44.20.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 405 pl. 36.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	95
						A44.21.00A						
4034	A44.21.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.20	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	93	93
4035	A44.21.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.21.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.11	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	45
						A44.22.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4036	A44.22.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 78 fig. 5-4.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
4037	A44.22.02A	Megiddo	Grab 877C I	Guy 1938: pl. 14.24	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	-	keine	99	0
	A44.22.02A	Saidiyeh	Grab 142	Pritchard 1980: 77 fig. 42.3	A1	wenige mittelgroße schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	45	0
4038	A44.22.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0
	A44.22.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 87 fig. 5-11.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
	A44.22.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 87 fig. 5-11.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	91	0
	A44.22.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 93 fig. 5-15.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0
						A44.23.00A						
4039	A44.23.01A	Alalaj	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 230 A03-R2042	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	außen poliert, Slip außen	-	keine	80	0
	A44.23.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A44.23.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 259 fig. 8.34.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A44.23.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.3	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A44.23.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 unten rechts	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
	A44.23.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 55	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	26	0
	A44.23.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 25.11	A2	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	poliert	Applikationen	n. b.	30	0
4040	A44.23.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.58	BR	kleine weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	Slip	Ritzverzierung	n. b.	77	0
	A44.23.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.64	A	Imitation BR, schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	50	0
	A44.23.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.2	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	Bemalung	n. b.	75	0
	A44.23.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.10	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	A44.23.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 339 pl. 3.1	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A44.23.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 24.5	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0
	A44.23.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.12	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.23.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 2	Anati 1959: 102 fig. 9.7	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.23.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 8	Anati 1959: 102 fig. 9.10	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A44.23.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.28	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	75	0
	A44.23.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 240 pl. 58.6	BR	Base Ring I	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	83	0
	A44.23.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.5	BR	Base Ring II	pink, n. b., pink	-	-	keine	80	80
	A44.23.02A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.6	BR	Base Ring I/II	grau, n. b., grau	-	Applikation	n. b.	105	95
	A44.23.02A	Akko	Grab A3	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.7	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	45	55
	A44.23.02A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.1	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	75	75
	A44.23.02A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.3	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	80	75
	A44.23.02A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.2	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	75	85
	A44.23.02A	Akko	Grab C2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.4	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	-	keine	85	85
	A44.23.02A	Alalajah	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 233 A04-R643	BR	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip außen	Bemalung	hellbeige	85	85
	A44.23.02A	Alalajah	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 228 A03-R2005	BR	-	dunkelgrau, n. b., pink	Slip außen	Rillen	n. b.	80	65
	A44.23.02A	Alalajah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXIV.55b	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	4
	A44.23.02A	Alalajah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.55b	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	4
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 185	BR	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	Bemalung	gelbbraun	70	80
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 186	BR	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	Bemalung	gelbbraun	85	75
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 187	BR	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	Bemalung	gelbbraun	90	80
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 483	BR	schwarze und weiße Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	75	60
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 485	BR	-	gelb, grau, gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	65	65
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 502	BR	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	Bemalung	braun	75	65
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 503	BR	-	braun, grau, braun	feucht ge-glättet	Bemalung	gelborange	65	60
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 528	BR	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	Bemalung	kaminrot	55	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 529	BR	-	hellbraun, grau, hellbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	85	75
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 531	BR	-	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	Bemalung	schw.	75	75
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 405	BR	-	braun, n. b., braun	poliert	Bemalung	rotbraun	90	85
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 406	BR	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hellbeige	60	65
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 555	BR	-	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	70	55
	A44.23.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 556	BR	-	hellbraun, n. b., hellbraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	70	70
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.7	BR	metallisch, kleine Kristall-, viele kleine Kalzeinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	Slip	Applikationen	n. b.	75	80
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.4	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Ritzverzierung	n. b.	75	75
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.1	BR	Base Ring I, metallisch, kleine Schamotte- und kalkeinschlüsse	dunkelgrau, hellgrau, hellrot	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	85	80
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.4	BR	Base Ring II, metallisch, einige bis viele kleine Kalkeinschlüsse	grau, grau, rotbraun	poliert	Applikationen, Bemalung	hellbeige	95	85
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.4	BR	Base Ring I, metallisch, wenige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, hellgrau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	65	60
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 215 pl. 22.4	BR	metallisch, kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, hellgrau, rötlich-gelb	poliert	Applikationen	n. b.	60	65
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.9	BR	metallisch, kleine Schamotte-einschlüsse	rot, hellrot, hellrot	poliert	Applikationen	n. b.	80	70
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.1	BR	metallisch, viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	60	80
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 223 pl. 26.2	BR	metallisch, kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, hellgrau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	90	75
	A44.23.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 231 pl. 30.1	BR	metallisch, kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	schwarz, grau, pink	poliert	Applikationen, Bemalung	hellbeige	45	75
	A44.23.02A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 201 pl. 15.1	BR	Base Ring II, metallisch, einige bis viele kleine Kristall-, wenige bis einige kleine Kalkeinschlüsse	dunkelgrau, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Bemalung, Applikationen, Ritzverzierung	rötlich-beige	80	85
	A44.23.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.20	-	Imitation BR	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	73	77
	A44.23.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.21	-	Imitation BR	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	n. b.	73	90
	A44.23.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.60	BR	kleine weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	90	81
	A44.23.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.62	A	Imitation BR, rote und weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	schw.	74	72
	A44.23.02A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.65	BR	rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	schw.	68	59
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.1	BR	-	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	Slip	Bemalung	hellbeige	95	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.3	BR	-	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	n. b.	0	95
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.1	BR	kleine und große weiße Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	Bemalung	n. b.	65	60
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.2	BR	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	n. b.	65	75
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.2	BR	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bemalung	n. b.	80	80
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.3	BR	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bemalung	n. b.	90	95
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.4	BR	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	75	75
4041	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.5	BR	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	n. b.	75	85
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.7	BR	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	hell-beige	75	70
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.8	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	hell-beige	90	80
	A44.23.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVI.9	BR	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	hell-beige	90	80
	A44.23.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 217 fig. 39.5	BR	Kalkstein, Schamotte	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	rot	74	69
	A44.23.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 219 fig. 41.2	BR	Kalkstein, Flint	rötlich-gelb, hellrot, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
4042	A44.23.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 219 fig. 41.8	BR	Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, rotbraun, blassbraun	-	Bemalung	dunkel grau	0	36
	A44.23.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.7	A	Imitation BR, Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, hellrot, blassbraun	-	Bemalung	dunkel grau	0	0
	A44.23.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 213 fig. 35.1	BR	-	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	Slip	Applikationen	n. b.	82	69
	A44.23.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.14	BR	Base Ring I, viel Sand, Kalkgrus, etwas Schamotte	rotbraun, n. b., braun	Slip außen	Applikationen	n. b.	102	0
	A44.23.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.13	BR	Base Ring II, etwas Sand und Kalk	dunkelbraun, n. b., braun	Slip außen	Bemalung	hell-beige	90	0
	A44.23.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.12	BR	Base Ring II, Sand, Kalk	dunkelbraun, n. b., braun	Slip außen	Bemalung	hell-beige	90	0
	A44.23.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 184 Abb. 108.7	BR	Base Ring II, etwas Sand und Kalk	dunkelbraun, n. b., braun	Slip außen	Bemalung	hell-beige	84	0
	A44.23.02A	Laḥiṣ	Grab 4019	Tufnell 1958: pl. 81.878	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	hell-beige	75	60
	A44.23.02A	Laḥiṣ	Grab 502	Tufnell 1958: pl. 81.880	B	Imitation BR, Stroh	rot, n. b., rot	vertikal poliert, Slip	Bemalung	hell-beige	70	70
	A44.23.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 81.882	B	Imitation BR, Stroh	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	-	keine	60	70
	A44.23.02A	Laḥiṣ	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 81.884	-	Imitation BR	pink, n. b., pink	vertikal poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	60	65

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.23.02A	Laḫiš	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 81.890	BR	Stroh	braun, n. b., braun	vertikal und horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	75	60
	A44.23.02A	Laḫiš	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 81.891	-	Imitation BR	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	65	65
	A44.23.02A	Laḫiš	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 81.892	B	Imitation BR, Stroh	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	65	60
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 81.893	-	Imitation BR	beige, n. b., beige	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	85	70
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 81.894	B	Imitation BR, Stroh	beige, n. b., beige	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	60	70
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 81.895	-	Imitation BR	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	65	65
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 81.896	-	Imitation BR	beige, n. b., beige	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	60	60
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.904	-	Imitation BR	beige, n. b., beige	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	60	60
	A44.23.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.905	A	Imitation BR, Mica	braun, n. b., braun	horizontal und vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	55	55
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.2	BR	wenige winzige helle Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bemalung	gelb	75	81
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 50.11	BR	zyprisch, winzige helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	poliert, Slip	Applikationen, Ritzverzierung	keine	81	75
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 43.8	BR	zyprisch, wenige winzige helle Einschlüsse	schwarz, schwarz, schwarz	Slip	Ritzverzierung, Bemalung	gelb	93	70
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.4	BR	viele unterschiedliche winzige Einschlüsse	hell-beige, n. b., braun	Wash	Ritzverzierung	n. b.	74	68
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.6	BR	viele winzige unterschiedliche Einschlüsse	hell-beige, n. b., braun	Wash	Ritzverzierung	n. b.	74	80
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.11	BR	winzige gemischte Einschlüsse	schwarz, schwarz, gelb-braun	Wash außen	Ritzverzierung, Bemalung	grau	87	87
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 56.8	BR	kleine gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	Bemalung	gelb	70	70
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.12	BR	kleine Einschlüsse	kaminrot, kaminrot, kaminrot	-	Bemalung	gelb	52	70
	A44.23.02A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.17	BC	winzige helle Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	Bemalung	gelb	52	52
	A44.23.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.20	BR	-	braun, grau, braun	Slip	Applikationen	n. b.	80	75
	A44.23.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 213	Schaeffer 1949: 141 fig. 52.27	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	schw.	60	0
	A44.23.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 87 fig. 10.13	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	90

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4043	A44.23.02A	Sidon	Grab 18	Saidah 2004: 60 fig. 37.85	BR	Base Ring II	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Applikationen	n. b.	81	0
	A44.23.02A	Sidon	Grab 20	Saidah 2004: 62 fig. 39.103	BR	Base Ring I, Kieselsäure, Quarz, Glimmer	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Bemalung	hellbeige	84	0
	A44.23.02A	Sidon	Grab 3	Saidah 2004: 42 fig. 9.11	BR	Base Ring II, Kieselsäure, Quarz, Glimmer	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	Slip	Bemalung	hellbeige	79	0
	A44.23.02A	Sidon	Grab 6	Saidah 2004: 47 fig. 14.27	BR	Base Ring II	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Bemalung	hellbeige	91	0
	A44.23.02A	Sidon	Grab 7	Saidah 2004: 49 fig. 16.30	BR	Base Ring II, Kieselsäure, Quarz, Glimmer	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Bemalung	hellbeige	0	0
	A44.23.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 339 pl. 3.2	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	85	75
	A44.23.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.4	BR	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	hellbraun, grau, n. b.	außen poliert, Slip außen	-	keine	80	75
	A44.23.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.1	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	80
	A44.23.02A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.3	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	75
	A44.23.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.3	BR	Base Ring II	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bemalung	hellbeige	88	88
	A44.23.02A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.4	BR	Base Ring II	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Ritzverzierung, Applikationen	n. b.	82	95
	A44.23.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.13	BR	Base Ring II	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	69	69
	A44.23.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.52	BR	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	130	130
	A44.23.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 95 fig. 2.66.78	BR	Base Ring II, weiße Einschlüsse	grau, grau, grau	Slip	Bemalung	hellbeige	80	80
	A44.23.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 1	Anati 1959: 102 fig. 9.9	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	58	80
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.77	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	80	95
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.78	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	85	85
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.79	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hellbeige	85	90
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 104 fig. 2.73.81	BR	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	75
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.97	BR	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	75	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.120	BR	Base Ring II	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	hell-beige	90	85
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.121	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hell-beige	85	90
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.122	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hell-beige	90	95
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 75 fig. 2.43.124	BR	Base Ring II	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hell-beige	90	95
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.27	BR	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	95	85
4044	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 85 fig. 2.53.45	BR	-	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hell-beige	70	75
	A44.23.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 85 fig. 2.53.46	BR	-	grau, n. b., grau	-	Bemalung	hell-beige	85	80
	A44.23.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 90 fig. 18.3	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	56	68
	A44.23.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7G	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	beige	78	72
	A44.23.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 130 fig. 7N	BR	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Bemalung	grau	120	150
	A44.23.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 131 fig. 8B	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	133	162
	A44.23.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 131 fig. 8C	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	137	162
	A44.23.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 131 fig. 8D	BR	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	grau	130	138
	A44.23.02A	Ugarit	Ugarit Récent 1, Grab LXXXIV	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.3	BR	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A44.23.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab LXXXVI I	Schaeffer 1949: 171 fig. 67.11	BR	-	schwarz, n. b., schwarz	-	Bemalung	hell-beige	0	0
						A44.24.00A						
	A44.24.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.4	-	handgemacht "plain white ware"	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	0	0
	A44.24.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
4045	A44.24.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A44.24.01A	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A44.24.02A	Megiddo	Grab 1250	Guy 1938: pl. 67.7	A	große unterschiedliche Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	108	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4046	A44.24.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 57.11	-	-	kaminrot, braun, kaminrot	-	Bemalung	kaminrot	87	0
	A44.24.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 221.7790	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	0
	A44.24.03A	Sidon	Grab 1	Saidah 2004: 40 fig. 5.1	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	geglättet	-	keine	125	0
	A44.24.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 165 Abb. 94.5	AB	mittelviel Sand, etwas Häcksel, Quarz und Schamotte	braun, grau, braun	-	-	keine	95	0
4047	A44.24.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 415 pl. 41.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.24.03A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 391 pl. 29.3	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	110	40
	A44.24.03A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
4048	A44.24.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 67 fig. 6d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	60
	A44.24.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 239 fig. 13.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	braun	165	125
						A44.25.00A						
4049	A44.25.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.54	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	70	55
4050	A44.25.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.5	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	105	80
						A44.26.00A						
4051	A44.26.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXIV.60a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4051	A44.26.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.60a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4051	A44.26.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIV.60a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4052	A44.26.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 83 fig. 5-8.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	91	95
						A44.27.00A						
4053	A44.27.01A	Alalāḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 221 A03-R1763	-	-	rot, n. b., blassbraun	außen poliert, Slip außen	Bemalung	grau	80	0
	A44.27.02A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.13	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	104	0
	A44.27.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 64.2	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	100	0
4054	A44.27.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 395 pl. 31.2	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	85	55
						A44.28.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.28.01A	Akko	Grab B3	Hankey 1977: 50 fig. 23.1	MY	SH IIIA1-2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	80	0
4055	A44.28.01A	Akko	Persian Garden	Hankey 1977: 50 fig. 23.7	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	80	0
	A44.28.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 93 Abb. 48.7	-	griechisch	n. b., n. b., n. b.	geglättet	Bemalung	n. b.	80	0
	A44.28.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 93 Abb. 48.9	-	griechisch	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	dunkel grau/schw.	98	0
4056	A44.28.01A	Laḥiṣ	Area S VIIB	Hankey et al. 2004: 1086 fig. 19.22.14	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	0
	A44.28.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 109 fig. 2.81.85	MY	SH IIIA2	pink, n. b., pink	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	74	0
4057	A44.28.02A	Akko	Grab C1	Hankey 1977: 50 fig. 23.3	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	85	50
	A44.28.02A	Akko	Grab C1	Hankey 1977: 50 fig. 23.5	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	85	40
4058	A44.28.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXL.4	MY	SH IIIA2	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	20	10
	A44.28.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.1	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rot, dunkelgrau, rot	poliert, Slip	-	keine	66	36
	A44.28.02A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	Wash	Bemalung	rot	90	40
	A44.28.02A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 82.940	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	100	40
	A44.28.02A	Laḥiṣ	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 82.943	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	90	55
	A44.28.02A	Laḥiṣ	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 83.946	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	schw.	75	45
	A44.28.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 109 fig. 2.81.81	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	99	52
	A44.28.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 109 fig. 2.81.82	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	94	55
	A44.28.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 109 fig. 2.81.83	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	dunkel braun	88	44
	A44.28.02A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 109 fig. 2.81.84	MY	SH IIIB	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	105	52
	A44.28.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 102 fig. 9.2	MY	SH III	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	233	138
	A44.28.02A	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 102 fig. 9.3	MY	SH III	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	50
	A44.28.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25o	MY	SH IIIA2 spät	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	64	34
	A44.28.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 292 fig. 116.1578	MY	sehr fein mineralisch gemagert Mykenisch, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	147	49

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4059	A44.28.03A	Akko	Grab B3	Hankey 1977: 50 fig. 23.4	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	n. b.	80	50
						A44.29.00A						
	A44.29.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 62.2	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	96	0
	A44.29.01A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
4060	A44.29.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 151 fig. 56.835	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	110	0
						A44.30.00A						
	A44.30.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 281 fig. 8.52.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
4061	A44.30.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	0
	A44.30.02A	Laḥiš	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.17	-	-	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	90	50
	A44.30.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.30.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1135 fig. 19.49.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	50
4062	A44.30.02A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVII B.389	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
4062	A44.30.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVII B.389	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
4062	A44.30.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVII B.389	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A44.30.03A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 83.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	0
4063	A44.30.03A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 83.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
4064	A44.30.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 85.979	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	40	0
						A44.31.00A						
	A44.31.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.7	BR	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	Bemalung	hellbeige	55	0
4065	A44.31.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 168 fig. 195.6	A1	wenige weiße Einschlüsse	hell-beige, dunkelgrau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	90	0
	A44.31.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 85.974	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	35	0
	A44.31.02A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 85.975	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	55	0
	A44.31.02A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 85.976	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	55	0
4066	A44.31.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 71 fig. 2.39.100	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	100	0
	A44.31.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 120 fig. 2.89.32	-	-	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	105	0
						A44.32.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4067	A44.32.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	45
						A44.33.00A						
4068	A44.33.01A	Alalah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVI.72a	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	120	140
						A44.34.00A						
4069	A44.34.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.710	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	55	25
4070	A44.34.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 381	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	55	45
4071	A44.34.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.2	A	Kalkstein, Schamotte	rötlich-gelb, rot, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	hellrot	0	0
	A44.34.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.3	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	rot	56	58
	A44.34.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.11	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	kaminrot	67	52
4072	A44.34.03A	Alalah	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 221 A03-R1552	-	-	rot, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	100	70
	A44.34.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3H	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	36	60
4073	A44.34.03A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 124 fig. 3I	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	Bemalung	braun	61	60
	A44.34.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 181 389	A	weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	45	0
4074	A44.34.04A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 45	-	-	braun, n. b., braun	vertikal poliert	Bemalung	rot	35	45
	A44.34.04A	Laḥiṣ	Grab 221	Tufnell 1958: pl. 82.903	-	Imitation BR	rot, n. b., rot	-	-	keine	50	60
4075	A44.34.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 67 fig. 2.35.78	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	110	50
4076	A44.34.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 44 fig. 4-6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	67
						A44.35.00A						
4077	A44.35.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 208 fig. 249.1	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self Slip	-	keine	96	105
						A44.37.00A						
	A44.37.01A	Alalah	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXIII.46	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	10	15
4078	A44.37.01A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXI.39	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	90	0
						A44.38.00A						
4079	A44.38.01A	Akko	Gruppe B1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 25 fig. 13.10	BR	Base Ring II	grau, n. b., grau	-	Applikation	n. b.	50	0
	A44.38.02A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXIII.48c	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	30	55
	A44.38.02A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXIV.60b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	85
	A44.38.02A	Alalah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CIXV.60b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	85

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.38.02A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.48c	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	30	55
4080	A44.38.02A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV. 62a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	55	80
	A44.38.02A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.60b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	85
4081	A44.38.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.10	A	kleine und große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	70	55
4082	A44.38.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 183	-	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	20	20
	A44.38.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 155 93	-	-	grau, n. b., grau	poliert, Slip	-	keine	20	20
	A44.38.05A	Emar	FR	Caubet 1982: 22	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	A44.3 8.05A
4083	A44.38.05A	Laḫiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 74.684	B	Stroh	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	25
	A44.38.06A	Laḫiṣ	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 82.900	-	-	braun, n. b., braun	vertikal poliert	-	keine	55	50
4084	A44.38.06A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.24	A	lokale Imitation Bucchero-Ware, winzige gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	hellrot	35	52
	A44.38.06A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 19.25	BC	winzige gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	Bemalung	gelb	46	52
4085	A44.38.07A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.16	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, rot, rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	45	55
4086	A44.38.08A	Alalaj	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXIV.63	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	90	80
4086	A44.38.08A	Alalaj	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXIV.63	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	90	80
4086	A44.38.08A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIV.63	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	90	80
						A44.39.00A						
4087	A44.39.01A	Alalaj	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVI.79	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	schw.	20	45
4088	A44.39.02A	Saidiyeh	Grab 107	Pritchard 1980: 47 fig. 10.4	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	rotbraun	30	51
						A44.40.00A						
4089	A44.40.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.55a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	75
4089	A44.40.01A	Alalaj	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIII.55a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	75
4090	A44.40.02A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 46.10	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	128	104
						A44.41.00A						
4091	A44.41.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.76	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	50
	A44.41.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 185 621	A	feine, weiße Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	feucht ge-glättet	-	keine	110	80
	A44.41.01A	Laḫiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1112 fig. 19.33.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	60
	A44.41.01A	Laḫiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1115 fig. 19.35.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.41.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 94 fig. 5-16.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	87	0
4092	A44.41.02A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.12	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	110	60
4093	A44.41.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 153 320	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	110	35
A44.42.00A												
4094	A44.42.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.2	A2	viele große helle Einschlüsse	gelb, gelb, gelb	-	Ritzverzierung	keine	133	0
4095	A44.42.02A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 367 pl. 17.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	95
A44.43.00A												
	A44.43.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.63	A	Imitation BR, rote und braune Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	Bemalung	schw.	90	83
4096	A44.43.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 57.8	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	105	70
4097	A44.43.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.12	A	Kalkstein, Schamotte	pink, n. b., pink	-	Bemalung	hellrot	99	69
	A44.43.02A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 117 fig. 122.1	CW	vorwiegend weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	braun	84	60
4098	A44.43.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LIB.274	-	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	0	0
4099	A44.43.04A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 74.685	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	110	0
4100	A44.43.05A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 74.687	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	rot	80	55
4101	A44.43.06A	Pella	Area III N	MacNicol et al. 1992: pl. 48.15	A2	viele winzige und einige Mittelgroße Flint- und Kalkeinschlüsse	rot, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	88	0
A44.44.00A												
4102	A44.44.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.18	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	82	0
	A44.44.01A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 172 fig. 18.72	-	-	beige, n. b., beige	poliert, Slip	-	keine	48	0
	A44.44.02A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.13	A	helle Einschlüsse	gelb, braun, gelb	-	-	keine	52	52
	A44.44.02A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.14	A	helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	Bemalung	rot	64	64
	A44.44.02A	Megiddo	Grab 1178	Guy 1938: pl. 53.2	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	horizontal poliert	Bemalung	braun	139	104
4103	A44.44.02A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 85 fig. 2.57.37	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	80
	A44.44.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	122	114
	A44.44.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	80
	A44.44.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	76
4104	A44.44.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 210 fig. 32.5	A	Kalkstein, Schamotte	graubraun, grau, graubraun	-	Bemalung	rot	43	51

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.44.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.8	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	rotbraun	60	58
	A44.44.03A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 214 fig. 36.9	A	VIIA2	rot, hellrot, rot	Slip	Bemalung	hellrot	52	34
4105	A44.44.04A	Byblos	K11	Salles 1980: 89 pl. 21.3	A	weiße Einschüsse, Tall el-Yahudiyeh	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Ritzverzierung	n. b.	30	77
	A44.44.05A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 107 pl. 113.1	-	-	hellbeige, n. b., braun	außen Slip, innen Self-Slip	-	keine	123	33
4106	A44.44.05A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 67 fig. 2.35.79	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	30
						A44.45.00A						
4107	A44.45.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.9	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	90
						A44.46.00A						
4108	A44.46.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 196 fig. 31.7	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	95	82
						A44.47.00A						
4109	A44.47.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIII.6	A	kleine und große schwarze und weiße Einschüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	70	65
	A44.47.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 78 fig. 5-4.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	124
4110	A44.47.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	114
	A44.47.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	122
						A44.48.00A						
4111	A44.48.01A	Laḥiṣ	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.13	A	kleine und große weiße Einschüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	95	0
						A44.49.00A						
	A44.49.01A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.11	A2	viele mittelgroße und kleine schwarz und weiße Einschüsse	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	braun	51	72
4112	A44.49.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 50 fig. 4-10.37	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	57
	A44.49.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 78 fig. 5-4.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	92
						A44.50.00A						
4113	A44.50.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 167	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	20	75
4114	A44.50.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 172	-	-	schwarz, n. b., schwarz	vertikal poliert, Slip	-	keine	25	75
4115	A44.50.02A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 157 173	-	-	rot, hellbraun, rot	poliert	-	keine	25	20
						A44.51.00A						
	A44.51.01A	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1017 fig. 18.3.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4116	A44.51.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 108 fig. 43j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	69	0
4117	A44.51.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.49	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	65	0
A44.52.00A												
4118	A44.52.02A	Saidiyeh	Grab 101	Pritchard 1980: 39 fig. 3.1	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	94	0
A44.53.00A												
4119	A44.53.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	45
4120	A44.53.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	40
A44.54.00A												
4121	A44.54.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 219 fig. 41.6	-	Imitation BR	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	50	50
A44.55.00A												
4122	A44.55.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 110 fig. 115.1	A	hellgraue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	123	0
A44.56.00A												
4123	A44.56.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.55	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	70	25
4124	A44.56.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.24	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	70	0
A44.57.00A												
4125	A44.57.01A	Sidon	Grab 6	Saidah 2004: 47 fig. 14.25	BR	Base Ring II	graubraun, n. b., graubraun	Slip	Ritzverzierung	n. b.	52	0
4126	A44.57.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 76.722	-	-	rot, n. b., rot	poliert	Bemalung	rot	35	45
4127	A44.57.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 75.692	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	95	0
4128	A44.57.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 75.694	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	90	0
A44.58.00A												
	A44.58.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.1	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	vertikal poliert	Bemalung	kaminrot	41	58
4129	A44.58.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 67 fig. 2.35.81	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	80	35
A44.59.00A												
4130	A44.59.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 379 pl. 23.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	49
A44.60.00A												
4131	A44.60.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 219 fig. 91.4	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A44.61.00A												
4132	A44.61.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.1	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A44.61.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 239 fig. 100.1347	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	Slip	Bemalung	rotbraun	65	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
4133	A44.61.02A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	45
	A44.61.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 75.693	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	90	0
	A44.61.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 85 fig. 8.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	45
4134	A44.61.03A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 183 474	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	100	0
						A44.62.00A						
	A44.62.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 225.7827	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A44.62.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 217.7780	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.62.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 217.7783	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.62.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 217.7784	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 225.7829	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 226.7830	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 226.7831	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	102	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 235.7877	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 235.7878	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 216.7779	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 217.7781	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 218.7782	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	104	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 219.7787	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 220.7788	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	132	0
	A44.62.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 220.7789	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	105	0
	A44.62.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7966	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4135	A44.62.04A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LXIX.1	A	kleine weiße und schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	Bemalung	rot	0	0
A44.63.00A												
4136	A44.63.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.12	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hell-beige, pink, hell-beige	Slip	Bemalung	braun	125	100
A44.64.00A												
4137	A44.64.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.76	A	rote und weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	90	36
4138	A44.64.02A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	38
A44.65.00A												
4139	A44.65.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 17.1	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	170	105
A44.66.00A												
4140	A44.66.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 91 fig. 19.1	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbraun	Slip außen	Bemalung	rotbraun	56	0
Q45.01.00Q												
	Q45.01.01Q	Alalāḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 221 A04-R1760	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	40	70
4141	Q45.01.01Q	Alalāḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 227 A04-R1856	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	außen vertikal poliert, Slip	-	keine	45	85
	Q45.01.01Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.9	SV	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	45
A45.01.00A												
4142	A45.01.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 61 fig. 29.5	RL	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A45.02.00A												
4143	A45.02.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25n	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	19	23
A45.03.00A												
4144	A45.03.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.23	A1	metallisch, wenige sehr kleine Kalk- und Kristalleinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, rotbraun	Slip außen	-	keine	45	0
	A45.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 257 fig. 20.1	-	-	beige, n. b., beige	poliert, geschabt	-	keine	30	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4145	A45.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1446	BR	Base Ring I, sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	30	0
4146	A45.03.02A	Alalah	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 229 A03-R2006	-	-	hellrot, n. b., pink	vertikal poliert, Slip außen	-	keine	20	40
	A45.03.02A	Alalah	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 229 A03-R2007	-	-	rot, n. b., pink	vertikal poliert, Slip außen	-	keine	20	40
	A45.03.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.1	RL	wenige kleine Kristalleinschlüsse	rot, hellrot, hellrot	poliert, Slip außen	-	keine	25	45
	A45.03.02A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 58.3	RL	keine sichtbaren Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	poliert	-	keine	24	48
	A45.03.02A	Sidon	Grab 1	Saidah 2004: 40 fig. 5.2	RL	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	39	0
	A45.03.02A	Sidon	Grab 13	Saidah 2004: 55 fig. 28.63	RL	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	36	0
4147	A45.03.02A	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.87	RL	-	rot, n. b., rot	poliert, Slip	-	keine	36	0
	A45.03.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 165 fig. 25p	RL	Syrian bottle	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	15	49
	A45.03.02A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	poliert	-	keine	34	50
	A45.03.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9B	RL	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	61	66
	A45.03.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9C	RL	Kalk	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	58	66
	A45.03.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9D	RL	Kalk	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	71	66
	A45.03.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9E	RL	-	braun, n. b., braun	poliert, Slip	-	keine	69	0
	A45.03.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9F	RL	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	30	60
	A45.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 257 fig. 20.14	-	-	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	poliert, Slip	-	keine	15	34
	A45.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.21	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	0	0
	A45.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.22	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	0	0
						A45.04.00A						
4148	A45.04.01A	Alalah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXIII.48a	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	10	15
	A45.04.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIII.48b	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	30	45
4148	A45.04.01A	Alalah	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIII.48a	-	-	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	10	15
4149	A45.04.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.5	BR	Base Ring I, metallisch, viele kleine Kristall- und Kalziteinschlüsse	dunkelgrau, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	25	35

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4150	A45.04.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.18	-	-	braun, n. b., braun	Slip	-	keine	15	25
	A45.04.01A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 133 fig. 9A	RL	-	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	98	60
	A45.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Courtois 1978: 287 fig. 31.5	BR	-	grau, n. b., grau	Slip	-	keine	0	0
	A45.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.13	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
						A45.05.00A						
4151	A45.05.01A	Akko	Grab C1	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.9	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	100	0
						A45.06.00A						
4152	A45.06.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 385	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	35	35
						A45.10.00A						
4153	A45.10.01A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1207 fig. 20.14.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	vertikal poliert	Bemalung	rot	105	40
						A45.11.00A						
4154	A45.11.01A	Alalaḫ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXIII.47	-	ähnlich Tall el-Yahudieh Ware	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	12	15
						A45.12.00A						
4155	A45.12.01A	Akko	Grab A2	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 22 fig. 10.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	35	45
						A49.01.00A						
	A49.01.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.68	A	rote und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	72	0
4156	A49.01.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.11	-	-	gelb, pink, gelb	-	Bemalung	rot	85	0
	A49.01.01A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.110	MY	SH IIIA2-C	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	braun	72	0
	A49.01.02A	Akko	Persian Garden	Hankey 1977: 50 fig. 23.14	MY	SH IIIA2-C	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	50	95
4157	A49.01.02A	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.10	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	rot-braun	75	140
	A49.01.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	0
	A49.01.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.919	-	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	rot	75	0
	A49.01.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.929	B	Stroh	pink, n. b., pink	-	-	keine	50	0
4158	A49.01.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 121 fig. 18.2	A	weiße und graue Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	48	45
	A49.01.02A	Saidiyeh	Grab 117	Pritchard 1980: 59 fig. 21.12	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	poliert	Bemalung	rotbraun	90	120
	A49.01.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.88	MY	SH IIIA2-IIIB1	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	dunkelbraun	68	107
4159	A49.01.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 46 fig. 283	MY	SH III	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	schw.	44	92
	A49.01.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.10	MY	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	48	88

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A49.01.02A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.9	-	Imitation	rot, n. b., rot	poliert	Bemalung	schw.	50	0
4160	A49.01.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 70 fig. 7d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	51	0
	A49.01.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 293 fig. 117.1585	MY	SH IIIA2-B, sehr fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	95	126
4161	A49.01.03A	Saidiyeh	Grab 129	Pritchard 1980: 67 fig. 31.1	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	braun	0	0
						A49.02.00A						
4162	A49.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 80 Abb. 40.1	A	viel Sand, wenig Kalk und Kies	rötlich-beige, beige, rötlich-beige	geglättet	Bemalung	kaminrot	73	42
	A49.02.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.14	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	80	100
4163	A49.02.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 213 pl. 21.14	A	kleine bis große Schamotte-einschlüsse	rot, pink, pink	poliert, Slip außen	-	keine	55	40
						A49.03.00A						
	A49.03.01A	Akko	Grab A2	Hankey 1977: 50 fig. 23.11	MY	SH IIIA2-C	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	60	135
4164	A49.03.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 425 pl. 46.1	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	44	96
	A49.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.87	MY	SH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	poliert	Bemalung	braun	107	172
4165	A49.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.89	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	schw.	58	96
	A49.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.90	MY	SH IIIA2-IIIB1	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	dunkelbraun	71	109
	A49.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.91	MY	SH IIIA2, weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	braun	52	87
	A49.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 113 fig. 2.83.92	MY	SH IIIA2	pink, pink, pink	poliert, Slip	Bemalung	rotbraun	55	86
						A49.04.00A						
4166	A49.04.01A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
	A49.04.01A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.18	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	44	0
	A49.04.02A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.22	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	75	70
4167	A49.04.02A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.5	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	81	70
	A49.04.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.67	A2	viele klein weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	41	0
	A49.04.03A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.925	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	35	0
4168	A49.04.03A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.7	A2	viele graue und schwarze Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	außen poliert, Slip	-	keine	35	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4169	A49.04.04A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.920	-	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	rot	55	0
4170	A49.04.05A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.10	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	100	75
						A49.05.00A						
	A49.05.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 386	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	55	0
4171	A49.05.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.1	A	weiße und graue Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	Slip	-	keine	57	0
4172	A49.05.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.6	-	lokale Imitation	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	Bemalung	n. b.	60	0
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 476	-	viele winzige weißen Flecken	kaminrot, n. b., kaminrot	-	Bemalung	rot	50	0
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 508	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	ge-glättet	Bemalung	braun	55	0
4173	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 233	-	-	graubraun, n. b., graubraun	feucht ge-glättet	Bemalung	kaminrot	45	60
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 408	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	40	0
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 42	-	-	hell-beige, braun, hell-beige	Slip	-	keine	45	0
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 43	-	-	grau, hellbraun, grau	feucht ge-glättet, Slip	Bemalung	rot	45	0
	A49.05.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 195 554	-	-	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	poliert	Bemalung	rot	45	0
	A49.05.02A	Byblos	K8	Salles 1980: 82 pl. 14.7	-	-	gelb, blassgelb, gelb	-	Bemalung	rot	43	90
4174	A49.05.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.23	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	56	0
	A49.05.02A	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.9	MY	SH IIIA2-B	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	55	120
	A49.05.02A	Laḫiš	Grab 502	Tufnell 1958: pl. 82.921	-	-	braun, n. b., braun	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	45	0
	A49.05.02A	Laḫiš	Grab 508	Tufnell 1958: pl. 82.923	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	45	0
	A49.05.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.924	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	55	0
	A49.05.02A	Laḫiš	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 82.926	-	-	pink, n. b., pink	horizontal und vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	50	0
	A49.05.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.927	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	55	0
	A49.05.02A	Laḫiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 82.928	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	60	0
	A49.05.02A	Megiddo	Schicht VIII B	Loud 1948: pl. 64.6	A2	viele Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	50	0
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.2	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	57	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.3	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	54	0
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.5	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, graubraun, beige	Slip	-	keine	57	54
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.6	A	hellegraue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	57	45
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.1	A	hellgraue Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	54	57
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.2	A	weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	kaminrot	57	48
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.4	A	vorwiegend dunkelgrau und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	Bemalung	dunkelbraun	45	36
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.5	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	51	54
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.6	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	beige, grau, beige	poliert, Slip	-	keine	45	51
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 120 fig. 17.7	A	weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	Slip	-	keine	45	36
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 121 fig. 18.3	A	weiße und hellgraue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	48	48
	A49.05.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 121 fig. 18.5	A	weiße und graue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	51	57
	A49.05.02A	Saidiyeh	Grab 101	Pritchard 1980: 39 fig. 3.3	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Bemalung	braun	38	0
	A49.05.02A	Sidon	Grab 19	Saidah 2004: 61 fig. 38.88	MY	SH IIIB	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	Bemalung	rot	39	0
	A49.05.02A	Sidon	Grab 8	Saidah 2004: 50 fig. 18.38	MY	SH IIIA2-C früh	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	braun	39	0
4175	A49.05.02A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 44.4	-	Imitation	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A49.05.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 337 fig. 59c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	51	96
	A49.05.01A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 167 fig. 14.37	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	braun	0	0
	A49.05.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 159 fig. 61 links 3. von oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4176	A49.05.03A	Laḥiš	Grab 556	Tufnell 1958: pl. 82.916	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	30
						A49.06.00A						
	A49.06.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 187 oben, 2. von rechts	-	-	graubraun, grau, graubraun	poliert, Slip	Bemalung	rot	55	0
4177	A49.06.01A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.5	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	0	56
	A49.06.01A	Laḥiš	Grab 542	Tufnell 1958: pl. 82.922	-	-	braun, n. b., braun	horizontal poliert, Slip	Bemalung	rot	50	0
	A49.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.26	MY	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rotbraun	120	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4178	A49.06.02A	Saidiyeh	Grab 143	Pritchard 1980: 77 fig. 43.1	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	poliert	Bemalung	rotbraun	57	61
A49.07.00A												
4179	A49.07.01A	Megiddo	Grab 911A I	Guy 1938: pl. 30.12	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	52	46
	A49.07.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 119 fig. 16.7	A	hellgraue Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	45	60
	A49.07.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 121 fig. 18.4	A	vorwiegend weiße und graue Einschlüsse	braun, n. b., braun	poliert, Slip	-	keine	51	45
4180	A49.07.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 121 fig. 18.6	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	beige, rötlich-gelb, beige	Slip	-	keine	57	51
A49.08.00A												
4181	A49.08.01A	Sidon	Grab 2	Saidah 2004: 52 fig. 22.49	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	80	0
A49.09.00A												
4182	A49.09.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.9	A2	viele große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	45	35
	A49.09.02A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 189 475	MY	SH IIIA1	beige, braun, beige	Slip	Bemalung	kaminrot	70	55
4183	A49.09.02A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.5	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	horizontal poliert	Bemalung	kaminrot	81	81
	A49.09.02A	Saidiyeh	Grab 116	Pritchard 1980: 55 fig. 18.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	braun	55	48
4184	A49.09.03A	Megiddo	Grab 989 S.	Guy 1938: pl. 15.12	A1	wenige große gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	75	81
A49.10.00A												
4185	A49.10.01A	Laḫiš	Grab 524	Tufnell 1958: pl. 82.914	-	-	braun, n. b., braun	horizontal poliert	Bemalung	rot	55	55
A49.11.00A												
4186	A49.11.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 359 fig. 57.8	-	-	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	braun	0	0
A49.12.00A												
4187	A49.12.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 77.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	35	40
A49.13.00A												
4188	A49.13.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.36	-	-	hellrot, pink, hellrot	Slip	Bemalung	rot	60	0
A49.14.00A												
4189	A49.14.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 137 fig. 42.9	-	-	hellbeige, n. b., rötlich-gelb	Slip außen	-	keine	96	69
A49.15.00A												
4190	A49.15.01A	Saidiyeh	Grab 109	Pritchard 1980: 49 fig. 12.1	A2	viele kleine schwarz Einschlüsse	braun, braun, braun	-	Bemalung	braun	60	47
Q50.01.00Q												
	Q50.01.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
4191	Q50.01.00Q	Qatna	J 10	Iamoni 2012: pl. 16.9	A2	viel vulkanisches Glas	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	191	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q50.02.00Q						
4192	Q50.02.00Q	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.127	-	-	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	201	0
						Q50.04.00Q						
	Q50.04.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
4193	Q50.04.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.320	AB	kleine bis große Basalteinschlüsse, Häcksel im Kern	kaminrot, kaminrot, kaminrot	-	-	keine	174	0
	Q50.04.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	294	0
	Q50.04.00Q	Qatna	Easter n P 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 47.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grau, grau, graubraun	Self-Slip außen	Kammstrich	n. b.	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 172 fig. 15.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 178 fig. 21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 21.5	A2	viele kleine und einige mittelgroße Quarz, einige Flint- und wenige orange Schamotte-einschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 21.6	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige Flint-, wenige kleine schwarze Stein-, gelbe Stein- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 47.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grau, grau, graubraun	Self-Slip außen	Kammstrich	n. b.	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 11.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 172 fig. 15.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 173 fig. 16.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 178 fig. 21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 46.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, Flint-, einige schwarze und gelbe Stein- wenige Quarzeinschlüsse	blassbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 47.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und Flint-, einige gelbe Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 47.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grau, grau, graubraun	Self-Slip außen	Kammstrich	n. b.	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 11.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 11.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 172 fig. 15.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 172 fig. 15.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 173 fig. 16.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 178 fig. 21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 21.5	A2	viele kleine und einige mittelgroße Quarz, einige Flint- und wenige orange Schamotte-einschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 11.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 177 fig. 20.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	184	0
	Q50.04.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 178 fig. 21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
						Q50.07.00Q						
	Q50.07.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.21	A2	viele kleine bis große Flinteinschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	272	0
	Q50.07.00Q	Pella	Area IIIC Phase V	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.7	A	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	231	0
4194	Q50.07.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 47.14	-	-	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	400	0
	Q50.07.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 70.1	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	olive, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	295	0
	Q50.07.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 894	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	160	0
						Q50.08.00Q						
4195	Q50.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 204	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.08.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 228	A2	viel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	pink, pink, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
						Q50.09.00Q						
4196	Q50.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.6	AB	Quarz, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	263	0
	Q50.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 42.2	AB	viel Kalk, Sand, etwas Häcksel, Kies und Schamotte	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	357	0
	Q50.09.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.9	AB	viel Sand, etwas Quarz und Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	207	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.09.00Q	Pella	Area IIC Phase V	McNicol - Smith - Hennessy 1982: 117 pl. 118.8	A	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	270	0
	Q50.09.00Q	Qaţna	DK	MSH03G-q1487: 302	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	-	-	keine	200	0
	Q50.09.00Q	Qaţna	J 7	Iamoni 2012: pl. 47.13	A2	viel Kalzit	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	289	0
	Q50.09.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0
4197	Q50.09.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.7	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
	Q50.09.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	302	0
	Q50.09.00Q	Qaţna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	164	0
	Q50.09.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.3	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	150	0
4198	Q50.09.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1247	A	fein und grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	215	0
						Q50.10.00Q						
	Q50.10.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
4199	Q50.10.00Q	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.125	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	225	0
	Q50.10.00Q	Qaţna	G+	MSH00G-q0353: 9	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, dunkelgrau, blassbraun	Slip	-	keine	200	0
4200	Q50.10.00Q	Qaţna	G+	MSH01G-q0170: 18	AB	viel Häcksel, wenig Kalk	braun, dunkelbraun, braun	außen Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.10.00Q	Qaţna	G+	MSH01G-q0170: 6	AB	viel Häcksel, wenig feiner Quarz (Sand)	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	300	0
	Q50.10.00Q	Qaţna	K 14	Iamoni 2012: pl. 58.1	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	240	0
	Q50.10.00Q	Qaţna	K 13	Iamoni 2012: pl. 58.3	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	Q50.10.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
	Q50.10.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 10.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
						Q50.11.00Q						
4201	Q50.11.00Q	Qaţna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 896	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
						Q50.12.00Q						
	Q50.12.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q50.12.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 401 pl. 41.1	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	550	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 7	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	grün gelb, braun, gelborange	Self-Slip innen, Slip außen	-	keine	230	0
4202	Q50.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel dunkles Material (Basalt)	hell-beige, beige, beige	Self-Slip außen	-	keine	230	0
	Q50.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 15	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	graubeige, graubraun, graubeige	Self-Slip	Bemalung	beige	150	0
	Q50.12.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 13	A1	wenig feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, grau, beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	220	0
	Q50.12.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
4203	Q50.12.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.7	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	163	0
4204	Q50.12.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 71.8	AB	viel Sand, Quarz und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, grün (oliv), rotbraun	-	-	keine	176	0
	Q50.12.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 54 Abb. 20.1	A	Quarzsand	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	Ritzverzierung	n. b.	463	0
						Q50.13.00Q						
4205	Q50.13.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 4	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel dunkles Material (Basalt)	braun, braun, braun	-	-	keine	150	0
						Q50.14.00Q						
	Q50.14.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q50.14.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.8	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	Q50.14.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 383 pl. 32.3	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	290	0
4206	Q50.14.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.5	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
						Q50.15.00Q						
	Q50.15.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
4207	Q50.15.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 4.2	A2	viel Quarz, Kalk und etwas Schamotte	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	310	0
	Q50.15.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.7	A2	viele kleine bis große Flinteinschlüsse	schwarz, schwarz, schwarz	-	-	keine	408	0
	Q50.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 211	A2	viel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q50.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 245	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.1	A2	viel Kalzit	rotbraun, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q50.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.7	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	302	0
4208	Q50.15.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.8	A2	viel Kalzit	grau, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
Q50.24.00Q												
	Q50.24.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 519	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, graubeige, gelb-braun	-	-	keine	180	0
	Q50.24.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 3	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	-	keine	230	0
	Q50.24.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 7	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	gelborange, blassbraun, gelborange	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q50.24.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 2	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	220	0
4209	Q50.24.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.11	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.24.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 998	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, grau, orangerot	-	-	keine	160	0
4210	Q50.24.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.11	A	weiße und braune Einschlüsse	hellrot, schwarz, hellrot	-	-	keine	225	0
Q50.28.00Q												
	Q50.28.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.319	A	kleine bis sehr große Kalk-, kleine bis mittelgroße Basalt- und Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	162	0
4211	Q50.28.00Q	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.142	AB	viele Hohlräume von Kalkexplosionen und ausgebrannter organischer Magerung	pink, pink, pink	-	-	keine	180	0
4212	Q50.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.7	A2	sehr viel Sand und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge- glättet	-	keine	180	0
	Q50.28.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1059	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0
Q50.31.00Q												
	Q50.31.00Q	Ḡudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.2	A	kleine orange Schamotte-, schwarze Stein- und weiße Kalkeinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7580	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q50.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7581	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7582	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7583	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.31.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7508	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q50.31.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	153	0
4213	Q50.31.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 26.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	533	0
4214	Q50.31.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 975	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, grau, hellbraun	Self-Slip außen	-	keine	200	0
Q50.32.00Q												
4215	Q50.32.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 43.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q50.32.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 740	A1	wenig Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassbraun, graugrün, blassbraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	160	0
Q50.33.00Q												
4216	Q50.33.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
Q50.34.00Q												
4217	Q50.34.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	0
Q50.36.00Q												
	Q50.36.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.36.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.36.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q50.36.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q50.36.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.235	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Oberfläche innen löchrig	hellrot, grau, hellrot	außen feucht ge- glättet	-	keine	177	0
	Q50.36.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	295	0
4218	Q50.36.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 4.1	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	320	0
	Q50.36.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.4	A	Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	286	0
4219	Q50.36.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.36.00Q	Pella	Area IIIC Phase IV	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 119	A2	viele kleine bis mittelgroße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	315	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 119.16								
	Q50.36.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 14	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelborange, blassbraun, gelborange	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q50.36.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 11	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, beige, pink	Self-Slip außen	-	keine	170	0
	Q50.36.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 12	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, dunkelbeige, pink	Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	210	0
	Q50.36.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0604: 9	A2	viel dunkles Material (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	braun, hellbraun, braun	Self-Slip	-	keine	200	0
4220	Q50.36.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 47.12	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	258	0
	Q50.36.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.10	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	155	0
	Q50.36.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.8	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	148	0
	Q50.36.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 18.5	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz- und graue Flint-, einige schwarze Stein- wenige kalk- und rote Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.36.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 11.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q50.36.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 116 fig. 39.663	A2	stark fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
						Q50.37.00Q						
4221	Q50.37.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel dunkles Material (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	160	0
						Q50.48.00Q						
	Q50.48.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
	Q50.48.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.50.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q50.48.00Q	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.9	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	305	0
	Q50.48.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.5	A	kleine Kristall- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	180	0
	Q50.48.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.6	A	wenige bis einige große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	205	0
	Q50.48.00Q	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: CLXIII.1	A	kleine schwarze Einschlüsse	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	256	0
	Q50.48.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.1	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	580	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.48.00Q	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 85.5	AB	sehr viel Sand, Quarz und Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	außen horizontal geglättet	Bemalung	kaminrot	210	0
	Q50.48.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 95.12	-	-	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	219	0
	Q50.48.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler-Penner 2001: Taf. 73.3	A2	viel Sand und grober Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	225	0
	Q50.48.00Q	Laḥiṣ	Area P SBZI	Singer-Avitz 2004: 1016 fig. 18.2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.48.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1119 fig. 19.38.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q50.48.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.4	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q50.48.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.12	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	215	0
	Q50.48.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 359 pl. 13.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
	Q50.48.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 537 pl. 74.11	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	175	0
	Q50.48.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.9	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	270	0
4222	Q50.48.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.4	A	weiße Einschlüsse	graubraun, dunkelgrau, graubraun	Self Slip	-	keine	276	0
	Q50.48.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.6	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	420	0
	Q50.48.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 21.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, Flint, einige weiße Muschel- und wenige rote Schamotte-einschlüsse	orangerot, hellbraun, orangerot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.48.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 21.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, Flint, einige weiße Muschel- und wenige rote Schamotte-einschlüsse	orangerot, hellbraun, orangerot	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.48.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 21.7	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, Flint, einige weiße Muschel- und wenige rote Schamotte-einschlüsse	orangerot, hellbraun, orangerot	Self-Slip	-	keine	0	0
4223	Q50.48.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	150	0
						Q50.50.00Q						
	Q50.50.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.17	A	große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	255	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1228	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 217	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 264	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Tonverunreinigungen	braun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 279	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 32767	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	dunkelbeige, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.50.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 448	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.50.00Q	Qatna	DK	MSH03G-q1487: 673	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.50.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.4	A2	viel Quarz und Silex	graugrün, n. b., graugrün	geglättet, Self Slip	-	keine	404	0
4224	Q50.50.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.9	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	346	0
4225	Q50.50.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.11	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	Q50.50.00Q	Qatna	K 14	Iamoni 2012: pl. 50.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hell-beige, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
4226	Q50.50.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 126 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.50.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 365 pl. 24.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, hellbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	380	0
4227	Q50.50.01A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.24	A	kleine Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	360	0
	Q50.50.01A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
						Q50.51.00Q						
	Q50.51.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	0
	Q50.51.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q50.51.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.51.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	Q50.51.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 148 fig. 48.1	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	266	0
	Q50.51.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.118	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	210	0
	Q50.51.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	420	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.28	A	einige kleine Kristalleinschlüsse, wenige große Sand- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	210	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.26	A	kleiner bis großer Wadi Kies	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.9	A	wenige große Sandeinschlüsse, einige große Kristalleinschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	440	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.5	A2	wenige große Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.4	A	wenige große Kalk-, einige kleine Kristall- und Keramikeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	365	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 187 pl. 8.13	A2	wenige kleine Kalk-, viele kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 187 pl. 8.14	A	wenige bis einige große Kalkeinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.2	A	große Kalk- und Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.24	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	230	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.14	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	295	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.3	A	mittelgroße bis große kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	405	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.4	A2	viele kleine bis große Kalk-, wenige mittelgroße Kristall-, wenige kleine Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	345	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.2	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, hellgrau	-	-	keine	280	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.1	A2	viele kleine bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	250	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.2	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	270	0
	Q50.51.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.3	A	große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLIX.14	A	kleine und große schwarze, rote und weiße Einschlüsse	rot, braun, rot	-	-	keine	256	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.18	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	350	0
4228	Q50.51.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.23	A	große weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	420	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.15	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	625	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.8	A	kleine Quarzeinschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	420	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.8	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	310	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.5	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	225	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.6	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	235	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.18	A	große weiße und kleine schwarze, weiße und Quarzeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	225	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.10	A	große weiße und kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.11	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.2	A2	viele große schwarze und weiße, kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	365	0
	Q50.51.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.9	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	450	0
	Q50.51.00Q	Gudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.10	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Kalk-, einige orange Schamotte- und Flint-, wenige schwarze Steineinschlüsse	braun, grau, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.1	A	Kalkmehl, Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	282	0
4229	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.3	A	Sand	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	294	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 116 Abb. 62.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 119 Abb. 64.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.2	A2	viel feiner Kalkgrus und Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	267	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.4	A2	viel Schamotte und Kalk, etwas Kies und Quarz	braun, n. b., n. b.	-	-	keine	267	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.5	AB	viel Quarz und Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	276	0
	Q50.51.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.6	A2	sehr viel grober Kalk, etwas Quarz und Schamotte	olive, rotbraun, n. b.	-	-	keine	297	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.2	A	Sand, Schamotte, Kalkgrus, wenig Quarz	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	213	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.3	A	Kalkgrus, Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	240	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.6	AB	viel Sand, etwas Kalk, Quarz und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	198	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.4	A	Sand, Quarz	braun, schwarz, braun	-	-	keine	285	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.5	AB	viel Sand und grober Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	114	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 56 Abb. 21.3	AB	Häcksel und Kalk	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	240	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.3	AB	Häcksel und Kalk	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	240	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.6	AB	viel Schamotte, Quarz, etwas Häcksel und Glimmer	braun, hellbraun, braun	geglättet	-	keine	290	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 112.17	AB	sehr viel Quarz, Perlmutter, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau/schwarz, dunkelbraun	geglättet	-	keine	560	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.10	AB	sehr viel Quarz und Sand, kaum organische Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet	-	keine	310	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.4	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	390	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.8	AB	viel Quarz, viel Schamotte, etwas Häcksel	gelb-braun, braun, braun	geglättet	-	keine	270	0
	Q50.51.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.3	AB	Häcksel und Kalk	graubraun, graubraun, graubraun	-	-	keine	240	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1230 fig. 20.29.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
4230	Q50.51.00Q	Laḫiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.353	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.354	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.356	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.366	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.367	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, schwarz, rot	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.367	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, schwarz, rot	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q50.51.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q50.51.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7505	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7506	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.5	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	184	0
	Q50.51.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1454	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	braun, gelbbraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.51.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 255	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	gelb-braun, braun, orangerot	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	340	0
	Q50.51.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.7	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	355	0
	Q50.51.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 59.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	400	0
	Q50.51.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.15	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	520	0
	Q50.51.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	Q50.51.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.12	-	-	blässbraun, blässbraun, blässbraun	-	-	keine	240	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.5	A	weiße Einschlüsse	gelb-braun, dunkelbraun, gelb-braun	Self Slip	-	keine	300	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.6	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	405	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.2	A	weiße Einschlüsse, Mergel, Kalkstein, Basalt, Feuerstein, Sand	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	270	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 201 fig. 242.4	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Self Slip	-	keine	246	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 72 fig. 59.2	A	weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	153	0
	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.1	A	graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	225	0
4231	Q50.51.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 174 fig. 205.4	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	Self Slip	-	keine	360	0
	Q50.51.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
	Q50.51.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q50.51.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 113.1	A	grober bis sehr grober kalk, wenige Sandkörner	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	208	0
	Q50.51.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.33	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q50.51.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.8	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	220	0
	Q50.51.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.17	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	163	0
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 45.1	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, einige gelborange Stein- und wenig rote Steineinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 22.6	A2	viele kleine graue Stein-, einige gelbe Stein-, orange Schamotte-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	feucht ge-glättet, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 168 fig. 11.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 22.6	A2	viele kleine graue Stein-, einige gelbe Stein-, orange Schamotte-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	feucht ge-glättet, Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 11.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.51.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 22.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Quarz, einige Flint und wenige rote und schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.19	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q50.51.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.23	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	0
	Q50.51.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.773	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	Slip	-	keine	300	0
	Q50.51.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1011	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	170	0
	Q50.51.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1051	A	mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	400	0
	Q50.51.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1054	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	480	0
	Q50.51.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	263	0
	Q50.51.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q50.51.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 404	A	weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	180	0
	Q50.51.01A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	350	0
	Q50.51.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.5	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
	Q50.51.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.1	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	hellbraun	0	0
	Q50.51.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.19	A	kleine Quarzeinschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	255	0
	Q50.51.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	190	0
	Q50.51.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 72.6	AB	viel Sand und Quarz, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	188	0
	Q50.51.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	485	0
	Q50.51.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.368	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.51.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.368	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
4232	Q50.51.01A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.21	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	238	0
4233	Q50.51.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.3	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	geglättet	-	keine	213	0
	Q50.51.01A	Tall Abu al-ḥjaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 135 fig. 145.4	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	240	0
	Q50.51.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.1	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	249	0
	Q50.51.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 188 fig. 41a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
Q50.52.00Q												
	Q50.52.00Q	Beirut	Glacis 2	Badre 1997: 52 fig. 22.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.52.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.14	A2	viele kleine und große weiße Einschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	0	0
	Q50.52.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.1	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und wenig Häcksel	dunkelgrau, hellbraun, dunkelgrau	geglättet, Slip	-	keine	140	0
	Q50.52.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.5	AB	viel Kalk, Schamotte, etwas Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	geglättet	-	keine	100	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1195	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1452	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelborange, gelborange, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 213	A2	viel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 215	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 221	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 310	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	E Palace 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	382	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	E Palace 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	406	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	E Palace 9	Iamoni 2010: 347 fig. 8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.52.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 17.9	A2	viel Kalzit	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 44.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellgrau	außen ge- glättet, Self Slip	-	keine	298	0
4234	Q50.52.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	480	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.8	-	-	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	466	0
	Q50.52.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 56.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., grau	ge- glättet, Self Slip	-	keine	409	0
	Q50.52.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 202 fig. 243.1	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	braun, hellgrau, braun	Self Slip	-	keine	285	0
4235	Q50.52.01A	Byblos	K1	Salles 1980: 94 pl. 26.2	-	-	rot, n. b., rot	poliert	-	keine	520	220
						Q50.55.00Q						
	Q50.55.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.55.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.55.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.26	A2	viele Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.21	AB	kleine organische und sehr kleine Kristall-, wenige kleine und einige mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	330	0
	Q50.55.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.7	A	kleine Kalk- und Sandeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	Bema- lung	hellrot	220	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.4	A	kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	585	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.3	A	kleine Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	350	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.16	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	455	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.17	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	340	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.19	A	kleine schwarze, kleine und große weiße Einschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	230	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.11	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	235	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.55.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.8	A	große weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.10	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	215	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.14	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	270	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.17	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, graugrün, pink	-	-	keine	245	0
	Q50.55.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.6	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	455	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Penner 2006: 116 Abb. 62.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P3	Penner 2006: 116 Abb. 62.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 110.11	A	feiner Sand	grünlich-beige, hellgrau, rotbraun	geglättet, Slip außen	Bemalung	rotbraun	160	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.14	A2	sehr viel Quarz	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	verstrichen	-	keine	310	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.11	A	feiner Sand	grünlich-beige, hellgrau, rotbraun	geglättet, Slip außen	Bemalung	rotbraun	160	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.14	A2	sehr viel Quarz	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	verstrichen	-	keine	310	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.14	AB	viel Schamotte, wenig Häcksel, Kies und Kalk	graubraun, grau, graubraun	verstrichen	-	keine	145	0
	Q50.55.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 80 Abb. 40.4	AB	Häcksel und Kalk	blässgelb, hellbraun, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	130	0
	Q50.55.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q50.55.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
	Q50.55.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	Q50.55.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.2	A2	viele winzige bis mittelgroße Einschlüsse	braun, braun, braun	Self-Slip	-	keine	320	0
	Q50.55.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.3	A2	viele winzige bis mittelgroße Flinteinschlüsse	gelborange, rötlich-gelb, gelborange	-	-	keine	304	0
	Q50.55.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.4	A2	viele kleine bis mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, schwarz, braun	Self-Slip	-	keine	304	0
	Q50.55.00Q	Pella	Area IIIC Phase	McNicoll - Smith - Hennessy	A2	viele kleine bis große Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	336	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
			IV	1982: 119 pl. 119.15								
	Q50.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 6	A	mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, graugrün, pink	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 2	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 13	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 7	AB	viel grober Quarz (Kies), wenig Häcksel	braun, braun, braun	-	-	keine	300	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 25.2	A	kleine Quarz- und Kalksteineinschlüsse	rot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.10	A	Basalt, Quarz, Kalzit, viele Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	ge-glättet	-	keine	222	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 59.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 874	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	dunkelbeige, pink, dunkelbeige	-	-	keine	160	0
	Q50.55.00Q	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.20	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	feucht ge-glättet	-	keine	195	0
	Q50.55.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	0
	Q50.55.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	175	0
	Q50.55.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, n. b.	23	-	keine	340	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.1	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	255	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.2	A	weiße und schwarze Einschlüsse	graubraun, schwarz, graubraun	Self Slip	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.3	A	weiße und schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	255	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.1	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	285	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.4	A	vorwiegend graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	-	keine	357	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.6	A	vorwiegend graue Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	276	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.7	A	vorwiegend graue Einschlüsse	braun, n. b., braun	Self Slip	-	keine	240	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 72 fig. 59.1	A	vorwiegend graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	186	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 72 fig. 59.3	A	vorwiegend graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Self Slip	-	keine	315	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 72 fig. 59.4	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	Slip	-	keine	249	0
4236	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 72 fig. 59.5	A	graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	270	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.5	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self Slip	-	keine	334	0
	Q50.55.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 137 fig. 146.4	CW	weiße und graue Einschlüsse	blassgelb, n. b., blassgelb	poliert, Slip	-	keine	360	0
	Q50.55.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.22	A	weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	202	0
	Q50.55.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.9	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	188	0
	Q50.55.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.7	-	-	hellrot, olive, hellrot	-	-	keine	223	0
	Q50.55.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 21.3	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz- und schwarze Stein-, wenige Kalk- und graue Flinteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 21.3	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz- und schwarze Stein-, wenige Kalk- und graue Flinteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 21.3	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz- und schwarze Stein-, wenige Kalk- und graue Flinteinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.55.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1007	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q50.55.01A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 20 fig. 8.15	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	120	0
	Q50.55.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.10	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	205	0
	Q50.55.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.370	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
	Q50.55.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.370	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
	Q50.55.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.7	A	winzige gemischte Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	325	0
4237	Q50.55.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.27	A2	viele Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q50.55.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.10	AB	viele mittelgroße und große weiße, wenige mittelgroße bis große Sand und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	250	0
	Q50.55.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 98 fig. 2.68.41	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
4238	Q50.55.02A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 159 fig. 183.6	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	183	0
	Q50.55.03A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	360	130
	Q50.55.03A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.25	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, schwarz, gelb	-	-	keine	354	128
4239	Q50.55.03A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.1	-	-	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	302	110
4240	Q50.55.04A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.11	A	kleine und große weiße und braune Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	ge-glättet	-	keine	370	125
Q50.56.00Q												
	Q50.56.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.1	A2	viele kleine Kristall(Quarz)-, wenige große Kalksteineinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	265	0
	Q50.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7530	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q50.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7532	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.56.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8206	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	160	0
	Q50.56.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 25.5	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	ge-glättet, Self Slip	-	keine	202	0
	Q50.56.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 83	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	braun, dunkelbraun, braun	innen Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 48.2	A2	viele kleine Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 48.6	A2	viele kleine dunkelgraubraune Stein-, einige weiße Muschel, wenige graue Flint- und braunen Schamotte-einschlüsse	blassbraun, hellbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4241	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 173 fig. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 48.2	A2	viele kleine Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 48.6	A2	viele kleine dunkelgraubraune Stein-, einige weiße Muschel, wenige graue Flint- und braunen Schamotte-einschlüsse	blassbraun, hellbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4241	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 173 fig. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 48.2	A2	viele kleine Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4241	Q50.56.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 173 fig. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.56.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 178.7421	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
						Q50.57.00Q						
	Q50.57.00Q	Pella	Area III C Phase VA	MacNicollet al. 1992: pl. 45.6	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	316	0
4242	Q50.57.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 766	AB	mittelviel Kalkspat, mittelviel Häcksel	hellbraun, graubeige, hellbraun	außen Verstr. spuren	Applikationen	n. b.	260	0
						Q50.60.00Q						
	Q50.60.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.28	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	185	0
	Q50.60.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.4	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	Q50.60.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.359	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7008	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7542	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7549	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 198.7692	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7695	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7946	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 234	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	Abdruck	n. b.	420	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 280	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	271	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.8	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	grau, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.5	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	rotbraun, n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	182	0
4243	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.60.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 65.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b. orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	Q50.60.00Q	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.23	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	feucht ge- glättet	-	keine	240	0
	Q50.60.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
	Q50.60.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.770	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	270	0
4244	Q50.60.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1146	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., pink	Slip außen	-	keine	170	0
	Q50.60.01A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 171	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	85	45
4245	Q50.60.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 921	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	120
4246	Q50.60.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.3	A	große graue Einschlüsse	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	350	135
	Q50.60.03A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 125.7005	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	277	137
	Q50.60.03A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 197.7688	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4247	Q50.60.04A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 81	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	115	55
	Q50.60.04A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 126.7009	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	95
						Q50.61.00Q						
	Q50.61.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.7	A	mineralische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	260	0
	Q50.61.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 17.11	A2	viele kleine Schamotte- und Sandeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	205	0
	Q50.61.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.15	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	245	0
	Q50.61.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIXB.262	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	poliert, Slip	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIXB.263	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bema- lung	rot	0	0
	Q50.61.00Q	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.12	WS	White Slip II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 125.6998	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Munbāqa	Phase II- Mbq- 3/1	Werner 2008: Taf. 140.7076	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.61.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7527	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7437	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 210	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 624	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 19.12	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.1	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 45.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	377	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.5	A2	viel Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
4248	Q50.61.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.8	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rot	geglättet, Self Slip	-	keine	302	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 44.10	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	178	0
	Q50.61.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 869	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Self-Slip	Ritzung	n. b.	260	0
	Q50.61.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.5	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge- glättet und poliert	Bemalung	n. b.	285	0
	Q50.61.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
4249	Q50.61.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.8	A	graue, schwarze und weiße Einschlüsse	orangerot, braun, orangerot	-	-	keine	244	0
	Q50.61.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q50.61.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 44.5	A2	viele kleine und mittelgroß Kalk-, einige dunkelgraue Stein-, braune Flint- und wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 44.5	A2	viele kleine und mittelgroß Kalk-, einige dunkelgraue Stein-, braune Flint- und wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 20.10	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, -einige kleine schwarze Stein- und wenige rote Schamotte- und Kalkeinschlüsse	gelb-braun, hellgrau, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.61.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 44.2	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk-, wenige pinke Schamotte-einschlüsse	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.61.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1270	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	innen geglättet, außen horizontal poliert	-	keine	300	0
4250	Q50.61.01A	Megiddo	Grab 48	Guy 1938: pl. 59.18	-	-	gelb, braun, gelb	-	-	keine	284	119
	Q50.61.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7410	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	110	126
	Q50.61.03A	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschneider - Van Lerberghe 2008: 126 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	317	0
4251	Q50.61.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.782	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	435	0
4252	Q50.61.04A	Alalāḥ	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 224 A03-R1844	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	180	0
	Q50.61.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 156.7274	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	130
4253	Q50.61.06A	Lachish	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIXB.253	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
						Q50.62.00Q						
	Q50.62.00Q	Aphek	Schicht X-11	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 344 fig. 9.1.2	-	LH IIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.62.00Q	Aphek	Schicht X-12	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 344 fig. 9.2.1	-	LHIII B2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q50.62.00Q	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.260	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt-, und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	183	0
	Q50.62.00Q	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.126	A	mittelgroße bis große Kalk-, kleine Basalteinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	261	0
4254	Q50.62.00Q	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.120	A	kleine bis mittelgroße Kalkein-schlüsse, wenige sehr große Basaltstücke	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	315	0
	Q50.62.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LB.271	A	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Applikation, Ritzverzierung	n. b.	0	0
	Q50.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7708	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8161	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7993	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.62.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7995	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 437	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	460	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 16.7	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 16.8	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 17.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 43.4	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 45.4	A2	viel Kalzit	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	298	0
4255	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 45.5	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	284	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 65.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	289	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 65.6	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.2	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.10	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	351	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.12	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	226	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.9	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	244	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 44.3	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	258	0
	Q50.62.00Q	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 59.7	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	346	0
	Q50.62.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.5	-	-	grüngelb, n. b., grüngelb	Slip	Bemalung	schw.	0	0
	Q50.62.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.772	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	285	0
	Q50.62.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.776	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	315	0
	Q50.62.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1373	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	280	0
4256	Q50.62.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	212	0
4257	Q50.62.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.8	AB	Sand und Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	316	113

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4258	Q50.62.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 347 fig. 54.1	A2	weiße Einschlüsse und viel MICA	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	435	142
	Q50.62.03A	Aphek	Schicht X-12	Guzowska - Yassur-Landau 2009: 344 fig. 9.1.1	-	LHIIIA2	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
4259	Q50.62.03A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 175 fig. 20.104	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	234	0
						Q50.63.00Q						
	Q50.63.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 4.12	A	schwarzer Steingrieß	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	440	0
	Q50.63.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 4.12	A	schwarzer Steingrieß	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	440	0
	Q50.63.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7011	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.63.00Q	Pella	Area IIIN	MacNicoll et al. 1992: pl. 49.2	A2	viele kleine und mittelgroße Einschlüsse, vorwiegend Flint	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	400	0
	Q50.63.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.6	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	382	0
	Q50.63.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 59.6	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
	Q50.63.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 895	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalkspat	beige, dunkelbeige, beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q50.63.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 927	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
	Q50.63.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 930	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	140	0
4260	Q50.63.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.63.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
						Q50.64.00Q						
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 212	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 227	A2	viel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	310	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 254	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 268	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 327	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 761	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
4261	Q50.64.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 43.5	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.64.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 47.11	A2	viel Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	213	0
	Q50.64.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 905	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	160	0
	Q50.64.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.5	-	-	dunkelrot / kaminrot	feucht ge-glättet	-	keine	240	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1993: 168 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 20.9	A2	viele kleine Quarz, einige große Kalk- und Flint, wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 20.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige rote Stein-, wenige schwarze und Flinteinschlüsse	blassbraun, rotbraun, kaminrot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 20.8	A2	viele Kalk- und Quarz, einige graue Flint und wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, graubraun, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 20.9	A2	viele kleine Quarz, einige große Kalk- und Flint, wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 20.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße bis große Kalk-, einige rote Stein-, wenige schwarze und Flinteinschlüsse	blassbraun, rotbraun, kaminrot	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 20.8	A2	viele Kalk- und Quarz, einige graue Flint und wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, graubraun, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 20.9	A2	viele kleine Quarz, einige große Kalk- und Flint, wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 20.4	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Quarz- und Sand, 2wenige Kalk- und rote Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 20.8	A2	viele Kalk- und Quarz, einige graue Flint und wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, graubraun, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 20.9	A2	viele kleine Quarz, einige große Kalk- und Flint, wenige schwarze Steineinschlüsse	dunkelbraun, dunkelgrau, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.64.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.64.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 225 fig 94 unten rechts	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.64.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1013	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q50.64.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1014	A	fein bis mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	190	0
	Q50.64.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1015	A	fein mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	220	0
	Q50.64.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 261 fig. 104.1433	A	Black Lustrous, sehr fein mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	Slip	Ritzverzierung	n. b.	220	0
4262	Q50.64.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.6	AB	viele kleine schwarze, weiße, kristalline und Keramikeinschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	335	0
	Q50.64.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 57 fig. 5.9.10	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	Bemalung	rot	0	0
	Q50.64.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1281	A	fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	255	0
	Q50.64.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1286	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	390	0
4263	Q50.64.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.12	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	308	108
4264	Q50.64.03A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	243	0
						Q50.65.00Q						
4265	Q50.65.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1331	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	grau, rotbraun, grau	-	-	keine	200	0
4266	Q50.65.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.32	AB	Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	180	0
						Q50.66.00Q						
4267	Q50.66.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.10	AB	sehr viel Kalk und Sand, wenig Häcksel und Quarz	braun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	276	0
	Q50.66.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7128	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.66.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 10	A2	viel feiner Quarz (Sand)	beige, orangerot, orangerot	Self-Slip innen, Slip außen	-	keine	156	0
	Q50.66.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 735	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.66.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.763	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	Ritzverzierung	n. b.	210	0
4268	Q50.66.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 108.8	-	X	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	240	0
						Q50.67.00Q						
	Q50.67.00Q	Hazor	Area D5 2 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXI.11	MY	SH IIIB	schwarz, rötlich-gelb, schwarz	Slip	Bemalung	n. b.	355	0
	Q50.67.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.12	-	-	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4269	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.1	AB	sehr viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	braun, braun, braun	-	-	keine	216	0
	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.8	A	Quarz	braun, schwarz, braun	-	-	keine	568	0
	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 110.9	A	Quarz, Kalkgrus	rotbraun, hellrot, rotbraun	geglättet	-	keine	240	0
	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.9	A	Quarz, Kalkgrus	rotbraun, hellrot, rotbraun	geglättet	-	keine	240	0
	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.3	AB	viel Kalkgrus, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	130	0
	Q50.67.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.5	A	Sand, Kalk	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	240	0
	Q50.67.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.67.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 243	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
4270	Q50.67.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 47.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
	Q50.67.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 527 pl. 69.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	250	0
	Q50.67.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.7	A	weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, rötlich-gelb, rotbraun	-	-	keine	204	0
4271	Q50.67.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q50.67.00Q	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 23.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Flint-, einige orange Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	orangerot, orangerot, orangerot	Self-Slip außen	-	keine	0	0
	Q50.67.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1257	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	310	0
						Q50.68.00Q						
4272	Q50.68.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 242	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	pink, dunkelgrau, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q50.69.00Q						
	Q50.69.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.12	A	große weiße und graue, kleine weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	350	0
4273	Q50.69.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.26	AB	sehr viel Sand, Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	horizontal geglättet	-	keine	270	0
	Q50.69.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 246.8035	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q50.69.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1040	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	geglättet	-	keine	210	0
	Q50.69.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7369	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.69.01Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 156.7272	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4274	Q50.69.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0192: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	außen ringbur-nished, Slip außen	-	keine	320	140
4275	Q50.69.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.6	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	288	0
4276	Q50.69.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 159 Abb. 90.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalkgrus und Schamotte	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	außen handverstrichen	-	keine	132	56
	Q50.69.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 157.7275	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.69.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 157.7276	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q50.69.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 157.7277	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.69.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 158.7279	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	120
	Q50.69.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 159.7280	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	244	0
	Q50.69.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 169.7375	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	234	114
	Q50.69.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 159.7281	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.69.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 159.7282	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4277	Q50.69.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.964	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
4278	Q50.69.05A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LB.269	A	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
Q50.70.00Q												
	Q50.70.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.14	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q50.70.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 103.4	A	Sand, Schamotte, Kies, kleine kalkhaltige Einschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q50.70.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.2	AB	Häcksel und Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	191	0
	Q50.70.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.2	AB	Häcksel und Kalkmehl	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	191	0
4279	Q50.70.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 296	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q50.70.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1297	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	Bemalung	braun	180	0
	Q50.70.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 171.7380	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	226	0
4280	Q50.70.02A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1207 fig. 20.14.1	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	poliert	Bemalung	rotbraun	224	0
	Q50.70.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 148.7140	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4281	Q50.70.03A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIXB.258	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
Q50.71.00Q												
4282	Q50.71.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 271	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	gelb-braun, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	260	0
	Q50.71.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0527: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, blassbraun, beige	Self-Slip innen	-	keine	280	0
4283	Q50.71.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 105.1	AB	viel Schamotte, Häcksel, wenig Kalk	hellbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	geglättet	-	keine	305	93
	Q50.71.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 160.7283	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
Q50.72.00Q												
	Q50.72.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.216	A	sehr kleine Kalk- und Basalteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	234	0
4284	Q50.72.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 71 pl. 19.217	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, sehr kleine bis kleine Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	267	0
	Q50.72.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
	Q50.72.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4285	Q50.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 15.7	AB	viel Sand und Schamotte, wenig Häcksel	grünlich-beige, grau, grünlich-beige	-	-	keine	239	0
	Q50.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 99.2	AB	viel Sand, Häcksel und etwas Kalk	beige, gelbbraun, beige	geglättet	-	keine	180	0
	Q50.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.10	AB	sehr viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	208	0
	Q50.72.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 17.11	AB	sehr viel Sand, wenig Schamotte, Kalk und Häcksel	rotbraun, hellrot, rotbraun	horizontal geglättet	-	keine	0	0
	Q50.72.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	230	0
	Q50.72.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 246.8040	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q50.72.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1229	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q50.72.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 202	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q50.72.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 49.12	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
	Q50.72.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 464	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q50.72.00Q	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 46 fig. 16.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	Q50.72.00Q	Tall Hadīdi	Area N II	Dornemann 1981: 46 fig. 16.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
4286	Q50.72.00Q	Tall Hadīdi	Area N II	Dornemann 1981: 46 fig. 16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	95
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 50.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße dunkelgraue und schwarze Stein- und Flint-, einige Kalk- und wenige rote Schamotte-einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	Bemalung	schw.	0	0
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 34.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein, einige Kalk- und Flint, wenige rote Schamotte-einschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 34.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein, einige Kalk- und Flint, wenige rote Schamotte-einschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 34.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein, einige Kalk- und Flint, wenige rote Schamotte-einschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 34.7	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk- und Flint-, wenige rote Schamotte-einschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.72.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 34.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße schwarze Stein-, einige Kalk- und Flint-, wenige rote Schamotte-einschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.72.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.966	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	170	0
	Q50.72.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.967	A2	sehr stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	170	0
	Q50.72.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.968	A	fein bis grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., grau-beige	geglättet	-	keine	210	0
4287	Q50.72.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 272	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q50.72.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 282	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	hell-beige, gelb-braun, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	200	0
4288	Q50.72.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.8	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	132	100
4289	Q50.72.02A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.106a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	110
4289	Q50.72.02A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.106a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	110
	Q50.72.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 168.7370	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	112
	Q50.72.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 168.7372	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q50.72.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 168.7374	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.72.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 169.7373	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	372	168
	Q50.72.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 156.7273	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	158	0
	Q50.72.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7368	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	0
	Q50.72.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.247	B	Häcksel	braun, grau, braun	poliert, Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4290	Q50.72.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.252	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q50.72.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 170.7376	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	120
	Q50.72.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 158.7278	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	140
Q50.74.00Q												
	Q50.74.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.74.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q50.74.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 266 fig. 8.40.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q50.74.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.10	A	mineralische Einschlüsse	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	275	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.13	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	175	0
4291	Q50.74.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.8	AB	kleine organische, wenig mittelgroße bis große Kalk, kleine und sehr große Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	355	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.14	A2	sehr viele creme und schwarze Einschlüsse	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	160	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.4	A1	wenige kleine braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	205	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.15	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	180	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.25	A	wenige bis einige große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	210	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.1	A2	viele kleine Kristall-, viele mittelgroße bis große Kalziteinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	305	0
	Q50.74.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.5	A2	viele kleine Schamotteinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q50.74.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.2	AB	sehr viel Sand, etwas Kalk, Quarz und Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	255	0
	Q50.74.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.3	AB	viel Quarz, Kalk und Häcksel, wenig grober Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	291	0
	Q50.74.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.5	AB	viel Kalk und Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	312	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.7	AB	sehr viel Sand und Quarz, etwas Häcksel	braun, braun, braun	-	-	keine	259	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.2	A2	sehr viel Kalk, etwas Schamotte und Quarz	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	279	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.2	A	Kalkgrus und Quarz	braun, braun, braun	-	-	keine	252	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.3	AB	Häcksel, Kalkmehl	dunkelbraun, hellbraun, dunkelbraun	-	-	keine	273	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.8	A2	viel Sand, etwas Schamotte, Perlmutter und Glimmer	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	204	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.9	A2	viel Kalkgrus, etwas Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	201	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.7	AB	Häcksel, Kalkmehl, Quarzsand	n. b., graubraun, n. b.	verstrichen	-	keine	220	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 4.8	A	Kalkmehl und Quarzsand	braun, braun, braun	-	-	keine	181	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.9	A2	viel Kalk und Quarz, etwas Schamotte und Sand	braun, rotbraun, braun	-	-	keine	237	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.4	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	290	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.11	AB	viel Quarz, Schamotte, wenig Häcksel	dunkelbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	310	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.11	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Quarz, Häcksel und Schamotte	dunkelbraun, olive, dunkelbraun	-	-	keine	229	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.13	AB	sehr viel Sand, Quarz und Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	248	0
	Q50.74.00Q	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.7	AB	viel Sand, Quarz und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	189	0
	Q50.74.00Q	Laḫiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	Q50.74.00Q	Laḫiš	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.5	-	-	rotbraun, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	Q50.74.00Q	Laḫiš	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.16	-	-	pink, n. b., hellrot	-	-	keine	205	0
	Q50.74.00Q	Laḫiš	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q50.74.00Q	Laḫiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.18	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	270	0
	Q50.74.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 6	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	graubeige, grau, graubeige	Self-Slip	-	keine	240	0
	Q50.74.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 12	A1	wenig feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelborange, grau, gelborange	-	-	keine	260	0
	Q50.74.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.8	-	-	rot, n. b., rot	feucht ge- glättet	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.74.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.1	-	-	olive, n. b., olive	feucht ge-glättet	-	keine	200	0
	Q50.74.00Q	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	ge-schabt, feucht ge-glättet	-	keine	295	0
	Q50.74.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.74.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.74.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.74.00Q	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	405	0
	Q50.74.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	162	0
	Q50.74.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	214	0
	Q50.74.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	224	0
	Q50.74.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.10	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q50.74.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.11	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	245	0
	Q50.74.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.14	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
4292	Q50.74.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.8	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.13	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	165	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.15	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	415	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.17	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.8	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge- glättet	-	keine	305	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.8	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q50.74.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.4	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	295	0
	Q50.74.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.19	AB	kleine weiße Einschlüsse, Strohabdücke	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	225	0
	Q50.74.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 57 fig. 5.9.9	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	braun, graubraun, braun	-	Bemalung	rot	170	0
	Q50.74.00Q	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 52 fig. 5.6.9	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	245	0
	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.3	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	300	0
	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 114 fig. 119.4	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	Self Slip	-	keine	300	0
	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.4	A	weiße Einschlüsse	orangerot, dunkelgrau, orangerot	Self Slip	-	keine	300	0
	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.5	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	Self Slip	-	keine	345	0
4293	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.7	CW	vorwiegend graue Einschlüsse	rötlich-beige, dunkelgrau, rötlich-beige	poliert, Slip	-	keine	321	0
	Q50.74.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 177 fig. 208.1	A	schwarze Einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Self Slip	-	keine	124	0
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 20.1	A2	viele kleine und mittelgroße dunkle Flint-, einige Quarz- und wenige gelbe Stein- und orange Schamotte- einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 20.1	A2	viele kleine und mittelgroße dunkle Flint-, einige Quarz- und wenige gelbe Stein- und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 20.2	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Flint-, einige Quarz-, wenige gelbe Stein- und orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 11.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 11.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.74.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 11.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q50.74.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1020	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	250	0
	Q50.74.01A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.14	A	große weiße Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	195	0
	Q50.74.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.1	A	kleine schwarze, weiße und Quarzeinschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	220	0
	Q50.74.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.3	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	255	0
	Q50.74.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.10	A2	viele helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	215	0
4294	Q50.74.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.3	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	270	0
	Q50.74.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.17	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	170	0
	Q50.74.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.3	-	H4	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	224	0
4295	Q50.74.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 94.3	-	-	grüngelb, n. b., grüngelb	-	Bemalung	dunkelbraun	360	0
4296	Q50.74.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.8	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	330	125
4297	Q50.74.04A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 82.932	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	115	60
						Q50.75.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4298	Q50.75.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.25	Ab	viel Kalk, Sand, etwas Schamotte und Häcksel	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	205	0
4299	Q50.75.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0575: 7	A1	wenig feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	gelb-braun, rot, blassbraun	Self-Slip außen, Slip innen	-	keine	300	0
						Q50.76.00Q						
	Q50.76.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 296 fig. 8.64.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q50.76.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	Q50.76.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	305	0
	Q50.76.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelb, blassgelb, gelb	-	-	keine	220	0
	Q50.76.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q50.76.00Q	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.3	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	235	0
	Q50.76.00Q	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.3	AB	große organische, sehr kleine bis wenige große Kalk-, wenige sehr kleine Sandeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	345	0
	Q50.76.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.18	AB	viele sehr kleine, wenige mittelgroße Wadi Kies-, wenige kleine organisch und Kalkeinschlüsse, sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	braun	350	0
	Q50.76.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.3	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	275	0
	Q50.76.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.1	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	355	0
	Q50.76.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.2	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	180	0
	Q50.76.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.3	A2	große weiße und viele kleine Quarzeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	285	0
	Q50.76.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.23	-	-	hell-beige, pink, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	300	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 101.1	A	feiner Sand	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	300	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.3	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	171	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.1	AB	sehr viel Kalk, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	186	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.8	AB	Sand, Kalk, Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	144	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.5	A2	sehr viel Sand, Kalk und Schamotte	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	145	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 18.15	AB	viel Sand, Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	rötlich-gelb, blassbraun, blassbraun	Wash außen	Kerbschnitt	n. b.	260	0
	Q50.76.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 18.6	A	Quarz oder Glimmer	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	144	0
	Q50.76.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., pink	-	-	keine	280	0
	Q50.76.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1125 fig. 19.42.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	0	0
	Q50.76.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	155	0
	Q50.76.00Q	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.9	A	große gemischte Einschlüsse	gelb-braun, braun, gelbbraun	außen horizontal poliert	Bemalung	hellrot	255	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.7003	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	150	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7123	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7125	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7550	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7590	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7614	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7679a	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7697	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8155	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7465	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7466	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7499	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.76.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7639	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 35.24	A2	viele große Flinteinschlüsse	braun, schwarz, graubraun	-	-	keine	480	0
	Q50.76.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 5	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel dunkles Material (Basalt)	braun, braun, braun	-	-	keine	360	0
	Q50.76.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0445: 4	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassbraun, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip	-	keine	220	0
	Q50.76.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.11	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
	Q50.76.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 44.12	A2	viel vulkanisches Glas	braun, n. b., braun	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
	Q50.76.00Q	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 26.6	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	475	0
	Q50.76.00Q	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.4	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	340	0
	Q50.76.00Q	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	Q50.76.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.11	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	370	0
	Q50.76.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.14	AB	graue Einschlüsse, einige bis viele vertikale Hohlräume, wenige kleine runde Hohlräume	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	175	0
	Q50.76.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.13	AB	kleine schwarze und weiße Einschlüsse, mittelgroße pinke und beige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	340	0
	Q50.76.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.8	AB	viele mittelgroße und große weiße, wenige mittelgroße und große Sand und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	225	0
4300	Q50.76.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.6	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	Self Slip	-	keine	240	0
	Q50.76.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 174 fig. 205.6	A	White Painted, ophiolitische Einschlüsse	blassgelb, grau, blassgelb	poliert, Slip	-	keine	150	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.6	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	212	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Ober- fläche	Deko	Mal- farbe	Rdm	Bdm
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
4301	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.76.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	234	0
	Q50.76.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.1	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	204	0
	Q50.76.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.2	-	F3	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	300	0
	Q50.76.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 119.3	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	ge- glättet	-	keine	232	0
	Q50.76.00Q	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.50	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q50.76.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7- 18.140	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q50.76.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.39	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	Q50.76.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.40	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	Q50.76.00Q	Tall al- Ghassil	Schicht VI	Doumet- Serhal 1996: 235 pl. 53.15	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	75	0
	Q50.76.00Q	Tall al- Ghassil	Schicht VI	Doumet- Serhal 1996: 237 pl. 55.4	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	340	0
	Q50.76.00Q	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschnei- der - Van Lerberghe 2008: 126 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 227 fig. 95.27	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bema- lung	rot- braun	0	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 365 fig. 59.3	-	-	grau, n. b., grau	ge- glättet	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 365 fig. 59.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 365 fig. 59.5	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	0	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.765	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	240	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 238 fig. 99.1316	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	220	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1371	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	braun	230	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 290 fig. 114.1564	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	300	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 290 fig. 114.1566	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert Mykenisch, fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	orange rot	200	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 291 fig. 115.1568	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	330	0
	Q50.76.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 291 fig. 115.1570	MY	SH IIIB-C1, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	280	0
	Q50.76.10A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	Q50.76.01A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.15	A	kleine und große schwarze, kleine weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	Bemalung	n. b.	0	0
	Q50.76.01A	Lahš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIII.248	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	Q50.76.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.3	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht geglättet	-	keine	350	0
4302	Q50.76.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.8	AB	semi-metallisch, kleine weiße und schwarze mittelgroße weiße und schwarze, wenige kleine und mittelgroße rote, wenige winzige schwarze Einschlüsse, organisches Material	n. b., hellgrau, n. b.	-	-	keine	375	0
	Q50.76.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q50.76.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.158	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	300	0
	Q50.76.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
	Q50.76.01A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.21	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	313	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.76.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	275	105
	Q50.76.02A	Megiddo	Grab 94/F/89	Ilan - Hallote - Cline 2000: 206 fig. 9.8.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	140
4303	Q50.76.02A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 111 fig. 8.2	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	225	114
	Q50.76.02A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.11	-	X	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	180	96
4304	Q50.76.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.4	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	225	0
	Q50.76.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 161.7287	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4305	Q50.76.04A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 365 fig. 59.2	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	357	93
4306	Q50.76.05A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 111 fig. 8.1	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	189	72
4307	Q50.76.06A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVI.15	A	schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	95	0
	Q50.76.06A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 113.5	A	graue und braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	258	0
	Q50.76.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 235.7876	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
4308	Q50.76.08A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.16	-	-	hell-beige, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4309	Q50.76.09A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.245	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
4310	Q50.76.10A	Deir al-Balah	Schicht VI	Krakauer - Baruch - Gould - Killebrew 2010: 373 pl. 28.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	Keine	340	0
4311	Q50.76.11A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 325 fig. 49e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
4312	Q50.76.12A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.8	A	weiße und schwarze Einschlüsse	rot, schwarz, rot	Slip	-	keine	260	100
						Q50.77.00Q						
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	Q50.77.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
4313	Q50.77.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.15	A	weiße Einschlüsse	grau, gelbbraun, grau	-	-	keine	385	0
	Q50.77.00Q	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.12	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, rötlich-gelb, orangerot	-	-	keine	265	0
	Q50.77.00Q	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 52 fig. 22.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Byblos	K12	Salles 1980: 94 pl. 26.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	490	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.16	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, dunkelgrau, gelbbraun	-	-	keine	330	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.13	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	330	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	Schnurabdruck	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.11	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	370	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	375	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.7	A	mineralische Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	330	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	310	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.4	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.5	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	590	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q50.77.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.9	A	mineralische Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.23	A2	viele mittelgroße bis große Kalzit- und Wadi Kies-Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	215	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.5	A2	viele große Kalk-, wenige mittelgroße, viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	270	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 187 pl. 8.15	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.27	A	große Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.33	A	große Schamotteinschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	135	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.35	A2	viele große Kalk- und Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.36	A2	viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	350	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.5	A	große Kalk- und Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
4314	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.6	A2	viele mittelgroße bis große Kalk- und Sandeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	255	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.1	A2	große und viele kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	205	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.3	A	mittelgroße bis große Kalkeinschlüsse	schwarz, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	230	0
	Q50.77.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.7	A2	viele kleine Kristall-, wenige kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	230	0
	Q50.77.00Q	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.54	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	194	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.20	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	400	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.21	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	294	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area A XIV	Yadin et al. 1961: pl. CLVIII.17	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	325	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.32	A	kleine schwarze, graue, weiße und Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	306	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.17	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	163	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.19	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	281	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.1	A	kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	275	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.2	A	kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	290	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.4	A	kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	585	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.14	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	480	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.6	A	kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.4	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	195	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.16	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	braun, graugrün, braun	-	-	keine	315	0
	Q50.77.00Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.5	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	315	0
	Q50.77.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.7	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	203	0
	Q50.77.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.6	AB	sehr viel Quarz, etwas Sand und Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	270	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.5	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	240	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.7	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	305	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.17	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.14	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	325	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.15	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	400	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	400	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1224 fig. 20.25.2	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1229 fig. 20.28.17	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	-	-	keine	345	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.4	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0
4315	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.14	-	-	hellrot, n. b., pink	-	-	keine	345	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.15	-	-	hellgrau, n. b., pink	-	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1092 fig. 19.19.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.16.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.16.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.3	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	305	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.7	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	201	0
	Q50.77.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.8	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	320	0
	Q50.77.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q50.77.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 215 fig. 9.12.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q50.77.00Q	Pella	Area III C Phase IV	Smith - MacNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	312	0
	Q50.77.00Q	Pella	Area III C Phase VB	MacNicoll et al. 1992: pl. 34.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q50.77.00Q	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.9	A	mittelgroße Einschlüsse, vorweigen dFlint	gelborange, n. b., braun	-	-	keine	328	0
	Q50.77.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.6	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.4	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	355	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.11	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	280	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	geglättet	-	keine	295	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.6	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	275	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	280	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.8	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	innen ge- glättet	-	keine	315	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.9	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	215	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 447 pl. 57.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	225	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.11	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	375	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.12	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	310	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.13	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	375	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.14	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	155	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	350	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.7	AB	wenige winzige schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.8	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	350	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.11	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	245	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.8	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	geglättet	-	keine	255	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.9	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	geglättet	-	keine	370	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.9	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	215	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.15	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	295	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.8	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.77.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.15	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	215	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.7	-	graue, wenige kleine eckige beige Einschlüsse, wenige vertikale oder runde Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	400	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.1	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	350	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	280	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.5	-	-	n. b., blassbraun, blassbraun	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.6	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	350	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.5	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	außen feucht geglättet	-	keine	440	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.5	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	320	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.6	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	195	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.16	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.11	A2	viele kleine und mittelgroße, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	395	0
	Q50.77.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.4	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	245	0
	Q50.77.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.4	A	weiße, Quarz- und Schamotte-einschlüsse	dunkelbraun, n. b., hellrot	-	-	keine	305	0
	Q50.77.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.9	-	-	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	215	0
	Q50.77.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 52 fig. 5.6.3	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	schwarz, schwarz, schwarz	-	-	keine	220	0
	Q50.77.00Q	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 52 fig. 5.6.8	A	kleine und große weiße Einschlüsse	dunkelbraun, grau, dunkelbraun	-	-	keine	225	0
	Q50.77.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	Q50.77.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q50.77.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 258 fig. 7a 2. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.3	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	140	0
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.6	A	sandige Einschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	Self Slip	-	keine	268	0
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 135 fig. 145.1	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	175	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 135 fig. 145.3	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	300	0
	Q50.77.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 259 fig. 7b rechts 2. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	364	0
	Q50.77.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.10	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	316	0
	Q50.77.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.11	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	244	0
	Q50.77.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.12	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	312	0
	Q50.77.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.2	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	248	0
	Q50.77.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 113.2	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	228	0
	Q50.77.00Q	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 22.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, einige Flint-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 22.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und Flint-, einige kleine schwarze Stein- und wenige orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 11.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q50.77.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 22.3	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint, einige rote Schamotte-, wenige orange Steineinschlüsse	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q50.77.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1250	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	innen ge- glättet, außen poliert	-	keine	240	0
	Q50.77.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q50.77.01A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 191 391	A	weiße Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	150	0
	Q50.77.01A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.25	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	275	0
	Q50.77.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.7	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, pink, rotbraun	-	-	keine	285	0
4316	Q50.77.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.8	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	250	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.9	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	295	0
	Q50.77.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.4	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	240	0
	Q50.77.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXX.6	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	200	0
	Q50.77.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 162 Abb. 92.1	A2	viel Sand und Kalk, etwas Schamotte	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	156	0
	Q50.77.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q50.77.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.77.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q50.77.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 78.801	B	Stroh	braun, grau, braun	poliert	-	keine	170	0
	Q50.77.01A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.12	A2	viele gemischte Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	226	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.1	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	außen poliert	-	keine	335	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.2	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	330	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.2	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	315	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.4	-	metallisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.5	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	220	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.6	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	325	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.12	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	außen ge-glättet	-	keine	360	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.13	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	370	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.14	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.1	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	ge-glättet	-	keine	275	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.2	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	orangerot, graubraun, rotbraun	geglättet	-	keine	270	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 377 pl. 22.3	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	265	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.13	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	315	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.14	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	325	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.15	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	350	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 387 pl. 27.16	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.1	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	180	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.5	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.6	A2	sehr viele kleine und mittelgroße graue, kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	225	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.7	A2	sehr viele kleine und mittelgroße graue, kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	180	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 389 pl. 28.9	A2	ehr viele kleine und mittelgroße graue, kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	160	0
4317	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.12	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	255	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.14	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	295	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.10	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	350	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.9	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	285	0
	Q50.77.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	Q50.77.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.11	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	feucht ge-glättet	-	keine	160	0
	Q50.77.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.18	B	Strohadrücke	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	180	0
	Q50.77.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.22	A	weiße Einschlüsse	rot, rot, rot	-	-	keine	190	0
	Q50.77.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.23	A2	viele Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	200	0
	Q50.77.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 66 fig. 2.34.68	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	185	0
	Q50.77.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 66 fig. 2.34.69	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	160	0
	Q50.77.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 66 fig. 2.34.71	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	195	0
	Q50.77.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 47.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
4318	Q50.77.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.11	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	345	100
4319	Q50.77.03A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.11	-	ägyptisch	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	190	0
4320	Q50.77.04A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.16	A2	kleine Kristall-, viele kleine Kalkeinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	325	95
	Q50.77.05A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
						Q50.78.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.78.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
4321	Q50.78.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 8	A2	viel feiner Quarz (Sand)	gelborange, orangerot, gelborange	Self-Slip	-	keine	250	0
4322	Q50.78.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H1B	Fischer - Sadeq 2002: 114 fig. 5.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	257	0
						Q50.79.00Q						
4323	Q50.79.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 5	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	Ritzung	rot	240	0
						Q50.80.00Q						
	Q50.80.00Q	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 195 pl. 12.28	A2	viele kleine Kristall- und Kalziteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	260	0
	Q50.80.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q50.80.00Q	Laḡiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	325	0
	Q50.80.00Q	Laḡiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1214 fig. 20.18.13	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
	Q50.80.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 999	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelb-braun, pink	-	-	keine	240	0
	Q50.80.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.7	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	96	0
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.2	A2	viele kleine und wenige mittelgroße dunkelgraue und schwarze Stein-, einige Kalk- und Flint-, wenige gelbe Schamotteinschlüsse	beige, blassbraun, beige	Slip	Bemalung	kaminrot	0	0
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 17.1	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz, Flint, Kalkstein und einige orange Schamotteinschlüsse	braun, rot, rot	Self-Slip außen	-	keine	0	0
4324	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 17.1	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz, Flint, Kalkstein und einige orange Schamotteinschlüsse	braun, rot, rot	Self-Slip außen	-	keine	0	0
4324	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 168 fig. 10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 17.1	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz, Flint, Kalkstein und einige orange Schamotteinschlüsse	braun, rot, rot	Self-Slip außen	-	keine	0	0
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 17.2	A2	viele kleine und einige mittelgroße Quarz und Flint, einige Glimmer- und wenige schwarze Sand, Kalk- und rote Steineinschlüsse	dunkelbraun, rot, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 10.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	144	0
4324	Q50.80.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
4325	Q50.80.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4326	Q50.80.02A	Byblos	K0	Salles 1980: 94 pl. 26.4	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	210	0
						Q50.81.00Q						
	Q50.81.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.20	A2	viele kleine weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	braun	260	0
	Q50.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.4	A	Quarzsand, Kalkgrus	braun, rotbraun, braun	-	-	keine	180	0
	Q50.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.2	A	brauner Steingries	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	-	keine	0	0
	Q50.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.4	A	Quarz, Kies	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	267	0
	Q50.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.3	A2	viel Sand und Schamotte, wenig Kalk	rotbraun, braun, rotbraun	vertikal geglättet	-	keine	234	0
	Q50.81.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.1	AB	viel Kalk, Sand und Häcksel, etwas Schamotte	gelb-braun, grau, gelbbraun	-	-	keine	216	0
4327	Q50.81.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	Q50.81.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q50.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7084	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	Q50.81.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7934	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q50.81.00Q	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.2	A2	viele winzige Kalk- und Flinteinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	238	0
	Q50.81.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 496	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelbbraun, graubeige	Verstr. spuren, Self-Slip innen	-	keine	220	0
	Q50.81.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.4	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	410	0
	Q50.81.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.18	A	braune Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	160	0
	Q50.81.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.4	A	graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Self Slip	Bemalung	rotbraun	270	0
	Q50.81.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.8	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	96	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.81.00Q	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 131.15	-	Red-on-Black Ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q50.81.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.46	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q50.81.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.137	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	Q50.81.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.1	A2	viele kleine schwarze Stein-, einige braune Schamotte-, wenige Flinteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.81.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 50.1	A2	viele kleine schwarze Stein-, einige braune Schamotte-, wenige Flinteinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q50.81.00Q	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.19	-	-	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	213	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1032	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	270	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1033	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	280	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1243	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	poliert	-	keine	170	0
4328	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1244	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	315	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1245	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	370	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1252	A	fein mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	poliert	-	keine	360	0
	Q50.81.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1440	M O	sehr fein mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., dunkelbraun	Slip	-	keine	200	0
4329	Q50.81.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLIV.5	-	-	grün (oliv), grau, grün (oliv)	poliert, Slip	Bemalung	rot	230	95
						Q50.82.00Q						
4330	Q50.82.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1365	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	-	-	keine	180	0
						Q50.83.00Q						
	Q50.83.00Q	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	305	0
	Q50.83.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7088	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
4331	Q50.83.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 3	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	120	0
	Q50.83.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0575: 4	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q50.83.00Q	Qaṭna	G+	MSH01G-q0170: 9	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	80	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q50.83.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q50.83.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 7	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	hell-beige, pink, pink	Self-Slip innen	-	keine	160	0
4332	Q50.83.00Q	Tall Abu al-ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 150 fig. 162.6	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	0	0
	Q50.83.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 18.4	A2	viele kleine und mittelgroße Flint-, Quarz- und Kalkeinschlüsse	rot, rot, rot	außen feucht geglättet, Self-Slip außen	-	keine	0	0
Q50.84.00Q												
	Q50.84.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 619	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q50.84.00Q	Tal Dan	Schicht VII B-VII A2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	275	0
4333	Q50.84.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.983	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	270	0
	Q50.84.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 170.7379	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	122
Q50.85.00Q												
4334	Q50.85.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 781	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
A50.01.00A												
4335	A50.01.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.240	AB	kleine bis große Kalk-, Basalt- und kleine Schamotteinschlüsse, kleine Hohlräume von organischer Magerung	pink, pink, pink	-	-	keine	198	0
4336	A50.01.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.242	A	sehr kleine bis kleine Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	216	0
	A50.01.00A	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.4	A2	viele kleine, mittelgroße und große weiße Kalk-, schwarze Stein-, orange Schamotte- und graue Flinteinschlüsse	blassbraun, rötlich-gelb, blassbraun	Self-Slip	Ritzverzierung	n. b.	0	0
	A50.01.00A	Ḡudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.6	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7727	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7728	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7729	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4337	A50.01.00A	Tall Hadidi	Area C	Dornemann 1979: 130 fig. 19.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	241	0
	A50.01.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	229	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4338	A50.01.01A	Hama	G1 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 516	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	120
	A50.01.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 127.7012	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A50.01.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7730	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.01.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7722	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	274	149
A50.02.00A												
	A50.02.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 343 pl. 13.8	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, pink, hellbeige	poliert, Slip innen	Bemalung	hellrot	270	0
4339	A50.02.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.02.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.27	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	175	0
	A50.02.00A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.21	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	240	0
	A50.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7679	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7680	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7681	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4340	A50.02.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.3	A2	viel Quarz und Silex	rot, n. b., rot	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0
4341	A50.02.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.9	AB	viele weiße Einschlüsse, Stroh?	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	350	0
4342	A50.02.00A	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	348	0
	A50.02.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.987	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	250	0
	A50.02.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7635	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
4343	A50.02.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.13	A	große weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	260	150
A50.03.00A												
	A50.03.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	0
4344	A50.03.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.4	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4345	A50.03.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.22	A	wenige mittelgroße Eisen, sehr kleine bis mittelgroße Kalk- und Schamotte-, sehr kleine Wadi Kies-Einschlüsse	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	335	0
	A50.03.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.8	A2	viele kleine Sandeinschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	295	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.151	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.154	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.155	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.157	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
4346	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.159	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
4347	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.160	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
4348	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.161	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.162	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.03.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.163	AB	kleine mineralische Einschlüsse, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.03.00A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.22	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	350	0
4349	A50.03.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	120
	A50.03.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.15	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	feucht geglättet	-	keine	410	155
4350	A50.03.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 63 fig. 4-21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	416	193
4351	A50.03.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 186 fig. 39g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	216	84
4352	A50.03.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 167 fig. 27h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	110
	A50.03.04A	Pella	Area IIIN	MacNicoll et al. 1992: pl. 49.1	A2	sehr viele kleine bis mittelgroße Einschlüsse, vorwiegend weiß	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	Bemalung	rot	340	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.03.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.152	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	340	0
	A50.03.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.156	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.03.04A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.164	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	460	0
4353	A50.03.04A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.37	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
4354	A50.03.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
A50.04.00A												
	A50.04.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.6	AB	große schwarze und weiße Einschlüsse, Strohreste	hellbraun, grau, hellbraun	-	Bemalung	n. b.	525	0
4355	A50.04.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.10	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	Bemalung	n. b.	505	0
	A50.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7988	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	150	0
	A50.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8143	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8149	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7494	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7991	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4356	A50.04.01A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 32.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4357	A50.04.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.4	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
A50.05.00A												
	A50.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7524	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4358	A50.05.00A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.5	-	-	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	450	0
4359	A50.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.185	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
A50.06.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.06.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.17	BC	weiße und schwarze Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	Bemalung	n. b.	245	0
	A50.06.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.19	BC	schwarze Einschlüsse	grau, blassgelb, grau	-	Bemalung	n. b.	225	0
4360	A50.06.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.8	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A50.06.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	A50.06.00A	Laḥiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	415	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.6998a	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.6999	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.7004	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7513	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7514	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7516	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7517	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7518	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7528	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7551	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7554	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7557	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7558	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7562	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7563	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7676	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7677	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7684	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7685	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 198.7693	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	275	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7698	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7699	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7700	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7701	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7703	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7704	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7705	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7707	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7712	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8070a	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8072	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8137	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8138	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7467	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7469	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7473	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7476	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7493	AB	wenig Sand, Häcksel	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 187.7623	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 187.7625	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 187.7626	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 188.7627	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7628	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	260	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7629	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	150
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7630	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	370	160

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7631	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	150
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7642	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	380	150
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7654	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7655	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7657	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7671	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.06.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 43.2	A2	viel Basalt	braun, n. b., braun	geglättet, Self Slip	-	keine	351	0
	A50.06.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 43.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	235	0
	A50.06.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 46.2	A	Quarz, Kalkstein	hellrot, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0
4361	A50.06.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.13	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	220	0
	A50.06.00A	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.6	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	220	0
	A50.06.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 523 pl. 67.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
4362	A50.06.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.3	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	225	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.13	A	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	268	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.4	-	-	rötlich-gelb, orangerot, rötlich-gelb	-	-	keine	292	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.5	A	schwarze und weiße Einschlüsse	orangerot, rötlich-gelb, orangerot	-	-	keine	288	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 193 fig. 53.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.06.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	A50.06.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 239 pl. 57.13	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	120	0
	A50.06.00A	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 3	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	0
	A50.06.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
4363	A50.06.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A50.06.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.06.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.06.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 238 fig. 99.1318	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	dunkel braun	250	0
	A50.06.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 310 fig. 128.1696	GL	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	geglättet, poliert	Ritzverzierung	n. b.	310	0
	A50.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7015	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7686	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 201.7710	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	286	0
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 201.7714	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 202.7717	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	400	150
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7634	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	150
	A50.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 192.7641	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	70
	A50.06.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 197.7683	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4364	A50.06.04A	Hama	G3 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 521	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	150
4365	A50.06.05A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.9	A	große weiße und graue Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	360	0
4366	A50.06.06A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 155 fig. 11.2	AB	weiße und graue Einschlüsse, Häcksel	pink, grau, pink	-	-	keine	270	186
	A50.06.06A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	463	149
						A50.07.00A						
	A50.07.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.4	A	kleine und wenige mittelgroße Kalk-, wenige kleine Schamotte- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Slip	Bemalung	rötlich-beige	230	0
	A50.07.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.33	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	213	0
	A50.07.00A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.3	A	kleine graue und große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	294	0
	A50.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 113.15	AB	sehr viel Schamotte, viel Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.15	AB	sehr viel Schamotte, viel Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	230	0
	A50.07.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7470	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7474	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7520	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7531	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7538	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7543	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7556	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	400	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7593	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 194.7675	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7686a	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 198.7694	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7696	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 199.7702	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7725	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7471	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 187.7626	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7632	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7633	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7636	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
4367	A50.07.00A	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	256	0
	A50.07.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.07.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornermann 1981: 44 fig. 14.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
4368	A50.07.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.07.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 50.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, einige Flint- und wenige orange Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.07.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 50.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, einige Flint- und wenige orange Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.07.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 50.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, einige Flint- und wenige orange Schamotte- und Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4369	A50.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.777	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	330	0
	A50.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 238 fig. 99.1317	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	schw.	220	0
	A50.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 198.7689	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 198.7691	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7706	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 189.7637	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	150
4370	A50.07.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 177 fig. 70.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
4371	A50.07.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.35	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
						A50.08.00A						
4372	A50.08.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 207 fig. 85.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4373	A50.08.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.17	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
						A50.09.00A						
	A50.09.00A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 59 fig. 28.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.288	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse, kleine Basalteinschlüsse, wenige sehr kleine Schamotteinschlüsse	hell-beige, pink, hell-beige	Slip	-	keine	171	0
	A50.09.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.124	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	174	0
	A50.09.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	326	0
	A50.09.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	219	0
	A50.09.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.09.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.2	A	feiner Sand, wenig Kalkgrus	grünlich-beige, gelbbraun, grünlich-beige	-	Bemalung	rotbraun	147	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7539	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7546	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7547	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7548	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7571	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7572	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7573	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7574	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7578	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7721	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7100	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	410	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7472	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7481	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7645	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7649	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, rot, n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7650	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	280	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7651	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7656	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7667	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7669	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
	A50.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7997	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	164	0
	A50.09.00A	Qaṭna	T 12	Iamoni 2012: pl. 27.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	298	0
	A50.09.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 70 pl. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	244	0
	A50.09.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.09.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.10	A	Einschlüsse	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	376	0
4374	A50.09.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A50.09.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	A50.09.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
4375	A50.09.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A50.09.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A50.09.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 172 fig. 15.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	172	0
	A50.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.778	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	335	0
	A50.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.977	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0
	A50.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1282	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, beige, rötlich-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	270	0
4376	A50.09.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 44 fig. 273	A	graue und weiße Einschlüsse	beige, grau, beige	Slip	Bemalung	schw.	192	108
	A50.09.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7638	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.09.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 202.7718	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
						A50.10.00A						
	A50.10.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.191	-	-	hellrot, graubraun, hellrot	-	-	keine	168	0
4377	A50.10.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.10	A2	viele kleine und mittelgroße Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
4378	A50.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 150.8	A	Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	210	0
4378	A50.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 150.8	A	Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	210	0
	A50.10.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: 197 Abb. 117.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6967	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7533	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7566	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 197.7690	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7468	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7478	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7479	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7480	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7644	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
4379	A50.10.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.26	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A50.10.00A	Tall Hadīdi	Area H XIII	Dornemann 1981: 44 fig. 14.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.10.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 44.11	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige graue Stein-, wenige braune Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.10.00A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 165 fig. 13.5	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	195	0
	A50.10.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1286	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	390	0
	A50.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 187.7624	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	A50.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 192.7643	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	420	0
						A50.11.00A						
4380	A50.11.01A	Byblos	K11	Salles 1980: 94 pl. 26.1	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Wlup	Bemalung	rot	430	200
						A50.12.00A						
4381	A50.12.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.23	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	230	0
	A50.12.00A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.13	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	graubraun	225	0
						A50.13.00A						
	A50.13.00A	Busra	Schicht 13	Seeden 1986: 69 pl. 18.160	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	246	0
	A50.13.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.328	AB	sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	pink, pink, pink	feucht geglättet	-	keine	219	0
4382	A50.13.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.329	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	pink, pink, pink	-	-	keine	231	0
	A50.13.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 18.189	A	kleine Basalt-, sehr kleine Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	216	0
	A50.13.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 71 pl. 19.190	A	Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	183	0
	A50.13.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.289	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht geglättet	-	keine	210	0
	A50.13.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 47.1	A2	sehr viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	228	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7604	A2	viel Sand	grünglich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	-	keine	100	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7141	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	345	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7594	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7595	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7596	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7597	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7598	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7601	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7602	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7603	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7609	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7610	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7611	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7612	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	220	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7615	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7616	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7617	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7731a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7731b	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7733	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8244	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8244a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8246	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8254	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8255a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8258a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8260	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8261	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7492	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7492a	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7500	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	270	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7501	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8025	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8027	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8028	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 59.4	A2	viel vulkanisches Glas	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 45.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.13.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363pl. 15.4	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	475	0
	A50.13.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.24	A	weiße und graue Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	233	0
	A50.13.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.25	A	weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	229	0
4383	A50.13.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 315 fig. 50.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A50.13.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	430	0
	A50.13.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 48.5	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Stein-, einige graubraune Flint-, wenige gelborange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 48.5	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Stein-, einige graubraune Flint-, wenige gelborange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, rotbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.13.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.767	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	255	0
	A50.13.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.769	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	Ritzverzierung	n. b.	270	0
	A50.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 241.7933	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	286	80
	A50.13.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7460	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	95
A50.14.00A												
4384	A50.14.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 23d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	520	130
A50.15.00A												
4385	A50.15.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.138	AB	große Kalk- und Basalteinschlüsse, Hohlräume organischer Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	189	0
	A50.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.3	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Kies	hellbraun, olive, hellbraun	-	-	keine	21	0
	A50.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7953	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4386	A50.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 46 fig. 16.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.15.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 46 fig. 16.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A50.15.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.969	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
4387	A50.15.01A	Alalāḥ	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 232 A03-R2064	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	110
A50.16.00A												
4388	A50.16.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.7	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
4389	A50.16.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1022	A	fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	geglättet	Ritzverzierung	n. b.	225	0
4390	A50.16.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 213	Schaeffer 1949: 141 fig. 52.7	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	254	0
4391	A50.16.02A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.11	A	große gemischte Einschlüsse	rot, braun, rot	-	-	keine	464	139
4392	A50.16.03A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.3	A	kleine und große Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	350	0
4393	A50.16.04A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CX.26a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	120
4393	A50.16.04A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CX.26a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	120
4393	A50.16.04A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CX.26a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	120
4394	A50.16.05A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.10	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	275	100
	A50.16.05A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 13.24	A2	viele helle Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	261	116
4395	A50.16.06A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.16.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 195.7678	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	110
4396	A50.16.08A	Beth Šamaš	Grab 11	Grant 1929: 193 415	-	-	braun, n. b., braun	-	Bemalung	rot	125	70
	A50.16.09A	Tall Hadidi	Area N II	Dornemann 1981: 46 fig. 16.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
4397	A50.16.09A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 207 fig. 85.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4398	A50.16.10A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 188 fig. 41b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
4399	A50.16.11A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	186	72
4400	A50.16.12A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.3	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	284	104

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4401	A50.16.13A	Alalaj	Area 2, Phase 1	Yener 2010: 225 A03-R1848	-	-	pink, n. b., gelb-braun	Slip	Schnu-abdruck	n. b.	280	100
4402	A50.16.14A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 49.22	A2	viele große gemischte Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	296	360
A50.17.00A												
4403	A50.17.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.10	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	262	0
	A50.17.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
A50.18.00A												
	A50.18.00A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 153 fig. 4.7	A	schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	Bemalung	n. b.	175	0
	A50.18.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
	A50.18.00A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.26	AB	wenige mittelgroße Schamotte- und organische Einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	335	0
	A50.18.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.4	A	kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	260	0
	A50.18.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.5	A	kleine Quarzeinschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	230	0
	A50.18.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.18	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	325	0
	A50.18.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.10	A	kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	260	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 92.5	A	Kalkmehl	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	246	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.10	AB	viel Häcksel und Kalk, etwas Schamotte	rotbraun, hellgrau, rotbraun	Wash	-	keine	199	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.2	A2	viel Quarz und Kalk, etwas Schamotte	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	283	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.2	Ab	viel Sand und Quarz, etwas Kalk und Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	165	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 42.4	AB	viel Quarz, Sand, Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	381	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 42.5	AB	sehr viel Quarz, Häcksel, etwas Kies und Sand	gelb-braun, blassbraun, gelb-braun	Slip	-	keine	381	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.4	AB	sehr viel grober Quarz, etwas Schamotte und Häcksel	dunkelbraun, braun, braun	Slip außen	-	keine	263	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.8	A2	viel Sand, etwas Schamotte und Glimmer	braun, grau, braun	-	-	keine	156	0
	A50.18.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.7	AB	Schamotte, etwas organisches Material	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.18.00A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.363	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, n. b., rot	Slip außen	-	keine	0	0
	A50.18.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A50.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8050	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8053	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.8005	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.18.00A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 52 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
	A50.18.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 17.10	A2	viel Kalzit	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	209	0
4404	A50.18.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 44.6	A2	viel Kalzit	orangerot, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	A50.18.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 48.9	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
	A50.18.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 44.5	A2	viel Basalt	pink, n. b., pink	außen poliert, innen geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	A50.18.00A	Qaṭna	K 14	Iamoni 2012: pl. 47.5	A2	viel Quarz und Silex	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
	A50.18.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.4	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht geglättet	-	keine	320	0
	A50.18.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.24	-	-	orangerot, n. b., orangerot	feucht geglättet	-	keine	230	0
	A50.18.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	185	0
	A50.18.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.12	-	-	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	210	0
	A50.18.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.8	A	Einschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	250	0
	A50.18.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 148 fig. 160.7	CW	weiße und schwarze Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	kaminrot	255	0
	A50.18.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.8	A	schwarze Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	292	0
4405	A50.18.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.3	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	298	0
	A50.18.00A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.21	-	-	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	375	0
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.995	A	fein mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	315	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.996	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	345	0
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.997	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	385	0
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.998	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	420	0
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1028	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	195	0
	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1035	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	350	0
4406	A50.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 307 fig. 127.1695	RL	sehr fein	rot, n. b., rot	horizontal poliert, Slip	-	keine	270	0
4407	A50.18.01A	Tal Dan	Schicht VII B Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.15	AB	Schamotte-einschlüsse, Strohabdrücke	rotbraun, rot, rotbraun	-	-	keine	240	100
	A50.18.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.20	A	weißer Kalzit	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	0	0
4408	A50.18.02A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 113.1	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	Slip	-	keine	225	0
	A50.18.02A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 172 fig. 18.71	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	111	0
	A50.18.03A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 88	A	schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	feucht ge-glättet	-	keine	155	0
	A50.18.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.362	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
4409	A50.18.03A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.9	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	278	0
	A50.18.03A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.4	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	148	0
4410	A50.18.04A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.3	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	290	110
4411	A50.18.05A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.6	A	dunkle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	302	0
4412	A50.18.06A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 169 fig. 16.47	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	430	260
4413	A50.18.07A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 149 70	A	weiße Einschlüsse	beige, graubraun, beige	Slip	-	keine	140	35
	A50.18.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8047	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	172	0
4414	A50.18.08A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.183	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4415	A50.18.09A	Beth Šamaš	Grab 2	Grant 1929: 147 318	A	schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	feucht ge-glättet	-	keine	135	60
4416	A50.18.10A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.15	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4417	A50.18.11A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 103 fig. 37a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
						A50.19.00A						
4418	A50.19.00A	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.10	A	kleine graue und große weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, pink	Slip außen	-	keine	185	0
4419	A50.19.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.14	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte und Häcksel	braun, hellgrau, braun	handverstrichen	-	keine	160	0
	A50.19.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 22.7	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	A50.19.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.2	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., dunkelgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
4420	A50.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.999	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	außen ge- glättet	-	keine	340	0
	A50.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1023	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	Ritzver- zierung	n. b.	300	0
						A50.20.00A						
4421	A50.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.9	A	Kalkgrus, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	228	0
						A50.21.00A						
	A50.21.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
	A50.21.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.8	A2	sehr viel Sand	blässbraun, olive, blässbraun	Wash	-	keine	228	0
4422	A50.21.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.7	A2	viel Schamotte, viel Sand, etwas Kalk	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	318	0
	A50.21.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	305	0
	A50.21.00A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 149 fig. 56.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.21.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.2	A2	viel Quarz und Silex	blässbraun, n. b., blässbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	178	0
	A50.21.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 50.6	A2	viel Quarz und Silex	blässbraun, n. b., blässbraun	ge- glättet, Self Slip	-	keine	222	0
4423	A50.21.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1064	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	360	0
	A50.21.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1067	A	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	400	0
	A50.21.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1068	A	fein bis grob mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	420	0
4424	A50.21.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.13	-	-	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	0	0
4425	A50.21.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 107.2	A2	viel Sand, etwas Kalk und Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	ge- glättet	Bema- lung	kamin- rot	235	95

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4426	A50.21.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 80 fig. 17a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	430	120
	A50.21.03A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 188 fig. 41f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	190
A50.22.00A												
4427	A50.22.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
4428	A50.22.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 48.4	A2	viel kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
A50.23.00A												
	A50.23.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8145	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
A50.24.00A												
	A50.24.01A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.16	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	braun	230	85
4429	A50.24.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 109 fig. 44a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	126
4430	A50.24.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.19	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	195	0
	A50.24.02A	Lahjīš	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.16.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rotbraun	201	0
A50.25.00A												
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 385 pl. 38.18	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.10	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	310	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Ritzverzierung	keine	380	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 339 pl. 11.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	475	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	380	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 367 pl. 25.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 351 pl. 17.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, gelb, hellrot	-	-	keine	340	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A50.25.00A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	280	0
	A50.25.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.13	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.11	A	große weiße und kleine graue Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.1	Ab	sehr viel Kalk, Häcksel, Kies, Sand und etwas Schamotte	gelb-braun, hellrot, grau	Slip außen	-	keine	189	0
	A50.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 54.10	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	234	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6975	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6981	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6982	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.7001	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7521	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8056	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8059	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8060	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8093	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8094	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8095	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8097	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8103	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8141	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8142	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8147	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7409	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7986	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.25.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7987	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4431	A50.25.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.10	A2	viele Mollusken	hellrot, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	329	0
	A50.25.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.12	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	210	0
	A50.25.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.134	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.25.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.43	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.25.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 188 fig. 41d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
4432	A50.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1044	A2	mittelgroß bis grob mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	240	0
	A50.25.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1050	A	fein bis grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	320	0
	A50.25.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 172.7384	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
4433	A50.25.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 47 fig. 285	A	schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	320	240
	A50.25.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 188 fig. 41e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	150

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.25.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 167 fig. 27g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	190
4434	A50.25.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.12	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A50.25.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.29	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	0	0
	A50.25.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.25	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	Applikationen	n. b.	0	0
4435	A50.25.02A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 401 pl. 34.9	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen geglättet	-	keine	230	90
	A50.25.03A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	400	0
	A50.25.03A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A50.25.03A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 355 pl. 19.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	340	0
4436	A50.25.03A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 68.6	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	245	0
	A50.25.03A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.5	A	vorwiegend weiße und graue Einschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	Slip	-	keine	276	0
	A50.25.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 172.7383	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4437	A50.25.04A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 55 fig. 5.8.11	A	kleine und große weiße und graue Einschlüsse	hell-beige, graubraun, hell-beige	Wash	Bemalung	rot	245	115
4438	A50.25.06A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.150	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
4438	A50.25.06A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.150	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
4439	A50.25.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 207 fig. 85.15	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4440	A50.25.08A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.19	A	weiße Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
4441	A50.25.09A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.7	A	große gemischte Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	-	keine	302	331
4442	A50.25.10A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 387 pl. 34.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	355	95
						A50.26.00A						
4443	A50.26.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 55.8	AB	viel Kalkgrus und organisches Material, etwas Schamotte	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	192	0
						A50.27.00A						
	A50.27.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.6	A	weiße Einschlüsse	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	375	0
	A50.27.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.27	-	-	gelborange, rötlich-gelb, gelborange	Slip	Schnura bdruck	keine	320	0
4444	A50.27.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LIX.2	A	kleiner graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	36	0
	A50.27.00A	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	309	0
	A50.27.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	710	0
	A50.27.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.27.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	402	0
	A50.27.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	296	0
	A50.27.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 127 Abb. 7e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.27.00A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.23	A1	wenige große Kalziteinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	A50.27.00A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.24	A1	wenige kleine weiße und braune Einschlüsse	hell-beige, rotbraun, rotbraun	Slip außen	Bemalung	kaminrot	220	0
	A50.27.00A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.6	A1	wenige kleine weiße, braune und graue Einschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	225	0
	A50.27.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.2	A	kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.25	A2	viel kleiner Wadi Kies	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	330	0
	A50.27.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.1	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	385	0
	A50.27.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.2	A	kleiner Wadi Kies	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A50.27.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.3	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	325	0
	A50.27.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 14.14	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	355	0
	A50.27.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.10	AB	wenige sehr kleine und mittelgroße bis große Kalk-, sehr kleine Sand-, kleine organische und kleine bis große Schamotte-einschlüsse	hell-beige, hell-beige, hell-beige	-	-	keine	365	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4445	A50.27.00A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 15.9	AB	sehr kleine und wenige kleine bis mittelgroße Kalk-, wenige große Eisen-sehr kleine bis große Schamotte, mittelgroße organische und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	A50.27.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.7	A2	viele kleine kalk, wenige kleine bis mittelgroße Sandeinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	Slip	Bemalung	rotbraun	305	0
	A50.27.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.14	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	213	0
	A50.27.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.15	A	große weiße Einschlüsse	grüngelb, hellbraun, grüngelb	-	Bemalung	braun	0	0
	A50.27.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.17	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	-	Bemalung	n. b.	0	0
	A50.27.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.18	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	braun	385	0
	A50.27.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.3	A	kleine und große schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, grau, n. b.	-	Bemalung	braun	220	0
	A50.27.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.2	A	große weiße Einschlüsse	pink, rötlich-gelb, pink	-	Bemalung	braun	280	0
	A50.27.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.8	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	Bemalung	n. b.	425	0
	A50.27.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.9	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Perlmutter	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	143	0
	A50.27.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 19.9	Ab	sehr viel Kalk und Häcksel	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	202	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1242 fig. 20.36.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1201 fig. 20.10.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	250	0
	A50.27.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.18	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	poliert	Bemalung	rot	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.3	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	310	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.10	-	-	rötlich-beige, n. b., pink	-	Bemalung	rotbraun	200	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	vertikal poliert	Bemalung	rot	225	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	155	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1083 fig. 19.13.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	540	0
4446	A50.27.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.11	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Wash	Bemalung	rot	285	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LXI.3	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIXB.264	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIXB.265	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LXI.1	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LXI.8	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.12	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	gelb, grau, pink	außen poliert, Slip außen	Bemalung	rot	250	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	400	0
	A50.27.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.19	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	425	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 171.7382	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7541	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7552	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7553	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7555	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7559	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7560	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	280	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7561	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7564	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7565	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7567	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7568	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7569	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7570	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7575	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7576	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7584	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7589	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7709	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7711	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7713	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7715	A	Sand, mehr dunkle als helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 200.7716	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7720	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7723	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7724	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 204.7726	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8146	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8150	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8151	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8154	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8231	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 115.6917	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7475	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7477	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7482	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7483	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7484	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7485	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7486	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7487	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7488	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7490	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7491	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7495	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7497	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7498	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7640	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	150
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 190.7646	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7647	AB		rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 191.7648	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7652	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7653	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7658	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7659	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7660	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7661	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7662	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7663	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	386	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7664	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7665	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 193.7666	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7670	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7989	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7996	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.27.00A	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.4	A	schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	180	0
	A50.27.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.13	-	-	pink, n. b., pink	feucht ge-glättet	-	keine	300	0
	A50.27.00A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.2	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	360	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 443 pl. 55.14	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	310	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.2	A2	kleine und winzige weiße, viele mittelgroße beige, wenige kleine rote Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.2	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	325	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	außen ge-glättet	-	keine	265	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4447	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.8	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	285	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.4	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue, Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	285	0
	A50.27.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.6	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue, Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	290	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 517 pl. 64.4	A	mittelgroße bis große schwarze und gelegentlich wenige kleine weiße Einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	405	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.15	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	orangerot, n. b., rötlich-gelb	außen poliert, Slip außen	-	keine	355	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.16	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	außen poliert, Self Slip außen	-	keine	290	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.1	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	395	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.11	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume ²³	dunkelgrau, rötlich-gelb, n. b.	-	Bemalung	rot	310	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.14	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, rötlich-beige, hell-beige	Wash	Bemalung	rot-braun	360	0
	A50.27.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, kristalline und Keramikeinschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	poliert, Slip	Bemalung	rot-braun	315	0
	A50.27.00A	Tal Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 113.2	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	375	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 113.3	A	weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Self Slip	-	keine	270	0
	A50.27.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 145 fig. 6.9	AB	weiße und graue Einschlüsse, Häcksel	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	296	0
	A50.27.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 313 fig. 49.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.27.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	A50.27.00A	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornermann 1981: 45 fig. 15.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A50.27.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 329 fig. 52h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 115 fig. 38.660	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 52.783	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	200	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 52.784	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	210	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 133 fig. 52.785	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	230	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 133 fig. 52.787	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	260	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 133 fig. 52.789	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	270	0
	A50.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 234 fig. 95.1285	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	Bemalung	braun	330	0
	A50.27.01A	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.13	A	weiße und schwarze Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	Bemalung	n. b.	225	0
	A50.27.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 125 fig. 36.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	223	100
	A50.27.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 93 Abb. 48.1	-	griechisch	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	A50.27.01A	Megiddo	Grab 36B	Guy 1938: pl. 59.8	-	-	gelb, n. b., gelb	poliert, Slip	Bemalung	kaminrot	287	122
4448	A50.27.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 86 fig. 5-10.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	312	152
4449	A50.27.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 325 fig. 49b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	48
	A50.27.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	109
	A50.27.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 347 fig. 54.2	A	graue und schwarze Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkel braun	370	235

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4450	A50.27.02A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIXB.254	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
4451	A50.27.03A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.4	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	300	85
	A50.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 115.6918	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4452	A50.27.04A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A50.27.05A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.27.05A	Ašdod	Schicht XV	Dothan - Porath 1993: 165 fig. 10.14	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	150	0
	A50.27.05A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.13	A	mittelgroße bis große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	320	0
4453	A50.27.05A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.19	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	188	0
	A50.27.05A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.14	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	0	0
	A50.27.05A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.2	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	Bemalung	n. b.	250	0
	A50.27.05A	Laḫiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.243	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.27.05A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.9	-	-	pink, n. b., pink	feucht geglättet	-	keine	380	0
	A50.27.05A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 375 pl. 21.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	275	0
	A50.27.05A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 289 pl. 2.1	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	385	0
	A50.27.05A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.10	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	495	0
	A50.27.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 533 pl. 72.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große und sehr große schwarze, weiße Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	400	0
	A50.27.05A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.7	AB	viele kleine schwarze, weiße, kristalline und Keramikeinschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-beige, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	grau	370	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.27.05A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.1	A	sandgemagert, Basalt und kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	236	0
	A50.27.05A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.2	A	sandgemagert, Basalt und kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	268	0
	A50.27.05A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 233 fig. 94.1280	A2	sehr stark fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rotbraun	230	0
4454	A50.27.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.16	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge- glättet	Bemalung	rot	280	170
	A50.27.06A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.1	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	225	165
4455	A50.27.07A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.4	A	feiner Sand	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	A50.27.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 203.7719	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	A50.27.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7496	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7668	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 195.7672	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.08A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7489	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.27.08A	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.1	A2	viele kleine bis mittelgroße Flint- und Kalsteineinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Slip	-	keine	296	0
4456	A50.27.09A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 95 fig. 13.77	A	braune, rote und weiße Einschlüsse	beige, pink, beige	Slip	-	keine	134	82
						A50.28.00A						
4457	A50.28.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.10	AB	viel Sand, etwas Kies, etwas Kalk, organisches Material	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	201	0
						A50.29.00A						
	A50.29.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.2	A	kleine graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	225	0
	A50.29.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	A50.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8058	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.29.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8098	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.29.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 178 fig. 34e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.29.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 245 fig. 15.3	-	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	geglättet, vertikal poliert, Slip	-	keine	182	0
	A50.29.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1053	A	fein mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	430	0
4458	A50.29.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 238 fig. 99.1315	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	160	0
	A50.29.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	169	0
4459	A50.29.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	252	108
A50.30.00A												
	A50.30.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	415	0
4460	A50.30.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1118 fig. 19.37.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A50.30.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 113.5	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	580	0
4461	A50.30.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.774	A	fein, mittelgroß und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Ritzverzierung	n. b.	300	0
A50.31.00A												
4462	A50.31.00A	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.18	A	grauer und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	390	0
	A50.31.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.29	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	A50.31.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 389 pl. 35.5	Ab	mineralische und organische Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	310	0
	A50.31.00A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 149 fig. 56.6	A	feiner Sand	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	A50.31.00A	Pella	Schicht 9	MacNicoll et al. 1992: pl. 28.4	A2	einige winzige Flint- und viele kleine kalksteineinschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	234	0
	A50.31.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.9	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	295	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.31.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 31.4	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein-, wenige rote Schamotte- und Kalk-, wenige Flinteinschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1069	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	270	0
	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1071	A	fein bis grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	300	0
	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1075	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	320	0
4463	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1077	A	fein und sehr grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	geglättet	-	keine	380	0
	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1078	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	400	0
	A50.31.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1269	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	schwarz, n. b., schwarz	innen ge- glättet, außen poliert	-	keine	185	0
	A50.31.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	260	130
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 172 fig. 67.1045	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	340	280
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 172 fig. 67.1047	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	außen ge- glättet	-	keine	380	300
4464	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 172 fig. 67.1048	A	fein bis grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	340	280
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 174 fig. 69.1085	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Ritzver- zierung	n. b.	300	280
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 174 fig. 69.1087	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	ge- glättet	-	keine	300	290
4465	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 174 fig. 69.1089	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip außen	-	keine	380	220
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 174 fig. 69.1090	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelblich-beige, n. b., pink	Slip außen	Ritzver- zierung	n. b.	460	280
	A50.31.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 175 fig. 70.1091	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	Slip	Ritzver- zierung	n. b.	500	250
						A50.32.00A						
	A50.32.00A	Qatna	J 7	Iamoni 2012: pl. 50.1	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	173	0
4466	A50.32.00A	Qatna	K 13	Iamoni 2012: pl. 59.2	A2	viel Quarz und Silex	hell-beige, n. b., pink	ge- glättet, Self Slip	-	keine	213	0
	A50.32.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 179 fig. 22.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.32.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.979	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	160	0
4467	A50.32.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.980	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	210	0
4468	A50.32.01A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A50.33.00A						
4469	A50.33.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1029	A	fein und grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	250	0
4470	A50.33.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.6	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	300	125
4471	A50.33.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 81 fig. 2.54.14	A	weiße und braune Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	220	125
4472	A50.33.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.23	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	270	110
	A50.33.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 127.7019	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A50.34.00A						
	A50.34.00A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.13	A	große weiße Einschlüsse, kleine graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	210	0
	A50.34.00A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 97 fig. 22.30	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	A50.34.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LIX.10	-	-	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.34.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.1	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	A50.34.00A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.52	A	weiße Einschlüsse	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	180	0
	A50.34.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.12	A	große weiße, kleine schwarze, weiße und Quarzeinschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	530	0
	A50.34.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.13	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A50.34.00A	Laḥiš	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	A50.34.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	160	0
	A50.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.3	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	360	0
	A50.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.8	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	225	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.2	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	250	0
4473	A50.34.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 521 pl. 66.12	AB	sehr kleine und kleine schwarze, weiße und Sand-, wenige mittelgroße und große weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	300	0
	A50.34.00A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.34.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.6	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	135	0
4474	A50.34.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.8	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	233	0
	A50.34.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.10	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	135	0
	A50.34.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.30	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.34.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.34	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.34.00A	Tall Deir 'Alla	Phase D	Franken 1992: 129 fig. 7-10.45	AB	Schiefer, wenig Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A50.34.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.34.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig 92.1266	A2	sehr stark mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	315	0
4475	A50.34.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 313 fig. 41c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	170
4476	A50.34.01A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.6	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A50.34.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.22	-	schwarzer Quarzsand	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
	A50.34.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.27	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A50.34.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7134	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	444	0
4477	A50.34.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 287 pl. 1.12	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	poliert, Self Slip	-	keine	275	95
	A50.34.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 144.7097	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	460	195
						A50.35.00A						
	A50.35.00A	Ašdod	Schicht XVIII	Dothan - Porath 1993: 159 fig. 7.15	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, hellgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	335	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.35.00A	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.144	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	177	0
	A50.35.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.1	A2	metallisch, viele kleine bis große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, schwarz, rötlich-beige	-	-	keine	360	0
	A50.35.00A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.3	A	kleine Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	-	keine	263
	A50.35.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.5	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	506	0
	A50.35.00A	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCI.20	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	256	0
	A50.35.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.2	A	kleine Quarzeinschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	260	0
	A50.35.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.21	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	Slip	-	keine	400	0
	A50.35.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.24	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	315	0
	A50.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.10	A2	viel Kalkgrus, Sand und Schamotte	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	183	0
	A50.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.11	A	Kalkmehl, schwarzer Sand	dunkelbraun, dunkelgrau/schwarz, dunkelbraun	Slip	-	keine	204	0
	A50.35.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.4	AB	viel Kalk und Häcksel, Sand und Schamotte	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	189	0
	A50.35.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.355	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
4478	A50.35.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6971	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6978	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6986	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6987	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6991	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 124.6992	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 124.6993	A	große Quarzpartikel, größere Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 124.6994	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 124.6995	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7047	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7139	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7536	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8069	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8070	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8071	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6900	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	310	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6904	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	385	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 113.6910	A	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	423	0
	A50.35.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 244.7992	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.8	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	231	0
4479	A50.35.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.7	AB	weiße und dunkle Einschlüsse, Stroh, Sand oder Glimmer	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	240	0
	A50.35.00A	Sarepta	Schicht H	Anderson 1988: 605 pl. 25.8	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	feucht ge-glättet	-	keine	205	0
	A50.35.00A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	158	0
	A50.35.00A	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.8	A	weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	265	0
	A50.35.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.13	AB	graue und weiße Einschlüsse, Häcksel	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	168	0
	A50.35.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A50.35.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.35.00A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 3.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.35	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	133	0
	A50.35.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.16	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	165	0
	A50.35.00A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 35 fig. 5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A50.35.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
	A50.35.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 43.5	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk, einige Flint-, wenige schwarze Steineinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.35.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.21	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	163	0
4480	A50.35.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	243	0
4481	A50.35.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.21	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, rot, rotbraun	-	-	keine	200	0
4482	A50.35.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 39 fig. 237	A	graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	168	0
	A50.35.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
4483	A50.35.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A50.35.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 157 fig. 17g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	0
4484	A50.35.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 289 pl. 2.3	AB	kleine schwarze und weiße, mittelgroße pink-beige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	165	130
	A50.35.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 199 fig. 81.14	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
	A50.35.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.28	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	0	0
4485	A50.35.03A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1049	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	420	260
4486	A50.35.04A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.3	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	horizontal poliert	-	-	keine	110
	A50.35.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 105.2	AB	Häcksel, Sand	gelb-braun, grau, gelbbraun	feucht geglättet	Bemalung	rotbraun	292	
	A50.35.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 106	A	grober Kalk	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	Bemalung	kaminrot	235	

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4487	A50.35.05A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.19	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	
	A50.35.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7093	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	
4488	A50.35.07A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.2	-	-	kaminrot, gelb-braun, kaminrot	-	-	keine	249	
	A50.35.07A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	
	A50.35.07A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 113.6908	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	
4489	A50.35.08A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 505 pl. 58.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	165	
4490	A50.35.09A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 116 fig. 51a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	
	A50.35.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6984	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	124	
	A50.35.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6905	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, grau, rot	-	-	keine	380	
	A50.35.10A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 113.6909	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	128	
4491	A50.35.11A	Alalaḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXI.38	-	-	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	245	
						A50.36.00A						
	A50.36.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7947	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4492	A50.36.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.9	WS	viele sehr kleine und kleine, wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	hell-beige, grau, hell-beige	Slip	-	keine	235	0
4493	A50.36.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.1	A	sandige Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	Self Slip	-	keine	219	0
	A50.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.781	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	355	0
	A50.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.982	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	260	0
	A50.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.994	A2	fein bis mittelgroß, viele weiße Einschlüsse	grau, n. b., beige	Slip innen	-	keine	280	0
	A50.36.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1026	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4494	A50.36.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 288 fig. 112.1551	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	265	140
A50.37.00A												
4495	A50.37.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	84
	A50.37.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	78
4496	A50.37.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 323 fig. 48f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	108
4497	A50.37.03A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 54.2	A2	viel Quarz und Silex	hellgrau, n. b., hellgrau	geglättet, Self Slip	-	keine	191	0
4498	A50.37.04A	Alalaḫ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CX.21b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	110
A50.38.00A												
4499	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 133 fig. 52.786	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	270	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 133 fig. 52.788	A2	stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	Slip	-	keine	270	0
4500	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 233 fig. 94.1279	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	220	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1301	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	240	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1302	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	250	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1303	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	0	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 289 fig. 113.1552	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot-braun	240	0
	A50.38.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 290 fig. 114.1562	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot	300	0
4501	A50.38.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 94 fig. 30b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	336	0
	A50.38.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8063	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
4502	A50.38.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.1	A	große schwarze und weiße Einschüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	245	125
4503	A50.38.04A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	169	90
A50.39.00A												
	A50.39.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.39.00A	Busra	Schicht 14	Seeden 1986: 75 pl. 21.259	AB	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse, weiße, aschige Häckselfragmente im Kern, Hohlräume von Häcksel an der Oberfläche	rotbraun, pink, rotbraun	-	-	keine	153	0
	A50.39.00A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 361 pl. 22.6	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, rötlich-gelb, hellrot	-	-	keine	280	0
	A50.39.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 103.9	AB	Kies, Kalkgrus, wenig organisches Material	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	358	0
	A50.39.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	255	0
	A50.39.00A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 149 fig. 56.7	-	-	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7592	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7682	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A50.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8068	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8135	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8144	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 51.9	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
	A50.39.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.1	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	pink, grau, pink	-	-	keine	380	0
4504	A50.39.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.6	A	vielfarbige Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	279	0
	A50.39.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A50.39.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 86 fig. 23e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	252	0
	A50.39.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 19.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, Quarz-, und wenige graue Flint-, rote Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.39.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1021	A2	sehr stark mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	210	0
	A50.39.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1248	A	fein und grob mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	innen ge- glättet, außen poliert	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.39.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 177.7416	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	200	0
4505	A50.39.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 89 fig. 26b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
4506	A50.39.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 89 fig. 26c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	0
4507	A50.39.03A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.5	A	kleine braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	320	120
	A50.39.03A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.1	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	340	133
	A50.39.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 114.6912	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	285	120
	A50.39.03A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 118.13	A	sandgemagert, Basalt und kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	400	120
	A50.39.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 177.7418	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	230	0
4508	A50.39.04A	Tall Kazel	Area II, Schicht 7	Badre et al. 1994: 343 fig. 62b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	144
4509	A50.39.05A	Ugarit	Ugarit Récent 1	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.8	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4510	A50.39.06A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 173 fig. 68.22	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	0	0
						A50.40.00A						
	A50.40.00A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 62 fig. 30.3	MY	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4511	A50.40.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.4	A2	viel feiner Sand	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	A50.40.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 81 fig. 12.9	MY	SH IIIB früh	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
4512	A50.40.01A	Tal Dan	Schicht VIII Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 111 fig. 2.82.86	MY	SH IIIA2	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	poliert, Slip	Bemalung	n. b.	280	123
	A50.40.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 162.7289	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.40.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 290 fig. 114.1563	MY	SH IIIB, sehr fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rotbraun	280	0
						A50.41.00A						
	A50.41.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.5	AB	viel Sand, Kalk und etwas Häcksel	braun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet	-	keine	200	0
	A50.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7010	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7122	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7537	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.41.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7086	A2	viele kleine Kalkpartikel (weißlich-gelblich)	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4513	A50.41.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.10	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	266	0
4514	A50.41.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.13	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	253	0
	A50.41.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 54.1	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, Flint-, schwarze und rote Steineinschlüsse	graugrün, graugrün, graugrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.41.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 161.7286	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.41.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 167.7365	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	110
						A50.42.00A						
4515	A50.42.01A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.2	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feuchtgeglättet	Bemalung	rot	235	125
						A50.43.00A						
4516	A50.43.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 46.7	AB	sehr viel grobe Schamotte, etwas Quarz und Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	333	0
	A50.43.00A	Pella	Schicht 9	MacNicol et al. 1992: pl. 28.10	A2	viele Kalkeinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	298	0
	A50.43.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 73 fig. 60.2	A	graue und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	216	0
4517	A50.43.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	324	0
	A50.43.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	297	0
	A50.43.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	357	0
4518	A50.43.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.9	A2	metallisch, viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, wenige sehr große weiße und Schamotte-einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	425	0
						A50.44.00A						
4519	A50.44.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.5	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	290	0
4520	A50.44.02A	Laḡiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A50.45.00A						
4521	A50.45.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 235 fig. 96.1298	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	dunkelbraun	190	0
						A50.46.00A						
4522	A50.46.00A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.6	AB	graue Einschlüsse, Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	216	0
						A50.47.00A						
4523	A50.47.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.4	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grünlich-beige, pink	-	Ritzverzierung	n. b.	275	100
4524	A50.47.02A	Laḫiš	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLIIIB.170	BR	Base Ring I	rot, grau, grau	außen poliert, Slip außen	Applikationen	n. b.	0	0
4525	A50.47.03A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 435 pl. 51.12	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	hellrot, grau, hellrot	Wash	Bemalung	rot	195	0
						A50.48.00A						
	A50.48.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 77 pl. 22.296	A	sehr kleine bis mittelgroße Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hell-beige, hell-beige, hell-beige	außen und Rand innen poliert	-	keine	147	0
	A50.48.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.12	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	160	0
	A50.48.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.11	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	160	0
4526	A50.48.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 108.9	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	268	0
4527	A50.48.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.4	A2	viele kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, pink, grau	-	-	keine	260	110
						A50.49.00A						
4528	A50.49.00A	Pella	Area III C Phase VA	MacNicoll et al. 1992: pl. 45.1	A2	viele mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	264	0
4529	A50.49.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 113.4	-	H3	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	440	0
4530	A50.49.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.3	AB	wenige kleine schwarze und weiße, viele kleine und mittelgroße weiße, organisches Material	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	205	0
						A50.50.00A						
	A50.50.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A50.50.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 269 fig. 8.42.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4531	A50.50.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 56.2	AB	sehr viel grober Schamotte, wenig Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	256	0
4532	A50.50.01A	Ugarit	Haus C	Gachet 1996: 169 fig. 16.48	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4533	A50.50.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 123 fig. 35.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	300	0
						A50.51.00A						
	A50.51.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.2	AB	Sand, Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.8	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	225	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 45.1	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, einige gelborange Stein- und wenig rote Steineinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 45.1	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, einige gelborange Stein- und wenig rote Steineinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 46.5	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelbraunen Stein-, einige Flint-, und wenige kleine Kalk- und rote Steineinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 46.6	A2	viele kleine Kalk-, einige graue Flint-, wenige gelbe Schamotte-einschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	Slip	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 46.4	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelbraune Stein-, einige Kalk-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	grünlich-beige, blassbraun, grünlich-beige	Slip	-	keine	0	0
	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 46.5	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelbraunen Stein-, einige Flint-, und wenige kleine Kalk- und rote Steineinschlüsse	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
4534	A50.51.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 173 fig. 16.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
						A50.52.00A						
4535	A50.52.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A50.52.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 50.8	A	kleine Quarz- und Kalksteineinschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	A50.52.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 437 pl. 52.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.52.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.8	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	256	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.52.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1246	A	fein und grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	210	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXXIII.152a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A	weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.152a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A2	viele weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A2	viele weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.152a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A2	viele weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A2	viele weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A50.52.01A	Alalāḥ	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXIII.153	A2	viele weiße Einschlüsse oder Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
4536	A50.52.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	290	0
						A50.53.00A						
4537	A50.53.00A	Tall Arqa	L 12	Thalman 2006: pl. 130.3	-	White Painted	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
						A50.54.00A						
4538	A50.54.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.1	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	290	0
	A50.54.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.20	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	123	0
	A50.54.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.7	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	245	0
						A50.55.00A						
4539	A50.55.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.22	A	große weiße Einschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	240	0
						A50.56.00A						
4540	A50.56.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.16.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A50.56.00A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 3, Grab III	Schaeffer 1949: 149 fig. 56.9	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	0	0
						A50.57.00A						
	A50.57.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8102	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.57.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 18.4	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	249	0
	A50.57.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.3	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	425	0
4541	A50.57.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.21	AB	weiße und graue Einschlüsse, dichter Häcksel	braun, n. b., braun	-	-	keine	154	0
	A50.57.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.3	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	188	0
	A50.57.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.6	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	344	0
	A50.57.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.184	-	keine Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	180	0
4542	A50.57.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.4	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	235	0
	A50.57.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.8	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	308	0
	A50.57.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
4453	A50.57.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.4	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	308	0
4544	A50.57.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4545	A50.57.03A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 209 fig. 86.20	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
A50.58.00A												
	A50.58.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.237	AB	große Kalk-, mittelgroße Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	olive, grau, olive	feucht ge- glättet	-	keine	162	0
	A50.58.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.175	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	186	0
	A50.58.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.2	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	Ritzverzierung	keine	280	0
4546	A50.58.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	408	0
	A50.58.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.1	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	320	0
	A50.58.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.18	A	große schwarz und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	280	0
	A50.58.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.10	A2	viele kleine graue Einschlüsse	hellrot, hellbraun, hellrot	poliert, Slip	Bemalung	braun	235	0
	A50.58.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.3	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	276	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 113.11	AB	Häcksel und Kies	rot, dunkelgrau, n. b.	verstrichen	-	keine	220	0
4547	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 113.13	AB	viel Häcksel und grobe Steineinschlüsse	rot, grau, rot	geglättet	-	keine	240	0
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 113.11	AB	Häcksel und Kies	rot, dunkelgrau, n. b.	verstrichen	-	keine	220	0
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 113.9	AB	sehr viel Häcksel, viel Schamotte, etwas Kalk und Sand	pink, dunkelgrau/schwarz, pink	geglättet	-	keine	230	0
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.6	A2	viel Schamotte und Kalk	rotbraun, grau, rötlich-beige	geglättet	-	keine	220	0
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.22	AB	Häcksel, Kalk	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	240	0
	A50.58.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.4	A2	viel Sand, etwas Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	130	0
	A50.58.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.372	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLIB.147	-	-	pink, braun, pink	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 125.7002	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7515	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7544	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7545	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 197.7687a	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 239.7917	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	226	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8066	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7944	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.58.00A	Qaṭna	Easter n P 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	A50.58.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 29.1	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	280	0
	A50.58.00A	Qaṭna	J 7	Besana - Da Ros - Iamoni 2008: 171 fig. 10.8	A	Basalt, Quarz, Kalzit, Kalkstein	grau, n. b., grau	geglättet	-	keine	178	0
	A50.58.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 47.8	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	204	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4548	A50.58.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.12	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	364	0
	A50.58.00A	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 58.9	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	311	0
	A50.58.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 193 fig. 53.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	463	0
	A50.58.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A50.58.00A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIIA.12	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	213	0
4549	A50.58.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 94.1	AB	Kalkgrus, Sand, wenige organische Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	328	0
	A50.58.02A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	410	95
4550	A50.58.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 94.2	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas kalk	hellbraun, hellgrau, hellbraun	außen handverstrichen	-	keine	388	0
	A50.58.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVII.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4551	A50.58.03A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVII.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4552	A50.58.04A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 37 fig. 231	-	-	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	155	118
4553	A50.58.05A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	130
						A50.59.00A						
	A50.59.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.9	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	413	0
4554	A50.59.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1052	A2	sehr stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	graubeige, n. b., orangerot	-	-	keine	420	0
						A50.60.00A						
4555	A50.60.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.5	A1	wenige kleine graue und weiße Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	-	-	keine	340	0
	A50.60.00A	Laḥiš	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 39.14	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	400	0
	A50.60.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	265	0
	A50.60.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
4556	A50.60.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.4	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	340	0
						A50.61.00A						
4557	A50.61.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 112.9	Ab	viel Sand und Schamotte, wenig Kalk und Häcksel	rotbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4558	A50.61.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 22.3	A2	viel Kalkstein, wenige Basalt	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
						A50.62.00A						
4559	A50.62.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.6	A	kleine und große weiße und graue Einschlüsse	rot, grau, rot	-	-	keine	380	0
						A50.63.00A						
4560	A50.63.00A	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.6	A	große weiße und graue, kleine Quarzeinschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	270	0
	A50.63.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 142.7092	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
						A50.64.00A						
	A50.64.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.4	A2	viel Sand und Kies	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	210	0
4561	A50.64.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A50.64.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7950	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4562	A50.64.01A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 50.8	A2	viele kleine, mittelgroße und große Flint-, einige brauen Stein-, wenige Kalkeinschlüsse	orangerot, grau, orangerot	Self-Slip	-	keine	0	0
						A50.66.00A						
	A50.66.00A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
4563	A50.66.00A	Ebla	Area FF	Colantoni 2010: 674 fig. 5.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
	A50.66.00A	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	231	0
	A50.66.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.25	A	kleine bis große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	225	0
	A50.66.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.26	A2	viele kleine bis große Kalkeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	A50.66.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.27	A2	viele große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	220	0
	A50.66.00A	Gezer	Cistern Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.29	A	einige kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	175	0
	A50.66.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.4	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	250	0
	A50.66.00A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 9.22	AB	wenig kleine und einige mittelgroße Kalk-, wenige sehr kleine bis kleine Wadi Kies-, kleine organisch und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	360	0
	A50.66.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.15	A1	wenige kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	195	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.23	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	290	0
	A50.66.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.6	A	große bis mittelgroße Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	170	0
	A50.66.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.34	A2	viele große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	A50.66.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.4	A	kleine bis große kalk- und Kalziteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	230	0
	A50.66.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.22	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	425	0
	A50.66.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.20	A	kleine weiße und Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	155	0
	A50.66.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.2	A2	viele große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	250	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.2	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	braun, graugrün, braun	-	-	keine	280	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.11	A	kleine Quarzeinschlüsse	rot, schwarz, rot	-	-	keine	215	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.12	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	graubraun, schwarz, graubraun	-	-	keine	235	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.13	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	220	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.3	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, grün (oliv), pink	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.4	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.5	A	kleine und große weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.7	A	kleine und große weiße Einschlüsse	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVIII.8	A	große schwarze und weiße, kleine Quarzeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.13	-	-	braun, grau, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.14	-	-	graubraun, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.5	-	-	rötlich-gelb, grünlich-beige, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: 195 Abb. 115.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	309	0
	A50.66.00A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 85.2	AB	sehr viel Sand und Schamotte	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	290	0
	A50.66.00A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 85.3	AB	sehr viel Sand, Quarz und Häcksel	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	340	0
	A50.66.00A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 15.3	A	Sand, etwas Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.9	A	Kalkmehl	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	174	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Penner 2006: 116 Abb. 62.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	368	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 42.1	AB	viel Sand und Quarz, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	252	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 42.3	Ab	viel Quarz, Kalk, etwas Kies, wenig Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	372	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.10	AB	sehr viel Sand, etwas Quarz und Häcksel	braun, n. b., braun	-	-	keine	219	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.3	A	Quarz	olive, schwarz, olive	-	-	keine	327	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.4	AB	sehr viel Quarz, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	354	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.5	AB	viel Kalk und Quarz, etwas Glimmer, kaum Schamotte und Häcksel	dunkelgrau/schwarz, braun, dunkelgrau/schwarz	-	-	keine	165	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.7	A	Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	222	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 44.8	AB	viel Kalk und Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	204	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.3	AB	viel Quarz und Kalk und etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	264	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.4	AB	viel Häcksel, etwas Kalk und Quarz	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	270	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.6	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und wenig Schamotte	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	135	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.7	AB	viel Quarz, etwas Schamotte, Häcksel und Kies	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	234	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.9	A	Quarz, Sand	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	237	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	368	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 110.14	A	Quarz, Sand	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	220	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T1	Penner 2006: 56 Abb. 21.1	A2	viel Sand und Quarz, etwas Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.12	AB	viel Quarz, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	rotbraun, olive, rotbraun	geglättet	-	keine	225	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.13	A2	sehr viel Quarz, viel Kalk und etwas Schamotte	braun, dunkelgrau, braun	verstrichen	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 110.7	AB	viel Kalk, Kies, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	verstrichen	-	keine	260	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.15	A	Kalkgrus, Quarz	braun, graubraun, braun	geglättet	-	keine	270	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.3	AB	viel Kalk, Quarz, etwas Schamotte und Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	200	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.6	A2	sehr viel Kalk und wenig Schamotte	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	-	-	keine	205	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.7	AB	viel Sand und Kalk, etwas Häcksel und Glimmer	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	geglättet, Slip	-	keine	205	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.1	A2	viel Sand und Quarz, etwas Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.2	AB	viel Sand, Quarz und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	210	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.11	A	feiner Kalkgrus	dunkelbraun, schwarz, dunkelbraun	-	-	keine	270	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.7	AB	viel Kalk, Kies, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	verstrichen	-	keine	260	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 110.8	A2	viel Schamotte, Kalk, etwas Quarz	braun, dunkelbraun, braun	geglättet	-	keine	260	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.12	AB	Sand, Kalk und wenig Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	220	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.13	AB	Glimmer, Sand und Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	310	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.3	AB	viel Kalk, Quarz, etwas Schamotte und Häcksel	braun, grau, braun	geglättet	-	keine	200	0
4564	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.4	A	Sand, Glimmer	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	230	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.15	AB	Häcksel, Kalk, Steinchen	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	170	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.1	A2	viel Sand und Quarz, etwas Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.2	AB	viel Sand, Quarz und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	210	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 22.2	AB	sehr viel Kalkgrus und Schamotte, wenig Häcksel	braun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	110	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Werkstatt	Frisch - Mansfeld - Thiele 1985: Taf. 23.3	AB	viel Sand, Kalk und Quarz, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	210	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: 195 Abb. 115.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	234	0
	A50.66.00A	Kämid al-Löz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.2	AB	sehr viel Kalk und Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	320	0
	A50.66.00A	Laḫiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	Bemalung	rotbraun	245	0
	A50.66.00A	Laḫiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1193 fig. 20.5.16	-	-	rotbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	325	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	475	0
	A50.66.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1074 fig. 19.7.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	A50.66.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1075 fig. 19.8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A50.66.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	A50.66.00A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Megiddo	Schicht F-7	Ilan - Hallote - Cline 2000: 219 fig. 9.14.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A50.66.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A50.66.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 172.7381	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8073	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 52 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	234	0
	A50.66.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 59.1	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	258	0
	A50.66.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.2	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	pink, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	218	0
	A50.66.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 58.5	A2	viel Basalt	hellrot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	222	0
	A50.66.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.4	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	feucht ge- glättet	-	keine	250	0
	A50.66.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	247	0
	A50.66.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	301	0
	A50.66.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	227	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Sidon	Grube 1228	Doumet-Serhal 2004: 72 pl. 9.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	271	0
	A50.66.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 198 pl. 3.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	169	0
	A50.66.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	166	0
	A50.66.00A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 369 pl. 18.2	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	290	0
	A50.66.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.12	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	280	0
	A50.66.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.13	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	310	0
	A50.66.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 363 pl. 15.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.66.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 535 pl. 73.6	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	200	0
	A50.66.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	195	0
	A50.66.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.10	A2	viele kleine und mittelgroße, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	205	0
	A50.66.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.7	A2	viele kleine und mittelgroße, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	190	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 258 fig. 7a, 3. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.1	A	weiße und schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	165	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.2	A	vielfarbige Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	222	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 113 fig. 118.5	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	Self Slip	-	keine	213	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 116 fig. 121.5	CW	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip außen	-	keine	375	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 135 fig. 145.2	A	weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Self Slip	-	keine	129	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 201 fig. 242.5	A	graue und weiße Einschlüsse	kaminrot, dunkelgrau, kaminrot	Self Slip	-	keine	264	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 202 fig. 243.2	A	graue Einschlüsse	grau, n. b., grau	Self Slip	-	keine	224	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 208 fig. 249.6	A	sandige Einschlüsse	braun, schwarz, braun	Self Slip	-	keine	210	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.2	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	Self Slip	-	keine	243	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.3	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Self Slip	-	keine	254	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.4	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	285	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 71 fig. 58.5	A	vorwiegend graue Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Self Slip	-	keine	210	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2004: 259 fig. 7b rechts 2. von oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	173	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2004: 259 fig. 7b rechts 3. von oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 80 fig. 66.7	CW	vielfarbige Einschlüsse	blässgelb, grau, blässgelb	poliert, Slip	-	keine	285	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2004: 259 fig. 7b rechts 3. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	318	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 174 fig. 205.2	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Self Slip	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 174 fig. 205.3	A	schwarze Einschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	Self Slip	-	keine	300	0
	A50.66.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.7	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	276	0
	A50.66.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 123.9	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	256	0
	A50.66.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.7	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	184	0
	A50.66.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.9	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	264	0
	A50.66.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.29	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	260	0
	A50.66.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	284	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	171	0
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	151	0
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	203	0
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	191	0
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
	A50.66.00A	Tall al-'Ağğul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.9	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	198	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.12	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	108	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.16	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.22	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	128	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.5	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	125	0
	A50.66.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.6	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	185	0
	A50.66.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 20.5	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, einige rotbraune Schamotte-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 19.5	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und Quarz-, wenige Kalk- und Sandeinschlüsse	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.66.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 53.4	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, einige Flint- und wenige schwarze Stein- und Glimmer-Einschlüsse	braun, graubraun, braun	Self-Slip	Ritzverzierung	n. b.	0	0
	A50.66.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 168 fig. 10.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
	A50.66.00A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.20	-	-	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	244	0
	A50.66.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.28	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	263	0
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 131 fig. 50.768	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 63.991	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	240	0
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 64.992	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	geglättet	-	keine	300	0
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 164 fig. 64.993	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	300	0
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1254	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	poliert, Slip	-	keine	390	0
	A50.66.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1374	A	fein bis mittelgroß	beige, n. b., beige	-	Bemalung	dunkel braun	280	0
	A50.66.00A	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	286	0
	A50.66.01A	Alalakh	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXIII.152	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	A50.66.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.3	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, dunkelgrau/schwarz, pink	-	-	keine	245	0
	A50.66.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXIX.15	A2	viele große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	215	0
	A50.66.01A	Lahiš	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.371	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A50.66.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.2	A2	viele helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	145	0
	A50.66.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.8	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	244	0
	A50.66.01A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.3	-	-	braun, braun, braun	-	-	keine	162	0
4565	A50.66.01A	Megiddo	Grab 989D I	Guy 1938: pl. 20.9	A2	viele helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	215	0
	A50.66.01A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.19	A2	viele gemischte Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	151	0
	A50.66.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 507 pl. 59.1	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	145	100
	A50.66.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.8	A2	viele kleine und mittelgroße, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	240	0
	A50.66.01A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.1	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	240	0
4566	A50.66.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.5	A	grober bis sehr grober kalk, wenige Sandkörner	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	204	0
	A50.66.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 112.8	-	H4	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	244	0
	A50.66.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 117 fig. 2.86.22	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	165	0
	A50.66.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 75 fig. 10a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.66.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 75 fig. 9b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
	A50.66.02A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.4	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	A50.66.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXVII.2	A1	wenige kleine weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, schwarz, rötlich-gelb	-	-	keine	230	0
	A50.66.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 529 pl. 70.13	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
4567	A50.66.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 477 pl. 44.5	AB	viel kleine und wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	innen geglättet	-	keine	395	0
	A50.66.02A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 108.6	AB	organisch und mineralisch gemagert, Stroh oder Gräser, Sand, sehr fein	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	240	0
	A50.66.02A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
4568	A50.66.03A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 121.5	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	160	0
4569	A50.66.04A	Tall al-'Ağğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 122 fig. 13.2	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	274	0
	A50.66.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.352	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	hellbraun, grau, hellbraun	-	Applikationen	n. b.	0	0
	A50.66.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.357	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, grau, rot	-	Ritzverzierung	n. b.	0	0
4570	A50.66.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LVB.358	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, n. b., braun	-	Ritzverzierung	n. b.	0	0
	A50.66.05A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVB.352	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	hellbraun, grau, hellbraun	-	Applikationen	n. b.	0	0
4571	A50.66.06A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.53	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	257	99
4572	A50.66.07A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	60
						A50.67.00A						
4573	A50.67.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	0
4574	A50.67.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	259	0
						A50.68.00A						
	A50.68.00A	Aḫek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	710	0
	A50.68.00A	Aḫek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4575	A50.68.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	A50.68.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7529	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.68.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337. pl. 2.1	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material, wenige große Holzkohleinschlüsse	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	350	0
	A50.68.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.13	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	295	0
4576	A50.68.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
						A50.69.00A						
4577	A50.69.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.236	AB	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse, Hohlräume von Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	147	0
4578	A50.69.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.9	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
4579	A50.69.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 289 pl. 2.2	AB	beige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
						A50.70.00A						
	A50.70.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 369 pl. 26.4	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
4580	A50.70.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1072 fig. 19.6.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
4581	A50.70.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.4	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige kleine graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	125
						A50.71.00A						
	A50.71.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.300	A	mittelgroße kalk- und Basalteinschlüsse	pink, rot, pink	-	-	keine	162	0
4582	A50.71.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.141	AB	viele Kalk- und Basalteinschlüsse, Hohlräume von Häcksel	pink, rötlich-gelb, pink	-	-	keine	165	0
4583	A50.71.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.128	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	189	0
	A50.71.00A	Busra	Schicht 18	Seeden 1986: 65 pl. 16.129	-	-	hellgrau, pink, hellgrau	-	-	keine	189	0
	A50.71.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 55.1	A2	viel Quarz und Silix	pink, n. b., dunkelgrau/schwarz	geglättet, Self Slip	-	keine	355	0
						A50.72.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4584	A50.72.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.119	A	Kalkeinschlüsse	hellrot, pink, hellrot	-	-	keine	204	0
4585	A50.72.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.10	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	205	0
	A50.72.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.7	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, rötlich-gelb, blassbraun	feucht geglättet	-	keine	220	0
A50.73.00A												
	A50.73.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.326	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, mittelgroße Basalt- und Schamotteinschlüsse, wenige kleine Löcher an der Oberfläche	hell-beige, hellbraun, hell-beige	-	-	keine	162	0
	A50.73.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.293	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	feucht geglättet	-	keine	315	0
	A50.73.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.174	-	-	hellbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	156	0
4586	A50.73.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 87.5	AB	sehr viel Sand und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	281	0
	A50.73.00A	Laḡiš	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
A50.74.00A												
4587	A50.74.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.231	-	-	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	216	0
	A50.74.00A	Laḡiš	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LXI.2	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	rot	0	0
A50.75.00A												
	A50.75.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.232	A	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse	pink, grau, pink	feucht geglättet	-	keine	207	0
	A50.75.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.298	A	mittelgroße bis große Kalk- und Basalteinschlüsse, viele Löcher an der Oberfläche	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	186	0
	A50.75.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.7	AB	viel Kalk, etwas Schamotte, Quarz und Häcksel	braun, graubraun, braun	-	-	keine	366	0
4588	A50.75.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.8	A2	viel Quarz, Kalk und Schamotte	braun, graubraun, braun	feucht verstrichen	-	keine	393	0
	A50.75.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 49.1	A	schwarzer Sand	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	192	0
A50.76.00A												
	A50.76.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant - Wright 1938: pl. LVIII.30	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.76.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.238	A	kleine bis große Kalk-, Basalt- und kleine Schamotte-einschlüsse	pink, rotbraun, pink	-	-	keine	195	0
	A50.76.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 65 pl. 16.117	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	177	0
	A50.76.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 321 pl. 1.6	AB	mineralische und orangische Einschlüsse	rot, rötlich-gelb, rot	-	-	keine	330	0
	A50.76.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.12	AB	mineralische und organische Einschlüsse	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	310	0
	A50.76.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.18	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	350	0
	A50.76.00A	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.3	A2	viele kleine bis große weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	280	0
	A50.76.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.5	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	A50.76.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.6	A	große Sandeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	345	0
	A50.76.00A	Gezer	Field II 12	Dever 1974: pl. 25.7	A	kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	275	0
	A50.76.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.4	A	große Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	A50.76.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 17.1	A2	mittelgroße bis große Kalk-, viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	325	0
	A50.76.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.16	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	405	0
	A50.76.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.3	A	kleine schwarze und Quarzeinschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	440	0
	A50.76.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.12	A	kleine und große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	130	0
	A50.76.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.12	A	große graue und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	255	0
	A50.76.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.3	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	400	0
	A50.76.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.9	A2	viele große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	320	0
	A50.76.00A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.7	A1	wenige große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	275	0
	A50.76.00A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.9	A1	wenige große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rot, gelb, rot	-	-	keine	275	0
	A50.76.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.1	-	-	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.3	A2	viele kleine weiße Kalk-, einige orange Schamotte- und Flinteinschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.76.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.10	A2	viele kleine orange Schamotte-, einige weiße kalk-, wenige Flinteinschlüsse	graugrün, rötlich-gelb, graugrün	Slip	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.7	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und Quarzeinschlüsse	braun, graubraun, braun	Slip	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 94.8	A	schwarzer Sand und Schamotte	rot, grau, rot	-	-	keine	177	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.6	AB	viel Sand und Quarz, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	132	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.1	A	Quarz	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	261	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 50.5	A	Kalk, Quarz	rot, n. b., rot	-	-	keine	381	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.1	A1	wenige Quarz und Kies	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	310	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.10	AB	viel Quarz und Schamotte, etwas Glimmer, Kalk und Häcksel	hellbraun, braun, hellbraun	geglättet	-	keine	265	0
	A50.76.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.1	A1	wenige Quarz und Kies	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	310	0
	A50.76.00A	Laḡiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.4	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	410	0
	A50.76.00A	Laḡiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
4589	A50.76.00A	Laḡiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1071 fig. 19.5.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.76.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.76.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.76.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7579	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Pella	Area III C Phase IV	Smith - McNicoll - Hennessy 1983: 50 fig. 6.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	291	0
	A50.76.00A	Qaṭna	J 7	Da Ros - Iamoni 2003: fig. 3.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
	A50.76.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 47.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	grau, n. b., hell-beige	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	A50.76.00A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	238	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 335 pl. 1.11	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	270	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.6	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	240	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.7	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	270	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.10	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	295	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 413 pl. 40.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	255	0
	A50.76.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.18	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	0
	A50.76.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.14	A2	viele kleine und mittelgroße, einige große schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	245	0
	A50.76.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.15	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	255	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A50.76.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 525 pl. 68.16	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	275	0
	A50.76.00A	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.2	A	weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	245	0
	A50.76.00A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A50.76.00A	Tall Abu Hawam	XI Grab 9	Anati 1959: 101 fig. 8.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
	A50.76.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 189 fig. 49.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	148	0
4590	A50.76.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	A50.76.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.34	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.76.00A	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 22.7	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein-, einige graue und wenige Kalkeinschlüsse, orange Schamotte	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 43.6	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Flint-, wenige schwarze Sand-, rote Stein- und orange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, graubraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.76.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 31.5	A2	viele kleine schwarze Stein-, einige Kalk-, und wenige Flinteinschlüsse	gelbgrün, blassbraun, gelbgrün	Slip	Bemalung	schw.	0	0
	A50.76.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 162 fig. 61.981	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	200	0
	A50.76.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1019	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	A50.76.00A	Umm el-Marra	Raum 15	Fischer et al. 2003: fig. 32.16	A	feiner Sand	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
4591	A50.76.01A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 23.7	A2	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	315	0
	A50.76.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.11	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	190	0
	A50.76.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.9	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	220	0
	A50.76.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.2	A	große weiße und graue, kleine Quarzeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	390	0
4592	A50.76.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.4	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	300	0
	A50.76.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.5	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	265	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.76.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.6	A1	wenige große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	235	0
	A50.76.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.7	A2	viele große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	270	0
	A50.76.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.3	A2	sehe viele kleine und mittelgroße graue, kleine schwarze und weiße, wenige kleine beige-gelbe Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	150	0
	A50.76.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 337 pl. 2.4	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	175	0
	A50.76.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.19	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	405	0
	A50.76.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 82 fig. 2.55.20	AB	weiße und braune Einschlüsse, Strohabdrücke	braun, schwarz, braun	-	-	keine	190	0
	A50.76.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 44 fig. 271	A	kleine oder mittelgroße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
						A50.77.00A						
	A50.77.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.239	AB	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse, viele Kalkexplosionen, Hohlräume von Häcksel	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	180	0
	A50.77.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.310	A	kleine bis mittelgroße Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	168	0
	A50.77.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXX.3	A2	viele große weiße und graue Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	255	0
	A50.77.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9027	Yadin et al. 1958: pl. CXXXI.17	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	A50.77.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.5	AB	viel Schamotte und Sand, etwas Kalk und organisches Material	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	-	-	keine	270	0
4593	A50.77.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.20	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel und Kalk	hellrot, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	260	0
	A50.77.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.6	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	325	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.77.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8221	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
	A50.77.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7509	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	450	0
	A50.77.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 531 pl. 71.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, rötlich-gelb, blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	195	0
4594	A50.77.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 50.4	A	Sand, Schamotte	rot, graubraun, rot	-	-	keine	336	0
4595	A50.77.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. XLVIII.B.251	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A50.77.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7137	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	100
A50.78.00A												
4596	A50.78.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.287	A	mittelgroße Basalt-einschlüsse, mittelgroße bis große Kalkeinschlüsse, kleine Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	feucht ge-glättet	-	keine	159	0
A50.79.00A												
	A50.79.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.330	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	249	0
	A50.79.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.331	AB	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	pink, grau, pink	feucht ge-glättet	-	keine	342	0
	A50.79.00A	Busra	Schicht 16	Seeden 1986: 67 pl. 17.143	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	225	0
	A50.79.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.292	A	sehr kleine bis kleine Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	195	0
	A50.79.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.1	A	mineralische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	290	0
	A50.79.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7540	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.79.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1016	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	200	0
4597	A50.79.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1058	A	fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	Ritzverzierung	n. b.	310	0
A50.81.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4598	A50.81.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 469 pl. 40.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand-, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, gelb, blassbraun	feucht ge- glättet	-	keine	195	0
						A50.82.00A						
	A50.82.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	280	0
	A50.82.00A	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.10	A2	viele kleine bis mittelgroße Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	210	0
	A50.82.00A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLVI.15	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	285	0
	A50.82.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 45.5	A	Kalkgrus, Sand	kaminrot, schwarz, kaminrot	-	-	keine	312	0
	A50.82.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.1	AB	sehr viel Kalk, etwas Quarz und Häcksel	braun, dunkelgrau/ schwarz, rotbraun	ge- glättet	-	keine	340	0
	A50.82.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 111.2	Ab	sehr viel Kalk, etwas Quarz und Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/ schwarz, graubraun	ge- glättet	-	keine	530	0
	A50.82.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.21	B	Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	ge- glättet	-	keine	180	0
	A50.82.00A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 112.6903	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.82.00A	Munbāqa	Phase II- Mbq- 5/4	Werner 2008: Taf. 116.6921	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.82.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz- Cohen - Mazar 2009: 307 pl. 11.19	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	A50.82.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Moncham- bert 2004: 162 fig. 61.974	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	ge- glättet	-	keine	160	0
4599	A50.82.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Moncham- bert 2004: 163 fig. 62.988	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, rötlich-beige, n. b.	-	-	keine	360	0
4600	A50.82.01A	Tall Tweini	Schicht 7	Bretschnei- der - Van Lerberghe 2008: 126 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	242	0
	A50.82.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 477 pl. 44.6	AB	viel kleine und wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte- einschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	außen ge- glättet	-	keine	335	135
4601	A50.82.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.8	AB	kleine und mittel- große Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und organische Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, schwarz, hell- beige	Slip	-	keine	340	150

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.82.03A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 395 pl. 38.14	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	255	0
	A50.82.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 345 pl. 14.8	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	-	-	keine	350	0
	A50.82.03A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 347 pl. 15.16	A	mineralische Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	310	0
4602	A50.82.03A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.3	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse, viele kleine Kristall-, wenige kleine Sandeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A50.82.03A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 16.6	Ab	sehr viel Kalkgrus, wenig Schamotte und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.82.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.381	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	A50.82.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 116.6919	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	306	122
	A50.82.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 116.6920	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	288	128
						A50.83.00A						
4603	A50.83.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.16	A1	wenige kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	konzentrisch poliert	-	keine	195	0
	A50.83.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.18	A	kleine weiße Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	-	keine	175	0
	A50.83.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 292 fig. 116.1577	MY	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip	Bemalung	rot	220	0
						A50.84.00A						
	A50.84.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LIX.9	A	kleine, graue Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.290	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und kleine Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	189	0
	A50.84.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.13	A	große weiße und schwarze Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.13	A	Kalkgrus, schwarzer Sand	graubeige, grau, graubeige	Slip	-	keine	212	0
	A50.84.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.7	A2	viel feiner Sand	blassgelb, braun, blassgelb	-	-	keine	210	0
	A50.84.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.9	A2	viel Sand	olive, olive, olive	-	Bemalung	rotbraun	213	0
	A50.84.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.4	A	feiner Sand	grünlich-beige, gelbbraun, rötlich-gelb	-	Bemalung	rotbraun	243	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.84.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 144.16	AB	sehr viel Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	beige, grau, hell-beige	geglättet, Slip	Bemalung	rotbraun	120	0
	A50.84.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1237 fig. 20.33.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A50.84.00A	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	A50.84.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1209 fig. 20.15.22	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	250	0
	A50.84.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	A50.84.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.6	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	240	0
	A50.84.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A50.84.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6973	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6980	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8054	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 248.8092	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8165	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A50.84.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6898	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
	A50.84.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 309 pl. 12.15	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
4604	A50.84.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 311 pl. 13.2	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	300	0
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.20	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 125 fig. 7-7.36	AB	Kalzit, Kalkstein, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.35	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.84.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.47	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A50.84.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.1	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	240	0
	A50.84.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.11	-	-	hellrot, schwarz, hellrot	-	-	keine	233	0
	A50.84.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 178 fig. 21.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	192	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.723	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	300	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.725	A	mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	rot, n. b., rot	-	-	keine	400	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.989	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	außen ge-glättet	-	keine	270	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1030	A	fein bis grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	260	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1031	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	260	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1034	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	240	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1065	A	fein, mittelgroß und sehr grobmineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	340	0
	A50.84.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1066	A	mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., beige	-	-	keine	360	280
	A50.84.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVl.11	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	410	110
4605	A50.84.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.12	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	330	140
	A50.84.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7007	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A50.84.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 163.7292	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.84.02A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 373 pl. 28.3	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	Schnura bdruck	keine	290	0
4606	A50.84.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	300	0
	A50.84.02A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 162 Abb. 92.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4607	A50.84.03A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 69.11	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	270	110
	A50.84.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6922	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	270	140
	A50.84.05A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 54 Abb. 20.2	AB	graue Steine und sehr viel Häcksel	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	Siegela brollung	n. b.	445	0
4608	A50.84.05A	Tal Beth Sean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 303 pl. 9.1	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	510	0
						A50.85.00A						
4609	A50.85.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 57.7	A	Sand, Kalkgrus	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	544	0
	A50.85.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	536	0
	A50.85.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.6	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	153	0
4610	A50.85.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.1	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	245	0
	A50.85.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1027	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	190	0
						A50.86.00A						
4611	A50.86.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.241	-	-	hellbraun, pink, hellbraun	Slip?	-	n. b.	261	0
	A50.86.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	201	0
	A50.86.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7032	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A50.86.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 322 fig. 3.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
4612	A50.86.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 527 pl. 69.4	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	520	0
						A50.87.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4613	A50.87.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 144 fig. 7-20.267	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
A50.88.00A												
4614	A50.88.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.318	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	135	0
4615	A50.88.01A	Alalaḥ	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVII.95a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	25	50
4616	A50.88.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.25	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	430	0
A50.89.00A												
4617	A50.89.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.5	A	Kies	rotbraun, grau, rotbraun	grob geglättet	-	keine	230	0
	A50.89.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7133	AB	Sand, Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	124	0
A50.90.00A												
4618	A50.90.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 111.16	AB	Häcksel, Kalkgrus, Sand	orangerot, schwarz, orangerot	verstrichen	-	keine	230	0
	A50.90.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.14	AB	sehr viel Sand, Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	geglättet	-	keine	260	0
4618	A50.90.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 111.16	AB	Häcksel, Kalkgrus, Sand	orangerot, schwarz, orangerot	verstrichen	-	keine	230	0
	A50.90.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
A50.91.00A												
	A50.91.00A	Busra	Schicht 19	Seeden 1986: 69 pl. 18.176	A	Schamotte-einschlüsse	rotbraun, pink, rotbraun	-	-	keine	177	0
	A50.91.00A	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.8	A	einige bis viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	230	0
	A50.91.00A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLII.2	PB	kleine weiße Einschlüsse	grau, pink, grau	poliert	Bemalung	n. b.	256	0
4619	A50.91.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler-Penner 2001: Taf. 96.7	AB	grober Häcksel und Steinchen	braun, n. b., braun	-	-	keine	303	0
	A50.91.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 49.5	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte, wenig Häcksel	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	273	0
	A50.91.00A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.91.00A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.91.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1067 fig. 19.2.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	335	0
4620	A50.91.00A	Laḥiš	Area S-3	Yannai 2004: 1077 fig. 19.9.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A50.91.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 20.2	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	195	0
	A50.91.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 20.4	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.91.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.2	-	-	braun, n. b., braun	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	305	0
	A50.91.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.6	-	-	rot, n. b., rot	feucht ge-glättet	-	keine	260	0
	A50.91.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VIII	Fischer 2006: 159 fig. 183.7	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	480	0
	A50.91.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 168 fig. 11.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A50.91.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 48.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.91.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 168 fig. 11.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A50.91.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 48.3	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, wenige gelbe Steineinschlüsse	rotbraun, blassbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.91.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 21.4	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint- und Kalk-, einige orange Stein- und wenige braune Steineinschlüsse	rot, graubraun, rot	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.91.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.22	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	200	0
	A50.91.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 132 fig. 51.780	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	345	0
	A50.91.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.985	A2	stark fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	220	0
	A50.91.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.986	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	240	0
						A50.92.00A						
	A50.92.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 323 pl. 2.17	AB	mineralische und organische Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	575	0
	A50.92.00A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 593 pl. 21.21	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A50.92.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.5	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue, Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	290	0
4621	A50.92.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.5	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	245	0
4622	A50.92.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 213 fig. 252.4	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	Slip	-	keine	255	0
	A50.92.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.46	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4623	A50.92.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVIII.99a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	50
4623	A50.92.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVIII.99a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	50
						A50.93.00A						
4624	A50.93.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.26	A	wenige bis einige große Kalkeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	265	0
4625	A50.93.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.108a	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	260	110
	A50.93.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.108b	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert, Slip oder Wash	-	keine	260	120
4626	A50.93.02A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.108c	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert, Slip oder Wash	-	keine	310	90
						A50.94.00A						
4627	A50.94.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 52.6	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	186	0
						A50.95.00A						
	A50.95.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A50.95.00A	Gezer	Inter. Phase	Seeger 1988: 185 pl. 7.6	A2	viele mittelgroße bis große Kalk-, wenige große Schamotteinschlüsse, wenige kleine und große Kalziteinschlüsse, einige kleine und große Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	270	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1206 fig. 20.13.10	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	765	0
4628	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1195 fig. 20.6.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	380	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	325	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1099 fig. 19.24.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	365	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111fig. 19.32.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	grünlich-beige	0	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1089 fig. 19.17.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A50.95.00A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1078 fig. 19.10.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.95.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1081 fig. 19.12.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	415	0
	A50.95.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A50.95.00A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
	A50.95.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	295	0
	A50.95.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.19	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	A50.95.00A	Laḥiš	Tempel VI	Clamer 2004b: 1341 fig. 21.8.8	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	185	0
	A50.95.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 445 pl. 56.3	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	380	0
	A50.95.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
	A50.95.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A50.95.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1111 fig. 19.32.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	275	0
4629	A50.95.01A	Laḥiš	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	301	0
	A50.95.01A	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
						A50.96.00A						
	A50.96.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
4630	A50.96.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: Taf. 5.1	A	hellgrauer Steingrieß	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	-	-	keine	263	0
	A50.96.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.1	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	155	0
4631	A50.96.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.3	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	268	0
	A50.96.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	138	0
						A50.97.00A						
4632	A50.97.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler-Penner 2001: Taf. 61.1	AB	sehr viel Kalkgrus, viel grober Schamotte und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	171	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A50.98.00A						
	A50.98.00A	Kämid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.1	A2	viel Quarz, etwas Schamotte, Kalk und Sand	hellbraun, braun, hellbraun	-	-	keine	246	0
	A50.98.00A	Kämid al-Löz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 74.2	A2	sehr viel Quarz und Häcksel, wenig Kalk	braun, olive, braun	-	-	keine	170	0
	A50.98.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.13	AB	viele kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue Einschlüsse, wenige mittelgroße beige und große Einschlüsse, organisches Material	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	185	0
4633	A50.98.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 481 pl. 46.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	255	0
	A50.98.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 57 fig. 2.29.13	A	weiße und Quarzeinschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	405	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 54.12	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 53.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- wenige orange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 54.12	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 53.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein-, wenige orange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 54.12	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, Flint-, schwarze und rote Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 53.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- wenige orange Schamotte-einschlüsse	blassbraun, grau, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 53.2	A2	viele kleine, mittelgroße und wenige rote Kalk-, einige Flint-, wenige kleine schwarze Stein-, orange Schamotte- und Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 53.3	A2	viele kleine Kalk-, einige gelbe Stein-, wenige Quarzeinschlüsse	dunkelgrau, dunkelgrau, dunkelgrau	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 54.12	A2	viele kleine und wenige mittelgroße Kalk-, Flint- und schwarze Steineinschlüsse	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Self-Slip	-	keine	0	0
	A50.98.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	176	0
A50.99.00A												
4634	A50.99.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.2	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	175	0
4635	A50.99.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LB.270	A	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
Q52.01.00Q												
4636	Q52.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 4.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	163	0
4637	Q52.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 307	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q52.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 12	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassbraun, hellbraun, blassbraun	Slip	-	keine	420	0
	Q52.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 50	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, rötlich-gelb, gelborange	geglättet, Slip	-	keine	0	0
	Q52.01.00Q	Tall Nabi Mand	Phase B	Bourke 1991: pl. 49.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, dunkelgraue Flint-, einige gelbe Stein-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q52.01.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 49.3	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Stein-, dunkelgraue Flint-, einige gelbe Stein-, wenige Kalkeinschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
Q52.02.00Q												
	Q52.02.00Q	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVII.19	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	braun	295	0
4638	Q52.02.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 154.11	AB	Kalkmehl, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	120	0
4638	Q52.02.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 154.11	AB	Kalkmehl, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	120	0
	Q52.02.00Q	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1066 fig. 19.1.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	150	0
4639	Q52.02.00Q	Qaṭna	E Palace 10	Iamoni 2010: 347 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	Q52.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	braun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q52.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 3	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbraun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	240	0
	Q52.02.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 4	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	braun, braun, braun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q52.02.00Q	Tal Dan	Schicht VIIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 59 fig. 2.30.7	A	weiße Einschlüsse	grau, pink, grau	-	Bemalung	braun	235	0
	Q52.02.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	135	0
	Q52.02.00Q	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
	Q52.02.00Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.7	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	67	0
	Q52.02.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1267	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	145	0
	Q52.02.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1268	A	fein mineralisch gemagert	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	poliert, Slip	-	keine	175	0
	Q52.02.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
4640	Q52.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 109.1	A	Schamotte, Kalkgrus	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	170	0
	Q52.02.01A	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1084 fig. 19.14.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	235	0
	Q52.02.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.4	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	hell-beige, grau, n. b.	Wash außen	-	keine	190	0
	Q52.02.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	Self Slip	Bemalung	rot	150	0
						Q52.03.00Q						
	Q52.03.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.24	AB	viel Sand, etwas Kalk, Kies, Häcksel, Perlmutt und Glimmer	dunkelbraun, dunkelgrau/schwarz, hellbraun	grob verstrichen, Slip außen	-	keine	240	0
4641	Q52.03.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0358: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q52.03.00Q	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	189	0
						Q52.04.00Q						
	Q52.04.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6966	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
4642	Q52.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1288	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, hell-beige, pink	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	280	0
	Q52.04.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1345	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	Ritzung	n. b.	100	0
	Q52.04.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1387: 45	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q52.04.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 787	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
						Q52.05.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4643	Q52.05.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 744	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	100	0
						Q52.07.00Q						
	Q52.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6954	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q52.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6957	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4644	Q52.07.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.5	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
						Q52.12.00Q						
	Q52.12.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
4645	Q52.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 454	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Tonverunreinigungen	braun, graubeige, braun	Verstr. spuren	-	keine	160	0
						Q52.15.00Q						
4646	Q52.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1321	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, orangerot, orangerot	-	Bemalung	rot-braun	180	0
	Q52.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 823	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q52.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1545: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
						Q52.16.00Q						
4647	Q52.16.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.6	A2	sehr viel Schamotte	hell-beige, graubraun, pink	poliert, Slip außen	Bemalung	dunkel braun	170	0
	Q52.16.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 915	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	grünlich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren	-	keine	140	0
	Q52.16.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 329	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
	Q52.16.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 670	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	Q52.16.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1264	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	geglättet, poliert	-	keine	270	0
						Q52.17.00Q						
4648	Q52.17.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0573: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	braun, graubraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
						Q52.18.00Q						
4649	Q52.18.00Q	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.7	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	395	0
	Q52.18.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 154.12	AB	Kalkgrus, Häcksel	rot, schwarz, rot	geglättet	Bemalung	rot-braun	120	0
	Q52.18.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 154.12	AB	Kalkgrus, Häcksel	rot, schwarz, rot	geglättet	Bemalung	rot-braun	120	0
	Q52.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6945	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q52.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6946	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q52.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6866	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q52.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6895	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	Q52.18.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0573: 6	A2	viel feiner Quarz (Sand)	beige, orangerot, orangerot	reserve d Slip außen	-	keine	120	0
	Q52.18.00Q	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	210	0
	Q52.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.713	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	180	0
	Q52.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 121 fig. 44.714	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
	Q52.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1038	A	fein mineralisch gemagert	rot, n. b., grau	außen oliert, Slip außen	-	keine	190	0
	Q52.18.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.11	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	213	0
4650	Q52.18.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1265	A	fein mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	innen ge-glättet, außen poliert	-	keine	285	0
4651	Q52.18.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.1	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	196	0
4652	Q52.18.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 88 fig. 17.2	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
Q52.20.00Q												
4653	Q52.20.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.4	A	kleine und große graue Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	331	0
	Q52.20.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLI.5	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	344	0
	Q52.20.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.12	A	kleine und große Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	369	0
	Q52.20.00Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.13	A	große weiße Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.5	A	Kalkmehl	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	-	keine	183	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 50.1	AB	viel Quarz, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	210	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Löz	Schicht T2	Penner 2006: 56 Abb. 21.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	364	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 4.9	A2	viel Kalk und Sand, etwas Schamotte, Quarz und Muschel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	230	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	364	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 4.3	A	Kalkmehl, Kalkgrus	braun, braun, braun	-	-	keine	370	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: 195 Abb. 115.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P5	Penner 2006: Taf. 18.12	AB	viel Sand, Kalk und Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8233	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8234	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8235	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8022	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8023	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	164	0
	Q52.20.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	276	0
	Q52.20.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.7	-	-	rot, n. b., rot	feucht geglättet, geschabt	-	keine	270	0
	Q52.20.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.9	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	feucht geglättet	-	keine	200	0
	Q52.20.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4654	Q52.20.00Q	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 202 pl. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
4655	Q52.20.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 467 pl. 39.10	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand-, kristalline und Muscheleinschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	395	0
	Q52.20.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 150 fig. 162.4	A	weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	Self Slip	-	keine	339	0
	Q52.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 179 fig. 22.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q52.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 54.10	A2	viele kleine dunkelgraue Stein-, einige rotbraunen Stein-, wenige gelbe Kalk- und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q52.20.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 175 fig. 18.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q52.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1256	A	mittelgroß mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	310	0
	Q52.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1260	A	mittelgroß mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	geglättet	-	keine	330	0
	Q52.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1261	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	450	0
	Q52.20.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8024	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4656	Q52.20.02A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXLIII.14	A	kleine und große weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	381	0
	Q52.20.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 116 Abb. 62.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q52.20.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 116 Abb. 62.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q52.20.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q52.20.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 50.2	A2	viel Häcksel und Schamotte, etwas Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	171	0
	Q52.20.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.382	-	-	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
	Q52.20.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7422	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4657	Q52.20.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.22	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	0
	Q52.20.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7737	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	374	0
4658	Q52.20.06A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1259	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
						A52.01.00A						
4659	A52.01.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 96.10	-	-	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	117	0
						A52.02.00A						
	A52.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 144.17	AB	viel Sand, Kalk, Schamotte, etwas Häcksel	braun, olive, braun	geglättet	Bemalung	rotbraun	160	0
	A52.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 154.10	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	120	0
	A52.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 154.10	AB	Kalkgrus, Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	geglättet	Bemalung	rotbraun	120	0
4660	A52.02.00A	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 46.4	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	155	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A52.02.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A52.02.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.8	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
	A52.02.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.2	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	183	0
4661	A52.02.00A	Tall Hadidi	Grab Area O	Dornemann 1979: 131 fig. 20.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
						A52.03.00A						
	A52.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6955	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
						A52.04.00A						
4662	A52.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.720	A	fein bis grob mineralisch gemagert	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	430	0
						A52.05.00A						
	A52.05.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 325 pl. 3.18	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	210	0
	A52.05.00A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.28	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	n. b.	506	0
	A52.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 56 Abb. 21.4	A2	sehr viel Sand und etwas Kalk	beige, hellgrau, beige	strichge-glättet	-	keine	170	0
4663	A52.05.00A	Sarepta	Schicht J	Anderson 1988: 599 pl. 23.18	-	-	pink, n. b., pink	ge-glättet	-	keine	340	0
	A52.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 140 fig. 7-16.76	AB	Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
4664	A52.05.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 91 fig. 19.6	-	handmade burnished ware	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
	A52.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.719	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	400	0
	A52.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 214 fig. 92.1263	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	0
						A52.06.00A						
	A52.06.00A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.16	A	kleine und große schwarze, kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A52.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6969	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	130	0
4665	A52.06.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 109 fig. 44d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	570	0
4666	A52.06.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXXXV.17	A	große schwarze und kleine weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	145	0
						A52.07.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4667	A52.07.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.8	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue, Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
A52.08.00A												
4668	A52.08.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.721	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., grau	-	-	keine	300	0
A52.09.00A												
4669	A52.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.718	A2	stark fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	360	0
	A52.09.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.722	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
A52.10.00A												
	A52.10.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.2	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	90	0
4670	A52.10.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1251	A	mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	geglättet	-	keine	350	0
A52.11.00A												
4671	A52.11.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 262 fig. 105.1441	M O	sehr fein mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	280	0
A52.12.00A												
	A52.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6970	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A52.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6893	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	50	0
4672	A52.12.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.14	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	65	0
A52.13.00A												
4673	A52.13.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.9	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	143	0
A52.14.00A												
	A52.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	306	0
	A52.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 4.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	342	0
4674	A52.14.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 4.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	403	0
A52.15.00A												
	A52.15.00A	Deir el-Balah	Schicht VII	Killebrew 2010: 359 pl. 21.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	90	0
	A52.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 60.2	AB	viel Kalk und Sand, etwas Schamotte und Häcksel	gelb-braun, dunkelgrau, gelb-braun	-	-	keine	264	0
	A52.15.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 116 Abb. 62.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A52.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6956	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A52.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6961	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A52.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6968	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	190	0
	A52.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6976	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4675	A52.15.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 232 pl. 50.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	128	0
4676	A52.15.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVII.9	-	-	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	0	0
4677	A52.15.02A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 225 fig. 10.1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	90
A52.16.00A												
4678	A52.16.00A	Ğudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.6	A2	sehr viele kleine, mittelgroße und große Flinteinschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	Slip	-	keine	0	0
A52.17.00A												
4679	A52.17.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 114.9	AB	viel Sand und Kalk, wenig Schamotte und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	150	0
	A52.17.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6958	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
A52.18.00A												
4680	A52.18.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.6	A	graue Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelbbraun	Slip	-	keine	90	0
A52.19.00A												
	A52.19.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6894	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
A52.20.00A												
4681	A52.20.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 112.7	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet	-	keine	310	0
Q53.03.00Q												
	Q53.03.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7463	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
4682	Q53.03.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0353: 11	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	hell-beige, beige, hell-beige	Self-Slip	-	keine	180	0
	Q53.03.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 30	A	mittelviel Kalk, wenig dunkles Material (Basalt)	grau, grau, grau	-	-	keine	369	0
	Q53.03.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0604: 5	A	mittelviel dunkles Material (Basalt), mittelviel Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	260	0
Q53.05.00Q												
4683	Q53.05.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 33.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und wenige rote Stein- und Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4683	Q53.05.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 33.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und wenige rote Stein- und Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4683	Q53.05.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 33.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und wenige rote Stein- und Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4683	Q53.05.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 33.6	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk-, einige schwarze Stein- und wenige rote Stein- und Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
						Q53.07.00Q						
	Q53.07.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6870	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	0
						Q53.12.00Q						
4684	Q53.12.00Q	Tall Hadidi	Area H XIII	Dornemann 1981: 45 fig. 15.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	460	0
	Q53.12.00Q	Umm el-Marra	Raum 8	Fischer et al. 2003 fig. 33.6	A	grober schwarzer Sand	gelb, n. b., gelb	-	Kammstrichverzierung	keine	0	0
						Q53.15.00Q						
4685	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel grober Quarz (Kies)	braun, graubraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 229	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 230	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	420	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 249	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	graubraun, braun, graubraun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	400	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 258	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1147	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelborange, gelborange, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1191	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	braun, braun, braun	außen Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1192	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1198	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Glimmer	braun, dunkelbraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1205	AB	wenig Häcksel, wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1210	A2	viel grober Quarz (Kies)	dunkelbraun, braun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1215	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, hellbraun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1216	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbraun, schwarz, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1220	A2	viel grober Quarz (Kies)	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1407	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	braun, dunkelbeige, braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1413	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	dunkelbeige, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q53.15.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1450	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Glimmer	braun, gelb-braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
						Q53.17.00Q						
	Q53.17.00Q	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i1250: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 214	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	pink, hellbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
4686	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 235	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 269	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1169	A2	viel Kalkspat, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, dunkelbeige, dunkelbeige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Applikationen	n. b.	340	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1193	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1196	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1199	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	braun, hellbraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1200	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	dunkelbeige, hellbraun, dunkelbeige	Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	180	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1206	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	braun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1207	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, braun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1214	A2	viel grober Quarz (Kies)	hellbraun, dunkelbraun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1221	A2	viel grober Quarz (Kies)	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	360	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1409	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1419	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1432	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel Glimmer	braun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1473	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q53.17.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 719	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						Q53.18.00Q						
	Q53.18.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 391 pl. 36.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	310	0
	Q53.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8223	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q53.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8224	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	310	0
	Q53.18.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8225	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
	Q53.18.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1197	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	braun, dunkelbraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.18.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.16	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	210	0
4687	Q53.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1060	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	340	0
	Q53.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1061	A	mittelgroß mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	400	0
						Q53.19.00Q						
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 220	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 226	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, blassgelb, hell-beige	außen ringbur-nished, innen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	400	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 231	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 232	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	pink, gelb-braun, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 236	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	360	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 239	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	orangerot, gelb-braun, orangerot	Verstr. spuren	Abdruck	n. b.	320	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 247	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	pink, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	280	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 253	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 263	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Tonverunreinigungen	braun, braun, braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4688	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 265	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	400	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 274	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	460	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 275	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, braun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 278	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	orangerot, gelbbraun, orangerot	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 281	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	400	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 285	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	330	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 322	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 333	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	rotbraun, braun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1203	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, dunkelbeige, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1218	A	mittelviel grober Quarz (Kies)	graubraun, grau, graubraun	außen Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1396	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	rötlich-gelb, gelbbraun, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1400	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel Glimmer	hellbraun, grau, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 201	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 203	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	Abdruck	n. b.	320	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 219	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hell-beige, grau, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.19.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 66	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, pink, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
4689	Q53.19.01Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 267	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	Abdruck	n. b.	400	0
						Q53.20.00Q						
	Q53.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 383 pl. 32.1	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, gelbbraun, hellrot	-	-	keine	280	0
	Q53.20.00Q	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010: 353 pl. 18.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	-	-	keine	375	0
	Q53.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.3	AB	sehr viel grober Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	dunkelbraun, rotbraun, dunkelbraun	-	-	keine	222	0
	Q53.20.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 43.9	AB	viel Sand, Kalk und Häcksel, etwas grobe Schamotte	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	102	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4690	Q53.20.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6972	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8061	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 247.8062	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6899	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	320	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7405	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7406	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 183.7464	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	300	0
	Q53.20.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7954	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.20.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 277	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	Abdruck	n. b.	400	0
	Q53.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	Q53.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	Q53.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	Q53.20.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 323 fig. 55.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	453	0
	Q53.20.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1270	A2	stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	Bemalung	dunkel braun	220	0
	Q53.20.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.15	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	0	0
4691	Q53.20.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. XC.8	A	kleine und große graue und weiße Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	515	0
4692	Q53.20.02A	Megiddo	Schicht VII B	Loud 1948: pl. 66.1	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	-	keine	350	140
Q53.21.00Q												
	Q53.21.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 320	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	160	0
4693	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0536: 1	A1	wenig grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 33	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 40	-	-	-	-	-	keine	280	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 42	-	-	-	-	-	keine	300	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1383: 43	-	-	-	-	-	keine	320	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 617	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 628	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 718	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 723	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 798	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	206	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 1	A	mittelviel Glimmer, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grau, grau, grau	-	-	keine	360	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 12	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	beige, beige, pink	-	-	keine	324	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 15	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	grau, grau, grau	-	-	keine	264	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 3	A	mittelviel Glimmer, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, olive, grau	-	-	keine	420	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 4	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, graugrün, graugrün	-	-	keine	360	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 8	A	mittelviel Glimmer, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, graugrün, graugrün	-	-	keine	360	0
4694	Q53.21.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 46.6	A2	viel Kalzit	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	178	0
	Q53.21.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0690: 85	A	mittelviel Kalkspat, wenig Tonverunreinigungen	hell-beige, grüngelb, hell-beige	Self-Slip	-	keine	160	0
4695	Q53.21.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.25	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
						Q53.22.00Q						
	Q53.22.00Q	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 298 fig. 8.66.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q53.22.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.13	-	-	blassbraun, hellbraun, blassbraun	Slip	-	keine	390	0
	Q53.22.00Q	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 148 fig. 48.2	-	-	pink, hellrot, pink	Slip	Bemalung	rot	280	0
4696	Q53.22.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 891	AB	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), viel Häcksel	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	Kammstrich	n. b.	200	0
						Q53.23.00Q						
4697	Q53.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0137: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q53.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1070	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Kalk	grünlich-beige, braun, grünlich-beige	-	-	keine	240	0
	Q53.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1209	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	200	0
	Q53.23.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 283	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	320	0
						Q53.25.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.25.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7519	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.25.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1208	A2	viel grober Quarz (Kies)	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q53.25.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 427	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	pink, gelbbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	180	0
4698	Q53.25.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 58.11	A2	viel Kalzit	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	178	0
	Q53.25.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 20.7	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Flint-, einige schwarze und rote Stein-, wenige Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q53.25.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 20.7	A2	viele kleine und mittelgroße dunkelgraue Flint-, einige schwarze und rote Stein-, wenige Glimmer-Einschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
Q53.26.00Q												
	Q53.26.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.9	A	mineralische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Ritzverzierung	keine	320	0
4699	Q53.26.00Q	Ḡudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.9	A2	viele kleine und mittelgroße Flinteinschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7408	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1202	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	hellbraun, braun, hellbraun	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q53.26.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 6	A2	viel Kalk, mittelviel dunkles Material (Basalt)	grau, grau, grau	-	-	keine	202	0
	Q53.26.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 35	A2	viel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	321	0
	Q53.26.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
4700	Q53.26.00Q	Qaṭna	K 13	Iamoni 2012: pl. 46.1	A2	viel Basalt	rotbraun, n. b., rotbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 44.4	A2	viele kleine schwarze Sand-, Kalk-, Flint- und Glimmer-Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 44.4	A2	viele kleine schwarze Sand-, Kalk-, Flint- und Glimmer-Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 44.4	A2	viele kleine schwarze Sand-, Kalk-, Flint- und Glimmer-Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	0	0
	Q53.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 44.3	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein- und graue Flint-, einige Kalk- und rote Schamotte-einschlüsse	blassbraun, blassbraun, blassbraun	Self-Slip	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.26.00Q	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 44.4	A2	viele kleine schwarze Sand-, Kalk-, Flint- und Glimmer-Einschlüsse	rot, dunkelgrau, rot	Slip	-	keine	0	0
						Q53.27.00Q						
	Q53.27.00Q	Ašdod	Schicht XVI	Dothan - Porath 1993: 163 fig. 9.11	A	weiße und graue Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	365	0
	Q53.27.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.11	A	großer graue und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	200	0
	Q53.27.00Q	Beirut	Glacis 1	Badre 1997: 52 fig. 22.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 393 pl. 37.9	AB	mineralische und organische Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Ritzverzierung	keine	570	0
	Q53.27.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 29 Abb. 5b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q53.27.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 29 Abb. 5c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q53.27.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	362	0
	Q53.27.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	317	0
	Q53.27.00Q	Gezer	Field I 7	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 30.2	A2	viele kleine bis große graue und weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	-	keine	355	0
	Q53.27.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.6	A1	wenige große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	255	0
	Q53.27.00Q	Gezer	Field II 13	Dever 1974: pl. 24.7	A1	wenige große Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	Q53.27.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.7	A	Kalk- und orange Schamotte-einschlüsse, wenige Flint- und schwarze Steineinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 83.8	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Ġudeida	Schicht M	Bourke 1991: pl. 84.13	-	-	rötlich-gelb, blassbraun, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.17	A	kleine schwarze und kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	n. b.	175	0
	Q53.27.00Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.12	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 73.6	A2	viel Sand und Kalk	dunkelbraun, dunkelbraun, rot	-	-	keine	222	0
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.3	AB	viel Kalk und Quarz, wenig organisches material	braun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	171	0
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Adler - Penner 2001: Taf. 16.6	AB	viel Sand, etwas Kalk, etwas Kies, organisches Material	hellbraun, dunkelgrau, hellbraun	-	-	keine	201	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.16	A	Steingries	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	280	0
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 112.12	AB	viel Quarz, Schamotte und wenig Häcksel	braun, braun, braun	verstrichen	-	keine	290	0
	Q53.27.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.3	AB	viel Sand und Schamotte, etwas kalk, Kies und Häcksel	braun, graugrün, braun	-	-	keine	278	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area D VI	Ussishkin 2004: 1239 fig. 20.34.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area GE VI	Ussishkin 2004: 1240 fig. 20.35.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	330	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1218 fig. 20.21.20	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	345	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1231 fig. 20.30.6	-	-	rotbraun, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	320	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1133 fig. 19.47.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	310	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1086 fig. 19.15.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.364	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.364	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.365	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1337 fig. 21.6.20	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 128.7023	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 128.7024	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 129.7026	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 129.7029	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7030	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7031	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7035	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	264	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7038	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7038a	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7040	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	340	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7135	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 174.7388	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	210	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 178.7419	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7608	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7619	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7621	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7622	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	160	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7734	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7734a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7735	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7736	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8175	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8189	AB	Sand, Häcksel	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	240	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8191	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8192	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8194	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8198	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8199	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8207	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8209	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8210	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8211	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8212	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8215	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8227	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8227a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8228	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6925	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6926	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 118.6931	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	570	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6938	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6939	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	260	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6940	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	100	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6941	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6942	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 143.7101	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	374	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7103	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7507	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.27.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7673	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1204	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalkspat	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q53.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1408	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, dunkelbeige, gelborange	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1425	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.8	A	schwarze und weiße Einschlüsse, Glimmer	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	190	0
	Q53.27.00Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 373 pl. 20.17	AB	viel kleine weiße und graue, wenige winzige schwarze, mittelgroße und wenige große weiße und graue, wenige mittelgroße beige und rote Einschlüsse, organische Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	210	0
	Q53.27.00Q	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 451 pl. 59.5	AB	metallisch, kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	außen ge-glättet	-	keine	590	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.00Q	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.17	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	Q53.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.9	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	245	0
	Q53.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 545 pl. 78.7	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	-	-	keine	225	0
	Q53.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 473 pl. 42.12	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	geglättet	-	keine	245	0
	Q53.27.00Q	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.7	AB	viele mittelgroße und große weiße, wenige mittelgroße bis große Sand- und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	325	0
	Q53.27.00Q	Tel Miqne	Phase 11A	Killebrew 1996: pl. 6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.27.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 258 fig. 7a unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
	Q53.27.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 111 fig. 116.1	A	vielfarbige Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Slip	Bemalung	braun	207	0
	Q53.27.00Q	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 115 fig. 120.3	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	Self Slip	-	keine	348	0
	Q53.27.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	411	0
	Q53.27.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.2	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	220	0
	Q53.27.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.3	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	153	0
4701	Q53.27.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q53.27.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
	Q53.27.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	258	0
	Q53.27.00Q	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 2	McClellan 1984-85: 50 fig. 6.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4702	Q53.27.00Q	Tall Hadidi	Area C	Dornemann 1979: 130 fig. 19.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
	Q53.27.00Q	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 35 fig. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	Q53.27.00Q	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 104 fig. 38b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	0
	Q53.27.00Q	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. XLIX.26	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	288	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1010	A	fein mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	165	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1017	A2	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 165 fig. 64.1018	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	180	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1036	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	200	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 166 fig. 65.1037	A2	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	195	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1147	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, rötlich-beige, n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.27.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 212 fig. 90.1249	A	grob bis sehr grob mineralisch gemagert	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	230	0
	Q53.27.00Q	Umm al-Marra	Acropolis	Tefnin 1983: 151 fig. 4.19	-	-	n. b.	n. b.	n. b.	n. b., n. b., n. b.	-	-
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 128.7020	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 128.7021	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	242	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 128.7022	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	252	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 129.7025	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	294	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 129.7027	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 129.7028	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7033	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 130.7034	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7036	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7037	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	283	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 132.7041	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	262	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 132.7042	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7043	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	256	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 147.7136	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	266	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6935	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	410	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7102	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	110
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6934	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	278	117
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6924	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	117
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 119.6932	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	120
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 119.6934	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 120.6937	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	382	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 164.7294	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	108	0
	Q53.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 176.7411	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4703	Q53.27.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 547 pl. 79.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große weiße, Sand, Schamotte, wenige sehr große schwarze Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	280	125
	Q53.27.01A	Tal Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	125

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 34 fig. 4.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	355	125
	Q53.27.01A	Tall Hadidi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	510	160
	Q53.27.02A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1127 fig. 19.43.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	Q53.27.02A	Megiddo	Grab 3	Guy 1938: pl. 37.4	A	dunkle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	284	0
4704	Q53.27.02A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.2	-	-	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	195	0
	Q53.27.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 44 fig. 270	A	kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	575	0
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 178.7417	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 173.7385	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 173.7386	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 174.7387	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 114.6913	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	130
	Q53.27.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 163.7293	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot	n. b.	rot	rot, n. b., rot	-	-
	Q53.27.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 177.7412	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.27.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 118.6923	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	180
	Q53.27.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 162.7291	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
4705	Q53.27.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 207 fig. 85.16	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
	Q53.27.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 182.7451	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q53.27.05A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 119.6936	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	288	0
	Q53.27.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6933	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	422	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.27.06A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 245.8017	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	150	0
4706	Q53.27.06A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.4	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	163	0
						Q53.28.00Q						
	Q53.28.00Q	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.12	A	kleine graue Einschlüsse, große weiße Einschlüsse	rotbraun, graubraun, rotbraun	-	-	keine	205	0
	Q53.28.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	369	0
	Q53.28.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	263	0
	Q53.28.00Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXIX.13	A	kleine und große weiße, kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	300	0
	Q53.28.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.8	A2	sehr viele kleine und mittelgroße Flinteinschlüsse	blassbraun, dunkelgrau, blassbraun	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.11	A2	sehr viel weißer Steingries	dunkelbraun, hellbraun, dunkelbraun	geglättet	-	keine	200	0
	Q53.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 112.15	A	Steingries	hellbraun, hellbraun, hellbraun	verstrichen	-	keine	250	0
	Q53.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.13	AB	Kalkmehl, Quarzsand, Häcksel	rot, dunkelbraun, rot	geglättet	-	keine	225	0
	Q53.28.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.4	A	Kies, Quarz	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	-	keine	280	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7014	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 126.7015	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 127.7017	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7046	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8213	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8214	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8219	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8220	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6928	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6929	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6930	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	900	0
	Q53.28.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 194.7674	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 1363	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	braun, braun, braun	-	-	keine	160	0
	Q53.28.00Q	Rifa'at	H5 (16)	Matters 1981: 389 fig. 224.7	A	schwarze und weiße Einschlüsse, Sand oder Glimmer	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	260	0
	Q53.28.00Q	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.11	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	feucht ge-glättet, geschabt	-	keine	240	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.4	A	weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	164	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.9	A	weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	256	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.12	AB	weiße Einschlüsse, wenig Häcksel	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	216	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.10	A	weiße und graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	272	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.11	A	weiße und schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	240	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.12	A	graue und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	228	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.3	A	weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	194	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Tall Afis 2005: 185 fig. 45.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	204	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	295	0
	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
4707	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	215	0
4708	Q53.28.00Q	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 317 fig. 51.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	220	0
	Q53.28.00Q	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.181	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.28.00Q	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 116 fig. 7.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	Q53.28.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.5	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	178	0
4709	Q53.28.00Q	Tall Hadidi	Area C	Dornemann 1979: 130 fig. 19.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
	Q53.28.00Q	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 23.5	A2	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze Stein-, Quarz- und Flinteinschlüsse, wenige rote Steineinschlüsse	rotbraun, rotbraun, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Tall Nabi Mand	Phase A	Bourke 1991: pl. 23.6	A2	viele kleine und mittelgroße Quarz-, graue Flint- und schwarze Stein, einige Kalk-, wenige rote Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q53.28.00Q	Umm el-Marra	Raum7	Fischer et al. 2003: fig. 32.17	A	feiner Sand	braun, schwarz, braun	-	Fingernagelabdrücke	keine	222	0
4710	Q53.28.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.1	-	-	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	390	0
						Q53.31.00Q						
4711	Q53.31.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.133	A	kleine Kalk-, kleine bis mittelgroße Basalt- und Schamotteinschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	201	0
	Q53.31.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1150	A2	viel grober Quarz (Kies), wenig Glimmer	beige, gelbbraun, gelbbraun	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q53.31.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 813	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4712	Q53.31.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 109.3	Ab	viel Schamotte, wenig Häcksel	pink, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	geglättet, Slip außen	-	keine	300	0
						Q53.32.00Q						
4713	Q53.32.00Q	Ġudeida	Schicht N	Bourke 1991: pl. 86.3	A2	viele kleine und mittelgroße Flint- und weiße Kalk-, einige schwarze Steineinschlüsse	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	0	0
4714	Q53.32.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.10	A	Sand, Quarz, Kalkgrus	rot, braun, rot	geglättet	-	keine	110	0
	Q53.32.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.13	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk, wenig Häcksel	hellbraun, olive, hellbraun	geglättet	-	keine	110	0
4715	Q53.32.00Q	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q53.32.00Q	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	345	0
	Q53.32.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1350	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	280	0
						Q53.34.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.34.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 756	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	dunkelbeige, gelb-braun, dunkelbeige	-	-	keine	220	0
4716	Q53.34.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.2	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	218	0
4717	Q53.34.01A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.31	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	feucht geglättet	Bemalung	n. b.	0	0
						Q53.35.00Q						
	Q53.35.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7535	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	410	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0514: 1	AB	wenig Häcksel, wenig grober Quarz (Kies)	beige, beige, beige	Slip	-	keine	320	0
4718	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0537: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	170	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 26	AB	mittelviel Kalkspat, mittelviel Häcksel	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	310	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 627	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 674	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 751	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 779	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 11	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellgrau, grau, grau	Self-Slip innen	-	keine	315	0
	Q53.35.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 5	A2	viel feiner Quarz (Sand), viel Kalk	grau, grau, grau	-	-	keine	243	0
						Q53.36.00Q						
4719	Q53.36.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 648	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
4720	Q53.36.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 22	AB	viel Kalk, mittelviel Häcksel	grau, grau, grau	-	-	keine	360	0
	Q53.36.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
						Q53.37.00Q						
	Q53.37.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-i0138: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	Bemalung	rot	400	0
	Q53.37.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 207	A2	viel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, pink, pink	Verstr. spuren	-	keine	240	0
	Q53.37.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 273	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	480	0
4721	Q53.37.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-i0439: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Glimmer	dunkelbraun, hellbraun, graubraun	-	-	keine	300	0
	Q53.37.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 27	AB	viel Kalk, mittelviel Häcksel	grau, blassgrau, grau	-	-	keine	402	0
	Q53.37.00Q	Qaṭna	K 12	Iamoni 2012: pl. 45.8	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
						Q53.38.00Q						
4722	Q53.38.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 799	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	0
	Q53.38.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0604: 7	A	mittelviel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	blassgelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip außen	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q53.38.00Q	Umm el-Marra	Raum 13	Fischer et al. 2003 fig. 32.13	A	feiner Sand, Kalk	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
						A53.01.00A						
4723	A53.01.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.13	-	-	rot, grau, rot	-	-	keine	252	0
						A53.02.00A						
4724	A53.02.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2'	Mazar - Mullins 2007: 495 pl. 53.6	AB	viele kleine und wenige mittelgroße schwarze, weiße und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	350	0
						A53.03.00A						
4725	A53.03.00A	Megiddo	Schicht F-9	Ilan - Hallote - Cline 2000: 212 fig. 9.11.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	270	0
	A53.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 242.7951	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A53.04.00A						
4726	A53.04.01A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 75 pl. 21.246	AB	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse, wenige kleine Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	hellrot, rotbraun, hellrot	feucht ge-glättet	-	keine	222	0
4727	A53.04.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	188	0
						A53.05.00A						
4728	A53.05.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
						A53.06.00A						
	A53.06.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.4	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	195	0
4729	A53.06.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.5	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	295	0
4730	A53.06.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.7	A2	viele kleine und einige mittelgroße weiße, wenige kleine und mittelgroße graue, einige glänzende Einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	295	0
						A53.07.00A						
	A53.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 50.3	A	Kalkgrus, Sand	rotbraun, dunkelbraun, rotbraun	-	-	keine	309	0
	A53.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.2	A	Quarz, Sand	rotbraun, hellbraun, rotbraun	ge-glättet	-	keine	330	0
	A53.07.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 112.3	A	Quarz, Schamotte	braun, braun, braun	ge-glättet	-	keine	225	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A53.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6977	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6902	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	340	0
	A53.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 115.6915	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	300	0
4731	A53.07.00A	Tall Afis	E Schicht 10	Cecchini - Mazzoni 1998: 151 fig. 9.14	A	graue, schwarze und weiße Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	224	0
	A53.07.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 230 pl. 48.5	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	138	0
	A53.07.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 122 fig. 45.724	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	320	0
4732	A53.07.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
4733	A53.07.02A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 155 fig. 11.3	AB	graue und braune Einschlüsse, Häcksel	braun, grau, braun	-	-	keine	363	205
						A53.08.00A						
	A53.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 123.6988	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 112.6901	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A53.08.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 113.6907	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
	A53.08.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 122.6985	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	0
						A53.09.00A						
4734	A53.09.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.327	A	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	hellbraun, kaminrot, kaminrot	-	-	keine	204	0
						A53.10.00A						
	A53.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7522	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7523	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7525	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7526	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 115.6916	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A53.10.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 162.7290	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	194	0
	A53.10.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 115.6914	AB	viel Glimmer, Quarzpartikel, eventuell Häcksel	rot, grau, rot	-	-	keine	170	0
4735	A53.10.03A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2004: 259 fig. 7b rechts oben	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
	A53.10.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 75 fig. 9a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	0
						A53.11.00A						
	A53.11.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 227 pl. 45.19	-	-	rot, schwarz, rot	-	-	keine	85	0
4736	A53.11.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1253	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	ge-glättet	-	keine	375	0
						A53.12.00A						
	A53.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 121.6965	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	220	0
4737	A53.12.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 108 fig. 113.4	A	weiße und schwarze Einschlüsse	rot, n. b., orangerot	Slip außen, Self Slip innen	-	keine	255	0
4738	A53.12.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVII.14	A	große weiße und braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	550	0
4739	A53.12.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1134	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	260	0
4740	A53.12.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 207 fig. 85.12	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	0	0
						A53.13.00A						
4741	A53.13.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 173 fig. 68.1062	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	hell-beige, n. b., hell-beige	-	-	keine	540	0
						A53.14.00A						
	A53.14.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 111.6897	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	0
4742	A53.14.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 411 pl. 39.7	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	265	0
						A53.15.00A						
	A53.15.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.245	AB	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Hohlräume von Häcksel	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	345	0
	A53.15.00A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.11	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	500	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7577	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Mal-farbe	Rdm	Bdm
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7585	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7587	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7591	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7599	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7600	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7605	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7605a	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7606	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7607	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7613	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7618	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7731	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8253	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7510	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7503	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	180	0
	A53.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 185.7504	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4743	A53.15.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 26.8	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	400	0
	A53.15.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 65.8	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	ge-glättet, Self Slip	-	keine	258	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A53.15.00A	Qaṭna	T 9	Iamoni 2012: pl. 43.6	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
	A53.15.00A	Rifa'at	H5 (15)	Matthers 1981: 385 fig. 223.14	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	210	0
4744	A53.15.00A	Rifa'at	H5 (16)	Matthers 1981: 389 fig. 224.8	AB	schwarze und weiße Einschlüsse, Stroh	pink, n. b., pink	-	-	keine	360	0
	A53.15.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 393 fig. 226.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	280	0
	A53.15.00A	Tall Afis	E Schicht 14	Cecchini - Mazzoni 1998: 89 fig. 26.23	A	weiße und graue Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	172	0
4745	A53.15.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 47.8	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint-, und rote Schamotte-, wenige Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, rötlich-gelb, blassbraun	Slip	Kammstrich	n. b.	0	0
	A53.15.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 47.9	A2	viele kleine und einige mittelgroße Kalk- und gelbe Stein-, einige graue Flint- und rote Schamotte-, wenige Glimmer-Einschlüsse	blassbraun, rot, blassbraun	Slip	Ritzverzierung	n. b.	0	0
	A53.15.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1133	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	220	0
	A53.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7586	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A53.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 205.7732	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	308	0
	A53.15.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7424	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	144
						A53.16.00A						
	A53.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6884	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A53.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6885	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A53.17.00A						
4746	A53.17.00A	Megiddo	Gate Assemblage	Finkelstein - Zimhoni 2000: 227 fig. 10.3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A53.18.00A						
	A53.18.00A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.18	A	weiße und graue Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	190	0
4747	A53.18.00A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.33	A	große Schamotte-einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	135	0
	A53.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7461	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A53.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7511	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A53.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 185.7512	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	195	0
	A53.18.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A53.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1042	A	fein bis grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	180	0
4748	A53.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 167 fig. 66.1043	A	fein und grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., pink	Slip außen	-	keine	190	0
	A53.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 240 fig. 101.1372	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	rot	230	0
						A53.19.00A						
4749	A53.19.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 319 fig. 52.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
						A53.20.00A						
	A53.20.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8167	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A53.21.00A						
4750	A53.21.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 213 fig. 91.1258	A	fein bis grob mineralisch gemagert	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	345	0
						A53.22.00A						
	A53.22.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010: 385 pl. 33.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	400	0
	A53.22.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 186.7534	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	160	0
						A53.23.00A						
4751	A53.23.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.10	AB	weiße Einschlüsse, Stroh, Sand oder Glimmer	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	305	0
						A53.24.00A						
4752	A53.24.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.17	A2	viele kleine helle und dunkle Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	Bemalung	n. b.	270	0
	A53.24.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 183.7462	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	232	0
						A53.25.00A						
4753	A53.25.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.3	AB	viel Sand und Quarz, etwas Perlmutter, Kalk und Häcksel	braun, rotbraun, braun	-	-	keine	273	0
						A53.26.00A						
4754	A53.26.00A	Šiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	505	0
						Q54.01.00Q						
4755	Q54.01.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.229	A	kleine bis mittelgroße Kalk- und Basalteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	stark geglättet	-	keine	201	0
4756	Q54.01.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 70 fig. 57.3	A1	wenige weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	264	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q54.01.00Q	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 120.6	A	Kalk und Basalt, grob gemahlen, zahlreiche runde Quarzstücke	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	188	0
						Q54.05.00Q						
4757	Q54.05.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 19.4	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	187	0
						Q54.07.00Q						
	Q54.07.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 119 Abb. 64.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
	Q54.07.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 119 Abb. 64.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	368	0
	Q54.07.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P5	Penner 2006: 119 Abb. 64.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
4758	Q54.07.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.2	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	164	0
4759	Q54.07.00Q	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 23.3	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	160	0
						Q54.10.00Q						
	Q54.10.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.299	-	mittelgroße bis große Kalk- und Basalteinschlüsse, viele Löcher	pink, pink, pink	-	-	keine	186	0
	Q54.10.00Q	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.321	A	kleine bis mittelgroße Kalk-, Basalt- und Schamotteinschlüsse, kleine Kalkexplosionen an der Oberfläche	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	138	0
	Q54.10.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 67 pl. 17.139	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	180	0
	Q54.10.00Q	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.291	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse, kleine Basalteinschlüsse, mittelgroße Schamotteinschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	feuchtgeglättet	-	keine	198	0
	Q54.10.00Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.8	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	300	0
	Q54.10.00Q	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.9	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	grün (oliv), dunkelgrau, grün (oliv)	geglättet	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXX.1	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	280	0
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 95.5	A	Kalkgrus	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	282	0
4760	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 113.12	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	horizontal ge-glättet	-	keine	280	0
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 113.5	A2	sehr viel Sand	rötlich-gelb, graubraun, rötlich-gelb	grob verstrichen	-	keine	490	0
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.12	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	horizontal ge-glättet	-	keine	280	0
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 113.2	AB	viel Kalkmehl und Häcksel	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	verstrichen	-	keine	220	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q54.10.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	268	0
	Q54.10.00Q	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1212 fig. 20.17.21	-	-	pink, n. b., hellrot	-	Bemalung	rot	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7620	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8193	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8195	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 251.8203	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8229	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8249	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7439	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7440	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7441	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1226	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	180	0
	Q54.10.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 13	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, blassbraun, beige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q54.10.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0342: 5	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	-	keine	240	0
	Q54.10.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 928	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	beige, hellbraun, beige	Self-Slip	-	keine	200	0
	Q54.10.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.2	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	Slip	-	keine	66	0
	Q54.10.00Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 174 fig. 205.5	A	weiße Einschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	Self Slip	-	keine	327	0
	Q54.10.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.11	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	113	0
	Q54.10.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.10	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	258	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q54.10.00Q	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 40.8	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige Flint- und gelbe Stein-, wenige rote Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
	Q54.10.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.990	A2	sehr stark mittelgroß bis sehr grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	280	0
4761	Q54.10.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
4762	Q54.10.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.3	A	kleine braune, kleine und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	270	130
	Q54.10.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXLV.1	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	240	120
	Q54.10.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXLV.2	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	hell-beige, grau, hell-beige	-	-	keine	250	110
	Q54.10.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 173.7391	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	114
	Q54.10.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7040	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q54.10.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7045	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						Q54.11.00Q						
4763	Q54.11.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 909	A	mittelviel Kalkspat, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, gelbbraun, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	0
						A54.01.00A						
4764	A54.01.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 81 pl. 24.325	AB	mittelgroße bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse, Häckselabdrücke im Kern	rötlich-gelb, dunkelgrau, rötlich-gelb	-	-	keine	222	0
						A54.02.00A						
	A54.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.9	AB	sehr viel Sand, viel Kalk und Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	96	0
4765	A54.02.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.5	AB	viel Kalk, Quarz und Häcksel, etwas Schamotte	gelb-braun, olive, gelbbraun	Slip	-	keine	315	0
						A54.03.00A						
	A54.03.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.15	A	große graue Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	400	0
	A54.03.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.7	A	große weiße Einschlüsse	rotbraun, hellgrau, rotbraun	-	-	keine	160	0
4766	A54.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.5	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Quarz und organisches Material	rotbraun, olive, rotbraun	-	-	keine	297	0
	A54.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 48.6	AB	sehr viel Quarz, etwas Häcksel und Kalk, wenig Schamotte	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	318	0
4767	A54.03.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.03.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 237 pl. 55.1	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	233	0
						A54.04.00A						
4768	A54.04.01A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 238 pl. 56.2	-	-	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	153	0
						A54.05.00A						
	A54.05.00A	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.6	A	kleine und große graue Einschlüsse	gelb, grau, gelb	-	-	keine	306	0
	A54.05.00A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.26	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	219	0
	A54.05.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.16	A	große braune und weiße Einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	350	0
	A54.05.00A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CIX.10	A	große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.05.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.10	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	315	0
	A54.05.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.8	A2	viele große schwarze Einschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	285	0
4769	A54.05.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.10	A	große weiße und kleine schwarze Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	400	0
	A54.05.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.8	A2	viele kleine und große weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	265	0
	A54.05.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLI.9	A	große weiße Einschlüsse	pink, schwarz, pink	-	Bemalung	n. b.	285	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 100.6	Ab	viel Häcksel, Kalk und grober Schamotte	rotbraun, dunkelgrau/schwarz, rotbraun	-	-	keine	294	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 98.12	AB	Kalk, Kies, etwas Schamotte und Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	252	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.2	Ab	sehr viel Kalk, etwas Kies, wenig Häcksel	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	273	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.4	A2	viel Kalkgrus und Sand	hellrot, kaminrot, hellrot	-	-	keine	291	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.5	AB	sehr viel Kalk, etwas Kies und Häcksel	beige, olive, beige	-	-	keine	306	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.6	AB	viel Schamotte und Kalk, etwas Häcksel und Kies	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	324	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.7	AB	viel Quarz, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	rötlich-gelb, gelb-braun, rötlich-gelb	-	-	keine	342	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.8	AB	Kalk, Schamotte, Häcksel	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	228	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.1	AB	sehr viel Häcksel und grober Schamotte, etwas Kalk	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	außen feucht verstrichen	-	keine	304	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.2	A2	Kalkgrus, Schamotte	graubraun, dunkelgrau, graubraun	-	-	keine	456	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.3	Ab	viel Kalk, Schamotte und Häcksel, etwas Glimmer	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	320	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.4	AB	viel Kalkgrus und Schamotte, etwas Häcksel und Kies	rot, olive, rot	-	-	keine	480	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.7	A	Schamotte, feiner Kalkgrus, Sand	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	508	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.8	A	Kalkgrus, Kies	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	528	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.9	A	Kalkgrus, Kies	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	552	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 61.2	AB	viel Kalkgrus, viel Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	-	-	keine	263	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 61.3	AB	sehr viel Kalkgrus, etwas Häcksel und Schamotte	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	387	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 61.4	AB	viel Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	schwarz, braun, schwarz	Slip	-	keine	408	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: Taf. 5.5	A2	viel Kalk und Kies, Sand, etwas Schamotte	gelb-braun, beige, gelb-braun	-	-	keine	388	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 61 Abb. 25.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	308	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.5	A2	viel Kalk und Kies, Sand, etwas Schamotte	gelb-braun, beige, gelb-braun	-	-	keine	388	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	388	0
	A54.05.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: Taf. 5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A54.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 149.7143	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8236	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	0
	A54.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8240	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8241	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.05.00A	Rifa'at	H5 (18)	Matthers 1981: 391 fig. 225.11	AB	weiße Einschüsse, Stroh, Sand oder Glimmer	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	405	0
	A54.05.00A	Sidon	layer 1254	Doumet-Serhal 2004: 69 pl. 5.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.05.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.13	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	190	0
	A54.05.00A	Tal Dan	Schicht VIIB-VIIA2	Ben-Dov 2002: 61 fig. 2.31.14	A2	viele kleine und mittelgroße weiße und braune Einschlüsse	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	260	0
	A54.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.48	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
						A54.06.00A						
4770	A54.06.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 67 fig. 54.1	-	-	hellrot, dunkelgrau, hellrot	Slip	-	keine	220	0
4771	A54.06.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.197	AB	Kalksand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
						A54.07.00A						
4772	A54.07.00A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 150 fig. 162.5	A	weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Self Slip	-	keine	237	0
4773	A54.07.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.51	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
						A54.08.00A						
4774	A54.08.00A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 317 pl. 16.10	AB	kleine graue und weiße/pinkbeige eckige Einschlüsse, einige bis viele winzige vertikale und wenige runde Hohlräume, organisches Material	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	160	0
						A54.09.00A						
4775	A54.09.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.7	-	-	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	300	0
	A54.09.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.239	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
4776	A54.09.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.49	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A54.09.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.53	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
						A54.10.00A						
	A54.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.1	AB	viel Kalk und Schamotte, etwas Quarz und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	225	0
	A54.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 58.3	AB	viel Schamotte, Kalk und organisches Material, etwas Quarz	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	-	keine	282	0
4777	A54.10.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 59.6	A2	viel Kalkgrus und Kies	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	420	0
						A54.11.00A						
4778	A54.11.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1130 fig. 19.45.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	0
						A54.12.00A						
4779	A54.12.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 73 pl. 20.230	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	147	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 23.2	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint, einige kleine schwarze Stein-, wenige rote Stein- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 40.7	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige rote Stein- und graue Flint-, wenige Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 43.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und Flint, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Stein und Quarzeinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4780	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 171 fig. 14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 23.2	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint, einige kleine schwarze Stein-, wenige rote Stein- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 40.7	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige rote Stein- und graue Flint-, wenige Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 43.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und Flint, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Stein und Quarzeinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4780	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1993: 171 fig. 14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 23.2	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint, einige kleine schwarze Stein-, wenige rote Stein- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 40.7	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige rote Stein- und graue Flint-, wenige Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1991: pl. 43.1	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk- und Flint, einige gelbe Stein-, wenige schwarze Stein und Quarzeinschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Self-Slip	-	keine	0	0
4780	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase E	Bourke 1993: 171 fig. 14.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 23.2	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint, einige kleine schwarze Stein-, wenige rote Stein- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, grau, graubraun	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.12.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 40.7	A2	viele kleine schwarze Sand-, einige rote Stein- und graue Flint-, wenige Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self-Slip	-	keine	0	0
						A54.13.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4781	A54.13.00A	Tal Beth Sean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 527 pl. 69.2	AB	kleine und mittelgroße Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und organische Einschlüsse, wenige Hohlräume	hell-beige, hellgrau, hell-beige	-	-	keine	195	0
	A54.13.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VI	Fischer 2006: 133 fig. 142.3	A	vielfarbige Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Self Slip	Ritzverzierung	n. b.	270	0
4782	A54.13.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 41.7	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze und rote Stein-, Kalk- und Flinteinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, grau	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.13.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1991: pl. 41.8	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Flint-, wenige braune Schamotte-einschlüsse	gelbgrün, grünlich-beige, gelbgrün	Self-Slip	-	keine	0	0
	A54.13.00A	Tall Nabi Mand	Phase F	Bourke 1993: 171 fig. 14.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
						A54.14.00A						
	A54.14.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 40.9	A2	viele kleine und mittelgroße schwarze Stein, einige graue Flint-, und Kalk-, wenige kleine orange Schamotte-einschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
4783	A54.14.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1993: 171 fig. 14.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	248	0
						A54.15.00A						
4784	A54.15.00A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H5A-B	Fischer - Sadeq 2002: 127 fig. 18.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	271	0
						A54.16.00A						
	A54.16.00A	Deir el-Balah	Schicht IV	Killebrew 2010: 399 pl. 40.6	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	300	0
4785	A54.16.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 29 Abb. 5d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A54.16.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 67 Abb. 9c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	218	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7048	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7049	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 133.7050	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 187.7588	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	300	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8255	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	200	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8256	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8257	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8258	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8259	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8260	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.16.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 184.7502	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
4786	A54.16.00A	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 65.11	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	200	0
	A54.16.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8250	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.16.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 178.7423	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	280	120
4787	A54.16.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 40 fig. 10.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	120
4788	A54.16.03A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 36 fig. 6.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	140
						A54.17.00A						
4789	A54.17.00A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 43.2	A2	viele klein und mittelgroße weiße Muschel-, einige Flint-, wenige rote Steineinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	Slip	-	keine	0	0
						A54.18.00A						
	A54.18.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 236 pl. 54.5	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	118	0
4790	A54.18.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 163 fig. 62.984	A	fein bis grob mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	240	0
						A54.19.00A						
4791	A54.19.00A	Busra	Schicht 15	Seeden 1986: 79 pl. 23.322	A	kleine bis große Kalk-, Basalt- und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	126	0
4792	A54.19.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 21.3	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	173	0
	A54.19.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 22.12	A	Quarz, Kalkstein	pink, n. b., hellbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	275	0
						A54.20.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4793	A54.20.00A	Qaṭna	J 10	Iamoni 2012: pl. 22.11	A2	viel vulkanisches Glas	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	169	0
						A54.21.00A						
4794	A54.21.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 114.27	AB	Schamotte, Sand, Häcksel, etwas Kalkgrus	kaminrot, n. b., kaminrot	-	-	keine	235	0
	A54.21.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.373	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 131.7039	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 149.7142	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 174.7390	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8176	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 250.8177	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8237	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8238	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8239	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 252.8263	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	200	0
	A54.21.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 117.6927	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	800	0
	A54.21.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.11	A2	viele kleine weiße und Flinteinschlüsse	schwarz, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	260	0
	A54.21.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.12	A	Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	340	0
	A54.21.00A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 48.13	A	mittelgroße Flint- und kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	340	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.242	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
4795	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.243	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.244	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.245	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.246	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.247	A	Kalzit, Kalkstein	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.50	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	0
	A54.21.00A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 146 fig. 7-21.52	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
4796	A54.21.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 142 fig. 7-18.180	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
4797	A54.21.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LVIB.369	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
4797	A54.21.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LVIB.369	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	braun, schwarz, braun	-	-	keine	0	0
						Q55.01.00Q						
4798	Q55.01.00Q	Ebla	Area Z	Colantoni 2010: 673 fig. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	331	0
	Q55.01.00Q	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 93.8	AB	viel Schamotte und Sand, wenig organische Einschlüsse	hell-beige, dunkelgrau/schwarz, dunkelbraun	Slip	-	keine	165	0
4799	Q55.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 734	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, rötlich-gelb, beige	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q55.01.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.2	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	404	0
4800	Q55.01.00Q	Qaṭna	J 7	Iamoni 2012: pl. 70.4	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., pink	geglättet, Self Slip	-	keine	337	0
	Q55.01.00Q	Qaṭna	T 10	Iamoni 2012: pl. 70.3	A2	viel Quarz und Silex	orangerot, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	426	0
	Q55.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0604: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	hell-beige, rötlich-gelb, hell-beige	-	-	keine	400	0
						Q55.03.00Q						
4801	Q55.03.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1487: 766	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
						A55.01.00A						
	A55.01.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010: 377 pl. 30.15	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	graugrün	280	0
						A56.01.00A						
4802	A56.01.01A	Byblos	K12	Salles 1980: 83 pl. 15.5	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
4803	A56.01.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1149	A	fein bis sehr grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	0
	A56.01.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 187 fig. 76.1150	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
	A56.01.03A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 4.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4804	A56.01.04A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003 fig. 32.4	A	feiner Sand	blassgelb, n. b., blassgelb	-	-	keine	84	72
A56.02.00A												
4805	A56.02.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1127	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	130	0
4806	A56.02.02A	Laḥiš	Grab 547	Tufnell 1958: pl. 85.986	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	135	80
	A56.02.02A	Laḥiš	Grab 557	Tufnell 1958: pl. 84.966	B	Stroh	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	schw.	90	45
4807	A56.02.03A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXVIII.3	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	75	35
	A56.02.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 161 fig. 62.14	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4808	A56.02.04A	Ugarit	Ugarit Récent 2, Grab XXVII	Schaeffer 1949: 185 fig. 74.21	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4809	A56.02.05A	Laḥiš	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 84.962	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	rot	85	55
	A56.02.05A	Laḥiš	Grab 503	Tufnell 1958: pl. 84.963	-	-	hellrot, n. b., hellrot	vertikal poliert, Slip	Bemalung	rot	150	75
A56.03.00A												
4810	A56.03.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 63.3	-	-	rötlich-beige, n. b., hellbeige	Slip außen	Bemalung	rot	125	100
	A56.03.01A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	160
A56.04.00A												
4811	A56.04.01A	Laḥiš	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	125	0
A56.05.00A												
4812	A56.05.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1129	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	110	0
A56.06.00A												
	A56.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 37.1	A	Schamotte, Sand, wenig Glimmer	n. b., n. b., n. b.	außen vertikal geglättet, Slip auf Rand	Bemalung	dunkel braun	137	0
4813	A56.06.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 361 pl. 14.7	A2	viele weiße, graue und schwarze Einschlüsse, gelegentlich Schamotte, wenige kleine schwarze Splitter	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
4814	A56.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Adler 1994: 166 Abb. 30.5	A2	sehr viel Sand und grober Schamotte	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	Bemalung	dunkel braun	93	0
	A56.06.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.1	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	Bemalung	rot	110	0
	A56.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1314	A	fein bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	Slip	Bemalung	rot	165	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A56.06.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 184 fig. 74.1131	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	120	0
	A56.06.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 181.7435	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	106	0
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 70.2	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Sand und Kies	hellbraun, hellgrau, hellbraun	außen handverstrichen	-	keine	84	64
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 169 Abb. 97.2	AB	viel Schamotte und Häcksel, wenig Kalk	hellbraun, hellgrau, hellbraun	außen vertikal geglättet	Bemalung	rotbraun	112	68
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 126 Abb. 69.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	60
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Penner 2006: 126 Abb. 69.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	60
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Penner 2006: 126 Abb. 69.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	60
	A56.06.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 109.5	A2	sehr viel Kalkgrus, Schamotte und Sand	blassgelb, graubraun, rotbraun	geglättet, Slip außen	Bemalung	kaminrot	105	75
	A56.06.03A	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 41.12	-	-	gelb-braun, braun, gelbbraun	-	Bemalung	braun	81	70
4815	A56.06.03A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 16.13	-	-	gelb-braun, n. b., gelbbraun	-	Bemalung	kaminrot	93	81
	A56.06.03A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 148 fig. 160.9	-	-	pink, n. b., pink	Slip	Bemalung	braun	135	73
4816	A56.06.04A	Laḥiš	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	Wash	Bemalung	rot	75	40
						A56.07.00A						
4817	A56.07.01A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.6	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	125	65
	A56.07.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.42	A2	viele weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	-	Bemalung	braun	100	65
						A56.08.00A						
4818	A56.08.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 212 fig. 39.20	-	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	120	76
						A56.09.00A						
4819	A56.09.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 12.21	-	-	gelb-braun, n. b., gelbbraun	-	Bemalung	kaminrot	75	70
4820	A56.09.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.19	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	Graubraun	115	0
	A56.09.03A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 51.1	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	vertikal poliert	Bemalung	rot	145	110
4821	A56.09.03A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.15	A	schwarze Einschlüsse	beige, n. b., beige	-	-	keine	120	82
	A56.09.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar – Mullins 2007: 517 pl. 64.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	85	50
	A56.09.03A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.18	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4822	A56.09.04A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.90	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	55
4823	A56.09.05A	Alalakh	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXIX.107b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4823	A56.09.05A	Alalakh	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXIX.107b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A56.10.00A												
4824	A56.10.00A	Kāmid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 97.7	AB	viel Schamotte, Häcksel, etwas Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Bemalung	olive	119	0
4825	A56.10.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 205 fig. 84.7	-	-	orangerot, n. b., orangerot	-	Bemalung	rot	0	0
4826	A56.10.02A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.1	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, grau, hellbraun	Slip außen	Bemalung	dunkel grau/schw.	145	0
A56.11.00A												
	A56.11.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	104	0
	A56.11.00A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	112	0
	A56.11.00A	Kāmid al-Löz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 100.2	AB	Sand, organisches Material	hell-beige, grau, n. b.	Slip	Bemalung	dunkel braun	120	0
4827	A56.11.00A	Laḫiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	110	0
	A56.11.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.7	A1	wenige große rote Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	außen poliert	-	keine	125	0
	A56.11.00A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.94	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	95	0
	A56.11.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 143 fig. 7-19.190	AB	Basaltsand, Kalksand, Dung	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	n. b.	60	0
	A56.11.01A	Byblos	K11	Salles 1980: 83 pl. 15.4	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	137	0
	A56.11.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.14	A	einige kleine Kristalleinschlüsse	hellrot, dunkelgrau, pink	poliert, Slip	Bemalung	rot	145	0
4828	A56.11.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.18	A	kleine braune und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	braun	110	0
	A56.11.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.15	A	große weiße Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	geglättet	-	keine	0	0
	A56.11.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXL.16	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	175	0
4829	A56.11.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.10	A	kleine und große braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	Bemalung	n. b.	130	70
	A56.11.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.11	A	kleine und große braune Einschlüsse	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	braun	90	55
4830	A56.11.03A	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 51.7	AB	Sand, organisches Material	braun, grau, braun	außen ge- glättet	Bemalung	rot- braun	96	60

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4831	A56.11.03A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	105	40
	A56.11.04A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.3	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	104	81
4832	A56.11.04A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 55.1	-	-	weiß, n. b., weiß	Slip	Bemalung	braun	145	104
	A56.11.04A	Megiddo	Grab 25	Guy 1938: pl. 43.11	A2	viele große gemischte Einschlüsse	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	Bemalung	kaminrot	139	110
4834	A56.11.04A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4C	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	rot-braun	126	78
4833	A56.11.05A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.104	-	-	rot, n. b., rot	geglättet, Slip	Bemalung	rot	0	0
						A56.12.00A						
4835	A56.12.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 419 pl. 54.1	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	80
	A56.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.89	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	145	75
	A56.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 69 fig. 2.37.95	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	rot	95	55
	A56.12.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 803	Ben-Arieh 2004: 119 fig. 2.88.29	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	110	65
4836	A56.12.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 201 fig. 82.30	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4837	A56.12.03A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant - Wright 1938: pl. LV.11	-	-	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	105	45
						A56.13.00A						
4838	A56.13.01A	Sidon	Grab 21	Saidah 2004: 63 fig. 40.105	-	-	rot, n. b., rot	geglättet, Slip	Bemalung	rot	0	0
	A56.13.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.7	AB	kleine und mittelgroße weiße und beige, wenige kleine schwarze und graue Einschlüsse, viel organisches Material	n. b., grau, n. b.	-	-	keine	100	65
	A56.13.01A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen 2004: 332 fig. 10.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	65
	A56.13.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.10	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	85
	A56.13.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.48	A	weiße und braune Einschlüsse	rot, grau, rot	-	Bemalung	rot	100	75
4839	A56.13.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 485 pl. 49.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Self Slip	Bemalung	rot	135	95
	A56.13.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 82 fig. 5-7.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	125	99

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A56.13.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6886	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A56.13.04A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 4.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A56.14.00A						
	A56.14.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.12	A2	viele kleine Kristall-, Kalk- und Kalziteinschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	145	0
4840	A56.14.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.13	A	kleine Kristalleinschlüsse	pink, grau, grau	-	Bemalung	rot	170	0
4841	A56.14.00A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 193 pl. 11.11	A	einige bis viele Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, grau, pink	-	Bemalung	rot	190	0
	A56.14.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 191 pl. 10.9	A2	viele kleine Kalk- und Kristalleinschlüsse	rot, grau, pink	poliert, Slip außen	-	keine	140	65
	A56.14.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.1	A2	kleine Kristall-, wenige große und viele kleine Kalkeinschlüsse	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	Bemalung	rotbraun	140	90
	A56.14.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.20	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	graubraun	0	95
	A56.14.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.5	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	55
	A56.14.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.9	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	Bemalung	braun	120	60
	A56.14.01A	Megiddo	Grab 3	Loud 1948: pl. 58.2	A	weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	poliert	Bemalung	rot	0	0
	A56.14.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.2	A1	wenige weiße Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	poliert	Bemalung	rot	155	120
	A56.14.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 58.3	A2	viele graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	145	80
4842	A56.14.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 407 pl. 37.12	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	105
	A56.14.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 543 pl. 77.1	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Sand, Schamotte- und kristalline Einschlüsse, viele Hohlräume	blassbraun, gelb, blassbraun	-	Bemalung	rot	185	140
4843	A56.14.02A	Byblos	K12	Salles 1980: 93 pl. 25.2	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	123	77
4844	A56.14.03A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.15	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	Bemalung	n. b.	170	0
						A56.15.00A						
4845	A56.15.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.4	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	120	95
	A56.15.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.39	A2	viele weiße Einschlüsse	hellbraun, pink, hellbraun	-	Bemalung	braun	85	50
4846	A56.15.02A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CVIII.3	A	kleine braune und wenige große weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	dunkel braun	115	0
						A56.16.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4847	A56.16.00A	Kämid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 51.6	AB	viel Kalkgrus, wenig Häcksel und Quarz	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Bemalung	kaminrot	90	0
	A56.16.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVIII.3	A	kleine weiße und braune Einschlüsse	pink, grau, hellbraun	außen vertikal poliert, Slip außen	-	keine	125	85
	A56.16.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.7	A	kleine und große schwarze, braune und weiße Einschlüsse	rot, grau, rot	Slip	-	keine	100	60
4848	A56.16.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.8	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	rot, braun, rot	Slip	-	keine	120	70
	A56.16.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.40	A	weiße Einschlüsse	pink, pink, pink	-	Bemalung	braun	100	60
	A56.16.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.44	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, pink, rötlich-gelb	Slip	Bemalung	braun	105	70
	A56.16.02A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 67.17	A2	viele weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., rötlich-beige	Slip außen	Bemalung	hellrot	175	145
4849	A56.16.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	48
4850	A56.16.03A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 85 fig. 8.26	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	77	47
	A56.16.03A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	45
	A56.16.03A	Sidon	Grab 16	Saidah 2004: 58 fig. 34.80	-	-	rot, n. b., rot	geglättet, Slip	Bemalung	rot	0	0
4851	A56.16.04A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 64.5	A2	viele große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	175	0
						A56.17.00A						
4852	A56.17.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.6	A	kleine und große braune Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	100	55
	A56.17.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.41	AB	weiße und braune Einschlüsse, Strohabdrücke	n. b., pink, n. b.	-	Bemalung	braun	90	55
	A56.17.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	76
	A56.17.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 83 pl. 15.2	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	70
	A56.17.02A	Byblos	K11	Salles 1980: 83 pl. 15.1	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	103
4853	A56.17.02A	Byblos	K2	Salles 1980: 83 pl. 15.3	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	63
	A56.17.02A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 87 fig. 2.58.43	A	weiße Einschlüsse, und kleine Schamotte-einschlüsse	braun, rot, braun	Slip	Bemalung	rot	135	105
4854	A56.17.03A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 40 fig. 4-3.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	95
4855	A56.17.04A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.11	AB	Kalkstein, Stroh, Schamotte	gelb-braun, rotbraun, gelb-braun	-	-	keine	96	53
	A56.17.04A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 63.7	A1	wenige große graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	105	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4856	A56.17.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 82 fig. 5-7.23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	76
4857	A56.17.06A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4858	A56.17.07A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 63.1	A2	viele schwarze und weiße Einschlüsse	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	Slip	Bemalung	rotbraun	140	0
A56.18.00A												
4859	A56.18.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.46	A	weiße Einschlüsse	grün (oliv), pink, grün (oliv)	Slip	-	keine	100	55
A56.19.00A												
4860	A56.19.01A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	45
	A56.19.01A	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 89 fig. 2.59.47	A	braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	125	100
A56.20.00A												
4861	A56.20.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 55 fig. 4-15.27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	95	80
	A56.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.16	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	-	Bemalung	n. b.	150	120
4862	A56.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.15	A	große braune und weiße, kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	100	60
	A56.20.02A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	99	65
	A56.20.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 146.7121	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	150	95
4863	A56.20.04A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.7	A	Kalkstein	rötlich-gelb, rotbraun, rötlich-gelb	-	-	keine	63	36
A56.21.00A												
4864	A56.21.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	96	84
A56.22.00A												
4865	A56.22.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.12	-	-	gelb-braun, braun, gelbbraun	-	-	keine	145	81
4866	A56.22.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 81 fig. 5-6.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	104
4867	A56.22.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 82 fig. 5-7.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	n. b.	148	148
A56.23.00A												
4868	A56.23.00A	Beth Šamaš	Schicht IVb	Grant – Wright 1938: pl. LVIII.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
4869	A56.23.01A	Laḫiš	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.14	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	-	Bemalung	rot	60	0
A56.24.00A												
4870	A56.24.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 237 fig. 98.1313	A2	stark sehr fein bis fein mineralisch gemagert	dunkelgrün, n. b., dunkelgrün	-	Bemalung	rot	140	0
A56.25.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4871	A56.25.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXX.17	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	braun	165	0
						A56.26.00A						
	A56.26.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 84 pl. 16.1	PB	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	143	0
4872	A56.26.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.18	A1	wenige große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	170	0
4873	A56.26.02A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 43	Schaeffer 1949: 139 fig. 51.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4874	A56.26.03A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.5	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	65	50
	A56.26.03A	Akko	Gruppe A21	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	90	60
	A56.26.03A	Akko	Persian Garden	Ben-Arieh - Edelstein 1977: 21 fig. 9.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	Bemalung	n. b.	105	65
	A56.26.03A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 127 fig. 37.1	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	Bemalung	rot	81	58
	A56.26.03A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 100 fig. 2.70.52	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	90
						A56.27.00A						
4875	A56.27.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 191 fig. 77.5	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
4876	A56.27.02A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 63.8	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht geglättet	Bemalung	rot	100	60
	A56.27.03A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLIXB.260	-	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rot, grau, rot	Slip	Bemalung	rot	0	0
4877	A56.27.03A	Ugarit	Höhle LIII	Schaeffer 1938: 210 fig. 11ZB	-	-	beige, n. b., beige	-	Bemalung	rot-braun	126	100
4878	A56.27.04A	Tell Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 40 fig. 244	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	56	0
4879	A56.27.05A	Emar	FR	Caubet 1982: 13	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	130
						A56.28.00A						
4880	A56.28.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIV.12	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	Bemalung	braun	125	60
						A56.29.00A						
	A56.29.01A	Tel Miqne	Phase 12A	Killebrew 1996: pl. 2.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	50
4881	A56.29.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 92 fig. 5-14.19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	11	103
						A56.30.00A						
4882	A56.30.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.26	-	-	pink, n. b., pink	-	Bemalung	rot	125	75
4883	A56.30.02A	Sidon	Grab 1	Saidah 2004: 40 fig. 5.4	PB	-	rot, n. b., rot	-	Bemalung	schw.	138	0
						A56.31.00A						
4884	A56.31.01A	Sidon	Grab 13	Saidah 2004: 55 fig. 28.65	PB	viel Kalkstein	rot, n. b., rot	Slip	Bemalung	schw.	87	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A56.32.00A						
4885	A56.32.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2004: 257 fig. 6 rechts, 2. von unten	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
						A56.33.00A						
4886	A56.33.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 208 fig. 37.16	-	-	hell-beige, n. b., hell-beige	Slip	Bemalung	schw.	170	145
						A56.34.00A						
4887	A56.34.01A	Ain Shems	Grab 2	Grant 1929: 149 89	-	-	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	horizontal poliert, am Hals vertikal poliert	Bemalung	rot	95	40
						A56.35.00A						
4888	A56.35.01A	Tall Abu al-Ĥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 111 fig. 116.2	A	-	blassgelb, n. b., blassgelb	Slip	Bemalung	braun	156	0
						A56.36.00A						
	A56.36.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 258 fig. 8.33.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	120
4889	A56.36.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 51 fig. 4-11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	266	158
						A56.37.00A						
4890	A56.37.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 220 fig. 42.9	A	Kalkstein, Schamotte	hellrot, hellrot, hellrot	-	Bemalung	rot-braun	43	35
						A56.38.00A						
4891	A56.38.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 70 fig. 7b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	93
						Q70.01.00Q						
4892	Q70.01.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 1000	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	grüngelb, grüngelb, grüngelb	-	Kammstrich	n. b.	560	0
						Q70.02.00Q						
4893	Q70.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 262	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	380	0
	Q70.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1223	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	340	0
						Q70.03.00Q						
4894	Q70.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1294	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig Kalk	beige, hellgrau, beige	Verstr. spuren	-	keine	360	0
						Q70.04.00Q						
4895	Q70.04.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 26	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel dunkles Material (Basalt)	hellgrau, grau, hellgrau	-	-	keine	315	0
	Q70.04.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 39	A	mittelviel Kalk, mittelviel grober Quarz (Kies)	grau, grau, grau	-	-	keine	315	0
						Q70.05.00Q						
4896	Q70.05.00Q	Qaṭna	J 10	lamoni 2012: pl. 28.2	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	320	0
						Q70.06.00Q						
	Q70.06.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0287: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
4897	Q70.06.00Q	Qaṭna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 884	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	rotbraun, gelb-braun, rotbraun	-	-	keine	320	0
						Q70.13.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4898	Q70.13.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 422	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	340	0
A70.01.00A												
4899	A70.01.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 29 Abb. 5e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
	A70.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 137.7071	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	340	0
A70.02.00A												
4900	A70.02.00A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 355 pl. 11.1	A1	wenige kleine und mittelgroße weiße, wenige kleine schwarze Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	500	0
A70.03.00A												
4901	A70.03.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-3	Mazar 2006: 131 pl. 1.9	-	-	blassbraun, blassbraun, blassbraun	-	-	keine	350	0
A70.04.00A												
4902	A70.04.00A	Tal Beth Šean	Schicht Q-2	Mazar 2006: 133 pl. 2.11	A2	viele kleine und mittelgroße weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen ge-glättet	-	keine	470	0
	A70.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 136.7053	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	828	0
A70.05.00A												
4903	A70.05.00A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVII.5	A	große und kleine braune Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	355	0
A70.06.00A												
4904	A70.06.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 108 fig. 43i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	0
A70.07.00A												
4905	A70.07.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 323 fig. 55.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	432	0
4906	A70.07.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37l	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	130
	A70.07.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	100
4907	A70.07.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37m	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	400	90
A70.08.00A												
4908	A70.08.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 113 fig. 48a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	80
	A70.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	70
4909	A70.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 183 fig. 37k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	80
A70.09.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4910	A70.09.00A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 113 fig. 49b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	385	0
						A70.10.00A						
4911	A70.10.01A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 128 Abb. 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	782	318
	A70.10.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 321 fig. 53.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	494	71
	A70.10.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 321 fig. 53.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	447	71
						A70.11.00A						
4912	A70.11.00A	Şiyuḥ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	471	0
						A70.12.00A						
4913	A70.12.00A	Tal Bataš	Schicht VI	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 453 pl. 60.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
						Q71.09.00Q						
4914	Q71.09.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 208	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	blassgelb, gelb-braun, blassgelb	Verstr. spuren	-	keine	560	0
						Q71.12.00Q						
4915	Q71.12.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 238	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig Kalk	braun, hellbraun, verschiedene Brauntöne	Verstr. spuren	-	keine	460	0
						Q71.13.00Q						
4916	Q71.13.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 266	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	460	0
						Q71.15.00Q						
4917	Q71.15.00Q	Qaṭna	DK	MSH03G-q1547: 24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
4918	Q71.15.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0204: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, dunkelbeige, blassbraun	Self-Slip außen, Slip innen	Bemalung	n. b.	360	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0207: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	beige, graubraun, beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	Bemalung	n. b.	380	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0209: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, dunkelbeige, dunkelbeige	Self-Slip außen	-	keine	480	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0238: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	graubraun, graubraun, graubraun	Self-Slip	Bemalung	n. b.	520	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0249: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, dunkelbeige, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	440	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0395: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	gelblich-beige, blassbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	320	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0536: 3	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	blassbraun, beige, beige	-	-	keine	0	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 27	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 23	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 38	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	540	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 1	AB	viel feiner Quarz (Sand), wenig Häcksel	hell-beige, grau, hell-beige	-	-	keine	489	0
	Q71.15.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0185: 7	AB	viel dunkles Material (Basalt), mittelviel Häcksel	blassbraun, grau, blassbraun	-	-	keine	396	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q71.15.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 6	AB	viel Häcksel, viel Kalk	grünlich-beige, graugrün, grünlich-beige	-	-	keine	414	0
4919	Q71.15.01Q	Qatna	G	MSH00G-i0228: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	beige, gelbbraun, gelbbraun	Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	460	300
						Q71.16.00Q						
4920	Q71.16.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0205: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, dunkelbeige, grau	innen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	400	0
	Q71.16.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0213: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, hellbeige, beige	innen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	430	0
	Q71.16.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 21	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	550	0
	Q71.16.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 22	A	wenig Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	500	0
4921	Q71.16.00Q	Qatna	T 9	Iamoni 2012: pl. 57.5	A2	viel Quarz und Silex	rotbraun, n. b., hellbeige	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
						Q71.17.00Q						
	Q71.17.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0206: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	hellbeige, gelbbraun, beige	Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	460	0
4922	Q71.17.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0225: 1	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalk	blassbraun, gelbbraun, blassbraun	Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	400	0
4923	Q71.17.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0250: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand)	graugrün, dunkelgrau/schwarz, gelbbraun	-	Bemalung	n. b.	420	0
	Q71.17.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 10	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, dunkelgrau, beige	-	-	keine	520	0
	Q71.17.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 18	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, pink	-	-	keine	520	0
	Q71.17.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	450	0
	Q71.17.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 37	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	540	0
	Q71.17.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 4	A	mittelviel Kalk, mittelviel Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Self-Slip außen	-	keine	480	0
						Q71.18.00Q						
	Q71.18.00Q	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 264 fig. 8.38.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	440	0
4924	Q71.18.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0208: 1	AB	viel Häcksel, mittelviel Kalkspat	beige, grau, gelbbraun	Self-Slip außen	-	keine	500	0
	Q71.18.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0342: 15	AB	viel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelborange, grau, beige	Slip außen, Self-Slip innen	-	keine	260	0
	Q71.18.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0395: 3	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelbbraun, gelblich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	260	0
	Q71.18.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0536: 11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	540	0
	Q71.18.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0573: 19	AB	viel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	dunkelbeige, graubraun, dunkelbeige	Self-Slip	-	keine	460	0
	Q71.18.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 57.3	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	555	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4925	Q71.18.00Q	Qatna	K 13	Iamoni 2012: pl. 57.2	A2	viel Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	geglättet, Self Slip	-	keine	346	0
	Q71.18.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 279 fig. 28.2	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
						Q71.19.00Q						
	Q71.19.00Q	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 196.7687	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	430	150
	Q71.19.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0211: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, grau, beige	innen Verstr. spuren, Self-Slip	Bemalung	n. b.	450	0
4926	Q71.19.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0247: 1	AB	viel Häcksel, wenig grober Quarz (Kies)	blassgelb, graugrün, gelb-braun	innen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	480	0
	Q71.19.00Q	Qatna	G+	MSH00G-i0267: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	gelblich-beige, grünlich-beige, grünlich-beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen, Bedeckung mit Kalksinter innen	Bemalung	n. b.	500	0
	Q71.19.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 7	A	mittelviel Glimmer, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, hellgrau, grau	-	-	keine	417	0
4927	Q71.19.00Q	Qatna	J 7	Iamoni 2012: pl. 57.4	A2	viel Quarz und Silex	blassgelb, n. b., blassgelb	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
4928	Q71.19.00Q	Qatna	K 13	Iamoni 2012: pl. 57.1	A2	viel Basalt	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	0	0
						Q71.20.00Q						
	Q71.20.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	750	0
4929	Q71.20.00Q	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 31 Abb. 6d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	410	0
4930	Q71.20.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0212: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, graugrün, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	370	0
	Q71.20.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0233: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	beige, gelb-braun, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	440	0
	Q71.20.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0253: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	-	-	keine	540	0
	Q71.20.00Q	Qatna	G	MSH99G-q0246: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	hell-beige, hell-beige, hell-beige	Verstr. spuren	-	keine	480	0
	Q71.20.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0144: 19	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
	Q71.20.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 36	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
	Q71.20.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 28	AB	viel Kalk, mittelviel Häcksel	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	318	48
4931	Q71.20.01A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 155 fig. 11.1	AB	graue und weiße Einschlüsse, Häcksel	gelb, grau, gelb	-	-	keine	242	93
						Q71.21.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q71.21.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0214: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), wenig Kalk	blassbraun, graubraun, graugrün	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	480	0
	Q71.21.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0218: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, pink, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	310	0
	Q71.21.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0218: 2	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, pink, gelb-braun	Self-Slip außen	-	keine	0	440
4932	Q71.21.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0227: 1	AB	mittelviel Häcksel, wenig Kalk	beige, graubraun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	320	0
	Q71.21.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0234: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, gelb-braun, blassbraun	Bedeckung mit Kalksinter innen	Bemalung	n. b.	420	0
	Q71.21.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0281: 3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
						Q71.22.00Q						
4933	Q71.22.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0217: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	beige, dunkelbeige, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	400	0
						Q71.23.00Q						
4934	Q71.23.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0219: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	orangerot, graugrün, pink	Self-Slip außen	-	keine	300	0
4935	Q71.23.00Q	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 231 pl. 49.9	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	330	0
						Q71.24.00Q						
4936	Q71.24.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0220: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel feiner Quarz (Sand)	beige, graubraun, beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	420	0
	Q71.24.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0230: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	graugrün, graubraun, graugrün	Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	400	0
						Q71.25.00Q						
4937	Q71.25.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0221: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, grau, pink	-	Bemalung	n. b.	300	0
	Q71.25.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0288: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
	Q71.25.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0255: 8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
						Q71.26.00Q						
4938	Q71.26.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0223: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, dunkelbeige, orangerot	Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	390	0
	Q71.26.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 39	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0
						Q71.27.00Q						
4939	Q71.27.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0226: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand)	gelb-braun, graubraun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	Ritzverzierung, Kamms trich	n. b.	380	0
	Q71.27.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0239: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, graugrün, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip	Bemalung	n. b.	320	0
	Q71.27.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0241: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	beige, gelb-braun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	Applikationen	n. b.	480	0
	Q71.27.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0144: 17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	480	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q71.27.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
	Q71.27.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 16	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, graugrün, graugrün	-	-	keine	414	0
	Q71.27.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 21	AB	viel Kalk, wenig Häcksel	hellgrau, grau, grau	innen Verstrichspruren	Ritzverzierung	keine	498	0
	Q71.27.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	315	0
	Q71.27.00Q	Qatna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0314: 29	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	0
	Q71.27.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 56.1	A2	viel vulkanisches Glas	orangerot, n. b., orangerot	geglättet, Self Slip	-	keine	329	0
4940	Q71.27.00Q	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 56.3	A2	viel Quarz und Silex	grau, n. b., grau	geglättet, Self Slip	-	keine	413	0
	Q71.27.00Q	Qatna	K 14	Iamoni 2012: pl. 56.2	A2	viel vulkanisches Glas	rotbraun, n. b., hellrot	geglättet, Self Slip	-	keine	391	0
	Q71.27.01Q	Qatna	G	MSH02G-i0645: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	beige, grau, graugrün	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	440	230
4941	Q71.27.01Q	Qatna	G	MSH02G-i0646: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	blassbraun, blassbraun, blassbraun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	420	320
						Q71.28.00Q						
	Q71.28.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0224: 1	A2	viel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	orangerot, gelb-braun, orangerot	Self-Slip	-	keine	260	0
	Q71.28.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0235: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	Bemalung	n. b.	440	0
4942	Q71.28.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0244: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel feiner Quarz (Sand)	graugrün, graubraun, graugrün	außen Verstr. spuren	Bemalung	n. b.	460	0
	Q71.28.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0245: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig Kalkspat	hell-beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	400	0
4943	Q71.28.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0464: 6	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	blassbraun, hellgrau, blassbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	480	0
	Q71.28.00Q	Qatna	G+	MSH00G-q0536: 12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q71.28.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 45	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	460	0
	Q71.28.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0281: 6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
4944	Q71.28.01Q	Qatna	G	MSH00G-i0231: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	beige, blassbraun, blassbraun	Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	440	440
						Q71.30.00Q						
	Q71.30.00Q	Qatna	G	MSH00G-i0236: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, dunkelbeige, grau	außen Verstr. spuren, Self-Slip	Bemalung	n. b.	480	0
4945	Q71.30.00Q	Qatna	G+	MSH99G-q0280: 2	AB	viel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Ritzung	n. b.	500	0
4946	Q71.30.01Q	Qatna	G	MSH00G-i0137: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	beige, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Applikation, Abdruck	n. b.	360	390
						Q71.31.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4947	Q71.31.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0237: 1	AB	viel Häcksel, wenig Kalkspat	graugrün, graubraun, grau	außen Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	440	0
	Q71.31.00Q	Qaṭna	G	MSH02G-i0647: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel grober Quarz (Kies)	hell-beige, graugrün, hell-beige	Self-Slip	Bemalung	n. b.	440	0
						Q71.32.00Q						
4948	Q71.32.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0240: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, graubraun, beige	Verstr. spuren, Self-Slip außen	Bemalung	n. b.	450	0
	Q71.32.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0280: 25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
						Q71.33.00Q						
	Q71.33.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0243: 1	AB	viel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, grau, beige	außen Verstr. spuren	Bemalung	n. b.	320	0
4949	Q71.33.00Q	Şiyuḡ Taḥtāni	Phase 4	Falsone 1998: 54 fig. 9.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	463	0
4950	Q71.33.00Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 365 fig. 59.6	-	-	grau, n. b., grau	poliert	-	keine	388	0
4951	Q71.33.01Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0156: 1	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalkspat	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	Kammstrich	keine	330	0
						Q71.34.00Q						
4952	Q71.34.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0246: 1	A2	viel grober Quarz (Kies)	orangerot, orangerot, orangerot	-	-	keine	580	0
	Q71.34.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0281: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	580	0
	Q71.34.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 10	A	mittelviel Kalkspat, mittelviel feiner Quarz (Sand)	grau, grau, grau	-	-	keine	417	0
	Q71.34.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 2	A2	viel feiner Quarz (Sand), viel Kalk	grau, grau, grau	-	-	keine	588	0
						Q71.35.00Q						
4953	Q71.35.00Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0248: 1	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig grober Quarz (Kies)	blassbraun, graugrün, graugrün	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	-	keine	400	0
						Q71.36.00Q						
4954	Q71.36.00Q	Qaṭna	G+	MSH00G-q0464: 1	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalk	beige, dunkelbeige, beige	Verstr. spuren, Self-Slip	-	keine	480	0
	Q71.36.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 28	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	740	0
						Q71.37.00Q						
4955	Q71.37.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0281: 5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	500	0
						Q71.38.00Q						
4956	Q71.38.01Q	Qaṭna	G	MSH00G-i0222: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	pink, grau, pink	außen Verstr. spuren	-	keine	260	130
						Q71.39.00Q						
4957	Q71.39.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0198: 40	A	mittelviel dunkles Material (Basalt), mittelviel grober Quarz (Kies)	pink, grünlich-beige, pink	-	-	keine	300	0
						Q71.40.00Q						
4958	Q71.40.00Q	Qaṭna	Grube Inst. 2016	MSH05G-q0413: 8	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel dunkles Material (Basalt)	grün gelb, grün gelb, grün gelb	-	Kammstrich	keine	357	0
	Q71.40.00Q	Umm el-Marra	Raum 8	Fischer et al. 2003 fig. 33.5	A	feiner Sand	gelb, pink, gelb	Slip	Kammstrichverzierung	keine	0	0
						Q71.41.00Q						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4959	Q71.41.00Q	Qatna	DK	MSH03G-q1487: 35	AB	viel Kalkspat, mittelviel Häcksel	graubeige, blassbraun, beige	außen Verstr. spuren, Self-Slip außen	Ritzung	keine	540	0
						A71.01.01A						
4960	A71.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 73.3	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel, Perlmutt und Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	Slip	-	keine	248	0
						A71.02.01A						
4961	A71.02.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 31 fig. 3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	370	0
						A71.03.01A						
4962	A71.03.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
4963	A71.03.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 31 fig. 3.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
4964	A71.03.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 38 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	120
	A71.03.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 38 fig. 8.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	170
						A71.04.01A						
4965	A71.04.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 31 fig. 3.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	580	0
						A71.05.01A						
4966	A71.05.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 35 fig. 5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
4967	A71.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 184 fig. 38a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	228	84
						A71.06.01A						
4968	A71.06.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 69 Abb. 10f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	291	0
						A71.07.01A						
	A71.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 135.7052	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	760	0
						A71.08.01A						
4969	A71.08.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	550	180
						A71.09.01A						
4970	A71.09.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	530	140
4971	A71.09.02A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 37 fig. 7.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
						A71.10.01A						
4972	A71.10.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: O 55	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	0
						A71.11.01A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4973	A71.11.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 37 fig. 7.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	630	140
A71.12.01A												
4974	A71.12.00A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 323 fig. 55.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	453	0
	A71.12.00A	Tall al-Qitar	Gebäude 14-15 4	McClellan 1986: 103 fig. 11.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	285	0
	A71.12.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 38 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	570	0
4975	A71.12.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 38 fig. 8.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	570	160
4976	A71.12.02A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: Sno R9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	570	170
A71.13.01A												
4977	A71.13.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: Sno R9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	560	220
A71.15.01A												
4978	A71.15.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 167 fig. 27j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	380	0
A71.16.01A												
4979	A71.16.01A	Tall Afis	E Schicht 9c	Cecchini - Mazzoni 1998: 155 fig. 11.4	AB	weiße und graue Einschlüsse, Häcksel	orangerot, grau, orangerot	-	-	keine	400	223
4980	A71.16.02A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	0
A71.17.01A												
	A71.17.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 115.5	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	464	0
	A71.17.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 115.6	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	424	0
	A71.17.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.1	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	328	0
4981	A71.17.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.2	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	296	0
	A71.17.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.3	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	352	0
A71.18.01A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4982	A71.18.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.7	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	232	0
4983	A71.18.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.6	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	256	0
A71.19.01A												
4984	A71.19.00A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 116.4	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	424	0
4985	A71.19.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.6	A	große schwarze, braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	350	150
	A71.19.01A	Hazor	Area F 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXLV.3	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	340	150
	A71.19.01A	Hazor	Area F 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXLV.4	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	320	145
	A71.19.01A	Hazor	Area F 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXLV.5	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	390	180
4986	A71.19.02A	Hazor	Area D1 2	Yadin et al. 1958: pl. XCV.16	A	große graue Einschlüsse	gelb, grau, gelb	-	-	keine	325	0
A71.20.01A												
4987	A71.20.01A	Alalah	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXXI.131a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
A71.21.01A												
	A71.21.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 122.10	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	360	0
4988	A71.21.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 122.8	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	392	0
A71.22.01A												
4989	A71.22.00A	Tall Arqa	K 11	Thalmann 2006: pl. 122.9	AB	organisch gemagert, etwas größer, Stroh oder Gräser, mineralisch sandgemagert (Quarz, Basalt, Kalk)	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	336	0
A71.23.01A												
4990	A71.23.00A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLVI.14	A	große weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	345	0
A71.24.01A												
	A71.24.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 140.7073	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A71.25.01A												
4991	A71.25.00A	Tall Nabi Mand	Phase D	Bourke 1991: pl. 45.3	A2	viele kleine und mittelgroße graue Flint-, einige braune Stein-, wenige Kalk- und gelbe Schamotte-einschlüsse	rotbraun, graubraun, graubraun	Slip außen, Slip	-	keine	0	0
A71.26.01A												
4992	A71.26.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.5	A	große dunkelgraue und weiße Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	-	keine	330	110
A71.27.01A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
4993	A71.27.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXX.2	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rot, rotbraun, rot	Slip	Bemalung	n. b.	325	0
A71.28.01A												
4994	A71.28.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Courtois 1978: 279 fig. 28.1	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	0	0
A71.29.01A												
4995	A71.29.00A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: Sno R4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
	A71.29.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: 2 C 960	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	420	200
	A71.29.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: Sno R1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	250
4996	A71.29.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: Sno R9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	350	160
A71.30.01A												
	A71.30.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 265 fig. 8.39.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	460	0
4997	A71.30.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 491 pl. 51.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, kristalline und Keramikeinschlüsse, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	430	0
A71.31.01A												
4998	A71.31.01A	Alalaḫ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVIII.99b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	390	210
4999	A71.31.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXII.2	A	kleine schwarze, kleine und große weiße Einschlüsse	grau, pink, pink	-	-	keine	390	160
A71.32.01A												
5000	A71.32.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 357 pl. 12.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	300	140
A71.33.01A												
5001	A71.33.00A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXX.4	A	kleine braune Einschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	345	0
Q75.01.00Q												
5002	Q75.01.01Q	Qatna	DK	MSH03G-i0449: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalk	pink, gelbbraun, gelbbraun	außen Verstr. spuren	-	keine	70	44
A75.01.00A												
5003	A75.01.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 88 pl. 20.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	30
5004	A75.01.01A	Byblos	K2	Salles 1980: 88 pl. 20.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	23
5005	A75.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	39
A75.02.00A												
5006	A75.02.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 195 fig. 81.1185	A2	stark fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	45	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A75.02.02A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVI.73a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	43	30
5007	A75.02.02A	Byblos	K1	Salles 1980: 77 pl. 9.13	WP	White Painted VI	beige, gelb, beige	Slip	Bemalung	braun	30	30
	A75.02.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.5	WP	viele kleine Kristalleinschlüsse	pink, pink, pink	-	Bemalung	rotbraun	40	0
	A75.02.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LIB.282	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	Bemalung	schw.	0	0
	A75.02.02A	Megiddo	Grab 38B	Guy 1938: pl. 41.16	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	46	0
5008	A75.02.02A	Megiddo	Grab 77	Guy 1938: pl. 42.28	A	helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	braun	52	0
	A75.02.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 59.10	-	-	beige, n. b., beige	geschabt, außen poliert	Bemalung	schw.	55	0
	A75.02.02A	Qubeibeh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 88 fig. 11.11	WP	White Painted VI	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	35
5009	A75.02.03A	Rifa'at	Grab 1	Matthers 1981: 379 fig. 220.7	B	Stroh	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	50	0
5010	A75.02.04A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 41.5	A2	viel Quarz und Silex	pink, n. b., n. b.	geglättet, Self Slip	-	keine	38	22
	A75.02.05A	Byblos	K1	Salles 1980: 77 pl. 9.12	WP	White Painted VI	beige, gelb, beige	Slip	Bemalung	braun	40	0
5011	A75.02.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 209 pl. 19.7	SV	viele kleine Schamotteinschlüsse	rötlich-beige, rötlich-beige, rötlich-beige	-	-	keine	25	0
	A75.02.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.7	SV	viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	15	0
	A75.02.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.8	SV	viele kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	20	0
	A75.02.05A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.20	SV	kleine Schamotteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	25	0
						A75.03.00A						
5012	A75.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	24	0
						A75.04.00A						
	A75.04.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.26	A	kleine schwarze und große weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	40	30
5013	A75.04.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.27	A	kleine braune Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	35	25
	A75.04.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 319 fig. 45d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	57	33
5014	A75.04.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22o	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	33
						A75.05.00A						
	A75.05.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.14	Ab	feiner Sand, gröberer Kalkgrus, Schamotte und Häcksel	orangerot, grau, orangerot	geglättet	-	keine	55	0
5015	A75.05.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.15	AB	Häcksel und Kalk	gelb-braun, n. b., gelb-braun	geglättet	-	keine	60	53

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A75.05.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 314 fig. 42b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	48
5016	A75.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	51	42
	A75.05.01A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 32.8	A	feiner Sand	gelblich-grün, gelb, gelb	-	-	keine	48	48
5017	A75.05.02A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22n	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	48	36
A75.06.00A												
5018	A75.06.01A	Alalah	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 235 A04-R680	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	70	40
A75.07.00A												
	A75.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7427	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A75.07.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 179.7428	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	30	0
	A75.07.01A	Saidiyeh	Grab 104	Pritchard 1980: 45 fig. 7.4	A2	viele kleine schwarze Einschlüsse	rotbraun, braun, rotbraun	Slip	-	keine	60	0
5019	A75.07.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5020	A75.07.03A	Byblos	K12	Salles 1980: 88 pl. 20.15	-	-	grau, n. b., grau	-	-	keine	27	23
A75.08.00A												
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 317 fig. 44e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	33
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 323 fig. 48d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	27
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 105 fig. 40n	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	33
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 110 fig. 45d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	42
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31p	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	30
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 173 fig. 31q	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	39
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	42
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	33

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	42
5021	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 186 fig. 39i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	63	30
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 186 fig. 39j	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	42
	A75.08.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	30
5022	A75.08.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1177	A	mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	76	35
5023	A75.08.02A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.23	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	100	44
	A75.08.02A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.35	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	63	0
	A75.08.02A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.9	A	kleine braune Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	53	32
5024	A75.08.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. XLII.B.132	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	0	0
	A75.08.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 329 fig. 52b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	75	36
	A75.08.02A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 329 fig. 52c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	72	40
5025	A75.08.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1178	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	90	30
	A75.08.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1179	A	fein mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	80	35
5026	A75.08.03A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 95 fig. 31k	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	0
						A75.09.00A						
5027	A75.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1172	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	30	0
						A75.10.00A						
5028	A75.10.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1174	A	mittelgroß mineralisch gemagert	beige, n. b., beige	-	-	keine	90	33
						A75.11.00A						
5029	A75.11.01A	Sarepta	Schicht G2	Anderson 1988: 607 pl. 26.15	-	-	rot, n. b., rot	feucht ge-glättet	-	keine	55	45
5030	A75.11.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1175	A	mittelgroß mineralisch gemagert	braun, n. b., braun	-	-	keine	36	0
						A75.12.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5031	A75.12.01A	Alalaḫ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.148b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	30
5032	A75.12.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	55	60
5033	A75.12.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 162 fig. 22p	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	39	36
A75.13.00A												
5034	A75.13.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.18	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	30	40
A75.14.00A												
5035	A75.14.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 25d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	30
A75.15.00A												
5036	A75.15.01A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.9	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	70	41
A75.16.00A												
	A75.16.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6882	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	56	44
	A75.16.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.8	A	kleine Flint- und Kalkeinschlüsse gelegentlich größere Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	64	36
5037	A75.16.01A	Tall al-'Aḡḡul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	42
A75.17.00A												
	A75.17.01A	Pella	Grab 18	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.4	A2	sandig, viele mittelgroße und winzige Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	poliert, Self-Slip	-	keine	27	42
	A75.17.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.10	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	20	24
	A75.17.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 55.11	A	einige kleine Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	poliert	-	keine	24	44
5038	A75.17.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.10	-	-	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	25	0
5039	A75.17.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 109.18	A	mineralisch gemagert, mehr Kalk als Basalt	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	16	44
A75.18.00A												
5040	A75.18.01A	Alalaḫ	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 236 A04-R684	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	70	38
A75.19.00A												
5041	A75.19.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 57 fig. 26.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A75.20.00A												
5042	A75.20.00A	Laḫiṣ	Area S-2	Yannai 2004: 1080 fig. 19.11.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	0
5043	A75.20.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.15	A	Kalkstein	hellbraun, hellrot, hellbraun	-	-	keine	36	20

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A75.20.01A	Pella	Area III N	MacNicoll et al. 1992: pl. 47.5	A2	viele kleine Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	56	28
5044	A75.20.02A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.18	A	große weiße und schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	55	30
5045	A75.20.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.17	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	40
5046	A75.20.02A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	65	0
	A75.20.03A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 110.6875	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	56	48
A75.21.00A												
5047	A75.21.01A	Sidon	sunken room	Doumet-Serhal 2002: 200 pl. 5.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
A75.22.00A												
5048	A75.22.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.4	A	winzige helle Einschlüsse	schwarz, n. b., schwarz	-	-	keine	58	0
A75.23.00A												
5049	A75.23.01A	Laḥiš	Fosse Temple III	Grab 508	AB	Stroh, Mica	braun, n. b., braun	-	-	keine	55	40
A75.24.00A												
5050	A75.24.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VI	Doumet-Serhal 1996: 235 pl. 53.8	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	30	0
5051	A75.24.01A	Alalāḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.146	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	23
5051	A75.24.01A	Alalāḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.146	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	23
5051	A75.24.01A	Alalāḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXIII.146	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	33	23
	A75.24.01A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010:333 pl. 8.5	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbeige, n. b., rot	Slip außen	Bemalung	rot	40	0
5052	A75.24.02A	Gezer	Field VI 8	Dever 1986: pl. 12.9	A	einige bis viele kleine bis mittelgroße und wenige große Kalk-, wenige mittelgroße bis große Schamotte- und Wadi Kies- und einige sehr kleine Kristalleinschlüsse	rotbraun, hellrot, rotbraun	Slip	-	keine	30	35
	A75.24.02A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.20	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	50	40
A75.25.00A												
5053	A75.25.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5054	A75.25.02A	Tyros	Schicht XV	Bikai 1978: pl. XLII.1	-	-	gelbgrün, n. b., gelbgrün	-	-	keine	13	0
A75.26.00A												
5055	A75.26.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 70 fig. 7a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	42	33
A75.27.00A												
	A75.27.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.9q	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	40	0
	A75.27.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 109.6873	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5056	A75.27.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.6	-	-	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	0	0
A75.28.00A												
5057	A75.28.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.3	A2	viel Sand, Kalk und etwas Kies	hellbraun, graubraun, hellbraun	verstrichen	-	keine	48	40
5058	A75.28.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.4	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	62	32
5058	A75.28.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 49 Abb. 16.4	B	Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	geglättet	-	keine	62	32
5059	A75.28.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 101.7	A	Schamotte, Kies	braun, braun, braun	geglättet	-	keine	80	0
	A75.28.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 49 Abb. 16.5	B	Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	67	46
A75.29.00A												
5060	A75.29.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 78.10	B	Häcksel	orangerot, n. b., orangerot	-	-	keine	62	44
5061	A75.29.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 80.9	A2	Sand, viel feiner Kalkgrus, wenig Schamotte	hellbeige, hellbeige, hellbeige	-	-	keine	0	0
5062	A75.29.03A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 547 pl. 79.2	A2	viele kleine, mittelgroße und große schwarze, weiße, Schamotte und kristalline Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	50	25
A75.32.00A												
5063	A75.32.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 43 fig. 259	-	-	grau, n. b., grau	Slip	Bemalung	n. b.	44	24
A75.33.00A												
5064	A75.33.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 48 fig. 296	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	22	0
A75.34.00A												
5065	A75.34.01A	Alalaj	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXII.42a	-	Import oder lokale Kopie	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
5065	A75.34.01A	Alalaj	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXII.42a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
5065	A75.34.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXII.42a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	20	0
5066	A75.34.02A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 489 pl. 50.10	AB	kleine und mittelgroße Einschlüsse, wenige große schwarze, weiße, Schamotte- und organische Einschlüsse, wenige Hohlräume	hellbeige, schwarz, hellbeige	Slip	-	keine	20	10
A75.35.00A												
5067	A75.35.01A	Alalaj	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXXIII.158	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	33
5067	A75.35.01A	Alalaj	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIII.158	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	33
5067	A75.35.01A	Alalaj	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIII.158	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	33
5067	A75.35.01A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIII.158	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	33
A75.36.00A												
5068	A75.36.01A	Alalaj	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXII.140b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	15	23

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5068	A75.36.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXII.140b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	15	23
5069	A75.36.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.8	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0
5070	A75.36.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1176	A	mittelgroß mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	45	32
5071	A75.36.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 179 fig. 71.4	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	90	0
	A75.36.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 183 fig. 73.15	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
A75.37.00A												
5072	A75.37.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIV.166	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	48	50
5072	A75.37.01A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXXIV.166	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	48	50
5073	A75.37.01A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.13	A	große graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	65	50
A75.38.00A												
5074	A75.38.01A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXI.129c	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	20	0
A75.39.00A												
5075	A75.39.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.12	-	-	dunkelgrau, n. b., dunkelgrau	-	-	keine	45	0
5076	A75.39.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 43.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
A75.40.00A												
5077	A75.40.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 233 pl. 31.16	A2	viele kleine Kristall- und Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	25	0
	A75.40.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.13	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	41	35
5078	A75.40.02A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.21	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	52	41
	A75.40.03A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 93 fig. 12.72	A	große rote und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
5079	A75.40.03A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.24	A2	viele Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	30	0
A75.41.00A												
	A75.41.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.18	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	60	25
5080	A75.41.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.23	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	80	40
5081	A75.41.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 194 fig. 80.1173	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	60	40
5082	A75.41.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.17	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	50	25
	A75.41.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 109.6867	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	44	0
5083	A75.41.03A	Alalah	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 234 A04-R640	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	Slip	-	keine	50	30
5084	A75.41.03A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.14	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	81	44

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5085	A75.41.03A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXVII.14	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	70	50
						A75.42.00A						
5086	A75.42.01A	Alalah	Area 2, Phase 2	Yener 2010: 234 A04-R641	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	80	50
						A75.43.00A						
5087	A75.43.01A	Hazor	Area A XV	Yadin et al. 1961: pl. CLVII.10	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	69	32
5088	A75.43.02A	Hazor	Area E 7013, 7015	Yadin et al. 1958: pl. CXLV.14	A	große graue Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	65	45
						A75.44.00A						
5089	A75.44.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVI.17	A	große weiße und schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	45	25
						A75.45.00A						
	A75.45.01A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLX.22	A	kleine weiße Einschlüsse	graubraun, grau, graubraun	-	-	keine	119	53
	A75.45.01A	Hazor	Area B SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CXCIX.5	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	63	25
	A75.45.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.24	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	80	30
	A75.45.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.14	A	kleine weiße Einschlüsse	grün (oliv), n. b., grün (oliv)	-	-	keine	55	30
	A75.45.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 547 pl. 79.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	46	26
5090	A75.45.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.10	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	40	0
	A75.45.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 187 fig. 75.9	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	60	0
5091	A75.45.02A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.16	A	kleine graue und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	64	44
						Q78.01.00Q						
	Q78.01.01Q	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.15	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	133	52
5092	Q78.01.00Q	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.8	A2	wenige große und viele mittelgroße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	0	0
5093	Q78.01.01Q	Hama	G1 O 12	Fugmann 1958, 125 fig. 153: 5 A 535	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	65
	Q78.01.01Q	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	175	0
	Q78.01.01Q	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.22	A	große weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01Q	Qatna	BU	MSH06G-i0291: 1	A1	wenig schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	gelblich-beige, gelblich-beige, gelblich-beige	Verstr. spuren	-	keine	0	40
	Q78.01.01Q	Qatna	BU	MSH08G-i0191: 1	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	120	40
	Q78.01.01Q	Qatna	BU	MSH08G-i0591: 1	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	-	keine	0	6

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01Q	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.7	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	140	0
	Q78.01.01Q	Tall Abu Hawam	XI Grab 2	Anati 1959: 101 fig. 8.25	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	85
	Q78.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q78.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 290 fig. 8.59.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.1	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.10	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.12	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	118	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.13	-	-	pink, pink, pink	-	-	keine	137	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.14	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.16	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	155	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.3	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	115	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.4	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	118	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.5	-	-	gelborange, n. b., gelborange	-	-	keine	115	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.6	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	111	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.7	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.8	-	-	hellgrau, hellgrau, hellgrau	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.9	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Beirut	Glacis 2	Badre 1997: 53 fig. 23.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Beirut	Glacis 3	Badre 1997: 53 fig. 23.15	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Beirut	Glacis 4	Badre 1997: 53 fig. 23.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 59 fig. 28.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010:393 pl. 37.14	B	organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.15	A2	wenige große und viele kleine Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.17	A2	viele sehr kleine und wenige große Wadi Kies-, wenige sehr kleine bis große Kalk-, kleine bis große Eisen und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	115	0
	Q78.01.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.18	AB	wenige kleine Wadi Kies-, wenige sehr kleine bis mittelgroße Kalk-, wenige sehr kleine Kristall-, wenige sehr kleine und große organische und Schamotte-einschlüsse	pink, grau, pink	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.9	AB	sehr kleine und wenige große Wadi Kies-, wenige große organische und Schamotte-, sehr kleine bis große Eisen- und Kalk- und sehr kleine Kristalleinschlüsse	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Gezer	Field VI 9A-B	Dever 1986: pl. 10.19	AB	kleine bis mittelgroße organische, wenige kleine bis mittelgroße Kalk-, kleine Eisen-, sehr kleine Kristalleinschlüsse	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.5	A2	viele kleine Kristall- und Kalzit, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.8	A2	viele kleine Kalzit-, viele kleine Kristall-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	155	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.15	A2	große Schamotte-, viele kleine Kalzit-, sehr viele kleine Quarzeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.9	AB	wenige kleine Kalzit-, wenige organische, kleine Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	125	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.8	A	einige bis viele kleine Kristall- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 229 pl. 29.3	A2	viele kleine Schamotte-, wenige kleine Kalziteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 231 pl. 30.3	A	kleine Schamotte-, wenige kleine Kalzit-, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 197 pl. 13.11	A	wenige bis einige mittelgroße bis große Kalzit- und Schamotte-einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 199 pl. 14.6	A2	viele kleine Kristall-, große Kalk-, wenige große Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 205 pl. 16.6	A2	viele kleine Kristall- und Kalzit-, wenige große Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	0	0
5094	Q78.01.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.10	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	138	0
	Q78.01.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.43	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	149	0
	Q78.01.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.45	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.48	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.49	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.13	A	kleine schwarze Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. XCII.14	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	0	40
	Q78.01.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.3	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	180	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area C 2	Yadin et al. 1960: pl. CXVI.29	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CX.1	A	große graue und kleine braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	190	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.24	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	195	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.26	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.1	A	große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.2	A	kleine schwarze Einschlüsse	grau, grau, grau	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.4	A	kleine graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.5	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.1	A	kleine braune und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	170	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.10	A	große schwarze und kleine weiße Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	160	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area A XIII	Yadin et al. 1961: pl. CLXIII.13	A	große graue Einschlüsse	grau, schwarz, grau	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.2	A	große weiße Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.3	A	kleine braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	165	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.6	A	kleine und große braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.9	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 215 fig. 38.11	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 79.1	AB	viel Sand und Schamotte, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen grob handverstrichen	-	keine	149	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 101.7	AB	viel Sand, etwas Kalk, Schamotte und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	156	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 163 Abb. 28.1	AB	etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, hellgrau, hellbraun	-	-	keine	151	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 163 Abb. 28.2	AB	viel Schamotte und Kalk, etwas Häcksel	braun, dunkelbraun, braun	-	-	keine	136	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Adler 1994: 163 Abb. 28.3	AB	viel Sand, etwas Häcksel und Kies	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	138	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 79.4	AB	viel Kalk und Kies, etwas Schamotte, Quarz und Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	144	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 80.1	AB	viel Sand und Quarz, etwas Kalk und Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	handverstrichen	-	keine	120	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 80.2	AB	viel Sand und Häcksel, wenig Kalk	braun, gelbbraun, braun	-	-	keine	128	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 80.3	Ab	viel Sand, Schamotte und Häcksel, etwas Kalk	hellbraun, hellbraun, hellbraun	handverstrichen	-	keine	136	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 80.4	AB	sehr viel Kalkgrus und Sand, etwas Häcksel und Schamotte	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 82.2	AB	viel Sand und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schatz haus Schicht P4	Penner 2006: 173 Abb. 101.2	AB	viel Kalk und Häcksel, etwas Schamotte	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 64.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 64.2	AB	Sand und organisches Material	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	111	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 134.3	AB	sehr viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	braun, grau, braun	verstrichen	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 134.4	B	Häcksel	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 134.5	AB	viel Sand, etwas Schamotte, wenig Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 77 Abb. 37.1	AB	Häcksel und Glimmersand	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	148	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 133.3	AB	Häcksel, Kalkmehl	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 156.5	B	Häcksel	schwarz, n. b., schwarz	geglättet	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 77 Abb. 37.1	AB	Häcksel und Glimmersand	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	148	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 77 Abb. 37.1	AB	Häcksel und Glimmersand	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	148	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 133.1	AB	viel Quarz, Häcksel, etwas Schamotte und Kalk	gelb-braun, dunkelgrau/schwarz, gelb-braun	außen grob ge-glättet	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 133.2	AB	viel Kalk, Quarz, etwas Sand und Häcksel	dunkelbraun, dunkelbraun, dunkelbraun	verstrichen	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Kataretas-Samra	western locus	Leonard 1981: 187 fig. 4C	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1221 fig. 20.23.3	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1138 fig. 19.51.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. XLVB.192	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1958: pl. 73.654	B	Stroh	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.655	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Grab 564	Tufnell 1958: pl. 73.657	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 73.659	B	Stroh	braun, n. b., braun	-	-	keine	85	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.661	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.662	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Laḥiš	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.666	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Laḥiš	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 86.997	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	45	0
	Q78.01.01A	Laḥiš	Grab 539	Tufnell 1958: pl. 73.664	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.8	A	winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	122	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 1178	Guy 1938: pl. 53.1	A	vorwiegend helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 54.14	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	157	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.7	A	helle Einschlüsse	gelbbraun, schwarz, gelbbraun	-	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.8	A2	viele helle Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	122	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.7	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 855	Guy 1938: pl. 44.6	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	116	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 856	Guy 1938: pl. 44.7	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, gelbbraun, gelbbraun	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.17	A	helle Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	157	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 877A I	Guy 1938: pl. 13.11	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	157	0
	78.01.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.7	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 989A I	Guy 1938: pl. 17.8	-	-	gelb-braun, schwarz, gelb-braun	-	-	keine	133	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.6	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	151	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.7	A	winzige graue und weiße Einschlüsse	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.11	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.12	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIIIB	Loud 1948: pl. 66.9	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.1	A	graue und weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.2	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	120	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.3	A	weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.5	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	124	0
	Q78.01.01A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 213	Schaeffer 1949: 141 fig. 52.30	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	132	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 18	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.3	A2	viele mittelgroße und kleine Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	128	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 109	A	Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	Self-Slip	-	keine	123	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
				pl. 114.10								
	Q78.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.1	A	Einschlüsse	blassbraun, n. b., blassbraun	Self-Slip	-	keine	132	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.14	A	Einschlüsse	gelbbaun, n. b., gelbbraun	Self-Slip	-	keine	117	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.14	A	Einschlüsse	orange, n. b., orange	Self-Slip	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 20	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 113 pl. 116.4	A	Einschlüsse	braun, n. b., braun	Self-Slip	-	keine	126	0
	Q78.01.01A	Pella	Grab 6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.16	A	mittelgroße Kalk- und Flinteinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Qubei-beh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Qubei-beh	Grab	Ben-Arieh - Ben-Tor - Godovitz 1993: 86 fig. 9.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 122 fig. 19.1	A	große verschiedenfarbige Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	156	0
	Q78.01.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 122 fig. 19.2	A	verschiedenfarbige Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	159	0
	Q78.01.01A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.7	-	-	blassbraun, n. b., hellrot	geschabt, feucht ge-glättet	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.8	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.2	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.3	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	158	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.4	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	151	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.3	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	158	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.21	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	113	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.22	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	107	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.23	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.24	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	113	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.25	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	129	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Grab 59	Oren 1973: 187 fig. 26.9	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	120	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.1	AB	viele kleine schwarze, weiße, Schamotte- und kristalline, wenige große schwarze, weiße und kristalline Einschlüsse, wenige Hohlräume	pink, rötlich-beige, pink	feucht ge-glättet	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.2	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.3	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	155	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.4	AB	viele kleine, mittelgroße, große und sehr große schwarze, weiße, Sand- und Schamotte-einschlüsse, viele Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	160	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 527 pl. 69.9	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze, wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	155	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.10	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	Q78.01.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.11	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 53 fig. 5.7.9	A	kleine weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	140	0
	Q78.01.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 36 fig. 227	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	152	0
	Q78.01.01A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 49 fig. 300	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Tall Afis	E4b Phase Vb	Venturi 2007: 322 fig. 54.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	158	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.10	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	156	0
	Q78.01.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.3	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	136	0
	Q78.01.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.9	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	164	0
	Q78.01.01A	Tall Aštara	I Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 4.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.62	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.63	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.64	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.65	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.66	-	-	pink, grau, pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 73 fig. 2.41.106	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 73 fig. 2.41.107	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 73 fig. 2.41.108	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 73 fig. 2.41.113	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 83 fig. 2.51.33	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.41	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	125	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.42	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 48.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 48.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	Q78.01.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.2	AB	Kalksand, Quarzsand, Dung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
	Q78.01.01A	Tall Deir 'Alla	Phase B	Franken 1992: 123 fig. 7-5.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	Q78.01.01A	Tall al-'Ağğul	Schicht H2	Fischer - Sadeq 2002: 117 fig. 8.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	138	0
	Q78.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	108	0
	Q78.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	39
	Q78.01.01A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	119	0
	Q78.01.01A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIII.18	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	113	0
	Q78.01.02Q	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 59 fig. 28.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	Q78.01.02Q	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.11	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	146	56
	Q78.01.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.13	A	kleine und große braune, kleine weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	170	60
5095	Q78.01.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.14	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	130	40
	Q78.01.02Q	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.15	A	große weiße und kleine braune Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	150	40
	Q78.01.02Q	Qatna	BU	MSH06G-i0383: 1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	40
	Q78.01.02Q	Qatna	DK	MSH03G-i0457: 1	A	mittelviel Kalk, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	außen Verstr. spuren	-	keine	0	44
	Q78.01.03Q	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.9	A	kleine braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	138	0
	Q78.01.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 152.1	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.03Q	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 152.1	AB	Häcksel, Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	Q78.01.03Q	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	Q78.01.03Q	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.663	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	60
	Q78.01.03Q	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.2	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, braun, gelbbraun	-	-	keine	122	81
	Q78.01.03Q	Megiddo	Grab 217C	Guy 1938: pl. 11.18	A	helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	-	-	keine	104	64
5096	Q78.01.03Q	Megiddo	Grab 38	Guy 1938: pl. 40.20	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	128	0
	Q78.01.03Q	Qatna	DK	MSH03G-i0455: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	rötlich-beige, rötlich-gelb, rötlich-beige	Bedeckung mit Kalksinter	-	keine	0	40
	Q78.01.03Q	Qatna	DK	MSH03G-i0456: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel Kalk	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	außen Verstr. spuren	-	keine	0	30
	Q78.01.03Q	Sidon	Grab 12	Saidah 2004: 54 fig. 26.60	A	Kalkstein, Quarz	rot, n. b., rot	geglättet	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	Q78.01.03Q	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.70	A	weiße und braune Einschlüsse	rötlich-beige, grau, rötlich-beige	-	-	keine	156	0
	Q78.01.03Q	Tal Dan	Schicht VIIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.71	AB	weiße und braune Einschlüsse, Strohabdrücke	pink, grau, pink	-	-	keine	170	0
	Q78.01.03Q	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht V	Fischer 2006: 208 fig. 249.4	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	pink, hellbraun, pink	Self Slip	-	keine	159	60
	Q78.01.03Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	57
	Q78.01.03Q	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	57
5097	Q78.01.03A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 820	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	45
5098	Q78.01.04Q	Qatna	DK	MSH03G-i0454: 1	A	mittelviel grober Quarz (Kies), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, graubeige, graubeige	Verstr. spuren	-	keine	0	0
	Q78.01.04A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 253.8270	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	153	0
						Q78.02.00Q						
5099	Q78.02.01Q	Qatna	DK	MSH03G-i0443: 1	A	mittelviel Tonverunreinigungen, mittelviel schwarzes Mineral (Basalt)	graubeige, graubeige, graubeige	-	-	keine	0	41
						A78.01.00A						
5100	A78.01.01A	Tall Hadīdi	Grab Area O	Dornermann 1979: 130 fig. 19.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	107	54
5101	A78.01.02A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 25.12	AB	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse, große organische, wenige große Kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	230	0
5102	A78.01.02A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.7	A	große graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
						A78.02.00A						
	A78.02.01A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010:375 pl. 29.23	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	0	0
	A78.02.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.46	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	149	0
	A78.02.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.25	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	165	0
	A78.02.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.4	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	155	0
	A78.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 101.5	AB	organische Substanz, Sand	gelb, n. b., gelb	-	Bemalung	rot	75	0
	A78.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Penner 2006: 133 Abb. 74.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	68	40

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.02.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 77 Abb. 37.2	B2	sehr viel Häcksel	rot, rot, rot	-	-	keine	152	0
	A78.02.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.656	-	-	braun, grau, braun	-	-	keine	145	0
	A78.02.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 66.10	A	große weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	175	0
	A78.02.01A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 66.13	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	feucht ge-glättet	-	keine	156	0
5103	A78.02.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.4	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	175	0
	A78.02.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.6	A	winzige weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	155	0
	A78.02.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.76	A	weiße und braune Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	176	0
	A78.02.01A	Tal Michal	SBZ I	Negbi 1989: 53 fig. 5.7.10	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	dunkelbraun, graubraun, dunkelbraun	-	-	keine	145	0
	A78.02.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.70	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	A78.02.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 150 fig. 162.2	A	vorwiegend schwarze Einschlüsse	hellgrau, n. b., hellgrau	-	-	keine	150	0
	A78.02.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 84 fig. 21d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	A78.02.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
5104	A78.02.02A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.40	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	145	60
						A78.03.00A						
	A78.03.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A78.03.01A	Beirut	rock-cut chamber	Badre 1997: 59 fig. 28.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A78.03.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.72	Ab	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	gelb, grau, gelb	Slip	-	keine	168	0
5105	A78.03.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.8	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	ge-glättet	-	keine	148	0
5106	A78.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
						A78.04.00A						
	A78.04.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
5107	A78.04.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 125 fig. 22.3	A	vorwiegend graue Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	Slip	-	keine	147	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.04.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	0
5108	A78.04.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4A	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	135	36
	A78.04.02A	Ugarit	Grab 4253	Courtois 1969: 125 fig. 4B	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	162	48
						A78.05.00A						
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.1	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	161	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.5	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	139	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.8	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	143	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.2	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.05.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.5	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	A78.05.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 211 pl. 20.12	A2	viele kleine bis mittelgroße Schamotte-einschlüsse, wenige kleine Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	155	0
	A78.05.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.14	A	kleine und wenige große Kristall-, Kalzit- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	130	0
	A78.05.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.15	A	kleine Kristall- und Kalk-, wenige mittelgroße bis große Kalzit und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	145	0
	A78.05.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 225 pl. 27.24	A2	viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße bis große Kalk-, Kalzit- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	145	0
	A78.05.01A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 187 pl. 8.24	A	einige bis viele kleine Kristall-, wenige mittelgroße Kalkeinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	0	0
	A78.05.01A	Gezer	Upper Tomb Phase	Seeger 1988: 203 pl. 16.11	A2	viele kleine Kristall-, Keramik und Kalziteinschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	145	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.05.01A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.12	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	146	0
5109	A78.05.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.1	A	kleine und große schwarze Einschlüsse	grau, n. b., grau	-	-	keine	170	0
	A78.05.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.5	A	kleine und große braune Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	160	0
	A78.05.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.7	A1	wenige große schwarze Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	150	0
	A78.05.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.17	A	kleine und große braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	0
	A78.05.01A	Hazor	Area F SBZI	Yadin et al. 1961: pl. CCXL.8	A	kleine und große braune Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	150	0
	A78.05.01A	Jericho	Grab 13	Bienkowski 1986: 226 fig. 48.8	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	rotbraun, blassbraun, rotbraun	-	-	keine	125	0
	A78.05.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 218 fig. 40.3	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	124	0
	A78.05.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.13	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	129	0
	A78.05.01A	Laḥiṣ	Grab 555	Tufnell 1958: pl. 73.667	-	-	pink, n. b., pink	Slip	-	keine	160	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.9	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	128	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1110C	Guy 1938: pl. 47.1	A2	viele winzige gemischte Einschlüsse	gelb, n. .b, gelb	-	-	keine	122	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1110D	Guy 1938: pl. 47.1	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1110A	Guy 1938: pl. 47.1	-	-	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	122	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.5	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelbbraun, braun, gelbbraun	-	-	keine	162	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 1145B	Guy 1938: pl. 52.6	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	145	0
	A78.05.01A	Megiddo	Grab 989B I	Guy 1938: pl. 19.5	A2	viele helle Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	157	0
	A78.05.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 122 fig. 19.3	A	graue und weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	144	0
	A78.05.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 122 fig. 19.4	A	vorwiegend weiße und graue Einschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	Slip	-	keine	189	0
	A78.05.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 125 fig. 22.2	A	weiße Einschlüsse	graubraun, dunkelgrau, graubraun	Slip	-	keine	156	0
	A78.05.01A	Tal Beth Šean	Grab 27	Oren 1973: 210 fig. 38.1	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	195	0
	A78.05.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-3b	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 315 pl. 15.22	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	160	0
	A78.05.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.7	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	150	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.05.01A	Tal Beth Sean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 483 pl. 47.12	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A78.05.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.5	A	mineralisch gemagert, mehr Basalt als Kalk	n. b., n. b., n. b.	poliert	-	keine	140	0
5110	A78.05.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 90 fig. 5-13.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
	A78.05.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Badre et al. 1994: 321 fig. 47f	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	0
	A78.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
5111	A78.05.02A	Gibeon	Grab 10A	Pritchard 1963: 83 fig. 7.14	-	-	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	43
	A78.05.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Metzger 1993: Taf. 134.5	AB	viel Sand, etwas Schamotte, wenig Häcksel	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	0	0
	A78.05.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 92 fig. 27.567	A	mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	150	57
5112	A78.05.03A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 134.1	AB	Kalk, Sand, Häcksel	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A78.06.00A						
5113	A78.06.00A	Tyros	Schicht XVI	Bikai 1978: pl. XLVIA.18	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Alalaj	Area 3, Phase 1	Yener 2010: 228 A03-R1946	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
	A78.06.01A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A78.06.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 282 fig. 8.53.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 295 fig. 8.63.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	146	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.4	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	146	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.5	-	-	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.6	-	-	hellbeige, gelborange, hellbeige	Slip	-	keine	142	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.9	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.1	-	-	hellbeige, hellbraun, hellbeige	Slip	-	keine	154	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	0	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.3	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	0	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	162	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.5	-	-	hellbeige, pink, hellbeige	Slip	-	keine	0	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.6	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.06.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 145 fig. 46.7	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	131	0
	A78.06.01A	Baqah	Umm ad-Danani r	MacGovern - Brown 1986: 147 fig. 47.16	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	0	0
	A78.06.01A	Deir el-Balah	Schicht VIII	Killebrew 2010:351 pl. 17.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Gezer	Field I 5	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 28.12	A1	wenige große weiße und braune Einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	170	0
	A78.06.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.8	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	gelblich-beige, n. b., gelblich-beige	-	-	keine	155	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1122 fig. 19.40.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1131 fig. 19.46.16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1101 fig. 19.25.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
5114	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1108 fig. 19.30.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Yannai 2004: 1110 fig. 19.31.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	A78.06.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1958: pl. 73.665	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Megiddo	Grab 921	Guy 1938: pl. 45.4	A1	wenige winzige gemischte Einschlüsse	gelbbraun, n. b., gelbbraun	-	-	keine	157	0
	A78.06.01A	Megiddo	Schicht VIIIA	Loud 1948: pl. 70.6	A	graue Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	160	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 123 fig. 20.2	A	graue und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	153	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 123 fig. 20.3	A	graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	180	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 123 fig. 20.4	A	vorwiegend graue Einschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	Slip	-	keine	156	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 124 fig. 21.1	A	vorwiegend weiße Einschlüsse	graubraun, dunkelgrau, graubraun	Slip	-	keine	171	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 124 fig. 21.2	A	graue und weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	165	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 124 fig. 21.3	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	Slip	-	keine	153	0
	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 124 fig. 21.4	A	weiße und graue Einschlüsse	orangerot, n. b., orangerot	Slip	-	keine	171	0
5115	A78.06.01A	Sahem	Grab	Fischer 1997: 125 fig. 22.1	A	weiße und graue Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip	-	keine	171	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 109	Pritchard 1980: 49 fig. 12.3	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	0	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.10	A	einige kleine schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	170	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 109S	Pritchard 1980: 51 fig. 13.11	A2	viele gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	166	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 110	Pritchard 1980: 53 fig. 15.7	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	180	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 119	Pritchard 1980: 63 fig. 24.7	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	175	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 132	Pritchard 1980: 69 fig. 34.2	A2	vielge gemischte schwarze Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	153	0
	A78.06.01A	Saidiyeh	Grab 137	Pritchard 1980: 73 fig. 38.2	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	braun, braun, braun	-	-	keine	166	0
	A78.06.01A	Sarepta	Schicht G1	Anderson 1988: 613 pl. 28.10	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	feucht ge-glättet	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 399 pl. 33.3	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 289 pl. 2.10	AB	winzige graue und weiße runde, kleine weiße und beige ovale Einschlüsse, wenige vertikale und runde Hohlräume	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	165	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.71	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.72	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.73	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	135	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 100	Ben-Arieh 2004: 73 fig. 2.41.111	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	145	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.34	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.35	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.36	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.37	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	150	0
	A78.06.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.39	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	148	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 29 fig. 3-7.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	174	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.22	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	179	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 80 fig. 5-5.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A78.06.01A	Tall Deir 'Alla	Phase F	Franken 1992: 99 fig. 5-18.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
	A78.06.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 70 fig. 7g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
	A78.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36l	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	123	0
	A78.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre - Gubel 1999-2000: 181 fig. 36m	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A78.06.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A78.06.02A	Laḥiṣ	Tempel VI	Aharoni 1975: pl. 40.11	A	kleine weiße Einschlüsse	pink, n. b., pink	-	-	keine	275	55
	A78.06.02A	Tal Beth Šean	Schicht N-4	Panitz-Cohen - Mazar 2009: 389 pl. 2.9	AB	kleine schwarze und weiße, mittelgroße pink-beige und dunkelrote ovale Einschlüsse, wenige winzige runde Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	0	30
5116	A78.06.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 45 fig. 279	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	124	36
	A78.06.02A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 49 fig. 299	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	150	60
						A78.07.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5117	A78.07.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.16	A	kleine und große braune und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	0	45
5118	A78.07.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 134.2	A2	sehr viel Sand, wenig Kalk	beige, n. b., beige	geglättet	-	keine	0	0
A78.08.00A												
	A78.08.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 289 fig. 8.58.17	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A78.08.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.1	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	160	0
	A78.08.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.2	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	140	0
5119	A78.08.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.4	A	sandgemagert, Basalt und Kalk dominieren	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	120	0
	A78.08.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.6	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	160	0
	A78.08.01A	Tall Arqa	L 12	Thalmann 2006: pl. 111.7	A	fast ausschließlich Basalt	n. b., n. b., n. b.	geglättet	-	keine	144	0
A78.09.00A												
5120	A78.09.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 500	Ben-Arieh 2004: 84 fig. 2.52.38	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	140	0
5121	A78.09.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 71 fig. 8h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
A78.10.00A												
5122	A78.10.01A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 385 pl. 26.6	A	wenige winzige und kleine weiße, mittelgroße runde weiße und beige, wenige kleine und mittelgroße rote Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	130	0
5123	A78.10.01A	Tal Bataš	Schicht X	Panitz-Cohen 2004: 323 fig. 4.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
5124	A78.10.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.20	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	49
A78.11.00A												
5125	A78.11.01A	Megiddo	Grab 877B I	Guy 1938: pl. 14.4	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	0
A78.12.00A												
5126	A78.12.01A	Hazor	Area D3 Cistern 9017	Yadin et al. 1958: pl. CX.2	A	kleine weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	innen geglättet	-	keine	140	0
5127	A78.12.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: 173 Abb. 101.1	AB	viel grober Schamotte, Sand und Kalk, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	-	keine	144	0
A78.13.00A												
5128	A78.13.00A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1102 fig. 19.26.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5129	A78.13.01A	Laḥiš	Area S VIIA	Yannai 2004: 1114 fig. 19.34.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
A78.14.00A												
	A78.14.01A	Baqah	Höhle A2	MacGovern - Brown 1986: 93 fig. 20.11	-	-	helleige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	118	0
	A78.14.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.9	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	123	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.14.01A	Beth Šamaš	Schicht IVa	Grant – Wright 1938: pl. LV.18	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	120	0
	A78.14.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.6	A	kleine Kristall- und Kalzit-, wenige mittelgroße bis große Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, pink, pink	-	-	keine	140	0
	A78.14.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXV.23	A	kleine schwarze und weiße Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	185	0
	A78.14.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.11	A	kleine und große schwarze und weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	145	0
	A78.14.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 133.4	AB	Kalkmehl, Häcksel	hellbraun, n. b., hellbraun	feucht ge-glättet	-	keine	0	0
	A78.14.01A	Pella	Grab6 2	MacNicoll et al. 1992: pl. 54.17	A	Flint- und Kalkeinschlüsse	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	120	0
	A78.14.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1b'	Mazar - Mullins 2007: 511 pl. 61.6	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, rötlich-gelb, rötlich-gelb	-	-	keine	150	0
	A78.14.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 150 fig. 162.3	A	vielfarbige Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	Self Slip	-	keine	168	0
5130	A78.14.01A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.4	B	organische Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	137	0
	A78.14.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 39 fig. 4-2.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	152	0
	A78.14.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.1	-	-	hellbeige, rot, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
	A78.14.02A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 143 fig. 45.2	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	146	0
	A78.14.02A	Jericho	Grab 5	Bienkowski 1986: 211 fig. 33.4	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	blassbraun, hellrot, blassbraun	Slip	-	keine	0	0
5131	A78.14.02A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 116 fig. 7-1.3	B	organische Magerung	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	53
	A78.14.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 92 fig. 27.543	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	graubeige, n. b., graubeige	-	-	keine	0	45
						A78.15.00A						
	A78.15.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXIX.18	A	kleine und große braune, große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	160	0
	A78.15.01A	Hazor	Area F 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXXV.12	A	kleine und große weiße Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	190	0
	A78.15.01A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1098 fig. 19.23.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A78.15.01A	Tal Bataš	Schicht IX	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 371 pl. 19.6	A	wenige kleine weiße und schwarze, mittelgroße weiße und graue, wenige große graue und schwarze Einschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.15.01A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 421 pl. 44.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	165	0
	A78.15.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 49 fig. 4-9.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A78.15.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 54 fig. 4-14.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0
	A78.15.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 62 fig. 4-20.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
5132	A78.15.01A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 77 fig. 4-3.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	168	0
5133	A78.15.02A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 217 fig. 39.3	A	Kalkstein, Schamotte	blassbraun, hellrot, blassbraun	-	-	keine	129	43
	A78.15.02A	Saidiyeh	Grab 119	Pritchard 1980: 63 fig. 24.6	A2	viele gemischte schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	179	68
	A78.15.02A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.20	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	150	0
						A78.16.00A						
	A78.16.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.8	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	150	0
5134	A78.16.01A	Gibeon	Grab 10B	Pritchard 1963: 91 fig. 11.44	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	135	0
	A78.16.01A	Hazor	Area D5 3 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXII.23	A	große weiße und braune Einschlüsse	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	125	0
5135	A78.16.01A	Megiddo	Grab 989C I	Guy 1938: pl. 20.7	A2	viele gemischte Einschlüsse	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	139	0
	A78.16.01A	Saidiyeh	Grab 105L	Pritchard 1980: 47 fig. 9.12	A2	viele kleine schwarze und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, braun, rötlich-gelb	-	-	keine	158	0
	A78.16.01A	Tal Beth Šean	Grab 29A-C	Oren 1973: 214 fig. 40.4	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	129	0
						A78.17.00A						
5136	A78.17.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 910	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A78.17.01A	Jericho	Grab 4	Bienkowski 1986: 222 fig. 44.14	A	Kalkstein, Flint, Schamotte	hellrot, dunkelgrau, hellrot	-	-	keine	110	0
5137	A78.17.01A	Laḫiš	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	0
	A78.17.01A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 4.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A78.17.01A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 48.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	155	0
						A78.18.00A						
	A78.18.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 207 pl. 18.3	A	kleine Kristall-, wenige große kalkeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	135	0
	A78.18.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 254.8272	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A78.18.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 254.8273	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	110	0
5138	A78.18.01A	Sarepta	Schicht K	Anderson 1988: 595 pl. 22.8	-	-	pink, n. b., pink	geschabt	-	keine	110	0
	A78.18.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.61	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	A78.18.02A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 254.8274	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	83	0
						A78.19.00A						
	A78.19.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.7	-	-	hellbeige, rotbraun, hellbeige	Slip	-	keine	143	0
	A78.19.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 139 fig. 43.9	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	162	0
	A78.19.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.4	-	-	hellbeige, rötlich-gelb, hellbeige	Slip	-	keine	146	0
	A78.19.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.6	-	-	hellbeige, hellrot, hellbeige	Slip	-	keine	154	0
	A78.19.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.73	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	blassgelb, pink, blassgelb	-	-	keine	160	0
	A78.19.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.74	A	weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	160	0
	A78.19.01A	Tal Dan	Schicht VIIB Myc. Tomb	Ben-Dov 2002: 93 fig. 2.61.75	AB	weiße Einschlüsse, Strohabdrücke	pink, n. b., pink	-	-	keine	162	0
	A78.19.01A	Tall Abu Hawam	XI Grab 5	Anati 1959: 101 fig. 8.24	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
5139	A78.19.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.67	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	0
	A78.19.02A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010:375 pl. 29.22	AB	mineralische und organische Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	120	55
5140	A78.19.02A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1958: pl. LXXXVIII.16	A	große weiße Einschlüsse	braun, n. b., braun	-	-	keine	180	65
						A78.20.00A						
	A78.20.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 253.8267	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	82	0
						A78.21.00A						
	A78.21.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 254.8276	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	101	0
	A78.21.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 253.8268	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	70	0
						A78.22.00A						
	A78.22.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 286 fig. 8.56.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5141	A78.22.01A	Laḥiṣ	Area S VIIB	Yannai 2004: 1095 fig. 19.21.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
5142	A78.22.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 163 fig. 23a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	132	0
A78.23.00A												
	A78.23.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 254.8277	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	146	0
A78.24.00A												
5143	A78.24.01A	Tall Beit Mirsim	Grab 1	Ben-Arieh 2004: 102 fig. 2.71.69	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	145	0
A78.25.00A												
5144	A78.25.01A	Baqah	Höhle B3	MacGovern - Brown 1986: 141 fig. 44.7	-	-	gelborange, gelborange, gelborange	-	-	keine	146	0
Q82.01.00Q												
5145	Q82.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 355	A2	viel Kalk, mittelviel feiner Quarz (Sand)	hellbeige, pink, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q82.01.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 847	A	mittelviel Kalk, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	gelb-braun, gelb-braun, rötlich-gelb	Verstr. spuren	-	keine	300	0
	Q82.01.00Q	Qaṭna	G+	MSH99G-q0144: 9	AB	mittelviel Häcksel, mittelviel Kalkspat	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	Verstr. spuren	-	keine	0	240
Q82.02.00Q												
5146	Q82.02.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 753	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Kalk	blassbraun, pink, blassbraun	Verstr. spuren	-	keine	280	0
Q82.03.00Q												
	Q82.03.00Q	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010:327 pl. 4.7	AB	mineralische und organische Einschlüsse	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	290	0
5147	Q82.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 554	A2	viel feiner Quarz (Sand), wenig schwarzes Mineral (Basalt)	pink, beige, pink	Verstr. spuren	-	keine	340	0
	Q82.03.00Q	Qaṭna	BU	MSH08G-q1091: 1431	A2	viel schwarzes Mineral (Basalt), wenig Kalk	pink, blassbraun, pink	Verstr. spuren	-	keine	280	0
A82.01.00A												
5148	A82.01.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2002: 124 Abb. 6i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Emar	FR	Caubet 1982: 35	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	118
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8427	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8428	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8429	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	112	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8430	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8434	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8435	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	134	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8436	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8437	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	108	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8438	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	84	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8439	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8440	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8441	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	136	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8442	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8443	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8444	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	64	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8445	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	102	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8446	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8449	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8450	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	97	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8451	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	122	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8452	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8456	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8460	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	124	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8461	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8462	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8463	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8464	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8465	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	144	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8466	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8467	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8468	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	142	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8469	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	121	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8470	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	126	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8471	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	88	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8472	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	144	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8473	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8474	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8477	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8478	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8479	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	82	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8480	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8481	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	110	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8482	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	112	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8484	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8485	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8486	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	94	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8487	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8488	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8489	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8490	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8491	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8492	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8493	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	114	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8494	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	96	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8495	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	110	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8496	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	4
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8497	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	6
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8498	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8499	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	142	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8500	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	86	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8501	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8502	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8503	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8504	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	104	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8508	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	124	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8510	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8527	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8528	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8529	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8530	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8531	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8533	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8534	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8535	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8536	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8537	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8538	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	122	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8539	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8540	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8541	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8542	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8543	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8544	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8545	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8546	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8547	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8548	A2	Sand, kaum Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8549	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8550	A2	Sand, kaum Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8551	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8552	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8334	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8335	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8336	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8337	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8338	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8339	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8340	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8341	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8342	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8343	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	128	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8258	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8344	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8345	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8346	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8347	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	133	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8348	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	76	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8349	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	99	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8350	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8351	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8352	A	Sand, mehr dunkel als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8353	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8354	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8355	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8356	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	124	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8357	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8359	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8360	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8361	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	89	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8362	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8363	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	148	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8364	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8365	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8366	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8367	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8368	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8369	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	127	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8370	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 260.8371	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	117	7

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8373	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	134	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8374	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	131	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8375	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8376	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	126	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8377	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8378	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	104	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8379	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8380	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	130	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8381	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8382	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	102	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8383	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	9
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8384	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	96	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8385	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8387	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	111	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8389	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8390	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8392	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8406	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.01.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 36 fig. 6.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	80
5149	A82.01.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 39 fig. 9.10	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	110
	A82.01.00A	Umm el-Marra	Raum 12	Fischer et al. 2003: fig. 32.7	A	feiner Sand	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	36	111
A82.02.00A												
	A82.02.00A	Aphek	Schicht X-11	Gadot et al. 2009: 299 fig. 8.67.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
5150	A82.02.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.11	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	110	0
	A82.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8459	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.02.00A	Tall Beit Mirsim	Schicht C	Albright 1932: pl. 50.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	140	40
	A82.02.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 167 fig. 27i	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	0
A82.03.00A												
	A82.03.00A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.19	B	Häcksel	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	110	45
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8455	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	58	0
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8520	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8524	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	36	0
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 259.8333	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8402	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A82.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8403	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	82	0
5151	A82.03.00A	Tal Beth Šean	Grab 42	Oren 1973: 194 fig. 30.17	-	-	rot, n. b., rot	Wash	-	keine	95	0
A82.04.00A												
	A82.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8457	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8525	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8526	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A82.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 268.8570	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
A82.05.00A												
5152	A82.05.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A82.05.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	200	0
	A82.05.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	260	0
	A82.05.00A	Laḥiṣ	Area S-1	Yannai 2004: 1093 fig. 19.20.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	0
	A82.05.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1331 fig. 21.3.13	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	140	0
	A82.05.00A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 151 fig. 163.1	A	graue und schwarze Einschlüsse	gelb-braun, grau, gelb-braun	poliert, Slip	-	keine	165	0
A82.06.00A												
5153	A82.06.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.12	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	135	0
5154	A82.06.00A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 40 fig. 244 (Deckel)	-	-	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	geglättet	-	keine	80	0
A82.07.00A												
5155	A82.07.00A	Tall Abu Hawam	Schicht V	Hamilton 1935: 44 fig. 272	A	große weiße Einschlüsse	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	85	0
A82.08.00A												
	A82.08.00A	Aphek	Schicht X-13	Gadot et al. 2009: 268 fig. 8.41.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	105	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8453	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	61	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8454	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8475	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 264.8476	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	118	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8511	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	104	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8512	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	122	0
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8399	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A82.08.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8400	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
A82.09.00A												
	A82.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8515	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	0
	A82.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 266.8516	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	84	0
	A82.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8398	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A82.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8401	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	0
A82.10.00A												
	A82.10.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010:323 pl. 2.22	AB	mineralische und organisch eEinschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	0	250
	A82.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8505	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	129	0
	A82.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8506	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	104	0
	A82.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8507	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A82.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 265.8509	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A82.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 261.8291	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	80	0
A82.11.00A												
5156	A82.11.00A	Emar	FR	Caubet 1982: 36	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	108
A82.12.00A												
5157	A82.12.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 256 fig. 8.31.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	245	0
A83.01.00A												
	A83.01.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	0
	A83.01.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A83.01.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1128 fig. 19.44.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A83.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8413	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A83.01.00A	Tall Abu Hawam	XI Grab 2	Anati 1959: 102 fig. 9.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	148	0
5158	A83.01.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 197 fig. 80.7	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A83.02.00A						
5159	A83.02.00A	Laḥiṣ	Area S VI	Yannai 2004: 1140 fig. 19.52.9	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
						A83.03.00A						
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8553	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8554	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	45	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8555	A1	kaum Magerung, winzige Glimmerteilchen	rot, n. b., rot	-	-	keine	120	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8556	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	60	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8407	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	66	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8408	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8409	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	70	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8410	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	66	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8411	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A83.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8412	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A84.01.00A						
5160	A84.01.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Sass 2004: 1451 fig. 32.1.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
	A84.01.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Sass 2004: 1451 fig. 23.1.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	28	0
5161	A84.01.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 63 fig. 4-23.32	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
	A84.01.00A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 63 fig. 4-23.33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
5162	A84.01.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 39 fig. 9.11	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	80	0
						A84.02.00A						
5163	A84.02.00A	Laḥiṣ	Area GE VI	Sass 2004: 1451 fig. 32.1.8	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	54	0
	A84.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 268.8572	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A84.03.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A84.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 263.8426	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	22	0
						A84.04.00A						
	A84.04.00A	Laḥiṣ	Area S VIIB	Sass 2004: 1451 fig. 32.1.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	175	0
	A84.04.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 425 pl. 46.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	125	0
	A84.04.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
5164	A84.04.00A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 441 pl. 54.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A84.04.00A	Tal Bataš	Schicht VIII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 397 pl. 32.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	135	0
						A84.05.00A						
5165	A84.05.00A	Tall Deir 'Alla	Phase A	Franken 1992: 118 fig. 7-3.1	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	76	0
						A84.06.00A						
	A84.06.00A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.14	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	60	0
5166	A84.06.00A	Laḥiṣ	Area S VIIIA	Sass 2004: 1451 fig. 23.1.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	34	0
						A84.07.00A						
5167	A84.07.00A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.12	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	-	keine	70	0
						A85.01.00A						
	A85.01.00A	Emar	FR	Caubet 1982: 33	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	198	238
5168	A85.01.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LIIB.329	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8301	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8302	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	140	142
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8303	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 257.8320	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	305	314
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8279	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	88	77
	A85.01.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8282	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.01.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 35 fig. 5.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	225	230

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A85.02.00A						
5169	A85.02.00A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.83	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	145	0
	A85.02.00A	Hazor	Area A SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CLXI.8	A	große schwarze und weiße und kleine graue Einschlüsse	hellbeige, n. b., grün (oliv)	-	-	keine	206	206
	A85.02.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8285	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	205	230
5170	A85.02.00A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornermann 1981: 35 fig. 5.7	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	270
						A85.03.00A						
	A85.03.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8306	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
5171	A85.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 154 fig. 14c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	150	174
5172	A85.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 154 fig. 14d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	84	99
						A85.04.00A						
	A85.04.00A	Deir el-Balah	Schicht VI	Killebrew 2010:377 pl. 30.18	A	mineralische Einschlüsse	rot, pink, rot	-	-	keine	105	130
	A85.04.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LIIIB.326	A	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, grau, pink	-	-	keine	0	0
5173	A85.04.00A	Minet al-Beida	Ugarit Récent 2, Depot 213	Schaeffer 1949: 141 fig. 52.18	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	80	88
	A85.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8310	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	88
	A85.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 257.8318	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	74	82
	A85.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8280	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8284	A	Sand, sowohl dunkel als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	85	85
	A85.04.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1160	A	grob und sehr grob mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	90	100
						A85.05.00A						
	A85.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 255.8297	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	166	206
	A85.05.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 255.8298	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	166	204
						A85.06.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A85.06.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LIIB.330	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
	A85.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 255.8296	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	88	80
	A85.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8305	A2	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	250	282
	A85.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 257.8317	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	84	92
	A85.06.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 255.8288	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	164	196
5174	A85.06.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1165	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	135	135
						A85.07.00A						
5175	A85.07.00A	Laḥiṣ	Area S VIIA	Yannai 2004: 1107 fig. 19.29.4	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	240	0
	A85.07.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8309	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	176	164
						A85.08.00A						
5176	A85.08.00A	Alalah	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVII.84b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
5176	A85.08.00A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.84b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
5176	A85.08.00A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.84b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
						A85.09.00A						
5177	A85.09.00A	Megiddo	Schicht VIIB	Loud 1948: pl. 67.6	A2	viele große weiße Einschlüsse	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	155	155
	A85.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8304	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A85.09.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 257.8322	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A85.10.00A						
	A85.10.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8281	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	100	212
5178	A85.10.01A	Hazor	Area D5 1 Cistern 9024	Yadin et al. 1958: pl. CXXX.13	A	große schwarze und weiße Einschlüsse	pink, dunkelgrau, pink	-	-	keine	240	0
						A85.11.00A						
	A85.11.00A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.86	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.11.00A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.88	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	100	0
5179	A85.11.00A	Gezer	Field I 6	Dever - Lance - Wright 1970: pl. 29.25	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	85	120

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A85.11.00A	Gezer	Post Use Sed.	Seeger 1988: 189 pl. 9.1	A2	viele große Sand-, Kalk- und Schamotte-einschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	225	230
	A85.11.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 255.8295	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.11.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 255.8289	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
5180	A85.11.00A	Tal Michal	SBZ II	Negbi 1989: 53 fig. 5.7.13	A	kleine weiße und graue Einschlüsse	braun, grau, braun	-	-	keine	110	140
	A85.11.00A	Tel Miqne	Phase 11D	Killebrew 1996: pl. 5.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	180
						A85.12.00A						
	A85.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 255.8286	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	270
	A85.12.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 255.8287	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
						A85.14.00A						
5181	A85.14.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1162	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	105	120
5182	A85.14.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1163	A	mittelgroß und grob mineralisch gemagert	grau, n. b., grau	-	-	keine	125	145
						A85.15.00A						
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht I	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A85.15.00A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.84c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
5183	A85.15.00A	Alalah	Schicht VI	Woolley 1955: pl. CXVII.85	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	50	0
	A85.15.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	145
	A85.15.00A	Aphek	Schicht X-14	Gadot et al. 2009: 261 fig. 8.36.13	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	145
	A85.15.00A	Deir el-Balah	Schicht IX	Killebrew 2010: 341 pl. 12.13	A	mineralische Einschlüsse	hellrot, grau, hellrot	-	-	keine	140	150
	A85.15.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1333 fig. 21.4.8	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	160	200

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A85.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8314	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	230	250
	A85.15.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 254.8278	A2	viel Glimmer, Quarzpartikel	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	0	0
	A85.15.00A	Tyros	Schicht XVII	Bikai 1978: pl. Ll.2	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	325	319
						A85.16.00A						
5184	A85.16.00A	Megiddo	Grab 26	Guy 1938: pl. 58.19	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	151	168
						A85.17.00A						
5185	A85.17.00A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.12	A	weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	240	300
						A85.18.00A						
	A85.18.00A	Alalah	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXVII.87	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.18.00A	Alalah	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.87	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.18.00A	Alalah	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVII.87	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1188 fig. 20.2.15	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	320	0
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LIIIB.324	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LIIIB.333	-	mittelviele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	Slip	-	keine	0	0
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1333 fig. 21.4.3	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	330	325
5186	A85.18.00A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1333 fig. 21.4.6	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	200
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1333 fig. 21.4.7	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	175	185
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.16	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	275	310
	A85.18.00A	Laḥiṣ	Tem-pel VI	Clamer 2004b: 1349 fig. 21.12.17	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	-	keine	265	325
	A85.18.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8308	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	168	172
5187	A85.18.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 60.3	A2	viel Kalkstein, wenig Basalt	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	124	133
						A85.19.00A						
5188	A85.19.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1161	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	115	135
						A85.20.00A						
5189	A85.20.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 62.11	A2	viele rote und weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	200	245
						A85.21.00A						

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5190	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.1	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	geglättet	-	keine	150	0
	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.2	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	150	0
5191	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.3	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	125	0
	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.4	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	außen ge- glättet	-	keine	140	0
	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.5	AB	viele kleine und mittelgroße schwarze und wenige sehr kleine weiße Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	-	-	keine	135	0
	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.6	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	140	0
	A85.21.00A	Tal Beth Šean	Schicht R-2	Mazar - Mullins 2007: 475 pl. 43.7	AB	viele kleine, mittelgroße und große schwarze und weiße Einschlüsse, Sand, Schamotte, gelegentlich sehr große Einschlüsse, sehr wenige Hohlräume	pink, grau, pink	-	-	keine	120	0
						A85.22.00A						
	A85.22.00A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1211 fig. 20.16.14	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	300	290
5192	A85.22.00A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 56.2	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	249	307
						A85.23.00A						
	A85.23.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 256.8313	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	264	246
						A85.24.00A						
5193	A85.24.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1159	A2	sehr stark fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	60	80

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
						A85.25.00A						
	A85.25.00A	Laḫiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1940: pl. LIIB.325	A	wenige Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	pink, schwarz, pink	Slip	-	keine	0	0
5194	A85.25.00A	Megiddo	Grab 4	Guy 1938: pl. 56.1	-	-	braun, schwarz, braun	-	-	keine	261	278
						A85.26.00A						
5195	A85.26.00A	Alalaj	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.84a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	250	0
	A85.26.00A	Megiddo	Grab 1145A	Guy 1938: pl. 50.1	A2	viele vorwiegend helle Einschlüsse	braun, schwarz, braun	innen poliert	-	keine	255	313
	A85.26.00A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.13	A2	viele weiße Einschlüsse	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	feucht ge-glättet	-	keine	55	80
5196	A85.26.00A	Qatna	K 12	Iamoni 2012: pl. 60.4	A2	viel Quarz und Silex	blassbraun, n. b., blassbraun	ge-glättet, Self Slip	-	keine	133	142
	A85.26.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 189 fig. 78.1164	A	fein mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	140	145
						A85.27.00A						
5197	A85.27.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 181 fig. 72.4	-	-	beige, n. b., beige	-	-	keine	0	130
						A88.01.00A						
5198	A88.01.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner 2001: 73 Abb. 12g	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
	A88.01.00A	Tall al-Ghassil	Schicht VII	Doumet-Serhal 1996: 226 pl. 44.9	-	-	hellbraun, n. b., hellbraun	-	-	keine	35	0
5199	A88.01.01A	Tall Hadīdi	Tablett Building	Dornemann 1981: 39 fig. 9.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
	A88.01.01A	Tall Kazel	Area II, Schicht 6	Capet 2003: 87 fig. 24a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	141	0
						A88.02.00A						
5200	A88.02.00A	Emar	II OSW2	Finkbeiner - Sakal 2003: 27 Abb. 4d	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	0
	A88.02.00A	Emar	FR	Caubet 1982: 41	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	86	0
						A88.03.00A						
5201	A88.03.01A	Hama	G Q 15-17	Fugmann 1958, 131 fig. 161: 5 B 33	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	120	0
5202	A88.03.01A	Tall al-Qitar	Gebäu de 14-15 4	McClellan 1986: 101 fig. 10.2	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	116	0
						A88.04.00A						
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8559	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8560	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8561	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8562	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8564	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.04.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8419	A	Sand, sowohl dunkle als auch helle Anteile	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
						A88.05.00A						
5203	A88.05.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIV.165b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	115	0
	A88.05.01A	Emar	FR	Caubet 1982: 40	A	feiner Sand	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	130	0
						A88.06.00A						
	A88.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 268.8569	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A88.07.00A						
	A88.07.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8423	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A88.08.00A						
	A88.08.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8566	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
						A88.09.00A						
5204	A88.09.00A	Busra	Schicht 17	Seeden 1986: 77 pl. 22.281	A	kleine bis mittelgroße Kalkeinschlüsse, kleine Basalteinschlüsse	hellrot, hellrot, hellrot	feucht geglättet	-	keine	147	0
5205	A88.09.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 143.5	AB	viel Sand, etwas Kalk und Häcksel	hellbraun, dunkelgrau, rotbraun	geglättet	-	keine	140	0
						A88.10.00A						
5206	A88.10.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LIIIB.337	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
						A88.11.00A						
5207	A88.11.01A	Hama	G I 10	Fugmann 1958, 120 fig. 143: N 1000-S867	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	80
						A88.12.00A						
5208	A88.12.01A	Alalaḥ	Schicht II	Woolley 1955: pl. CXXIV.164	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	100
5208	A88.12.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIV.164	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	170	100
						A88.13.00A						
5209	A88.13.01A	Alalaḥ	Schicht V	Woolley 1955: pl. CXVI.77	-	-	graubraun, n. b., graubraun	-	-	keine	95	110
						A88.14.00A						
5210	A88.14.01A	Alalaḥ	Schicht III	Woolley 1955: pl. CXXIV.165a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
5210	A88.14.01A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXXIV.165a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
						A88.15.00A						
	A88.15.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 93.6544a	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	170	0
						A88.16.00A						
	A88.16.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 145.7107	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	212	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5211	A88.16.02A	Megiddo	Schicht VIIA	Loud 1948: pl. 70.4	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	Bemalung	rot	100	0
5212	A88.16.02A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.26	A	weiße Einschlüsse	beige, n. b., beige	feucht ge-glättet	-	keine	125	55
A88.17.00A												
	A88.17.00A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8565	A	Sand, mehr dunkle als helle Partikel	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8557	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8558	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	110	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 267.8563	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 268.8568	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 268.8571	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8414	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8415	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8416	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8417	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8418	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8420	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8421	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8422	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
	A88.17.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 262.8424	A	Sand, viel Glimmer	rot, n. b., rot	-	-	keine	0	0
Q90.02.00Q												
5213	Q90.02.01Q	Qatna	Tombeau II	MSH06G-q0667: 888	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	gelb-braun, gelb-braun, gelb-braun	-	-	keine	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5214	Q90.02.01Q	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 126 fig. 48.755	A2	sehr stark mittelgroß mineralisch gemagert	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	0	0
A90.01.00A												
5215	A90.01.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 5	Badre 2006: 86 fig. 16.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	340	0
5216	A90.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 140 fig. 10h	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	357	354
	A90.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 144 fig. 12e	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	360	285
A90.02.00A												
5217	A90.02.01A	Tall al-'Agğul	Schicht H4-3	Fischer - Sadeq 2002: 121 fig. 12.3	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	287	268
A90.03.00A												
	A90.03.01A	Tall Aštara	IV Schicht III-IV	Assaf 1968: Taf. 6.12	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5218	A90.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 125 fig. 47.747	A	fein bis mittelgroß mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	304	310
5219	A90.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 125 fig. 47.745	A	fein und grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	244	252
	A90.03.02A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 125 fig. 47.748	A	fein mineralisch gemagert	dunkelgrau/schwarz, n. b., dunkelgrau/schwarz	-	-	keine	318	330
A90.04.00A												
5220	A90.04.01A	Ašdod	Schicht XX	Dothan - Porath 1993: 155 fig. 5.8	A	weiße Einschlüsse	orangerot, dunkelgrau/schwarz, orangerot	-	-	keine	215	215
	A90.04.01A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 237 pl. 33.22	A2	viele kleine Kristall-, viele große Kalk- und Sandeinschlüsse	pink, hellgrau, pink	-	-	keine	240	255
	A90.04.01A	Kāmid al-Löz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.4	AB	sehr viel Sand, wenig Häcksel und kalk	hellbraun, grau, hellbraun	-	-	keine	138	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6326	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6327	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6335	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 85.6404	A	Sand, kaum Glimmer, viele kleine schwarze Partikel	gelb, n. b., gelb	Slip	-	keine	96	82
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 95.6565	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	160	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 81.6320	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	321	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 81.6321	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	180	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 81.6323	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	280	0
	A90.04.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-5/4	Werner 2008: Taf. 81.6324	AB	Sand, sowohl dunkle als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	280	0
	A90.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 125 fig. 47.744	A	fein bis grob mineralisch gemagert	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	220	206
	A90.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 127 fig. 49.761	A2	sehr stark fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	grünlich-beige, n. b., grünlich-beige	-	-	keine	0	0
	A90.04.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 127 fig. 49.762	A2	sehr stark fein bis grob mineralisch gemagert	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	0	0
5221	A90.04.02A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.12	A	kleine graue und große weiße Einschlüsse	rot, braun, rot	-	-	keine	356	375
						A90.05.00A						
5222	A90.05.01A	Byblos	K11	Salles 1980: 86 pl. 18.8	A	große weiße Einschlüsse	rot, n. b., rot	-	-	keine	291	283
5223	A90.05.01A	Gezer	Field VI 7	Dever 1986: pl. 16.23	A	mittelgroße und wenige große Wadi Kies-, wenige kleine bis große Kalkeinschlüsse	hellrot, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	265	250
	A90.05.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.13	A2	viele kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	Bemalung	n. b.	310	290
	A90.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6371	AB	Sand, sowohl dunkel als auch helle Partikel, Glimmer, eventuell organische Magerung	rot, n. b., rot	-	-	keine	360	0
	A90.05.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6472	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
5224	A90.05.02A	Laḥiṣ	Area P-1	Clamer 2004: 1204 fig. 20.12.17	-	-	hellrot, n. b., hellrot	-	-	keine	140	120
						A90.06.00A						
5225	A90.06.00A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Penner 2006: Taf. 11.2	AB	sehr viel Schamotte, etwas Häcksel	rotbraun, hellgrau, rotbraun	horizontal geglättet	-	keine	120	0
	A90.06.01A	Ašdod	Schicht XVII	Dothan - Porath 1993: 161 fig. 8.24	A	weiße Einschlüsse	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	-	Ritzverzierung	keine	180	195
	A90.06.01A	Byblos	K	Salles 1980: 86 pl. 18.7	-	grob	rot, n. b., rot	-	-	keine	303	300
	A90.06.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.14	A	große Quarzeinschlüsse	pink, grau, pink	-	Ritzverzierung	keine	305	300
	A90.06.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1960: pl. CXXIII.15	A	große Quarzeinschlüsse	braun, n. b., braun	innen poliert	-	keine	344	320

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 64.3	A2	sehr viel Sand und Kalkgrus	rotbraun, rotbraun, rotbraun	-	Kerbschnitt	keine	290	0
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 64.6	AB	viel Quarz, etwas Häcksel, wenig Schamotte	dunkelbraun, braun, dunkelbraun	Slip	Kerbschnitt	keine	0	0
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 45 Abb. 12.2	AB	sehr viel Sand und Quarz, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	Kerbschnitt, Fingernagel-eindrücke	keine	320	298
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Metzger 1993: Taf. 143.1	AB	sehr viel Sand und Kalkgrus, etwas Häcksel	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	handverstrichen	-	keine	0	0
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 45 Abb. 12.2	AB	sehr viel Sand und Quarz, etwas Häcksel	rotbraun, rotbraun, rotbraun	geglättet	Kerbschnitt, Fingernagel-eindrücke	keine	320	298
	A90.06.01A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 19.1	AB	viel Sand, Kalk und Quarz, etwas Häcksel	braun, dunkelgrau, braun	-	Kerbschnitt	keine	260	0
	A90.06.01A	Megiddo	Grab 1141	Guy 1938: pl. 49.10	A2	viele helle Einschlüsse (Kalzit)	gelbbraun, braun, gelbbraun	innen ringförmig poliert	Ritzverzierung	keine	325	290
	A90.06.01A	Megiddo	Schicht VIII	Loud 1948: pl. 61.22	-	-	rotbraun, n. b., pink	innen ringförmig poliert, Wash innen	Ritzverzierung	keine	320	290
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6330	AB	Sand und Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	240	228
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6331	AB	Sand und Häcksel	rot, n. b., rot	-	-	keine	336	364
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6332	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6333	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	0	0
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 82.6337	B	Häcksel	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	320	300
	A90.06.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 83.6362	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	320	0
5226	A90.06.01A	Tal Beth Šean	Schicht R-1a	Mazar - Mullins 2007: 541 pl. 76.9	AB	viele kleine, mittelgroße und große dunkle, weiße, Sand, kristalline und Muschelschlüsse, viele Hohlräume	rotbraun, grau, rotbraun	-	-	keine	270	245
A90.07.00A												
5227	A90.07.00A	Kāmid al-Lōz	Werkstatt P4	Penner 2006: Taf. 17.4	A	Sand, Kalk	rotbraun, rotbraun, rotbraun	außen verstrichen	-	keine	143	0
	A90.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P1/2	Adler - Penner 2001: Taf. 103.6	AB	sehr viel Sand, etwas Häcksel	hellbraun, hellbraun, rotbraun	Slip innen	-	keine	0	0
	A90.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P3	Adler - Penner 2001: Taf. 70.7	AB	viel Sand und Häcksel, kaum Schamotte	rotbraun, olive, rotbraun	Wash	-	keine	182	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A90.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 17.2	AB	viel Sand, etwas Häcksel, Kalk und Kies	rotbraun, hellbraun, rotbraun	Slip	-	keine	120	0
	A90.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht P4	Adler - Penner 2001: Taf. 68.1	AB	sehr viel Sand, wenig Kalk und Schamotte	blassgelb, blassgelb, blassgelb	-	Bemalung	Kaminrot	327	0
5228	A90.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 45 Abb. 12.4	AB	viel Häcksel, etwas Kalk, Schamotte und Sand	rotbraun, hellbraun, rotbraun	geglättet, Slip	-	keine	180	0
	A90.07.01A	Tall Nabi Mand	Phase C	Bourke 1991: pl. 26.2	A2	viele kleine und mittelgroße Kalk-, einige graue Flint-, wenige hellbraune Schamotte-einschlüsse	braun, braun, braun	Self-Slip	-	keine	0	0
A90.08.00A												
5229	A90.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schatzhaus Schicht P4	Miron 1990: Taf. 78.2	AB	sehr viel Häcksel, etwas Sand und Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	außen grob verstrichen, innen geglättet	-	keine	112	0
A90.09.00A												
5230	A90.09.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 125 fig. 47.746	A	mittelgroß mineralisch gemagert	hellbeige, n. b., hellbeige	-	Ritzverzierung	keine	300	270
A90.10.00A												
	A90.10.00A	Deir el-Balah	Schicht V	Killebrew 2010:393 pl. 37.16	B	organische Einschlüsse	pink, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	0	0
	A90.10.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.25	A	kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, schwarz, rotbraun	-	-	keine	270	0
	A90.10.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.27	A	kleine und große Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	0	0
	A90.10.00A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.28	A	kleine und große Quarzeinschlüsse	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A90.10.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.10	A	große weiße und kleine Quarzeinschlüsse	pink, braun, pink	-	-	keine	325	0
5231	A90.10.00A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.11	A	kleine Quarzeinschlüsse	hellbraun, schwarz, hellbraun	-	-	keine	145	0
	A90.10.01A	Hazor	Area C 1A	Yadin et al. 1960: pl. CXXIV.22	A	schwarze, weiße und Quarzeinschlüsse	rotbraun, dunkelgrau, rotbraun	-	-	keine	205	210
5232	A90.10.01A	Hazor	Area C 1B	Yadin et al. 1958: pl. LXXXV.26	A	kleine Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	244	225
	A90.10.01A	Hazor	Area D1 1	Yadin et al. 1958: pl. XCVI.20	A	kleine Quarzeinschlüsse	dunkelbraun, n. b., dunkelbraun	-	-	keine	275	27
	A90.10.01A	Hazor	Area E 7021	Yadin et al. 1958: pl. CXLII.9	A	kleine Quarzeinschlüsse	braun, dunkelgrau, braun	-	-	keine	295	0
A90.11.00A												
	A90.11.00A	Laḥiṣ	Area S-3	Yannai 2004: 1069 fig. 19.4.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	235	0
5233	A90.11.00A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 127 fig. 49.756	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	270	240
A90.12.00A												
5234	A90.12.01A	Laḥiṣ	Area P-2	Clamer 2004: 1191 fig. 20.4.18	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	255	0
A90.13.00A												

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
	A90.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6381	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	220	0
	A90.13.01A	Munbāqa	Phase II-Mbq-3/1	Werner 2008: Taf. 84.6382	A2	viel Sand, kaum Glimmer	grau, n. b., grau	-	-	keine	260	0
						A90.14.00A						
	A90.14.01A	Aphek	Schicht X-12	Gadot et al. 2009: 279 fig. 8.51.6	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	375	370
5235	A90.14.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 126 fig. 48.749	A	fein bis grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
	A90.14.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 126 fig. 48.752	A2	sehr stark fein, mittelgroß und sehr grob mineralisch gemagert	pink, n. b., pink	-	-	keine	0	0
5236	A90.14.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 126 fig. 48.753	A2	sehr stark mittelgroß bis grob mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., braun	Self-Slip außen	-	keine	0	0
	A90.14.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 126 fig. 48.754	A2	mittelgroß mineralisch gemagert, viele weiße Einschlüsse	gelb, n. b., gelb	-	-	keine	0	0
						A90.15.00A						
5237	A90.15.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Monchambert 2004: 127 fig. 49.757	A	sehr fein bis fein mineralisch gemagert	grün (oliv), n. b., pink	innen geglättet, Self-Slip innen	Ritzverzierung	keine	480	370
						A90.16.00A						
5238	A90.16.01A	Hazor	Area B SBZII	Yadin et al. 1961: pl. CC.7	A	kleine und große Quarzeinschlüsse	rotbraun, n. b., rotbraun	poliert	-	keine	275	263
						A90.17.00A						
5239	A90.17.01A	Laḥiš	Area S VI	Yannai 2004: 1134 fig. 19.48.5	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	140	0
						A91.01.01A						
5240	A91.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 77 Abb. 37.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	206	0
	A91.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T1	Penner 2006: 77 Abb. 37.4	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	148	246
5240	A91.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 77 Abb. 37.3	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk und Schamotte	braun, dunkelgrau/schwarz, braun	geglättet	-	keine	206	0
	A91.01.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 77 Abb. 37.4	AB	viel Sand, etwas Schamotte, Kalk und Häcksel	rotbraun, braun, rotbraun	-	-	keine	148	246
						A91.02.01A						
5241	A91.02.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 154 fig. 14a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	324
						A91.03.01A						
5242	A91.03.00A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 155 fig. 15a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	246	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5243	A91.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 155 fig. 15b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	156	189
						A91.04.01A						
5244	A91.04.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 135.6	AB	Häcksel, Kalkgrus	gelb-braun, n. b., gelb-braun	handverstrichen	Bemalung	rot	141	110
						A91.05.01A						
5245	A91.05.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 155 fig. 15c	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	78	396
						A91.06.01A						
5246	A91.06.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T3	Penner 2006: 77 Abb. 37.6	AB	viel Sand und Häcksel, etwas Kalk, Kies und Schamotte	hellbraun, grün (oliv), hellbraun	geglättet	-	keine	158	85
						A91.07.01A						
5247	A91.07.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 135.5	AB	Häcksel, Kalk	hellbraun, grau, hellbraun	geglättet	-	keine	84	126
						A91.08.01A						
	A91.08.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Metzger 1993: Taf. 136.1	AB	Sand, Kalkgrus, viel Häcksel	rotbraun, hellbraun, rotbraun	außen handverstrichen	-	keine	280	265
5248	A91.08.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple III	Tufnell 1940: pl. LIIIB.331	-	-	pink, schwarz, pink	-	-	keine	0	0
						A91.09.01A						
5249	A91.09.01A	Tall Abu al-Ḥaraz	Schicht VII	Fischer 2006: 151 fig. 163.2	-	-	gelb-braun, n. b., gelb-braun	Slip außen, Self Slip innen	-	keine	9	0
						A91.10.01A						
5250	A91.10.02A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LIIIB.323	-	-	pink, grau, pink	Slip	-	keine	0	0
						A91.11.01A						
5251	A91.11.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1333 fig. 21.4.1	-	-	rötlich-gelb, n. b., rötlich-gelb	-	-	keine	170	0
5252	A91.11.01A	Laḥiṣ	Fosse Temple I	Tufnell 1940: pl. LIIIB.322	-	viele Einschlüsse (Kalkstein, Feuerstein und/oder Muschel, ggf. Gras)	grünlich-beige, schwarz, grünlich-beige	Slip	Applikation, Ritzverzierung	keine	0	0
5253	A91.11.02A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 56 fig. 5-16	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung	rot	175	0
						A91.12.01A						
5254	A91.12.00A	Alalaḥ	Schicht IV	Woolley 1955: pl. CXVII.89	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	190	200
						A91.13.01A						
5255	A91.13.00A	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.18	-	-	rötlich-beige, n. b., rötlich-beige	-	-	keine	190	200
						Q93.01.00Q						
	Q93.01.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.13	-	-	braun, n. b., braun	-	-	keine	35	0
	Q93.01.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.14	-	-	pink, n. b., pink	-	-	keine	40	0
	Q93.01.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.15	-	-	hellrot, n. b., hellrot	innen poliert, Slip	-	keine	35	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5256	Q93.01.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.16	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	45	0
5257	Q93.01.00Q	Laḥiṣ	Tempel VI	Clamer 2004b: 1339 fig. 21.7.17	-	-	rotbraun, n. b., rotbraun	-	-	keine	50	0
5258	Q93.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 148	A	mittelviel Tonverunreinigungen, wenig schwarzes Mineral (Basalt)	blassgelb, blassgelb	Verstr. spuren	Kammstrich	keine	48	0
	Q93.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 149	A	mittelviel Kalk, wenig Tonverunreinigungen	beige, beige, beige	Verstr. spuren	Ritzung	keine	0	0
	Q93.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 150	A	mittelviel schwarzes Mineral (Basalt), mittelviel Tonverunreinigungen	hellbeige, hellbeige, hellbeige	Verstr. spuren	-	keine	98	0
	Q93.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 151	A	mittelviel grober Quarz (Kies), mittelviel Kalkspat	orangerot, orangerot, pink	Verstr. spuren	-	keine	75	0
	Q93.01.00Q	Qatna	BU	MSH08G-q1091: 152	A	mittelviel feiner Quarz (Sand), mittelviel Glimmer	braun, graubraun, braun	Verstr. spuren	-	keine	74	0
A94.01.00A												
5259	A94.01.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 158 fig. 18b	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
A94.02.00A												
5260	A94.02.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre - Gubel 1999-2000: 158 fig. 18a	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	159	75
A94.03.00A												
5261	A94.03.01A	Tall Kazel	Area IV Tempel Schicht 6	Badre 2006: 75 fig. 7.6	MY	SH IIIA-B früh	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
	A94.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 2	Schaeffer 1949: 223 fig. 93.6	MY	-	beige, n. b., beige	Slip	Bemalung	rot	0	0
	A94.03.01A	Ugarit	Ugarit Récent 3	Schaeffer 1949: 221 fig. 92	-	-	hellbeige, n. b., hellbeige	-	Bemalung	braun	0	0
A94.04.00A												
5262	A94.04.01A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 73 Abb. 34.2	AB	Sand und Häcksel	hellbraun, hellbraun, hellbraun	-	-	keine	0	0
5263	A94.04.02A	Kāmid al-Lōz	Schicht T2	Penner 2006: 93 Abb. 48.6	-	griechisch	gelb-braun, n. b., gelb-braun	-	Bemalung	rotbraun	0	0
	A94.04.04A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 217 pl. 23.12	BR	Base Ring II, metallisch, sehr viele kleine bis mittelgroße Kalk-, kleine Kalzit, kleine Schamotte-einschlüsse	hellbraun, hellgrau, rötlich-gelb	poliert	Bemalung	hellbeige	0	0
5264	A94.04.04A	Laḥiṣ	Fosse Temple II	Tufnell 1958: pl. 80.840	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5265	A94.04.04A	Tal Bataš	Schicht VII	Panitz-Cohen - Mazar 2006: 423 pl. 45.10	BR	Base Ring II	n. b., n. b., n. b.	-	-	keine	0	0
5266	A94.04.04A	Tyros	Schicht XVIII	Bikai 1978: pl. LIIA.3	-	-	blassbraun, n. b., blassbraun	-	Bemalung	dunkel grau	0	0

Kat-Nr.	Formtyp	Fundort	Ass.	Literatur	W.	Ware	Farbe (außen, Kern, innen)	Oberfläche	Deko	Malfarbe	Rdm	Bdm
5267	A94.04.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 41 fig. 4-4.21	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung, Ritzverzierung	rotbraun	0	0
5268	A94.04.05A	Tall Deir 'Alla	Phase E	Franken 1992: 83 fig. 5-8.31	-	-	n. b., n. b., n. b.	-	Bemalung, Ritzverzierung	n. b.	0	0
5269	A94.04.06A	Gezer	Lower Tomb Phase	Seeger 1988: 219 pl. 24.2	AB	viele kleine Kalzit-, mittelgroße bis große Kalk-, wenige organische Einschlüsse	rot, pink, pink	poliert, Slip außen	Ritzverzierung	keine	0	0
A94.05.00A												
5270	A94.05.00A	Pella	Grab 18	McNicoll - Smith - Hennessy 1982: 103 pl. 111.1	A	mittelgroße und winzige Einschlüsse	rötlich-gelb, grau, rötlich-gelb	poliert, Slip	Applikationen	keine	171	0